

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 仲手沢林業専用道新設工事(R7当初)

令 和 8 年 度

路 線 名	仲手沢林業専用道	林 道 区 分	林業専用道
林 道 種 類	自2級(B)	幅 員	3.6

工 事 箇 所	千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山字 不動谷国有林99林班地内
---------	-------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 千葉森林管理事務所  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	仲手沢林業専用道新設工事(R7当初)			
工事場所	千葉県富津市大字桜井総称鬼泪山字 不動谷国有林99林班地内	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	仲手沢林業専用道	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	239	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
		復興係数補正	0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

## 本工事費内訳書

令和8年度 仲手沢林業専用道新設工事 (R7当初)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂)	m3	919			1号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土工 (流用土)	m3	348			2号明細書 11頁
運搬盛土 運搬距離120m	m3	128			3号明細書 12頁
残土処理工	式	1			種別行
4t車運搬残土【仮処置】	m3	791			4号明細書 13頁
10t車運搬残土【最終処分】	m3	791			5号明細書 14頁
残土【処分費】	m3	791			6号明細書 15頁
法面整形工	m2	1			種別行
法面整形工 (切土部)	m2	161 300			7号明細書 16頁
法面整形 (盛土)	m2	95 700			8号明細書 17頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
植生マット MF-45R-10wn	m2	252	500		9号明細書 18頁
竹柵工	m	172	700		10号明細書 19頁
擁壁工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	212			11号明細書 20頁
裏面排水材設置	m	89	400		12号明細書 21頁
土のう設置	袋	340			13号明細書 22頁
樹脂アンカー打設	本	340			14号明細書 23頁
再生砕石運搬	m3	177			15号明細書 24頁
床掘	m3	211			16号明細書 25頁
埋戻し工	m3	39			17号明細書 26頁
大型かご砕工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型かご砕工	m2	75			18号明細書 27頁
割栗石運搬	m3	143			19号明細書 28頁
かご砕工	式	1			工種行
かご砕工	m	20			20号明細書 29頁
割栗石運搬	m3	11			21号明細書 30頁
床掘	m3	22			22号明細書 31頁
埋戻し工	m3	2			23号明細書 32頁
排水構造物工	式	1			工種行
コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート打設	m3	46,900			24号明細書 33頁
均しコンクリート打設	m3	1,800			25号明細書 34頁
型枠	m2	95,700			26号明細書 35頁
基礎砕石工	m2	27			27号明細書 36頁
再生砕石運搬	m3	4			28号明細書 37頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正	m2	27			29号明細書 38頁
床掘	m3	77			30号明細書 39頁
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎	m	11			31号明細書 40頁
盛留コンクリートブロック	m2	32700			32号明細書 41頁
再生砕石運搬	m3	8			33号明細書 42頁
基面整正	m2	9			29号明細書 38頁
床掘	m3	25			34号明細書 43頁
基礎砕石工	m2	1			35号明細書 44頁
管渠工	式	1			種別行
管渠設置工 ポリエチレン管 Φ2,200mm R30	m	9			36号明細書 45頁
再生砕石運搬	m3	77			37号明細書 46頁
床掘	m3	33			38号明細書 47頁
水叩布団籠工	m	10			39号明細書 48頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割栗石運搬	m3	6			40号明細書 49頁
横断溝	式	1			種別行
現場打ち横断溝	m	3 800			41号明細書 50頁
蓋設置	組	4			42号明細書 51頁
床掘	m3	4			43号明細書 52頁
再生砕石運搬	m3	1			44号明細書 53頁
接続コンクリート	式	1			45号明細書 54頁
ポリエチレン管布設	m	3 500			46号明細書 55頁
水叩布団籠工	m	2			39号明細書 48頁
割栗石運搬	m3	1			47号明細書 56頁
流末処理工 (植生マット)	m2	5			48号明細書 57頁
舗装工	式	1			工種行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	1,196 700			49号明細書 58頁
掘削	m3	87			50号明細書 59頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
敷鉄板設置・撤去	式	1			51号明細書 60頁
足場工	式	1			52号明細書 61頁
水替工	式	1			53号明細書 62頁
除根	m2	17			54号明細書 63頁
根切・積込・運搬 (4t車 2.8km)	m3	10			55号明細書 64頁
積込・運搬 (10t車 20km)	m3	10			56号明細書 65頁
根・幹【産廃処分費】	式	1			57号明細書 66頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 8頁
準備費	式	1			2号内訳書 9頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

















法面整形工（切土部）

# 明細書

( 7号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			10号代価表 77頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土）

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			11号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 9号明細書 )

植生マット  
MF-45R-10wn

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット (切土部) MF-45R-10wn	m2	120				
アンカーピン 補助アンカーピン 径9 L=200mm	本	87				
止め釘 径5mm L=150mm	本	384				
法面工	人	2				
普通作業員	人	1				
土木一般世話役	人	0.600				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

竹柵工

# 明細書

( 10号明細書 )

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
竹ソダロール Φ10cm L=2,250mm	本	22				
円柱加工丸太 末口8cm-1,500mm 防腐処理	本	13,330				
なまし鉄線 なまし鉄線 (JIS G 3532) #10 3.2mm 15.8m/kg	Kg	10,110				
吸出防止材 合織不織布 T10mm 117N	m <sup>2</sup>	5				
普通作業員	人	0.953				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 11号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   110				
普通作業員	人	1   220				
バック杓(賃料)	日	0   490			1号単価表 145頁	
クワ及びシャベル(賃料)	日	0   540			2号単価表 146頁	
グラウンドセル 3セルタイプL2650×B800	m2	10   500				
再生砕石 RC40-0	m3	8   800				
セルアンカー □30×550	本	33				
諸雑費	%	6			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

裏面排水材設置

# 明細書

( 12号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   100				
背面透水材 セルドレーン L=2.5m	m	10   500				
計						
1 m 当り						

土のう設置

# 明細書

( 13号明細書 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.300				
ジオセルバッグ 植生土のう	袋	10				
計						
1 袋 当 り						

# 明細書

( 14号明細書 )

10本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.050				
樹脂アンカーピン □20×300	本	10				
計						
1本当り						

# 明細書

( 15号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1,330			12号代価表 79頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.7km BH山積0.80m3	m3	1,110			13号代価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘

( 16号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	1			14号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 17号明細書 )

埋戻し工

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			15号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

大型かご砕工

# 明細書

( 18号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型カゴ砕 K-2000型	m2	10				
大型カゴ砕 (端部砕) 1,000×2,000	枚	0,800				
割栗石 150-200mm	m3	19				
吸出し防止材 合織不織布 t = 1.0mm 9.8kN/m	m2	13,840				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	6				
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4			3号単価表 147頁	
計						
1 m2 当り						

割栗石運搬

# 明細書

( 19号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害</small>	m3	1130			16号代価表 83頁	
ダンプ運搬4t 硬岩 片道2.8km BH山積0.80m3	m3	0870			17号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

かご枠工

( 20号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
かご枠工 詰石 幅120cm	m	1			18号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

## 明細書

( 21号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーフな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害</small>	m3	1   130			16号代価表 83頁	
ダンプ運搬4t 硬岩 片道2.5km BH山積0.80m3	m3	0   870			19号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 22号明細書 )

床掘

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	1			20号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

埋戻し工

( 23号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			21号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 24号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無	m3	1			22号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

均しコンクリート打設

# 明細書

( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無</small>	m3	1			23号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 26号明細書 )

型枠

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			24号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

基礎碎石工

# 明細書

( 27号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎碎石工 0.15m 碎石(各種) RC40-0	m2	1			25号代価表 92頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 28号明細書 )

再生碎石運搬

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1,330			12号代価表 79頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.8km BH山積0.80m3	m3	1,110			26号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

基面整正

# 明細書

( 29号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基面整正	m2	1			27号代価表 94頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 30号明細書 )

床掘

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	1			28号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 31号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般	m3	0.170			29号代価表 96頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.450			30号代価表 97頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 32号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ブロック積 不要	m2	10			31号代価表 98頁	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 各種	m3	2,200			32号代価表 99頁	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 各種	m3	2,750			33号代価表 100頁	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連筋・緑化ブロック 砕石各種	m3	2,100			34号代価表 101頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 33号明細書 )

1 m3当り

再生碎石運搬

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1   330			35号代価表 102頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.8km BH山積0.80m3	m3	1   110			36号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 34号明細書 )

床掘

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	1			37号代価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 35号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.15m 砕石(各種) RC40-0	m2	1			38号代価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

管渠設置工  
ポリエチレン管 Φ2,200mm R30

# 明細書

( 36号明細書 )

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
耐圧ポリエチレン管 呼び径 2,200mm R30型	m	10				
特殊作業員	人	1,040				
普通作業員	人	3,040				
トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・10~11t吊	時間	2,530			4号単価表 148頁	
再生砕石 RC40-0	m <sup>3</sup>	8,600				
クハ締固め	m <sup>3</sup>	8,600			39号代価表 106頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 37号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1,330			40号代価表 107頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.8km BH山積0.80m3	m3	1,110			41号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 38号明細書 )

床掘

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し	m3	1			42号代価表 109頁	
計						
1 m3 当り						

## 明細書

( 39号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	1			43号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 40号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害</small>	m3	1 130			44号代価表 111頁	
ダンプ運搬4t 硬岩 片道2.8km BH山積0.80m3	m3	0 870			45号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

現場打ち横断溝

# 明細書

( 41号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2   540			46号代価表 113頁	
コンクリート <small>小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 各種21-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般</small>	m3	0   281			47号代価表 114頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D130	t	0   028			48号代価表 115頁	
養生工 鉄筋構造物 一般養生	m3	0   281			49号代価表 116頁	
基礎砕石工 0.25m 砕石(各種) RC40-0	m2	0   280			50号代価表 117頁	
基面整正	m2	1   100			51号代価表 118頁	
計						
1 m 当り						

蓋設置

# 明細書

( 42号明細書 )

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング (滑り止め型) T-14 995×600×55mm	組	1				
計						
1組当り						

# 明細書

床掘

( 43号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			52号代価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

再生碎石運搬

## 明細書

( 44号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーフな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1,330			53号代価表 120頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.6km BH山積0.80m3	m3	1,110			54号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

接続コンクリート

# 明細書

( 45号明細書 )

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バック材(クレーン機能付)打設 各種21-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般	m3	0.065			55号代価表 122頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.630			56号代価表 123頁	
養生工 小型構造物 一般養生	m3	0.065			57号代価表 124頁	
計						
1式当り						

ポリエチレン管布設

# 明細書

( 46号明細書 )

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高密度ポリエチレン管 D60 ダブル	m	1				
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 47号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループな状態の積込 1000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害</small>	m3	1.130			44号代価表 111頁	
ダンプ運搬4t 硬岩 片道2.5km BH山積0.80m3	m3	0.870			58号代価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

流末処理工（植生マット）

# 明細書

( 48号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	2,900				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	5			諸雑費	
植生マット（盛土部） リブマットグリーン R-20	m2	120				
アンカーピン 補助アンカーピン 径9 L=200mm	本	441				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

鉄鋼スラグ路盤工

( 49号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄鋼スラグ路盤工 路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m2	1			59号代価表 126頁	
計						
1 m2 当り						

掘削

# 明細書

( 50号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削 土砂片切掘削	m3	1			60号代価表 127頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

敷鉄板設置・撤去

( 51号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	45			61号代価表 128頁	
鋼板賃料 22*1524*3048 供用200日	枚	45			62号代価表 129頁	
計						
1式当り						

足場工

# 明細書

( 52号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	42.900			63号代価表 130頁	
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	50.1			64号代価表 131頁	
計						
1式当り						

# 明細書

( 53号明細書 )

1 式当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転 排水量1600m <sup>3</sup> /h以上1800m <sup>3</sup> /h未満 揚程10m 発動発電機	日	4			65号代価表 132頁	
水替ポンプ 据付・撤去	箇所	1			66号代価表 133頁	
計						
1 式 当 り						

# 明細書

( 54号明細書 )

1 m2当り

除根

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	1			67号代価表 134頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

根切・積込・運搬 (4t車 2.8km)

( 55号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
根切・積込 根切	m3	1			68号代価表 135頁	
根切・積込 積込	m3	1			69号代価表 136頁	
ダンプ 運搬4t 木材 片道2.8km BH山積0.45m3	m3	1			70号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

積込・運搬（10t車 20km）

# 明細書

（ 56号明細書 ）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
根切・積込 積込	m3	1			71号代価表 138頁	
ダンプ運搬10t 木材 片道20km BH山積0.45m3	m3	1			72号代価表 139頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

根・幹【産廃処分費】

( 57号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産廃処分費【立木根】	t	8,500				
産廃処分費【立木幹】	t	1,500				
計						
1式当り						

地質分析費

## 明細書

( 58号明細書 )

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
地質分析費	式	1				
計						
1式当り						

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)  
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

# 代価表

( 1号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180				
バックホ(2014年規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093			5号単価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

100 m3当り

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2   500			6号単価表 150頁	
振動ロー(賃料)	日	2   500			7号単価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 3号代価表 )

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2   500			8号単価表 152頁	
振動ロー(賃料)	日	2   500			7号単価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 4号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1   111			9号単価表 153頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬  
片道0.12km 粘性・砂・砂質・礫質土

### 代価表

( 5号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(排対1次) (賃料) 6.9h 積載質量6~7t全旋回式(〜排2014含)	日	0.431			10号単価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 6号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			11号単価表 155頁	
計						
1 m <sup>3</sup> 当り						

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m3当り

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道2.6km BH山積0.45m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	21.044			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

# 代価表

( 8号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 9号代価表 )

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道20km BH山積0.80m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オート・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	38.790			14号単価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

## 代価表

( 10号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 300				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 <sup>1</sup> 300			15号単価表 159頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

### 代価表

( 11号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup> </sup> 100				
普通作業員	人	0 <sup> </sup> 700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 <sup> </sup> 500			16号単価表 160頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 12号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類  
片道2.7km BH山積0.80m3

# 代価表

( 13号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	20   202			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

( 14号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.72				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	19.72		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		66.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.35		運転手(特殊)		
Z		13.93				
Z1	軽油 パトロール給油	13.93		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 15号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害なし

( 16号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.617			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 硬岩  
片道2.8km BH山積0.80m3

# 代価表

( 17号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 岩25% オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	27.778			17号単価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

かご砕工  
詰石 幅120cm

# 代価表

( 18号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.360				
特殊作業員	人	0.390				
普通作業員	人	1.320				
簡易鋼製土留擁壁 カゴ砕 K08 500×800mm 塗装	m <sup>2</sup>	10				
割栗石 150-200mm	m <sup>3</sup>	5.700				
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m <sup>2</sup>	53.500				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	2.790			18号単価表 162頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	つき固め機械等の損料、油脂類費用
計						
1 m 当り						

## 代価表

( 19号代価表 )

ダンプ運搬4t 硬岩  
片道2.5km BH山積0.80m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 岩25% オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	26.617			17号単価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 20号代価表 )

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	19.72				
K1	19.72		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R	66.35				
R1	66.35		運転手(特殊)		
Z	13.93				
Z1	13.93		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

## 代価表

( 21号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 ( 22号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 ( 23号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		34.96				
R1	特殊作業員	10.07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.40		運転手(特殊)		
Z		61.54				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	59.80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.65		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

# 代価表

( 24号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

基礎砕石工  
0.15m 砕石(各種) RC40-0

# 代価表

( 25号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
再生砕石 RC40-0	m3	18.				
バック杓(賃料)	日	0.645			19号単価表 163頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 26号代価表 )

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道2.8km BH山積0.80m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	20   202			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

基面整正

## 代価表

( 27号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

# 代価表

( 28号代価表 )

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	19.72				
K1	19.72		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R	66.35				
R1	66.35		運転手(特殊)		
Z	13.93				
Z1	13.93		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート  
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 29号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 30号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

間知ブロック積  
不要

## 代価表

( 31号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.56				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	6.56		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		51.07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.21		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	11.13		ブロック工		
R3	普通作業員	11.07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.75		土木一般世話役		
Z		42.37				
Z1	コンクリートブロック 幅250-高さ400-控え350 10個/m2	35.41		間知ブロック 高さ250×幅400×控え350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	6.96		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート  
間知ブロック・緑化ブロック 各種

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.12				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	3.12		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.91		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.57		運転手(特殊)		
Z		65.26				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	64.04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.22		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート  
間知ブロック・緑化ブロック 各種

## 代価表

( 33号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.12				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	3.12		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.91		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.57		運転手(特殊)		
Z		65.26				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	64.04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.22		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 34号代価表 )

胴込・裏込材(砕石)  
間知・平・連節・緑化ブロック 砕石各種

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.31				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積)	9.31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.69				
R1	普通作業員	35.39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.06		運転手(特殊)		
Z		23.00				
Z1	再生砕石 RC40-0	18.87		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.13		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 35号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道2.8km BH山積0.80m3

## 代価表

( 36号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	20.202			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 37号代価表 )

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K	19.72				
K1	19.72		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R	66.35				
R1	66.35		運転手(特殊)		
Z	13.93				
Z1	13.93		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工  
0.15m 砕石(各種) RC40-0

# 代価表

( 38号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
再生砕石 RC40-0	m3	18.				
バック杓(賃料)	日	0.645			19号単価表 163頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

タハ° 締固め

# 代価表

( 39号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.17				
K1	タンパ及びランマ 質量60～80kg	1.17		[賃料]タハ° 60～80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		1.67				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.67		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 40号代価表 )

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道2.8km BH山積0.80m3

# 代価表

( 41号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	20   202			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 42号代価表 )

床掘り  
土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 障害無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	19.72				
K1	19.72		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R	66.35				
R1	66.35		運転手(特殊)		
Z	13.93				
Z1	13.93		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 43号代価表 )

ふとんかご  
設置 スロープ式 高さ50cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.01				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		31.52				
R1	普通作業員	16.07		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.29		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.19		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.97		運転手(特殊)		
Z		63.47				
Z1	ふとんかご	30.67		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	割栗石 150~200mm	24.70		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.09		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 岩塊・玉石 障害なし

( 44号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.617			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 45号代価表 )

ダンプ運搬4t 硬岩  
片道2.8km BH山積0.80m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 岩25% オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	27.778			17号単価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

型枠  
一般型枠 小型構造物

## 代価表

( 46号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種21-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 47号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種 21-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	生コンクリート 21-8-25(20)	1.61		軽油 パトロール給油		

鉄筋加工・組立  
鉄筋径13mm以下 異形棒鋼SD295D130

## 代価表

( 48号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD295 D13 0.995kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0.400				組立
鉄筋工	人	1.800				組立
普通作業員	人	1.500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スパーサ等)
計						
1 t 当り						

養生工  
鉄筋構造物 一般養生

# 代価表

( 49号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.130				
諸雑費	%	21			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工  
0.25m 砕石(各種) RC40-0

# 代価表

( 50号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
再生砕石 RC40-0	m <sup>3</sup>	30				
バック杓(賃料)	日	0.922			19号単価表 163頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

基面整正

# 代価表

( 51号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 52号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 パトロール給油	7.11		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 53号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			13号単価表 157頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類  
 片道2.6km BH山積0.80m3

# 代価表

( 54号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	19 361			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 各種21-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 55号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積)	3.23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.14				
R1	普通作業員	10.97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.24		運転手(特殊)		
Z		59.44				
Z1	生コンクリート 各種 21-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	57.74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.61		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 56号代価表 )

型枠  
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

養生工  
 小型構造物 一般養生

# 代価表

( 57号代価表 )

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.520				
諸雑費	%	13			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬4t 硬岩  
片道2.5km BH山積0.80m3

## 代価表

( 58号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 岩25% オノロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	26.617			17号単価表 161頁	
計						
1 m3 当り						

鉄鋼スラグ路盤工  
路盤工の仕上がり厚さ:0.15m

## 代価表

( 59号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410				
普通作業員	人	1				
小型バックホ(2014年規制) 山積0.13m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回	日	0.370			20号単価表 164頁	
振動ロー(賃料)	日	0.370			21号単価表 165頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ホース散水及び締固め補助機械に要する費用
鉄鋼スラグ 30-0mm	m3	19.050				
散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	日	0.370			22号単価表 166頁	
計						
1 m2 当り						

掘削  
土砂 片切掘削

## 代価表

( 60号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.34				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	9.34		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.54				
R1	普通作業員	75.52		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.02		運転手(特殊)		
Z		5.12				
Z1	軽油 パトロール給油	5.12		軽油 パトロール給油		

敷鉄板設置・撤去  
1524mm\*3048mm

## 代価表

( 61号代価表 )

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	370			
とび工	人	1	370			
普通作業員	人	1	370			
バック材(賃料)	日	1	370		23号単価表 167頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

鋼板賃料 22\*1524\*3048  
 供用200日

# 代価表

( 62号代価表 )

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鋼板（賃貸）360日以内 22×1524×3048	枚/日	200				
鋼板（賃貸）整備費 22×1524×3048	枚	1				
計						
1枚当り						

足場工  
単管傾斜足場 不要

## 代価表

( 63号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   500				
とび工	人	4   500				
普通作業員	人	2   700				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2.5 t吊	日	0   800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工  
手摺先行型枠組足場 不要

## 代価表

( 64号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	600			
とび工	人	7				
普通作業員	人	1	300			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	1	400			
諸雑費	%	34			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

ポンプ運転  
排水量1600m<sup>3</sup>/h以上1800m<sup>3</sup>/h未満 揚程10m 発動発電機

( 65号代価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   170				
工事用水中ポンプ(損料) 口径250mm・全揚程10m	日	5			24号単価表 168頁	
発動発電機(賃料) 出力250kVA	日	1			25号単価表 169頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

# 代価表

( 66号代価表 )

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2.000				
バック材(賃料)	日	0.500			26号単価表 170頁	
計						
1箇所当り						

機械除根  
疎林 ハック材 山積0.45m3

## 代価表

( 67号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハック材(排対1次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			27号単価表 171頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

根切・積込 根切

# 代価表

( 68号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   630				
普通作業員	人	0   420				
バックホ(排対1次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   300			28号単価表 172頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	チェンソーの損料及び燃料等の費用
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 69号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   270				
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	3   600			28号単価表 172頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 木材  
片道2.8km BH山積0.45m3

# 代価表

( 70号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	60.168			12号単価表 156頁	
計						
1 m3 当り						

根切・積込 積込

## 代価表

( 71号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   270				
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   600			28号単価表 172頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 木材  
片道20km BH山積0.45m3

# 代価表

( 72号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	101.523			14号単価表 158頁	
計						
1 m3 当り						

仮設材運搬 製品L≦12m  
片道10km 往復

## 代価表

( 73号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2 <sup>1</sup>				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1 <sub>1</sub>				
計						
1 t 当り						

生コンクリート  
各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

# 代価表

( 74号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 代価表

生コンクリート  
各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

( 75号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

( 76号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 77号代価表 )

1 m3当り

生コンクリート  
各種 21-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

バックホウ(賃料)

# 単価表

( 1号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	40				
バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	1	570			
計						
1日当り						

タンパ及びランマ(賃料)

# 単価表

( 2号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	6				
タンパ及びランマ 質量60～80kg	日	1	620			
計						
1日当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

トラッククレーン  
油圧伸縮ジブ型・10~11t吊

# 単価表

( 4号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	4.700				
【H23】トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・10~11t吊	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 5号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1520				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 6号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 7号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	日	1	710			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 8号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

( 9号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

不整地運搬車(排対1次)(賃料)6.9h  
 積載質量6~7t全旋回式(~排2014含)

# 単価表

( 10号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	89,700				
賃貸料金 不整地運搬車 クローラ型油圧ダンプ式 積載質量6~7t 全旋回式 (~排2014含)	台/日	2,180				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 11号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

## 単価表

( 12号単価表 )

ダンプトラック 良好  
 オンロード・ティール・積載質量4t積級

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	5   400				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

( 13号単価表 )

1日当り

バックホ(排対3次)  
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1420				
計						
1日当り						

# 単価表

ダンプトラック 良好  
 オンロード・ティール・積載質量10t積級

( 14号単価表 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	9   800				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 15号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 16号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

## 単価表

ダンプトラック 良好 岩25%  
 オンロード・ティール・積載質量4t積級

( 17号単価表 )

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック[岩石補正+25%] オンロード・ティール・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

( 18号単価表 )

1時間当り

バックホ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

バックホウ(賃料)

# 単価表

( 19号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	0.790				
計						
1日当り						

# 単価表

小型バックホ(2014年規制)  
山積0.13m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回

( 20号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	27				
小型バックホ(クローラ型)[排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.13 m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回	供用日	1				
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

( 21号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	13				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4 t	日	1	260			
計						
1日当り						

# 単価表

( 22号単価表 )

散水車  
トラック架装型・タンク容量3800L

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	28,600				
散水車 トラック架装型・タンク容量 3800L	供用日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(賃料)

( 23号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m)	日	1	060			
計						
1日当り						

# 単価表

工事用水中モーターポンプ(損料)  
口径250mm・全揚程10m

( 24号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事用水中モーターポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径250mm・全揚程10m	供用日	1   100				
計						
1日当り						

# 単価表

発動発電機(賃料)  
出力250kVA

( 25号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	744				
ディーゼル発電機 (賃貸) 出力250kVA	供用日	1	100			
計						
1日当り						

バックホウ(賃料)

# 単価表

( 26号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	45				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1	470			
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 27号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

# 単価表

バックホ(排対1次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

( 28号単価表 )

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

