

# 事業設計書

工 事 名 : 玄倉治山運搬路改良工事

令 和 8 年 度

路 線 名	玄倉治山運搬路 酒匂川 玄倉川	林 道 区 分	治山資材運搬路
林 道 種 類	自2級(B)	幅 員	3.6

工 事 箇 所	神奈川県足柄上郡山北町玄倉 玄倉国有林157㌔林小班地内
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 東京神奈川森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	玄倉治山運搬路改良工事			
工事場所	神奈川県足柄上郡山北町玄倉 玄倉国有林157い林小班地内	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	玄倉	
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	268	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
		復興係数補正	0.00	補正無し
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

## 本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道開設・改良	式	1			費目行	
林道開設・改良	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） ・砂質土	m3	4			1号明細書 5頁	
盛土工	式	1			種別行	
盛土（流用土）	m3	45			2号明細書 6頁	
作業土工	式	1			種別行	
床掘り （礫質土）	m3	97			3号明細書 7頁	
床掘り （軟岩 I B）機械	m3	126			4号明細書 8頁	
床掘り （軟岩 I B）人力	m3	126			5号明細書 9頁	
埋戻し タンパ60-80kg級	m3	25			6号明細書 10頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 0.5km運搬 DT4 t 級	m3	287			7号明細書 11頁	
地盤改良工	式	1			工種行	

## 本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
置換工	式	1			種別行	
置換 置換コンクリート (18-8-20(25)BB)	m3	25	300		8号明細書 12頁	
石・ブロック積 (張) 工	式	1			工種行	
アンカー式コンクリートブロック積工 1900型 L=29.9m H=6.25m	m2	149	900		9号明細書 13頁	
ブロック据付工 1900型	m2	149	900		10号明細書 14頁	
アンカー部材取付工	m2	149	900		11号明細書 15頁	
土砂安定シート設置工 H-A、H-B	枚	641			12号明細書 16頁	
胴込・裏込材 (砕石) RC-40	m3	294	200		13号明細書 17頁	
吸出し防止材 (全面) 設置 不織布、t=3	m2	210	400		14号明細書 18頁	
基礎コンクリート 18-8-20(25)BB	m3	4			15号明細書 19頁	
天端 (笠) コンクリート 18-8-20(25)BB	m3	9	800		16号明細書 20頁	
構造物撤去工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し 形状 (無筋構造物：コンクリートブロック) 機械	m2	6	100		17号明細書 21頁	

## 本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
石積み取壊し 形状（石積）機械	m2	55			18号明細書 22頁	
石積み取壊し 形状（石積）人力	m2	35	380		19号明細書 23頁	
運搬処理工	式	1			種別行	
殻運搬処理 コンクリート殻	m3	2	400		20号明細書 24頁	
殻運搬処理 間知石	m3	36	200		21号明細書 25頁	
林道維持・補修・修繕	式	1			費目行	
路面工	式	1			種別行	
砕石路面 路盤材種類、路盤材規格、仕上り厚	m2	1				
路盤工	m2	144			22号明細書 26頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場 安全ネットの有無	掛m2	160	100		23号明細書 27頁	
直接工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

玄倉治山運搬路改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				







# 明細書

## 4号明細書

1 m3当り

床掘り  
(軟岩 I B) 機械

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード床掘りⅡ 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	1			4号代価表 31頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 破碎岩 障害あり	m3	1			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 5号明細書

1 m3当り

床掘り  
(軟岩 I B) 人力

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力掘削 軟岩(I)B	m3	1			6号代価表 33頁	
人力運搬(積込み~運搬~取卸し) 40m以下	m3	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

7号明細書

残土処理  
0.5km運搬 DT4 t 級

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬4t 軟岩 片道0.5km BH山積0.28m3	m3	1			9号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

8号明細書

25.280 m3当り

置換  
置換コンクリート (18-8-20(25)BB)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般	m3	26   800			10号代価表 37頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	22   500			11号代価表 38頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	25   280			12号代価表 39頁	
瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	m <sup>2</sup>	3   190				
砂 細目 (洗い)	m3	3   610				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

9号明細書

アンカー式コンクリートブロック積工  
1900型 L=29.9m H=6.25m

149.900 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
アンカー式ブロック（標準型セット） 5連 1900型（標準）	個	281				
アンカー式ブロック（端部型セット（左）） 2.5連 1900型（左端部用）	個	17				
アンカー式ブロック（端部型セット（右）） 2.5連 1900型（右端部用）	個	22				
安定シートA Aタイプ（H-A）	枚	281				
安定シートB Bタイプ（H-B）	枚	360				
吸出防止材 AK300 W=2m×50m巻（100m2）	m2	300				
計						
1 m2 当り						



# 明細書

11号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 100				
計						
1 m2 当り						

土砂安定シート設置工  
H-A、H-B

# 明細書

12号明細書

641枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木安定シート設置工	枚	641			13号代価表 40頁	
安定シートA Aタイプ (H-A)	枚	281				
安定シートB Bタイプ (H-B)	枚	360				
計						
1枚当り						

# 明細書

13号明細書

胴込・裏込材 (碎石)  
RC-40

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
再生碎石 RC40	m3	112				
バック杓(賃料)	時間	6			2号単価表 53頁	
タンパ・ランマ(賃料) 7h	日	0.860			3号単価表 54頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

15号明細書

4 m3当り

基礎コンクリート  
18-8-20(25)BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	4   240			14号代価表 41頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	9   200			15号代価表 42頁	
養生工 小型構造物 一般養生	m3	4			16号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 16号明細書

9.800 m3当り

天端（笠）コンクリート  
18-8-20(25)BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小</small>	m3	10   390			14号代価表 41頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	41   400			15号代価表 42頁	
養生工 小型構造物 一般養生	m3	9   800			16号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						





# 明細書

19号明細書

10 m2当り

石積み取壊し  
形状(石積)人力

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートプレート取りこわし 無筋構造物	m3	4			18号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

20号明細書

1 m3当り

殻運搬処理  
コンクリート殻

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬4t As・Co塊 片道21km BH山積0.28m3	m3	1			19号代価表 46頁	
産廃処分費 コンクリート殻	t	2,350				
計						
1 m3 当り						

# 明細書

21号明細書

殻運搬処理  
間知石

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプ運搬4t As・Co塊 片道0.5km BH山積0.28m3	m3	1			20号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 22号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 敷均し幅2.5m以上 バック材	m2	1			21号代価表 48頁	
締固め	m2	1			22号代価表 49頁	
再生砕石 RC40	m3	0.190				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

23号明細書

足場  
安全ネットの有無

1掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	1			23号代価表 50頁	
計						
1掛m2 当り						



路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

# 代価表

## 2号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	日	2   500			5号単価表 56頁	
振動ロー(賃料)	日	2   500			6号単価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 3号代価表

100 m3当り

バックホウ床掘 狭隘で旋回範囲に制限がある場合  
クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1			7号単価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

## 代価表

### 4号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ床掘Ⅱ  
軟岩ⅠB 油圧式600~800kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	2790			8号単価表 59頁	[1]
諸雑費 [1]	%	61			諸雑費	大型ブレイカ用ケーブル損耗費
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 破碎岩 障害あり

5号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) 岩25% クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	2.083			9号単価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

人力掘削  
軟岩 (I)B

## 代価表

6号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3				
普通作業員	人	2				
空気圧縮機(賃料) エンジン式6h	日	1			10号単価表 61頁	
さく岩機[ヒッパハンマ] (ホルヒッパ) 各種	日	1				
計						
1 m3 当り						

人力運搬(積込み~運搬~取卸し)  
40m以下

### 代価表

( 7号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

埋戻し  
現場制約あり 土砂 締固め有り

## 代価表

( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.25				
K1	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.25		[賃料]タンパ 60～80kg		
R		99.40				
R1	普通作業員	88.46		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.94		特殊作業員		
Z		0.35				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	0.35		ガソリン レギュラー スタンド		

## 代価表

9号代価表

ダンプ運搬4t 軟岩  
片道0.5km BH山積0.28m3

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級	時間	21   603			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長

( 10号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.39				
R1	普通作業員	8.53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.75		運転手(特殊)		
Z		79.73				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	78.96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.77		軽油 パトロール給油		



養生工  
無筋構造物 一般養生

## 代価表

12号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

( 14号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
Z		53.82				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	53.82		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		

養生工  
 小型構造物 一般養生

## 代価表

16号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				[1]
普通作業員	人	0.520				[1]
諸雑費 [1]	%	13			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 17号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ取り壊し  
無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				[1]
普通作業員	人	0   800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2   500			12号単価表 63頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	サールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 18号代価表

10 m3当り

コンクリートブレーカ取りこわし  
無筋構造物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	600			[1]
特殊作業員	人	6				[1]
普通作業員	人	4	100			[1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハットブレーカ) 20kg級	日	4	200			[1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h	日	2	100		13号単価表 64頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	材料の損耗費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

19号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬4t As・Co塊  
片道21km BH山積0.28m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・タイヤセル・積載質量4t積級	時間	128.535			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬4t As・Co塊  
 片道0.5km BH山積0.28m3

# 代価表

20号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オノロード・ティール・積載質量4t積級	時間	20.695			11号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

## 22号代価表

100 m2当り

締固め

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料)	日	1.100			15号単価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 23号代価表

100掛m2当り

足場工  
単管傾斜足場 必要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	500			[1]
とび工	人	6	100			[1]
普通作業員	人	2	700			[1]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0	800			[1]
諸雑費 [1]	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						



# 単価表

## 1号単価表

1日当り

トラッククレーン(賃料)  
16t吊ホーク付日極

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トラッククレーン(作業料金)(長期割引あり) 16t吊ホーク付日極	台/日	1				
計						
1日当り						

バック杓(賃料)

# 単価表

2号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.3	日	0.170				
計						
1時間当り						

タンパ・ランマ(賃料) 7h

# 単価表

3号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	8,400				
タンパ及びランマ 質量60~80kg	日	1				
計						
1日当り						

# 単価表

## 4号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

5号単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)

# 単価表

6号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	日	1	710			
計						
1日当り						

# 単価表

## 7号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1430				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%  
油圧式600~800kg級

# 単価表

## 8号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

# 単価表

## 9号単価表

1日当り

バックホ(2014年規制) 岩25%  
 クラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+25%] クラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						



# 単価表

## 11号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対1)  
油圧式600~800kg級

# 単価表

12号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h

# 単価表

13号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	22   140				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m <sup>3</sup> /mi	日	1				
計						
1日当り						



振動ローラ(賃料)

# 単価表

15号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						

## 採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価 (円)	備考
1	再生砕石	RC40	m3	18,750	見積単価
2	生コンクリート	18-8-25(40)BB	m3	47,000	見積単価 4t車
3	アンカー式ブロック(標準型セット)	5連 1900型(標準)	個	16,100	見積単価
4	アンカー式ブロック(端部型セット(右))	2.5連 1900型(右端部用)	個	8,150	見積単価
5	アンカー式ブロック(端部型セット(左))	2.5連 1900型(左端部用)	個	8,150	見積単価
6	安定シートA	Aタイプ(H-A)	枚	640	見積単価
7	安定シートB	Bタイプ(H-B)	枚	640	見積単価
8	吸出防止材	AK300 W=2m×50m巻(100m2)	m2	800	見積単価
9	産廃処分費	コンクリート殻	t		建設物価2026.1、積算資料2026.1平均値採用
10	砂	細目(洗い)	m3		建設物価2026.1、積算資料2026.1平均値採用