

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 水の木(水の木)林道改良工事(R7補正)

令 和 7 年 度

路 線 名	水の木(水の木)林道	林 道 区 分	自2
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	4.0m

工 事 箇 所	神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林103は1林小班外
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 東京神奈川森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	水の木(水の木)林道改良工事(R7補正)		
工事場所	神奈川県足柄上郡山北町世附 世附国有林103は1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
現場管理費	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	施工時期 冬期補正	全工期	311
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
一般管理費等	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良 二ノ沢	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し締固め	m3	104			1号明細書 7頁
路面工	式	1			種別行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	40			2号明細書 8頁
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	238			3号明細書 9頁
埋戻	m3	67			4号明細書 10頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（礫質土） 運搬距離16.9km	m3	300			5号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工 盛留コンクリートウォール（A）	式	1			種別行
コンクリート	m3	48,200			6号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	87   200			7号明細書 13頁
基面整正	m2	14   800			8号明細書 14頁
敷礫	m2	14   800			9号明細書 15頁
足場工	式	1			10号明細書 16頁
石・ブロック積（張）工	式	1			工種行
コンクリートブロック工	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎	m	6			11号明細書 17頁
コンクリートブロック積	m2	36   600			12号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
側溝工	式	1			種別行
コルゲートフリューム	m	13			13号明細書 19頁
木製ふとんかご工	組	2			14号明細書 20頁
カルバート工	式	1			工種行
プレキャストカルバート工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート工	m	8			15号明細書 21頁
木製ふとんかご工	組	3			14号明細書 20頁
均しコンクリート 呑口部	m2	10			16号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊 （取壊・集積・積込・運搬・処分）	式	1			17号明細書 23頁
石積み取壊し	式	1			18号明細書 24頁
大型土のう（撤去）	袋	100			19号明細書 25頁
林道開設・改良 三ノ沢	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 敷均し締固め	m3	5			20号明細書 26頁
路面工	式	1			種別行
鉄鋼スラグ路盤工	m2	60			2号明細書 8頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工	式	1			種別行
床掘 礫質土	m3	9			21号明細書 27頁
床掘 軟岩（Ⅰ）B	m3	9			22号明細書 28頁
埋戻	m3	4			23号明細書 29頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（礫質土） 運搬距離16.0km	m3	7			24号明細書 30頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
張コンクリート	m3	30 200			25号明細書 31頁
充填コンクリート	m3	4 800			26号明細書 32頁
型枠 一般型枠	m2	68 900			27号明細書 33頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行

## 本工事費内訳書

水の木（水の木）林道改良工事（R7補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現道補修（崩土落石除去・不陸整正）（指定仮設） バックホウ山積0.45m3	時間	60			28号明細書 34頁
現道補修（崩土落石等運搬）（指定仮設） 2t級ダンプトラック	時間	20			29号明細書 35頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理場整正（既存残土の整正等）（指定仮設） バックホウ山積0.45m3	時間	30			30号明細書 36頁
仮水路工	式	1			種別行
廻排水工（任意仮設）	式	1			31号明細書 37頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			

水の木 (水の木) 林道改良工事 (R7補正)

# 本工事費内訳書

[illegible]



盛土（流用土）  
敷均し締固め

明細書  
( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			1号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

鉄鋼スラグ路盤工

明細書  
( 2号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄鋼スラグ路盤工 路盤工の仕上がり厚さ:0.15m	m2	1			2号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

床掘  
礫質土

明細書  
( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small>	m3	1			3号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻

明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			4号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

( 5号明細書 )

[illegible]

コンクリート

明細書  
( 6号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1			5号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

( 7号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) ｽｽﾞ, L=2. 0m, 末口径9~14cm	m2	1			6号代価表 54頁	
計						
1 m2 当り						

基面整正

明細書

( 8号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			7号代価表 55頁	
計						
1 m2 当り						



敷磔

明細書

( 9号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し	m2	1			8号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

足場工

明細書

( 10号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	44			9号代価表 57頁	
足場工 単管足場 必要	掛m2	14 100			10号代価表 58頁	
足場工 手摺先行型枠組足場 必要	掛m2	33			11号代価表 59頁	
計						
1 式 当 り						

コンクリートブロック基礎

明細書

( 11号明細書 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生 (練炭)	m3	1 800			12号代価表 60頁	
基面整正	m2	8 700			8号明細書 14頁	
敷磔	m2	8 700			9号明細書 15頁	
計						
1 m 当り						

コンクリートブロック積

明細書

( 12号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
間知ブロック積 不要	m2	10			13号代価表 61頁	
胴込・裏込コンクリート	m3	4.300			34号明細書 40頁	2. 2+2. 1
裏込材	m3	2.300			35号明細書 41頁	
計						
1 m2 当り						

コルゲートフリューム

明細書  
( 13号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			14号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

木製ふとんかご工

明細書

( 14号明細書 )

10 組 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.580				
トラックレン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊	日	0.080				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし</small>	m3	6.570			15号代価表 63頁	
木製ふとんかご資材	式	1			36号明細書 42頁	10組当たり
計						
1 組 当 り						

ボックスカルバート工

明細書

( 15号明細書 )

8 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≦2.5、1.25<H≦2.5 雑工種無 クレーン賃料補正(標準)	m	8			16号代価表 64頁	
基礎コンクリート	m2	16			37号明細書 43頁	
基礎材	m2	16			38号明細書 44頁	
基面整正	m2	16			8号明細書 14頁	
計						
1 m 当り						

均しコンクリート  
呑口部

明細書  
( 16号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1   500			17号代価表 65頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1   400			18号代価表 66頁	
基礎碎石	m2	10			39号明細書 45頁	
基面整正	m2	10			8号明細書 14頁	
計						
1 m2 当り						



明細書

コンクリート構造物取壊  
(取壊・集積・積込・運搬・処分)

( 17号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	24   100			19号代価表 67頁	
大型ブレーカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	8   100			20号代価表 68頁	
バックホ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	32   200			21号代価表 69頁	24. 1+8. 1
ダンプ運搬10t As・Co塊 片道23.8km BH山積0.45m3	m3	32   200			22号代価表 70頁	
廃棄物処理費 コンクリート殻、無筋、30cm以内	t	57   840				24. 1*2. 4
廃棄物処理費 コンクリート殻、有筋、30cm以内	t	19   440				8. 1*2. 4
計						
1 式 当 り						

石積み取壊し

明細書

( 18号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	11			23号代価表 71頁	無筋コンクリート準用
バックホ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	11			24号代価表 72頁	
ダンプ 運搬10t 硬岩 片道23.8km BH山積0.45m3	m3	11			25号代価表 73頁	
廃棄物処理費 石、コンクリート付着、30cm以内	t	26.410				11.0*2.4
計						
1 式 当 り						

( 19号明細書 )

[illegible]

1 袋当り

盛土（流用土）  
敷均し締固め

明細書  
( 20号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	1			27号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

床掘  
礫質土

明細書

( 21号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			28号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

床掘  
軟岩（Ⅰ）B

明細書  
( 22号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力併用機械掘削 軟岩（Ⅰ）B 油圧式600~800kg級	m3	1			29号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻

明細書

( 23号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			30号代価表 78頁	
計						
1 m3 当り						

残土处理（礫質土）  
運搬距離16.0km

## 明細書

( 24号明細書 )

1 m<sup>3</sup>当り

[illegible]



張コンクリート

明細書  
( 25号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増	m3	1			31号代価表 79頁	
計						
1 m3 当り						

( 26号明細書

[illegible]

1 m3当り

型枠  
一般型枠

明細書

( 27号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			33号代価表 81頁	
計						
1 m2 当り						

現道補修（崩土落石除去・不陸整正）（指定仮設）  
バックホウ山積0.45m3

明細書

( 28号明細書 )

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
軽油 パトロール給油	L	8,640				
運転手(特殊)	人	0,170				
土木一般世話役	人	0,170				
計						
1 時 間 当 り						

現道補修（崩土落石等運搬）（指定仮設）  
2t級ダンプトラック

明細書  
( 29号明細書 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	時間	1				
軽油 パトロール給油	L	3,520				
運転手(一般)	人	0,170				
土木一般世話役	人	0,170				
計						
1 時 間 当り						

( 30号明細書 )

残土処理場整正（既存残土の整正等）（指定仮設）  
バックホウ山積0.45m<sup>3</sup>

1 時間当り

[illegible]

廻排水工（任意仮設）

明細書

( 31号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱樋排水 150×60	m	68			42号明細書 48頁	(局歩掛)共8-3 二ノ沢36.0m+三ノ沢32.0m
暗渠排水管 据付・撤去直管 200~400mm	m	20			34号代価表 82頁	二ノ沢
土のう締切工 48*62cm	m2	30	500		35号代価表 83頁	二ノ沢20.3+三ノ沢10.2
計						
1 式 当 り						

( 32号明細書

[illegible]



敷均し

明細書

( 33号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ盛土敷均し 路体 普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	1			38号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込コンクリート

明細書  
( 34号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	m3	1			41号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

裏込材

明細書

( 35号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40	m3	1			42号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

木製ふとんかご資材

明細書

( 36号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
角材 スギ、L=2. 0m 10cm角	本	60				
角材 スギ、L=1. 2m 10cm角	本	40				
角材 スギ、L=2. 0m 10cm角	本	10				L=1. 0m×20本相当
全ねじボルト W1/2、L=1000mm	本	40				500mmに切断
スクリューくぎ 3. 40（＃10）×75mm、180本/kg	k g	0. 440				1kg/180本×80本=0. 444kg
六角ナット 黒皮、W1/2	個	80				
丸座金 黒皮、W1/2	枚	80				
詰石 20cm内外	m3	9				
計						
1 式 当 り						

( 37号明細書 )

[illegible]

基礎材

明細書

( 38号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュ40~0	m2	1			45号代価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

基礎碎石

明細書

( 39号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー40~0	m2	1			47号代価表 95頁	
計						
1 m2 当り						

( 40号明細書

[illegible]



敷均し

明細書

( 41号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ盛土敷均し 路体 普通11t 仕上り厚0.3m 普通	m3	1			50号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

箱樋排水  
150×60

明細書  
( 42号明細書 )

2 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0.810				
普通作業員	人	1.960				
松矢板 マツ、3cm×12cm×2.0m	本	4.170				0.03m3/0.0072=4.17本
平割材 スギ、3cm×9cm×3.0m	本	1.230				0.01m3/0.0081m3=1.23本
丸太 マツ、L=4.0m 末口径10cm	本	1.				0.04m3/0.04m3=1本
丸太 マツ、L=4.0m 末口径10cm	本	0.250				0.01m3/0.04m3=0.25本
なまし鉄線 なまし鉄線 ( J I S G 3 5 3 2 ) # 1 0 3 . 2 m m 1 5 . 8 m / k g	Kg	1.510				
洋釘(鉄丸くぎ) 鉄丸くぎ ( J I S A 5 5 0 8 ) N - 1 0 0 # 8 × 1 0 0 m m 9 2 本 /	Kg	1.080				
かすがい 径 9 × L 1 5 0 m m	本	10.				1本当たり55g、0.53kg使用 端数切り上げ
計						
1 m 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表  
( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0   200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0   599			1号単価表 100頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0   599			2号単価表 101頁	
計						
1 m3 当り						

鉄鋼スラグ路盤工  
路盤工の仕上がり厚さ:0.15m

代価表  
( 2号代価表 )

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   410				
普通作業員	人	1				
小型バックホ(2014年規制) 山積0.13m3(平0.10)超低騒音・後方超小旋回	日	0   370			3号単価表 102頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0   370			4号単価表 103頁	
諸雑費	%	3			諸雑費	ホース散水及び締固め補助機械に要する費用
混合スラグ材 カタマSP、簡易舗装用、10t車運搬	m3	19   050				
散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	日	0   370			5号単価表 104頁	
計						
1 m2 当り						

( 3号代価表 )

( 3号代価表 )

( 3号代価表 )

( 3号代価表 )

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表  
( 4号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		34. 96				
R1	特殊作業員	10. 07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9. 38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 40		運転手(特殊)		
Z		61. 54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59. 80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 65		軽油 パトロール給油		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
スギ、L=2.0m、末口径9～14cm

代価表  
( 6号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4   300				
型わく工	人	4   700				
普通作業員	人	12   900				
丸太 スギ、L=2.0m、末口径9～14cm	本	454				12m3/0.02645m3
内部支保用資材 丸太残存型枠工(土留・擁壁用) 100m2当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				内部支保用資材
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						



## 基面整正

## 代価表

( 7号代価表 )

1 m2当り

[illegible]

基礎栗石工  
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷均し

代価表  
( 8号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   435				
特殊作業員	人	0   745				
普通作業員	人	2   112				
割栗石 5-15cm	m3	17   100				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0   621			7号単価表 106頁	
諸雑費	%	0   600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

足場工  
単管傾斜足場 必要

代価表

( 9号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   500				
とび工	人	6   100				
普通作業員	人	2   700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	0   800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工  
単管足場 必要

代価表  
( 10号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   900				
とび工	人	8   400				
普通作業員	人	1   800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	0   800				
諸雑費	%	27			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工  
手摺先行型枠組足場 必要

代価表

( 11号代価表 )

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   600				
とび工	人	8   500				
普通作業員	人	1   300				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	1   400				
諸雑費	%	31			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

# 代価表

現場打基礎コンクリート  
18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭) ( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.69				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.69		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		
Z		30.89				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	29.74		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.97		軽油 パトロール給油		

間知ブロック積  
不要

代価表  
( 13号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6. 56				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	6. 56		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		51. 07				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14. 21		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	11. 13		ブロック工		
R3	普通作業員	11. 07		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6. 75		土木一般世話役		
Z		42. 37				
Z1	間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面	35. 41		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	6. 96		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コルゲートフリューム  
据付 350\*350mm以上550\*550mm以下

( 14号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.45				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.45		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		27.53				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	10.12		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.51		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
Z		69.02				
Z1	コルゲートU字フリュームA形 (亜鉛めっき) 本体 板厚1.6mm 幅350×高350mm	67.67		コルゲートU型フリューム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.35		軽油 パトロール給油		



代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石 障害なし

( 15号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 429			8号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 雑工種無 クレーン賃料補正(標準)

( 16号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 51				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1. 39		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		7. 64				
R1	普通作業員	3. 49		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1. 84		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1. 68		特殊作業員		
Z		90. 85				
Z1	ボックスカルバート 2200×2200×1000mm	90. 85		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

( 17号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 50				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 31		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		34. 96				
R1	特殊作業員	10. 07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9. 38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 40		運転手(特殊)		
Z		61. 54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59. 80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 65		軽油 パトロール給油		

( 18号代価表 )

[illegible]

1 m2当り

大型ブレーカ取り壊し  
無筋構造物

代価表  
( 19号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	0   800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2   500			9号単価表 108頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	升の損耗費等
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ取り壊し  
鉄筋構造物

代価表  
( 20号代価表 )

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   600				
溶接工	人	0   700				
普通作業員	人	1   700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4   900			9号単価表 108頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	材の損耗費等
計						
1 m3 当り						

( 21号代価表 )

取壊しCo殻処理 180°

10 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

ダンプ 運搬10t As・Co塊  
片道23.8km BH山積0.45m3

代価表  
( 22号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	62.500			11号単価表 110頁	
計						
1 m3 当り						



大型ブレーカ取り壊し  
無筋構造物

代価表  
( 23号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	0   800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2   500			9号単価表 108頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バレルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

( 24号代価表 )

取壊しCo殻処理 180°

10 m3当り

[illegible]

( 25号代価表 )

[illegible]

73 頁

大型土のう工  
撤去

代価表  
( 26号代価表 )

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087				
特殊作業員	人	0.087				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.087			13号単価表 112頁	
諸雑費	%	0.400			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

路体(築堤)盛土  
2.5m未満

代価表  
( 27号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.66				
K1	振動ロー(舗装用) [ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t 長期割引	0.66		[賃料]振動ロー(舗装用) [ハッドガイト式] 質量0.8~1.1t		
R		99.11				
R1	普通作業員	90.70		普通作業員		
R2	特殊作業員	8.41		特殊作業員		
Z		0.23				
Z1	軽油 バートル給油	0.23		軽油 バートル給油		

床掘り  
土砂 小規模

代価表

( 28号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		18.73				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	18.73		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		74.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.26		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.90		普通作業員		
Z		7.11				
Z1	軽油 バートル給油	7.11		軽油 バートル給油		

人力併用機械掘削  
軟岩(Ⅰ)B 油圧式600~800kg級

代価表

( 29号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0   330				
普通作業員	人	0   120				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4. 5h 5m3/min長期割引	日	0   040			14号単価表 113頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	0   210				
大型ブレーカ BH山積0. 45(2014年規制) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1   580			15号単価表 114頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	コンクリートブレーカ用セメント損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

代価表  
( 30号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ 及びドラマ 質量60~80kg 長期割引	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		



コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表  
( 31号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 50				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		34. 96				
R1	特殊作業員	10. 07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9. 38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 40		運転手(特殊)		
Z		61. 54				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59. 80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 65		軽油 パトロール給油		

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表  
( 32号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 50				
K1	ハックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 31		[賃料]ハックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		34. 96				
R1	特殊作業員	10. 07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9. 38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 40		運転手(特殊)		
Z		61. 54				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59. 80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 ハートル給油	1. 65		軽油 ハートル給油		

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表  
( 33号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

暗渠排水管  
据付・撤去直管 200~400mm

代価表  
( 34号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		22.77				
R1	普通作業員	15.99		普通作業員		
R2	土木一般世話役	6.78		土木一般世話役		
Z		77.23				
Z1	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管	77.23		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		

( 35号代価表 )

[illegible]

83 頁

### 36号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 36号代価表 )

100 m3当り

[illegible]

ダンプ 運搬4t 土砂類  
片道16.9km BH山積0.45m3

代価表  
( 37号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	79   114			16号単価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

( 38号代価表 )



生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 39号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

( 40号代価表 )

[illegible]

88 頁

胴込・裏込コンクリート  
間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

( 41号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.12				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.12		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		31.62				
R1	普通作業員	16.31		普通作業員		
R2	特殊作業員	9.91		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.57		運転手(特殊)		
Z		65.26				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	64.04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.22		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)  
間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石RC-40

代価表  
( 42号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 31				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	9. 31		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		67. 69				
R1	普通作業員	35. 39		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 69		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12. 06		運転手(特殊)		
Z		23. 00				
Z1	再生碎石 RC40	18. 87		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	4. 13		軽油 ハートル給油		

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表

( 43号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 50				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 31		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		34. 96				
R1	特殊作業員	10. 07		特殊作業員		
R2	普通作業員	9. 38		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 04		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 40		運転手(特殊)		
Z		61. 54				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	59. 80		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 65		軽油 パトロール給油		

( 44号代価表 )

[illegible]

1 m2当り

基礎砕石  
22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表  
( 45号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.16				
R1	普通作業員	34.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		22.93				
Z1	再生砕石 RC40	18.36		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 46号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						



基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表  
( 47号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.04				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.01		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		74.10				
R1	普通作業員	35.62		普通作業員		
R2	特殊作業員	15.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.95		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.98		土木一般世話役		
Z		20.86				
Z1	再生砕石 RC40	16.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.66		軽油 パトロール給油		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

( 48号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			8号単価表 107頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類  
片道16km BH山積0.45m3

代価表  
( 49号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	75.758			16号単価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

( 50号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

生コンクリート  
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 51号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(20)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

( 1号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 2号单価表 )

[illegible][illegible]

## 3号单侧表

( 3号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]



( 4号单価表 )

[illegible][illegible]

散水車  
トラック架装型・タンク容量3800L

単価表  
( 5号単価表 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	28,600				
散水車 トラック架装型・タンク容量 3800L	供用日	1				
計						
1 日 当 り						

( 6号单価表

1 日 当 り

[illegible]

( 7号单価表 )

1 日 当 り

106 頁

( 8号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

9号单価表

油压式600~800kg級

1 時間当り

[illegible]

( 10号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 11号单価表 )

1 時間当り

110 頁



ダンプトラック 良好 岩25%  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表  
( 12号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハトル給油	L	9   800				
ダンプトラック[岩石補正+25%] オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

( 13号单価表 )

1 日 当 り

112 頁

( 14号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%  
油圧式600~800kg級

単価表  
( 15号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						

( 16号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 17号单価表 )

普通11t級

[illegible]

## 採用単価一覧表

[illegible]