

物件番号 (単位)	林小班 (伐区)	伐採種	伐採率 %	実行面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件									備考
							本数 本	材積 m³	平均胸高 cm	平均樹高 m	平均単木材積 m³	生産量 m³	適用利用率(歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材		完了地点別内訳			
														林地傾斜 °	下層植生	通勤距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m³	最終 m³	合計 m³	
1	23ち2	間伐	32	2.49	ヒノキ	35	1,474	236.35	16	12	0.16	188	80	25.0	中	6.0	列状	車両系	265	188	0	188	保育間伐活用型
					他L		63	9.33	18	12	0.15	5	54							5	0	5	
	23ち4	間伐	33	1.40	ヒノキ	48	324	130.06	26	15	0.40	104	80	25.0	中	6.0	列状	車両系	265	104	0	104	保育間伐活用型
	23ち5	間伐	33	2.34	ヒノキ	48	609	231.39	24	16	0.38	184	80	25.0	中	6.0	列状	車両系	265	184	0	184	保育間伐活用型
	23ち6(1ス)	間伐	33	2.30	スギ	46	782	616.72	28	24	0.79	494	80	25.0	中	5.5	列状	車両系	265	494	0	494	保育間伐活用型
	23ち6(2ヒ)	間伐	33	1.53	ヒノキ	46	646	215.16	22	17	0.33	172	80	25.0	中	5.5	列状	車両系	265	172	0	172	保育間伐活用型
	23ち11(1ス)	間伐	33	1.30	スギ	47	432	377.70	30	25	0.87	301	80	25.0	中	6.0	列状	車両系	265	301	0	301	保育間伐活用型
	23ち11(2ヒ)	間伐	33	2.40	ヒノキ	47	1,020	354.90	22	17	0.35	283	80	25.0	中	6.0	列状	車両系	265	283	0	283	保育間伐活用型
	45つ	間伐	34	1.32	スギ	44	735	201.34	18	17	0.27	161	80	25.0	中	13.7	列状	車両系	223	161	0	161	保育間伐活用型
	45な	間伐	34	5.23	ヒノキ	49	1,796	666.83	24	17	0.37	533	80	25.0	中	13.7	列状	車両系	223	533	0	533	保育間伐活用型
					他L		44	41.40	38	19	0.94	21	51							21	0	21	
	45ら1	間伐	33	6.21	スギ	38	2,963	1,423.75	24	20	0.48	1,138	80	15.0	中	14.4	列状	車両系	223	1,138	0	1138	保育間伐活用型
					他L		260	33.64	14	15	0.13	17	51							17	0	17	
	45ら2	間伐	33	0.06	スギ	55	31	14.07	22	19	0.45	11	78	15.0	中	14.4	列状	車両系	223	11	0	11	保育間伐活用型
					他L		4	1.20	20	17	0.30	1	83							1	0	1	
	45む	間伐	33	1.00	スギ	50	630	258.08	22	19	0.41	207	80	15.0	中	14.4	列状	車両系	223	207	0	207	保育間伐活用型
	134は(1ヒ)	間伐	33	15.30	ヒノキ	45	5,559	1,540.92	22	15	0.28	1,233	80	25.0	中	18.2	列状	車両系	289	1,233	0	1233	保育間伐活用型
					他L		832	254.39	22	15	0.31	127	50							127	0	127	
					カラマツ		1,088	401.00	20	19	0.37	321	80							321	0	321	
他L					447		65.02	16	13	0.15	33	51	33							0	33		
134は(2カ)	間伐	33	5.10	カラマツ	41	2,525	1,143.55	22	19	0.45	914	80	25.0	中	18.6	列状	車両系	483	914	0	914	保育間伐活用型	
134ぬ	間伐	33	12.09	カラマツ	41	2,525	1,143.55	22	19	0.45	914	80	25.0	中	18.6	列状	車両系	483	914	0	914	保育間伐活用型	
139な1	間伐	33	0.98	ヒノキ	38	418	108.55	20	15	0.26	87	80	25.0	中	15.2	列状	車両系	179	87	0	87	保育間伐活用型	
				他L		36	2.81	14	10	0.08	1	36							1	0	1		
139な2	間伐	34	1.00	スギ	38	474	199.93	24	20	0.42	160	80	25.0	中	15.2	列状	車両系	179	160	0	160	保育間伐活用型	
142わ2	間伐	33	3.38	スギ	48	504	361.69	28	21	0.72	290	80	25.0	中	12.8	列状	車両系	176	290	0	290	保育間伐活用型	
				他L		336	94.64	18	18	0.28	47	50							47	0	47		

物件番号 (単位)	林小班 (伐区)	伐採種	伐採率 %	実行面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m³	平均胸高 cm	平均樹高 m	平均単木材積 m³	生産量 m³	適用利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材		完了地点別内訳			
														林地傾斜 °	下層植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m³		最終 m³	合計 m³
							山元 m³	最終 m³	合計 m³														
1	155か1(Ⅱ1ス)	皆伐	100	0.10	スギ	55	68	26.56	24	19	0.39	22	83	25.0	中	10.5	皆伐	車両系	1114	22	0	22	保護伐
	他L				14		2.43	18	14	0.17	1	41	1							0	1		
	ヒノキ				234		43.67	18	14	0.19	35	80	35							0	35		
	他L				81		26.09	24	15	0.32	13	50	13							0	13		
	カラマツ				129		59.34	26	17	0.46	47	79	47							0	47		
	他L				817		129.86	18	11	0.16	65	50	65							0	65		
	155か2	間伐	33	2.80	ヒノキ	44	595	284.55	26	18	0.48	228	80	25.0	中	10.5	列状	車両系	576	168	60	228	保育間伐活用型
	他L	35	3.15	14	13		0.09	2	63	2	0	2											
	155た	間伐	34	2.05	ヒノキ	43	1,032	314.95	20	16	0.31	252	80	25.0	中	10.5	列状	車両系	1537	182	70	252	保育間伐活用型
	155そ1	間伐	33	3.21	スギ	51	720	641.60	30	24	0.89	513	80	25.0	中	10.5	列状	車両系	576	373	140	513	保育間伐活用型
					他L		160	23.28	14	14	0.15	12	52							12	0	12	
	155そ3	間伐	33	3.27	ヒノキ	33	1,927	475.80	18	15	0.25	381	80	25.0	中	11.5	列状	車両系	576	381	0	381	保育間伐活用型
	155そ4	間伐	33	1.73	スギ	52	439	286.97	26	22	0.65	230	80	25.0	中	10.5	列状	車両系	576	170	60	230	保育間伐活用型
					他L		88	37.85	26	18	0.43	19	50							19	0	19	
	155つ	間伐	34	1.02	スギ	64	234	148.44	24	20	0.63	119	80	25.0	中	10.5	列状	車両系	576	119	0	119	保育間伐活用型
					他L		13	5.61	28	16	0.43	3	53							3	0	3	
155ね	皆伐	100	2.42	スギ	51	2,052	1,176.48	26	21	0.57	942	80	15.0	中	11.5	皆伐	車両系	120	677	265	942	保護伐	
				他L		270	76.85	20	17	0.28	38	49							38	0	38		
155ら(1ス)	間伐	34	5.01	スギ	56	1,277	715.18	26	19	0.56	573	80	15.0	中	10.8	列状	車両系	171	423	150	573	保育間伐活用型	
他L				62		26.62	24	18	0.43	13	49	13							0	13			
155ら(2ヒ)		33	0.26	ヒノキ		124	45.97	22	17	0.37	37	80							37	0	37		
				他L		18	7.25	24	17	0.40	4	55							4	0	4		
155む(1ス)	間伐	33	1.72	スギ	63	439	289.43	26	19	0.66	232	80	15.0	中	10.8	列状	車両系	171	172	60	232	保育間伐活用型	
他L				22		5.16	22	14	0.23	3	58	171							3	0	3		
155む(2カ)			0.74	カラマツ		64	78.54	36	25	1.23	63	80							171	63	0		63
				他L		54	7.04	16	13	0.13	4	57							171	4	0		4

物件番号 (単位)	林小班 (伐区)	伐採種	伐採率 %	実行面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m³	平均胸高 cm	平均樹高 m	平均単木材積 m³	生産量 m³	適用利用率(歩止り) %	事業地			伐倒方法	集材		完了地点別内訳			
														林地傾斜 °	下層植生	通勤距離車・片道 km		集材方法	平均集運材距離 m	山元 m³		最終 m³	合計 m³
																				山元 m³		最終 m³	合計 m³
1	157へ2	間伐	34	0.91	ヒノキ	45	620	193.77	20	19	0.31	155	80	15.0	中	10.2	列状	車両系	389	155	0	155	保育間伐活用型
	251わ1	間伐	33	8.50	スギ	66	3,124	1,399.66	22	19	0.45	1,119	80	25.0	中	8.4	列状	車両系	644	989	130	1119	保育間伐活用型
					他L		426	287.58	28	22	0.68	144	50						644	144	0	144	
	252ち6(1ス)	間伐	34	0.56	スギ	37	14	2.38	18	13	0.17	2	84	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	2	0	2	保育間伐活用型
					他L		56	9.24	18	12	0.17	5	54						312	5	0	5	
	ヒノキ				63		6.46	14	12	0.10	5	77	312						5	0	5		
	他L				16		1.20	12	13	0.08	1	83	312						1	0	1		
	252ち7(1ス)	間伐	34	1.37	スギ	37	34	5.82	18	13	0.17	5	86	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	5	0	5	保育間伐活用型
					他L		137	22.61	18	12	0.17	11	49						312	11	0	11	
	ヒノキ				145		15.72	14	12	0.11	13	83	312						13	0	13		
	他L				36		2.93	12	13	0.08	1	34	312						1	0	1		
	252ち7(2ヒ)			0.73	他L																		
	252り1(1ス)	間伐	33	1.74	スギ	66	396	520.28	36	27	1.31	416	80	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	416	0	416	保育間伐活用型
	カラマツ				870		781.87	30	25	0.90	626	80	626							0	626		
	他L				696		168.55	20	15	0.24	84	50	84							0	84		
	252り2(1ス)	間伐	33	0.48	スギ	66	108	143.52	36	27	1.33	115	80	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	115	0	115	保育間伐活用型
	カラマツ				110		100.13	30	25	0.91	80	80	80							0	80		
	他L				88		21.60	20	15	0.25	11	51	11							0	11		
	252り2(2カ)			0.89	他L																		
	252り3	間伐	33	0.92	スギ	66	215	275.13	36	27	1.28	220	80	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	220	0	220	保育間伐活用型
252ぬ(1ス)	間伐	33	1.68	スギ	67	378	502.32	36	27	1.33	402	80	25.0	中	9.2	列状	車両系	312	347	55	402	保育間伐活用型	
カラマツ				51		47.28	32	23	0.93	38	80	38							0	38			
他L				42		10.18	20	15	0.24	5	49	5							0	5			
252わ1(1ス)	間伐	33	0.57	スギ	65	126	170.46	36	27	1.35	137	80	25.0	中	9.6	列状	車両系	92	137	0	137	保育間伐活用型	
カラマツ				230		205.87	30	25	0.90	164	80	164							0	164			
他L				184		44.39	20	15	0.24	22	50	22							0	22			
252わ1(2カ)			1.83	他L																			
252わ2	間伐	33	0.14	カラマツ	65	20	15.78	30	25	0.79	13	82	25.0	中	9.6	列状	車両系	92	13	0	13	保育間伐活用型	
				他L		16	3.40	20	15	0.21	2	59						92	2	0	2		

物件 番号 (単位)	林小班 (伐区)	伐採種	伐採率 %	実行 面積 ha	樹種	林齢	立木(資材)					生産量(素材)		作業条件							備考		
							本数 本	材積 m ³	平均 胸高 cm	平均 樹高 m	平均単木 材積 m ³	生産量 m ³	適用 利用率 (歩止り) %	事業地			伐倒 方法	集材		完了地点別内訳			
														林地 傾斜 °	下層 植生	通勤距離 車・片道 km		集材方法	平均 集運材 距離 m	山元 m ³		最終 m ³	合計 m ³
1	373い1	間伐	33	16.17	カラマツ	74	2,565	3,180.14	34	27	1.24	2,545	80	15.0	中	17.1	列状	車両系	297	2,545	0	2,545	保育間伐 活用型
					他L		945	185.96	18	14	0.20	93	50						297	93	0	93	
	373い2	間伐	33	1.81	カラマツ	74	285	355.96	34	27	1.25	285	80	15.0	中	17.1	列状	車両系	297	285	0	285	保育間伐 活用型
					他L		105	20.82	18	14	0.20	10	48						297	10	0	10	
	373は1	間伐	33	6.66	カラマツ	71	1,064	1,309.87	34	27	1.23	1,047	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	1,047	0	1,047	保育間伐 活用型
					他L		391	76.61	18	14	0.20	38	50						558	38	0	38	
	373は2	間伐	33	4.18	カラマツ	71	665	822.08	34	27	1.24	657	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	657	0	657	保育間伐 活用型
					他L		245	48.07	18	14	0.20	24	50						558	24	0	24	
373ほ	間伐	33	0.71	カラマツ	68	114	139.65	34	27	1.23	112	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	112	0	112	保育間伐 活用型	
				他L		42	8.16	18	14	0.19	4	49						558	4	0	4		
373へ	間伐	33	1.47	カラマツ	74	228	289.11	34	27	1.27	232	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	232	0	232	保育間伐 活用型	
				他L		85	16.92	18	14	0.20	8	47						558	8	0	8		
373と	間伐	34	5.93	カラマツ	68	737	689.86	30	25	0.94	553	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	553	0	553	保育間伐 活用型	
				他L		344	74.61	18	13	0.22	37	50						558	37	0	37		
373ち	間伐	34	3.23	スギ	60	721	430.02	28	17	0.60	344	80	25.0	中	18.4	列状	車両系	558	344	0	344	保育間伐 活用型	
				他L		240	73.08	22	15	0.30	37	51						558	37	0	37		
	素材生産	小計		191.99			65,705	32,175.85				24,980							23,450	1,530	24,980		
1	23ち1	間伐	32	1.23	ヒノキ	35	728	116.75	16	12	0.16			35.0	易	13.8	列状						保育間伐 存置型
	存置型	小計		1.23			728	116.75															
	計			193.22			66,433	32,292.60				24,980							23,450	1,530	24,980		

