

事 業 費 内 訳 書

契約名 沼田地区車両系建設機械チャーター等単価契約

利根沼田森林管理署

No.	名称	規格等	予定数量	単位	単価	金額	適用
1	小型バックホウ	山積0.13m3	14	時間			運転手付・豪雪 1号単価表(p.1)
2	バックホウ	山積0.28m3	200	時間			運転手付・豪雪 2号単価表(p.2)
3	バックホウ	山積0.45m3	55	時間			運転手付・豪雪 3号単価表(p.3)
4	大型ブレーカー	600-800kg	7	時間			運転手付・豪雪 4号単価表(p.4)
5	ホイロローダー	1.2m3	14	時間			運転手付・豪雪 5号単価表(p.5)
6	ダンプトラック	4t	35	時間			運転手付・豪雪 6号単価表(p.6)
7	小型バックホウ	山積0.13m3	7	時間			運転手付 7号単価表(p.7)
8	バックホウ	山積0.28m3	35	時間			運転手付 8号単価表(p.8)
9	バックホウ	山積0.45m3	14	時間			運転手付 9号単価表(p.9)
10	大型ブレーカー	600-800kg	7	時間			運転手付 10号単価表(p.10)
11	ホイロローダー	1.2m3	7	時間			運転手付 11号単価表(p.11)
12	ダンプトラック	4t	7	時間			運転手付 12号単価表(p.12)
13	大型土のう		4	袋			1号代価表(p.29)
14	危険木処理	胸高直径16cm以上22cm未満	5	本			1号明細書(p.26)
15	危険木処理	胸高直径22cm以上28cm未満	5	本			2号明細書(p.27)
16	危険木処理	胸高直径28cm以上	5	本			3号明細書(p.28)
17	バックホウ運搬経費	8t車10km以下	2	回			13号単価表(p.13)
18	バックホウ運搬経費	8t車20km以下	2	回			14号単価表(p.14)
19	バックホウ運搬経費	8t車30km以下	4	回			15号単価表(p.15)
20	バックホウ運搬経費	8t車40km以下	5	回			16号単価表(p.16)
21	バックホウ運搬経費	8t車50km以下	2	回			17号単価表(p.17)
22	バックホウ運搬経費	8t車60km以下	2	回			18号単価表(p.18)
23	バックホウ運搬経費	14t車10km以下	2	回			19号単価表(p.19)
24	バックホウ運搬経費	14t車20km以下	2	回			20号単価表(p.20)
25	バックホウ運搬経費	14t車30km以下	2	回			21号単価表(p.21)
26	バックホウ運搬経費	14t車40km以下	2	回			22号単価表(p.22)
27	バックホウ運搬経費	14t車50km以下	2	回			23号単価表(p.23)
28	バックホウ運搬経費	14t車60km以下	2	回			24号単価表(p.24)
	事業価格						
	消費税相当額						
	本事業費計						

検算者		
設計者		

単価表

(1号単価表)

【豪雪】小型バックホ(排対2次) 5.8h
クローラ型・山積0.13m³(平積0.10m³)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	3.600				[1][2]
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m ³ (平積0.10m ³)	日	0.170				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(2号単価表)

【豪雪】バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5.900				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(3号単価表)

【豪雪】バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.600				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(4号単価表)

1時間当り

【豪雪】大型ブレイカ BH山積0.45(排対2)
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.600				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				[1][2]
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(5号単価表)

1 時間当り

【豪雪】ホーローダ (排対1次)
普通型・バケツ山積容量1.2m³

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.210				[1][2]
土木一般世話役	人	0.210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.900				[1][2]
ホーローダ (トラクショベル) [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケツ山積容量1.2m ³	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時間 当り						

単価表

(6号単価表)

1 時間当り

【豪雪】ダンプトラック 普通
 ホロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 400				[1][2]
ダンプトラック ホロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時間 当り						

単価表

(7号単価表)

1 時間当り

小型バックホ(排対2次) 5.8h
クローラ型・山積0.13m³(平積0.10m³)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	3 600				[1][2]
小型バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m ³ (平積0.10m ³)	日	0 170				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m³(平積0.2m³)

(8号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5 900				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

(9号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.600				[1][2]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(10号単価表)

1 時間 当り

大型ブレイカ BH山積0.45(排対2)
油圧式600~800kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				[1][2]
土木一般世話役	人	0 170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8 600				[1][2]
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				[1][2]
大型ブレイカ(ベ-スマシ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20 450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22 990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時間 当り						

単価表

ホイールローダ（排対1次）
普通型・バケット山積容量1.2m³

(11号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.210				[1][2]
土木一般世話役	人	0.210				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	8.900				[1][2]
ホイールローダ(トラクションベル) [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・バケット山積容量1.2m ³	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 時 間 当 り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				[1][2]
土木一般世話役	人	0.170				[1][2]
軽油 パトロール給油	L	5.400				[1][2]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				[1][2]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				[1][2]
現場管理費 [1]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [2]純工事費700万円以下
一般管理費 [2]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1時間当り						

単価表

(22号単価表)

バックハウ運搬経費
14t車 40km以下

1回当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックハウ運搬経費 14t 40km以下	回	1				
計						
1回当り						

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表

(1号代価表)

10 袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.294				[1][2][3]
特殊作業員	人	0.294				[1][2][3]
普通作業員	人	0.294				[1][2][3]
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 長期仮設(3年)対応	枚	10				[2][3]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等 [2][3]
現場管理費 [2]	%	20.450			諸雑費	【現場管理費率：34.09×0.6】 [3]純工事費700万円以下
一般管理費 [3]	%	22.990			諸雑費	【一般管理費率：22.99%】 工事原価500万円を超え、30億円以下
計						
1 袋 当り						

代価表

本数調整伐 枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

(3号代価表)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 280				[1]
普通作業員	人	0 280				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーン-損料、燃料費、手動ウイパ損料等
計						
1 本 当 り						

代価表

本数調整伐 玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

(4号代価表)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 230				[1]
普通作業員	人	0 230				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンの損料及び燃料費等の費用
計						
1 本 当 り						

