

# 国有林林道事業設計書

工事名：昭和林道糸之瀬支線林業専用道新設工事

令和8年度

路線名	昭和林道糸之瀬 支線林業専用道	林道区分	自動車道2級
林道種類	第2種自動車道	幅員	3.6m

工事箇所	群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久呂保赤城山国有林159ほ林小班外
------	----------------------------------

森林管理局：関東森林管理局  
森林管理署：利根沼田森林管理署  
事務所名等：本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事			
工事場所	群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久呂保赤城山国有林159ほ林小班外	豪雪地域補正	無し	
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
	復興係数補正		0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	122	余裕期間30日を含まない
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	該当なし
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.05	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

昭和林地系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
新設工事	式	1			費目行	
土工	式	5			工種行	
掘削工	式	2			種別行	
除根（密林）	m2	1,501			1号明細書 5頁	
掘削（砂・砂質土・礫質土）	m3	1,522			2号明細書 6頁	
盛土工	式	2			種別行	
路体（築堤）盛土（流用）	m3	147			3号明細書 7頁	
路体（築堤）盛土（運搬）	m3	174			4号明細書 8頁	
法面整形工	式	3			種別行	
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	139			5号明細書 9頁	
切土法面整形（礫質土）	m2	546			6号明細書 10頁	
盛土法面整形	m2	521			7号明細書 11頁	
残土処理工	式	1			種別行	
運搬残土処理	m3	913			8号明細書 12頁	

## 本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路面工	式	6			種別行	
上層路盤工（敷厚10cm）	m2	1,053	300		9号明細書 13頁	
下層路盤工（敷厚20cm）	m2	1,053	300		10号明細書 14頁	
路肩整正	m	234	700		11号明細書 15頁	
路盤排水工	m	16	400		12号明細書 16頁	
コンクリート路面工	m2	543	400		13号明細書 17頁	
下層路盤工（敷厚15cm）	m2	543	400		14号明細書 18頁	
横断用側溝補強工	m2	40	300		15号明細書 19頁	
排水構造物工	式	3			工種行	
横断溝工	式	2			種別行	
プレキャスト横断用側溝（300×300）	m	5			16号明細書 20頁	
プレキャスト横断用側溝（800×800）	m	9			17号明細書 21頁	
簡易排水工	式	4			種別行	
木製路面排水工（L=4.0m）	基	2			18号明細書 22頁	

## 本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工 (L=5.0m)	基	1			19号明細書 23頁	
コンクリート路面排水工 (L=3.0m)	基	1			20号明細書 24頁	
コンクリート路面排水工 (L=3.7m)	基	1			21号明細書 25頁	
吐口工	式	2			種別行	
ふとんかご工	m	4			22号明細書 26頁	
木製柵工	m	1 500			23号明細書 27頁	
標識工	式	1			工種行	
小型標識工	式	3			種別行	
指示標識	本	4			24号明細書 28頁	
カーブミラー	本	1			25号明細書 29頁	
距離標識	本	1			26号明細書 30頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

## 本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

除根（密林）

# 明細書

1号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 密林 バック材 山積0.45m3	m2	1			1号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

掘削（砂・砂質土・礫質土）

# 明細書

2号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

3号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

路体（築堤）盛土（運搬）

# 明細書

4号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1 300			4号代価表 36頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.04km BH山積0.45m3	m3	1 100			5号代価表 37頁	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			3号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形 (砂・砂質土)

# 明細書

5号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			6号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形（礫質土）

# 明細書

6号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形

明細書

7号明細書

521 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	104			8号代価表 40頁	
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	417			9号代価表 41頁	
計						
1 m <sup>2</sup> 当り						

# 明細書

8号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な</small>	m3	1   300			4号代価表 36頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.145km BH山積0.45m3	m3	1   100			10号代価表 42頁	
整地 残土受入れ地での処理	m3	1			11号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						



下層路盤工（敷厚20cm）

# 明細書

10号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	1			14号代価表 46頁	
締固め	m2	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

11号明細書

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 020				
普通作業員	人	0 140				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0 700			1号単価表 63頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

12号明細書

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   190				
特殊作業員	人	0   060				
普通作業員	人	0   440				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1			1号単価表 63頁	
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	7   500				
土木シート [PP] ポリフェルト EX-60 T3mm	m <sup>2</sup>	112				
諸雑費	%	2			諸雑費	労務費・バックホウ運転経費の 合計金額に率を乗じて計算
計						
1 m 当り						

# 明細書

13号明細書

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無	m2	100			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10,900			16号代価表 48頁	
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	100			17号代価表 49頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	96,400			18号代価表 50頁	
目地材 (瀝青質板) T 1 0 mm	m2	1,900				
計						
1 m2 当り						

下層路盤工（敷厚15cm）

# 明細書

14号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	1			19号代価表 51頁	
締固め	m2	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

15号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工	m2	1			27号明細書 31頁	
下層路盤工（敷厚15cm）	m2	1			28号明細書 32頁	
計						
1 m2 当り						

プレキャスト横断用側溝 (300×300)

# 明細書

16号明細書

5 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断用側溝 300×300 L=2,000 グレーチング付き	本	2				
横断用側溝 300×300 L=1,000 グレーチング付き	本	1				
U型側溝据付手間 L=2,000 1,000kg/個以下 時間的制約なし	m	4				
U型側溝据付手間 L=1,000 1,000kg/個以下 時間的制約なし	m	1				
蓋版据付手間 40kg/枚以下 時間的制約なし	枚	5				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	0.470				
空積割増 2.0m <sup>3</sup> 以下	台	1				
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	2.300			20号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			16号代価表 48頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m <sup>3</sup>	0.300			21号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

17号明細書

9 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断用側溝 800×800 L=2,000	本	4				
横断用側溝 800×800 L=1,000	本	1				
グレーチング 800×800用 L=995	枚	9				
U型側溝据付手間 L=2,000 1,000kg/個を超え、2,000kg/個以下 時間的制約なし	m	8				
U型側溝据付手間 L=1,000 1,000kg/個を超え、2,000kg/個以下 時間的制約なし	m	1				
蓋版据付手間 40kg/枚を超え、170kg/枚以下	枚	9				
空積割増 2.0m <sup>3</sup> 以下	台	1				
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	14	100		20号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2			22号代価表 54頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m <sup>3</sup>	1	200		21号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水工 (L=4.0m)

明細書

18号明細書

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	4			23号代価表 55頁	
シスイエース A-400型 スギ	組	1				
計						
1基当り						

木製路面排水工 (L=5.0m)

# 明細書

19号明細書

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	5			23号代価表 55頁	
シスイエース A-500型 スギ	組	1				
計						
1基当り						



コンクリート路面排水工 (L=3.7m)

# 明細書

21号明細書

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	1 800			16号代価表 48頁	
計						
1 基 当 り						

ふとんかご工

# 明細書

22号明細書

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			25号代価表 57頁	
計						
1 m 当り						

木製枠工

# 明細書

23号明細書

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
割栗石 150-200mm	m <sup>3</sup>	2   700				
吸出防止材 合繊不織布 T 1 0 m m 1 1 7 N	m <sup>2</sup>	11   900				
木製枠 L=1.5m H=50cm W=75cm	基	6   700				
土木一般世話役	人	0   090				
普通作業員	人	0   340				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0   810			1号単価表 63頁	
計						
1 m 当り						

指示標識

# 明細書

24号明細書

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
警戒規制指示標識板 メラミン塗装 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
計						
1本当り						

# 明細書

25号明細書

1本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路反射鏡 メタクリル 丸型 径800	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
空積割増 2.0m3以下	台	1				
床掘り 土砂 小規模	m3	0.100			20号代価表 52頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.480			26号代価表 58頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小	m3	0.100			27号代価表 59頁	
計						
1本当り						

距離標識

# 明細書

26号明細書

10本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
距離標柱エタプロン 60×60×1200mm	本	10				
普通作業員	人	2				
計						
1本当り						

# 明細書

27号明細書

100 m2当り

コンクリート路面工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械舗設 15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無	m2	100			15号代価表 47頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10,900			16号代価表 48頁	
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	100			17号代価表 49頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	96,400			18号代価表 50頁	
目地材 (瀝青質板) T 10mm	m2	1,900				
計						
1 m2 当り						

# 明細書

28号明細書

下層路盤工 (敷厚15cm)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷均し(機械) 敷均し 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m2	1			19号代価表 51頁	
締固め	m2	1			13号代価表 45頁	
計						
1 m2 当り						



# 代価表

## 2号代価表

バックホリ掘削(掘削積込、積込)  
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホリ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.031			3号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		15.30				
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3 (平積0.2m3)	8.01		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	7.29		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		76.16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	67.28		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.88		普通作業員		
Z		8.54				
Z1	軽油 パトロール給油	8.54		軽油 パトロール給油		

# 代価表

4号代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.111			3号単価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

5号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道0.04km BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・タイヤセル・積載質量10t積級	時間	7.337			4号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

6号代価表

100 m2当り

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.000				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			5号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
質土 BH山積0.45m3

# 代価表

7号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			5号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

8号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			5号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

## 9号代価表

100 m2当り

盛土法面整形(削り取り整形)  
質土 BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   500				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   100			5号単価表 67頁	
計						
1 m2 当り						

## 代価表

10号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬10t 土砂類  
片道0.145km BH山積0.45m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 ホーロー・タイヤ・積載質量10t積級	時間	7.687			4号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

整地  
残土受入れ地での処理

## 代価表

( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.45				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)	22.45		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		52.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	52.33		運転手(特殊)		
Z		25.22				
Z1	軽油 パトロール給油	25.22		軽油 パトロール給油		

# 代価表

12号代価表

敷均し(機械) 敷均し 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	12				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			6号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

# 代価表

13号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.100			7号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

14号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 20cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			6号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

15号代価表

100 m2当り

機械舗設  
15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コン 21-8-25BB	m3	16   200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2   100				
普通作業員	人	3   500				
バックホウ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	1   250			8号単価表 70頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

型枠  
一般型枠 均しコンクリート

# 代価表

( 16号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

路盤紙敷設  
クラフト紙系

# 代価表

17号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	115				
普通作業員	人	0	400			
計						
1 m2 当り						

# 代価表

18号代価表

溶接金網設置工  
CD6150\*150mm

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形鉄線溶接金網 <small>溶接金網 異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm 3.11kg/m</small>	m2	115				
普通作業員	人	2,300				
スペーサーブロック 4×5×6	個	400				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

19号代価表

100 m2当り

敷均し(機械) 敷均し 15cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	0.700				
再生砕石 RC-40	m3	18.0				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4.400			6号単価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 20号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	18.73				
K1	18.73		バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回		
R	74.16				
R1	40.26		運転手(特殊)(屋外補正対象外)		
R2	33.90		普通作業員		
Z	7.11				
Z1	7.11		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

( 21号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	71.32		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠  
一般型枠 均しコンクリート

# 代価表

( 22号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

# 代価表

## 23号代価表

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	0.480			20号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

型枠  
一般型枠 均しコンクリート

## 代価表

( 24号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	58.78		型枠工		
R2	普通作業員	19.90		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.07		土木一般世話役		

ふとんかご  
設置 階段式 高さ50cm\*幅120cm

# 代価表

( 25号代価表 )

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		5.35				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	5.35		バックホ(クロー型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形パネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	割栗石 径150~200mm	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

## 代価表

( 26号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28		型枠工		
R2	普通作業員	30.82		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役		





ふとんかご

# 代価表

29号代価表

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm (#8) 網目13	m	1				
計						
1 m 当り						

# 代価表

30号代価表

生コン  
18-8-25(20) (高炉) 生コン小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コン 18-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

## 1号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

2号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

## 3号単価表

1日当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

4号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通  
 ホロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	9   800				
ダンプトラック ホロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

5号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

6号単価表

1時間当り

バックホ(2014規制)  
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
計						
1時間当り						

振動ローラ(賃料)  
質量3~4t長期割引

# 単価表

7号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	16				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t	日	1	390			
計						
1日当り						



