

収穫調査委託箇所の概要 (5-1)

調査名: 令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査委託

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予 定面積 ha	収穫予 定材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積 (ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測 量 距 離 km	表 示 距 離 km	林 地 傾 斜	下 層 植 生	歩 行 時 間 (片道) 分	通 勤 距 離 (片道) km	森 林 (事)~現 地 (片道) km	特 記 事 項	
								每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他													
1	沼田	154に I	1.52	295	194.1	皆伐	100			0.08		16	2		有	1.9	1.9	中	中	1	15.8	15.8	スキ:調査・カラマツ襲用 内面積	
2	沼田	154に II	2.40	472	196.7	皆伐	100								有	1.9	1.9	中	中	3	15.3	15.3	カラマツ襲用(R5調査済) 内面積	
3	沼田	154に III	2.11	413	195.7	皆伐	100								有	1.9	1.9	中	中	1	15.6	15.6	カラマツ襲用(R5調査済) 内面積	
4	沼田	155り2	0.39	35	89.7	列状間伐	33			0.08		7	2		無	0.2	0.4	緩	中	1	13.1	13.1	ヒノキ	
5	沼田	155り3	0.60	45	75.0	列状間伐	33			0.08		6	2		無	0.2	0.6	緩	中	3	13.5	13.5	スキ	
6	沼田	157に2	1.51	182	120.5	列状間伐	33			0.08		10	2		無	0.2	1.1	緩	中	4	14.8	14.8	スキ 内面積	
7	沼田	159よ3	8.97	603	67.2	列状間伐	33			0.12		8	3		無	0.2	2.0	中	中	5	16.7	16.7	ヒノキ	
8	沼田	161に3	1.81	253	139.8	列状間伐	33			0.08		11	2		無	0.2	1.0	中	中	1	9.8	9.8	スキ	
9	沼田	162よ2	3.69	187	50.7	列状間伐	33			0.08		4	2		無	0.2	1.4	中	中	2	9.0	9.0	ヒノキ	
10	沼田	162よ9	3.10	428	138.1	列状間伐	33								無	0.0	1.2	中	中	2	9.2	9.2	スキ:162よ11襲用 内面積	
11	沼田	162よ11	1.99	287	144.2	列状間伐	33			0.08		12	2		無	0.2	1.0	中	中	2	10.0	10.0	スキ	
12	沼田	162よ12	2.00	176	88.0	列状間伐	33			0.08		7	2		無	0.2	1.5	中	中	3	10.0	10.0	ヒノキ	
13	沼田	162れ2	0.10	12	120.0	列状間伐	33			0.08		10	2		無	0.2	0.8	中	中	0	9.7	9.7	スキ	
14	沼田	164に	5.55	511	92.1	列状間伐	33			0.12		11	3		無	0.2	2.3	中	中	0	7.6	7.6	ヒノキ	
15	谷地	41に2	2.10	169	80.5	列状間伐	33			0.08		6	2		無	0.2	1.2	緩	密	1	16.4	10.6	スキ	
16	花咲	45へ	0.89	47	52.8	列状間伐	33			0.08		4	2		無	0.2	0.6	緩	中	3	25.8	8.1	スキ	
17	花咲	45と	2.23	187	83.9	列状間伐	33			0.08		7	2		無	0.2	1.1	中	中	5	25.8	8.1	スキ	
18	花咲	45ち1	3.21	184	57.3	列状間伐	33			0.16		9	4		無	0.3	1.7	中	中	5	26.0	8.3	スキ・ヒノキ	
19	花咲	45ち2	4.73	235	49.7	列状間伐	33			0.16		8	4		無	0.3	1.6	中	中	5	26.0	8.3	スキ・カラマツ	
合計			48.90	4,721						0.00	0.00	1.52	0.00	136										

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要 (5-2)

調査名: 令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査委託

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予 定面積 ha	収穫予 定材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積 (ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項	
								每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他													
20	南郷	139る5	0.55	46	83.6	列状間伐	33			0.08		7	2		無	0.2	0.4	中	密	1	27.1	9.9	スキ	
21	南郷	139る6	2.20	214	97.3	列状間伐	33			0.08		8	2		無	0.2	1.1	中	密	3	27.1	9.9	ヒノキ	
22	南郷	139か1	0.78	66	84.6	列状間伐	33								無	0.0	0.7	中	密	1	27.2	10.0	スキ:139る5襲用	
23	南郷	139か2	3.11	198	63.7	列状間伐	33			0.08		5	2		無	0.2	1.1	中	密	1	27.5	10.3	ヒノキ	
24	南郷	140う4	4.72	400	84.7	列状間伐	33			0.08		7	2		無	0.2	1.6	中	密	7	26.3	9.1	ヒノキ	
25	南郷	142と4	8.75	647	73.9	列状間伐	33			0.16		12	4		無	0.3	2.2	中	密	8	26.3	9.1	スキ・ヒノキ	
26	南郷	142と5	12.94	1,251	96.7	列状間伐	33			0.28		27	7		無	0.6	3.7	中	密	0	26.3	9.1	スキ・ヒノキ・アカマツ	
27	南郷	142わ6	5.48	349	63.7	列状間伐	33			0.16		10	4		無	0.3	1.6	中	密	6	25.1	7.9	スキ・ヒノキ	
28	南郷	142よ2	4.02	391	97.3	列状間伐	33			0.08		8	2		無	0.2	1.5	中	密	2	24.8	7.6	ヒノキ	
29	南郷	151ら	7.31	326	44.6	列状間伐	33			0.12		5	3		無	0.2	1.9	中	中	3	17.5	26.1	カラマツ	
30	根利	118よ1	2.99	210	70.2	列状間伐	33			0.16		11	4		無	0.3	1.2	急	密	2	28.0	10.8	スキ・ヒノキ	
31	根利	118た1	6.52	500	76.7	列状間伐	33								無	0.0	0.8	中	密	2	27.8	10.6	スキ・ヒノキ:118よ1襲用	
32	根利	118た5	1.20	81	67.5	列状間伐	33								無	0.0	0.6	中	密	4	27.5	10.3	スキ:118た6襲用	
33	根利	118た6	1.33	93	69.9	列状間伐	33			0.08		6	2		無	0.2	0.7	中	密	3	27.6	10.4	スキ	
34	根利	118た9	3.00	237	79.0	列状間伐	33			0.16		13	4		無	0.3	1.0	中	密	1	27.7	10.5	スキ・ヒノキ	
35	月夜野	254う2	3.99	757	189.7	列状間伐	33								無	0.0	1.2	中	密	9	24.3	27.2	スキ:254ま襲用	
36	月夜野	254ま	3.83	769	200.8	列状間伐	33			0.08		16	2		無	0.2	1.4	中	密	7	24.3	27.2	スキ	
37	月夜野	256ほ1	3.25	261	80.3	列状間伐	33			0.16		13	4		無	0.3	1.1	中	中	4	16.2	19.3	スキ・ヒノキ	
38	月夜野	256わ2	2.43	175	72.0	列状間伐	33			0.08		6	2		無	0.2	1.4	中	中	1	16.6	19.7	スキ	
合計			78.40	6,971						0.00	0.00	1.84	0.00	154			3.9	25.2						

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所概要 (5-3)

調査名: 令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査委託

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予 定面積 ha	収穫予 定材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積 (ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項	
								每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他													
39	月夜野	257る	2.71	349	128.8	列状間伐	33			0.16		21	4		無	0.3	1.4	中	中	0	14.6	17.7	スキ・ヒノキ	
40	月夜野	258ね2	0.89	65	73.0	列状間伐	33			0.08		6	2		無	0.2	0.6	中	中	1	14.8	17.9	スキ	
41	相俣	241ねⅠ	2.88	916	318.1	列状間伐	33			0.16		51	4		無	0.3	1.2	緩	密	1	27.9	9.2	スキ・カラマツ 内面積	
42	相俣	241ねⅡ	0.61	186	304.9	列状間伐	33								無	0.0	0.6	緩	密	0	27.8	9.1	スキⅠ伐区襲用 内面積	
43	相俣	241ねⅢ	1.03	330	320.4	列状間伐	33								無	0.0	0.6	緩	密	1	27.5	8.8	スキⅠ伐区襲用 内面積	
合計			8.12	1,846						0.00	0.00	0.40	0.00	78			0.8	4.4						

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)～現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要 (5-4)

調査名: 令和6年度利根沼田森林管理署収穫調査委託

記 番	森 林 事務所	林小班	収穫予 定面積 ha	収穫予 定材積 m3	haあたり 収穫予定 材積 m3	伐採方法	伐採率 %	調査方法別立木調査面積 (ha)				実査予 定材積 m3	標準地 箇所数 箇所	空間放射線量 率調査箇所数 箇所	極 印	測量 距離 km	表示 距離 km	林地 傾斜	下層 植生	歩行時間 (片道) 分	通勤距離 (片道) km	森林(事)~現地 (片道) km	特 記 事 項		
								每木 (精密)	每木 (樹高曲線)	標準地	その他														
1	沼田	6よ	3.03	721	238.0	皆伐	100			0.12		29	3		有	1.6	1.6	急	中	1	15.4	15.4	スキ・カラマツ	内面積	
2	沼田	163い	6.71	2,503	373.0	皆伐	100			0.20		75	5		有	2.1	2.1	中	中	0	6.9	6.9	スキ・アカマツ		
3	沼田	164り	5.37	2,094	389.9	皆伐	100			0.16		62	4		有	2.2	2.2	中	中	1	7.9	7.9	スキ・アカマツ	内面積	
4	谷地	18よ2	2.25	536	238.2	皆伐	100			0.08		19	2		有	1.0	1.0	中	密	3	21.7	11.2	スキ・アカマツ		
5	谷地	18ら1	6.93	1,587	229.0	皆伐	100			0.16		37	4		有	2.0	2.0	急	密	6	19.1	8.6	スキ・カラマツ		
6	谷地	20い1	5.22	1,263	242.0	皆伐	100			0.12		29	3		有	2.0	2.0	中	密	0	17.9	7.5	スキ	内面積	
7	谷地	20い2	2.48	416	167.7	皆伐	100			0.08		13	2		有	1.2	1.2	中	密	2	18.8	8.3	スキ	内面積	
8	谷地	38と4	1.64	356	217.1	皆伐	100			0.04		9	1		有	0.9	0.9	中	密	3	13.9	4.3	スキ	内面積	
9	谷地	39ぬ	3.08	829	269.2	皆伐	100			0.12		32	3		有	1.3	1.3	急	中	5	14.4	4.8	スキ・アカマツ	内面積	
10	谷地	40る2	4.65	1,595	343.0	皆伐	100			0.16		55	4		有	1.3	1.3	緩	中	8	15.9	7.1	スキ・カラマツ・アカマツ		
11	谷地	41い1 I	2.05	759	370.2	皆伐	100			0.08		30	2		有	0.8	0.8	中	密	8	16.9	11.1	スキ	内面積	
12	谷地	41い1 II	2.46	910	369.9	皆伐	100			0.08		30	2		有	0.9	0.9	中	密	3	16.9	11.1	スキ	内面積	
13	鎌田	58む	3.17	586	184.9	皆伐	100			0.08		15	2		有	1.5	1.5	中	密	14	35.3	5.2	スキ	内面積	
14	鎌田	65に	2.24	502	223.8	皆伐	100			0.08		18	2		有	1.3	1.3	中	中	6	37.8	7.7	スキ	内面積	
15	鎌田	65へ1	4.64	1,072	231.0	皆伐	100			0.12		28	3		有	1.3	1.3	中	中	2	37.8	7.7	スキ・アカマツ		
16	鎌田	65へ2	6.00	1,326	221.0	皆伐	100			0.16		35	4		有	1.6	1.6	中	中	3	37.2	7.1	スキ・アカマツ		
17	鎌田	67ち	2.12	541	255.2	皆伐	100			0.08		20	2		有	1.0	1.0	緩	中	6	31.0	0.2	スキ・アカマツ		
18	鎌田	67り2	6.34	2,368	373.5	皆伐	100			0.16		60	4		有	1.8	1.8	中	中	6	31.1	2.0	スキ・カラマツ		
19	鎌田	75に	3.89	1,560	401.0	皆伐	100			0.08		32	2		有	1.5	1.5	中	中	5	31.0	8.7	スキ	内面積	
合計			74.27	21,524						0.00	0.00	2.16	0.00	628			27.3	27.3							

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
 注4 森林(事)~現地は、森林事務所から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

