

令和8年度 第1回 立木公売入札結果

磐城森林管理署

売払 番号	物件所在地	伐採種	林種	林齢	面積 (ha)	樹種	本数 (本)	材積 (m³)	最高入札価格	応札者数	最高入札者	備考
1	双葉郡葛尾村落合 字大笹国有林1232か林小班	皆伐	分造	66	3.87	アカマツ外	3,956	2,045.94	2,700,000	1	(株)アメリカ屋	
2	双葉郡葛尾村落合 字大笹国有林1232よ林小班	皆伐	分造	62	5.11	アカマツ外	6,919	1,655.26	2,300,000	1	(株)アメリカ屋	

売 払 物 件 一 覧 表

売払 番号	管轄 事務所	伐採種	物件所在地				樹 種	林 齢	面積 (ha)	数 量		保安林 内 外	備 考
			市町村	大字	国有林名	林小班				本 数	材 積 (m ³)		
1	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	落合	大笹	1232か	アカマツ外	66	3.87	3,956	2,045.94	外	標準地調査 分収造林
2	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	落合	大笹	1232よ	アカマツ外	62	5.11	6,919	1,655.26	外	標準地調査 分収造林
3	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	落合	落合	1244へ	アカマツ外	61	2.50	1,525	660.96	外	標準地調査 分収造林
4	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	落合	落合	1244ち	アカマツ外	61	1.12	753	204.02	外	毎木調査 分収造林
5	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	野川	湯ノ平	1275い	スギ外	56	12.93	15,369	7,509.63	外	標準地調査 分収造林
6	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	野川	湯ノ平	1275か	スギ外	56	6.65	10,476	3,885.10	外	標準地調査 分収造林
合計									23.20	28,123	12,259.71		

※各物件の図面の印刷の際は、拡大・縮小をせずに印刷すると、適切な縮尺でご利用いただけます。

立 木 販 売 箇 所 現 地 案 内 情 報


物件番号	林小班	案内日時及び集合場所	案内者	電話番号	集合場所
1、2	1232か・よ	6月10日(水) 10:30 (午前の部) 葛尾村復興交流館あぜりあ 駐車場 (双葉郡葛尾村落合字落合20-1)	浪江森林官 (葛尾事務所駐在) ならびに 磐城署経営担当	0240(29)2026 (葛尾森林事務所)	
3、4、5、6	1244へ・ち 1275い・か	6月10日(水) 13:00 (午後の部) 同上		0246(66)1234 (磐城本署)	

※現地案内については雨天決行ですが、状況によっては延期する場合がございます。

その場合は案内日の前営業日16:00までに決定しますので、該当案内者へご確認ください。


※再公告箇所のため過去現地案内済みで、当日参加者の要望が無い物件は、案内を省略することがございます。

令和8年度 第1回 立木販売箇所位置図



出典: 地理院タイル(国有林野情報を追記して掲載)

令和8年度 第1回 立木販売箇所区域図



出典:地理院タイル(国有林野情報を追記して掲載)

販売物件明細書

1


入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1232か林小班				3.87	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 分収造林契約箇所(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 66 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・沢の横断あり。 ・道路沿いに土場候補地(要新設)あり。なお協議を条件として、形質変更が可能であることを事前に確認済み。		
アカマツ	生立木	一般材	1,204	1,249.15			
一般材N計			1,204	1,249.15			
アカマツ	生立木	低質材	688	422.69			
低質材N計			688	422.69			
低質材L計	生立木	低質材	2,064	374.10			
合計			3,956	2,045.94			

1 標準地内立木調査結果(1232か,0.09ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	22	20	0.37	1	0.37
アカマツ	一般材	26	18	0.45	1	0.45
アカマツ	一般材	26	19	0.48	1	0.48
アカマツ	一般材	26	24	0.61	1	0.61
アカマツ	一般材	28	19	0.55	1	0.55
アカマツ	一般材	28	21	0.61	1	0.61
アカマツ	一般材	30	24	0.79	1	0.79
アカマツ	一般材	30	25	0.82	1	0.82
アカマツ	一般材	30	26	0.86	1	0.86
アカマツ	一般材	32	19	0.70	1	0.70
アカマツ	一般材	32	23	0.85	2	1.70
アカマツ	一般材	32	24	0.89	1	0.89
アカマツ	一般材	34	24	0.99	1	0.99
アカマツ	一般材	34	25	1.03	2	2.06
アカマツ	一般材	36	23	1.05	1	1.05
アカマツ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
アカマツ	一般材	38	20	1.00	1	1.00
アカマツ	一般材	38	24	1.21	1	1.21
アカマツ	一般材	38	26	1.32	1	1.32
アカマツ	一般材	40	23	1.27	1	1.27
アカマツ	一般材	40	26	1.44	1	1.44
アカマツ	一般材	42	26	1.60	1	1.60
アカマツ	一般材	44	25	1.69	1	1.69
アカマツ	一般材	44	26	1.75	1	1.75
アカマツ	一般材	46	24	1.77	1	1.77
アカマツ	一般材	46	26	1.92	1	1.92
アカマツ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	20	19	0.29	1	0.29
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	24	19	0.42	1	0.42
アカマツ	低質材	26	19	0.48	2	0.96
アカマツ	低質材	26	22	0.56	1	0.56
アカマツ	低質材	26	23	0.58	1	0.58
アカマツ	低質材	28	19	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	30	17	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	30	21	0.69	1	0.69
アカマツ	低質材	30	23	0.76	1	0.76
アカマツ	低質材	30	26	0.86	1	0.86
アカマツ	低質材	36	20	0.91	1	0.91
アカマツ	低質材	36	23	1.05	1	1.05
アカマツ	低質材	36	26	1.19	1	1.19

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
低質材L	低質材	10	7	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	8	0.03	5	0.15
低質材L	低質材	10	9	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	10	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	8	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	12	9	0.05	2	0.10
低質材L	低質材	12	10	0.05	4	0.20
低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	8	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	14	10	0.07	3	0.21
低質材L	低質材	14	11	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	14	12	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	16	11	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	20	10	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	20	13	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
低質材L	低質材	22	14	0.24	1	0.24
低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35
低質材L	低質材	26	15	0.36	2	0.72
低質材L	低質材	28	16	0.44	1	0.44
低質材L	低質材	34	15	0.61	1	0.61
低質材L	低質材	36	17	0.77	1	0.77
低質材L	低質材	46	18	1.28	1	1.28
低質材L	低質材	46	21	1.49	1	1.49

令和8年度 第1回 立木販売箇所区域図



出典：地理院タイル(国有林野情報を追記して掲載)

販売物件明細書

2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
2	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1232よ林小班				5.11	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 分収造林契約箇所(普通林)		
アカマツ	生立木	一般材	986	635.79			
一般材N計			986	635.79	○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					○ 林齢 62 年		
アカマツ	生立木	低質材	2,649	749.47	○ 調査方法		
低質材N計			2,649	749.47	標準地調査 次項参照		
低質材L計	生立木	低質材	3,284	270.00	○ 注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
					○ 条件等		
					・沢の横断あり。		
					・道路沿いに土場候補地(要新設)あり。なお協議を条件として、形質変更が可能であることを事前に確認済み。		
合計			6,919	1,655.26			

2 標準地内立木調査結果(1232よ,0.12ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	18	15	0.19	1	0.19
アカマツ	一般材	20	15	0.23	1	0.23
アカマツ	一般材	20	19	0.29	1	0.29
アカマツ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	一般材	22	20	0.37	1	0.37
アカマツ	一般材	22	21	0.39	2	0.78
アカマツ	一般材	22	24	0.45	1	0.45
アカマツ	一般材	24	18	0.39	1	0.39
アカマツ	一般材	24	21	0.46	1	0.46
アカマツ	一般材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	一般材	26	25	0.64	2	1.28
アカマツ	一般材	28	21	0.61	1	0.61
アカマツ	一般材	30	21	0.69	2	1.38
アカマツ	一般材	32	21	0.77	1	0.77
アカマツ	一般材	32	24	0.89	1	0.89
アカマツ	一般材	34	23	0.95	1	0.95
アカマツ	一般材	36	22	1.00	1	1.00
アカマツ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
アカマツ	一般材	42	23	1.42	1	1.42
アカマツ	一般材	42	24	1.48	1	1.48
アカマツ	低質材	10	10	0.04	1	0.04
アカマツ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
アカマツ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
アカマツ	低質材	12	12	0.07	1	0.07
アカマツ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
アカマツ	低質材	12	17	0.10	1	0.10
アカマツ	低質材	14	12	0.10	2	0.20
アカマツ	低質材	14	14	0.11	3	0.33
アカマツ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
アカマツ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
アカマツ	低質材	14	18	0.14	2	0.28
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	16	15	0.15	1	0.15
アカマツ	低質材	16	17	0.17	5	0.85
アカマツ	低質材	16	18	0.18	4	0.72
アカマツ	低質材	16	19	0.19	2	0.38
アカマツ	低質材	18	18	0.23	4	0.92
アカマツ	低質材	18	20	0.25	1	0.25
アカマツ	低質材	18	21	0.26	2	0.52
アカマツ	低質材	18	22	0.28	1	0.28
アカマツ	低質材	20	17	0.26	2	0.52
アカマツ	低質材	20	18	0.28	2	0.56
アカマツ	低質材	20	19	0.29	1	0.29

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	低質材	20	21	0.32	2	0.64
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
アカマツ	低質材	22	21	0.39	3	1.17
アカマツ	低質材	22	25	0.47	1	0.47
アカマツ	低質材	24	15	0.33	1	0.33
アカマツ	低質材	24	20	0.44	1	0.44
アカマツ	低質材	24	25	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	26	19	0.48	1	0.48
アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	低質材	28	19	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	28	21	0.61	1	0.61
アカマツ	低質材	30	21	0.69	1	0.69
アカマツ	低質材	30	23	0.76	1	0.76
アカマツ	低質材	32	19	0.70	2	1.40
アカマツ	低質材	34	23	0.95	1	0.95
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	4	0.16
低質材L	低質材	10	10	0.04	13	0.52
低質材L	低質材	10	11	0.04	10	0.40
低質材L	低質材	10	12	0.05	5	0.25
低質材L	低質材	10	13	0.05	4	0.20
低質材L	低質材	10	14	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	10	0.05	5	0.25
低質材L	低質材	12	11	0.06	4	0.24
低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
低質材L	低質材	12	13	0.07	3	0.21
低質材L	低質材	12	14	0.07	2	0.14
低質材L	低質材	14	11	0.08	3	0.24
低質材L	低質材	14	12	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	14	13	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	14	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	14	15	0.11	3	0.33
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	16	16	0.15	2	0.30
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	18	16	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
低質材L	低質材	24	16	0.33	2	0.66
低質材L	低質材	24	19	0.39	1	0.39