

令和7年度 第2回 立木公売入札結果

磐城森林管理署

売払 番号	物件所在地	伐採種	林種	林齢	面積 (ha)	樹種	本数 (本)	材積 (m ³)	最高入札価格	応札者数	最高入札者	備考
1	いわき市三和町差塩館下字 差塩国有林41い2林小班	皆伐	分造	66	1.27	スギ外	1,366	753.22	3,650,000	3	藤田木材	
2	いわき市三和町下永井字 中山国有林33つ2林小班	皆伐	国有林	51	4.32	スギ外	7,795	2,472.12	5,550,000	2	(株)レック	
3	いわき市三和町合戸字 細戸国有林62り2林小班外	皆伐	国有林	62-64	12.28	スギ外	17,075	9,770.59	20,550,000	1	(株)レック	
4	いわき市田人町石住字 石住外1国有林421と林小班	皆伐	国有林	56	0.35	スギ外	210	296.80	540,000	1	常磐林業(株)	
5	いわき市遠野町入遠野字 入遠野国有林436い1林小班	皆伐	国有林	55	7.02	スギ外	10,496	5,236.10	16,300,000	2	常磐林業(株)	
6	いわき市遠野町入遠野字 入遠野国有林438ほ林小班	皆伐	国有林	56	8.84	スギ外	11,358	6,963.91	25,800,000	2	(有)下村林業	
8	いわき市田人町貝泊字 中澤外2国有林408ほ林小班	皆伐	国有林	53	2.64	スギ外	4,389	1,830.83	2,000,000	1	常磐林業(株)	

売 払 物 件 一 覧 表 (案)

売払 番号	管轄 事務所	伐採種	物 件 所 在 地				樹 種	林 齢	面積 (ha)	数 量		保安林 内 外	備 考
			市町村	大字	国有林名	林小班				本 数	材 積 (m³)		
1	三坂	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	差塩	差塩	41い2	スギ外	66	1.27	1,366	753.22	外	毎木調査 分収造林
2	合戸	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	下永井	中山	33つ2	スギ外	51	4.32	7,795	2,472.12	内	標準地調査
3	合戸	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	合戸	細戸	62り2	スギ外	62	5.75	6,843	5,240.24	外	標準地調査
			いわき市 三和町	合戸	細戸	62ぬ1	スギ外	64	3.73	5,253	2414.03	外	標準地調査
			いわき市 三和町	合戸	細戸	62ぬ3	スギ外	64	2.80	4,979	2116.32	外	標準地調査
4	遠野	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	石住	石住外1	421と	スギ外	56	0.35	210	296.80	外	標準地調査
5	遠野	立木 (皆伐)	いわき市 遠野町	入遠野	入遠野	436に1	スギ外	55	7.02	10,496	5,236.10	内	標準地調査
6	遠野	立木 (皆伐)	いわき市 遠野町	入遠野	入遠野	438ほ	スギ外	56	8.84	11,358	6,963.91	内	標準地調査
7	遠野	立木 (皆伐)	いわき市 遠野町	入遠野	入遠野	438と	スギ外	54	0.71	1,519	519.09	内	標準地調査 毎木調査
8	貝泊	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	408ほ	スギ外	53	2.64	4,389	1,830.83	内	標準地調査
合計									37.43	54,208	27,842.66		

※各物件の図面の印刷の際は、拡大・縮小をせずに印刷すると、適切な縮尺でご利用いただけます。

立 木 販 売 箇 所 現 地 案 内 情 報

物件番号	林小班	案内日時及び集合場所	案内者	電話番号	集合場所
1,2,3	午前 41い2(三坂) 33つ2(合戸)	8月6日(水) 午前の部 10:00 もしもしピット 国道49号下りいわき市中寺 (いわき市三和町中寺宿)	三坂森林官	0246(97)5800 (三坂森林事務所)	
	午後 62り2,62ぬ1 62ぬ3(合戸)	午後の部 13:00 いわき水石トンネル駐車場 (いわき市三和町合戸中山52)	合戸森林官	0246(87)2010 (合戸森林事務所)	
4,5,6,7	421と 436に1 438ほ 438と	8月7日(木) 9:30 磐城森林管理署 遠野森林事務所 (いわき市遠野町上遠野中ノ町113-3)	遠野森林官	0246(89)2517 (遠野森林事務所)	
8	408ほ	磐城森林管理署 貝泊森林事務所 (いわき市田人町旅人下平石132-2) ※旅人・貝泊合同事務所	貝泊森林官	0246(67)7850 (貝泊森林事務所)	


※現地案内については雨天決行ですが、状況によっては延期する場合がございます。

その場合は案内日の前営業日16:00までに決定しますので、該当案内者へご確認ください。

※8月6日の現地案内については、午前の部の後に一度解散し、昼休憩後に午後の部を行います。


※8号物件の現地案内については省略としますが、要望のある場合には対応いたしますので、貝泊森林事務所までお問合せ下さい。

令和7年度 第2回 立木販売箇所位置図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図




地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書


1

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所																																																																																																																																										
1	いわき市三和町差塩字差塩国有林41い2林小班				1.27	皆伐	三坂																																																																																																																																										
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	○ 分収造林契約箇所(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 66 年 ○ 調査方法 毎木調査 ○ 主要樹種径級別内訳<table><tr><td>径級</td><td>樹高</td><td>スギ</td><td>径級</td><td>樹高</td><td>スギ</td></tr><tr><td>12</td><td>11</td><td>3</td><td>56</td><td>25</td><td>6</td></tr><tr><td>14</td><td>12</td><td>13</td><td>58</td><td>25</td><td>3</td></tr><tr><td>16</td><td>14</td><td>56</td><td>60</td><td>25</td><td>4</td></tr><tr><td>18</td><td>16</td><td>72</td><td>70</td><td>26</td><td>1</td></tr><tr><td>20</td><td>17</td><td>90</td><td>径級</td><td>樹高</td><td>アカマツ</td></tr><tr><td>22</td><td>18</td><td>74</td><td>22</td><td>15</td><td>1</td></tr><tr><td>24</td><td>19</td><td>101</td><td>26</td><td>15</td><td>1</td></tr><tr><td>26</td><td>20</td><td>80</td><td>28</td><td>16</td><td>3</td></tr><tr><td>28</td><td>21</td><td>78</td><td>30</td><td>16</td><td>1</td></tr><tr><td>30</td><td>21</td><td>60</td><td>32</td><td>17</td><td>2</td></tr><tr><td>32</td><td>22</td><td>25</td><td>34</td><td>17</td><td>3</td></tr><tr><td>34</td><td>22</td><td>34</td><td>36</td><td>17</td><td>5</td></tr><tr><td>36</td><td>23</td><td>33</td><td>38</td><td>18</td><td>1</td></tr><tr><td>38</td><td>23</td><td>24</td><td>40</td><td>18</td><td>4</td></tr><tr><td>40</td><td>23</td><td>15</td><td>42</td><td>18</td><td>3</td></tr><tr><td>42</td><td>23</td><td>14</td><td>44</td><td>19</td><td>2</td></tr><tr><td>44</td><td>24</td><td>15</td><td>46</td><td>19</td><td>2</td></tr><tr><td>46</td><td>24</td><td>14</td><td>48</td><td>20</td><td>1</td></tr><tr><td>48</td><td>24</td><td>14</td><td>52</td><td>21</td><td>1</td></tr><tr><td>50</td><td>25</td><td>16</td><td>54</td><td>20</td><td>1</td></tr><tr><td>52</td><td>25</td><td>4</td><td>径級</td><td>樹高</td><td>クリ</td></tr><tr><td>54</td><td>25</td><td>9</td><td>30</td><td>14</td><td>1</td></tr></table>			径級	樹高	スギ	径級	樹高	スギ	12	11	3	56	25	6	14	12	13	58	25	3	16	14	56	60	25	4	18	16	72	70	26	1	20	17	90	径級	樹高	アカマツ	22	18	74	22	15	1	24	19	101	26	15	1	26	20	80	28	16	3	28	21	78	30	16	1	30	21	60	32	17	2	32	22	25	34	17	3	34	22	34	36	17	5	36	23	33	38	18	1	38	23	24	40	18	4	40	23	15	42	18	3	42	23	14	44	19	2	44	24	15	46	19	2	46	24	14	48	20	1	48	24	14	52	21	1	50	25	16	54	20	1	52	25	4	径級	樹高	クリ	54	25	9	30	14	1
径級	樹高	スギ	径級	樹高				スギ																																																																																																																																									
12	11	3	56	25				6																																																																																																																																									
14	12	13	58	25				3																																																																																																																																									
16	14	56	60	25				4																																																																																																																																									
18	16	72	70	26				1																																																																																																																																									
20	17	90	径級	樹高				アカマツ																																																																																																																																									
22	18	74	22	15				1																																																																																																																																									
24	19	101	26	15				1																																																																																																																																									
26	20	80	28	16				3																																																																																																																																									
28	21	78	30	16				1																																																																																																																																									
30	21	60	32	17				2																																																																																																																																									
32	22	25	34	17				3																																																																																																																																									
34	22	34	36	17				5																																																																																																																																									
36	23	33	38	18				1																																																																																																																																									
38	23	24	40	18				4																																																																																																																																									
40	23	15	42	18				3																																																																																																																																									
42	23	14	44	19				2																																																																																																																																									
44	24	15	46	19				2																																																																																																																																									
46	24	14	48	20				1																																																																																																																																									
48	24	14	52	21	1																																																																																																																																												
50	25	16	54	20	1																																																																																																																																												
52	25	4	径級	樹高	クリ																																																																																																																																												
54	25	9	30	14	1																																																																																																																																												
スギ	生立木	一般材	858	577.02																																																																																																																																													
アカマツ	生立木	一般材	31	29.00																																																																																																																																													
クリ	生立木	一般材	1	0.45																																																																																																																																													
一般材N計			890	606.47																																																																																																																																													
スギ	生立木	低質材	373	92.28																																																																																																																																													
アカマツ	生立木	低質材	60	43.33																																																																																																																																													
サクラ	生立木	低質材	1	0.51																																																																																																																																													
低質材N計			434	136.12																																																																																																																																													
低質材L計	生立木	低質材	42	10.63																																																																																																																																													
合 計			1,366	753.22																																																																																																																																													

令和7年度 第2回 立木販売箇所位置図



令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

2-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
2	いわき市三和町下永井字中山国有林33つ2林小班(スギ伐区)				3.46	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林)		
スギ	生立木	一般材	5,102	1,929.07			
一般材N計			5,102	1,929.07	○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					○ 林齢 51 年		
スギ	生立木	低質材	476	27.26	○ 調査方法		
低質材N計			476	27.26	標準地調査 次項参照		
					○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
低質材L計	生立木	低質材	995	239.64			
					○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・民地と隣接しているため誤伐に注意 ・関係連絡先 いわき市維持保全課(峠平・大堀線)		
合計			6,573	2,195.97			

標準地内立木調査結果(33つ2.スギ伐区,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	一般材	12	10	0.06	1	0.06
スギ	一般材	12	12	0.07	1	0.07
スギ	一般材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	一般材	14	8	0.06	1	0.06
スギ	一般材	14	12	0.1	2	0.2
スギ	一般材	14	13	0.11	2	0.22
スギ	一般材	14	14	0.11	5	0.55
スギ	一般材	14	15	0.12	3	0.36
スギ	一般材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	一般材	16	11	0.11	1	0.11
スギ	一般材	16	13	0.13	1	0.13
スギ	一般材	16	14	0.15	4	0.6
スギ	一般材	16	15	0.16	3	0.48
スギ	一般材	16	16	0.17	3	0.51
スギ	一般材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	一般材	18	14	0.18	2	0.36
スギ	一般材	18	15	0.19	2	0.38
スギ	一般材	18	16	0.21	7	1.47
スギ	一般材	18	17	0.22	3	0.66
スギ	一般材	18	18	0.24	1	0.24
スギ	一般材	18	19	0.25	2	0.5
スギ	一般材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	一般材	18	23	0.31	1	0.31
スギ	一般材	20	15	0.24	2	0.48
スギ	一般材	20	16	0.25	8	2
スギ	一般材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	20	19	0.3	3	0.9
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	20	21	0.34	3	1.02
スギ	一般材	22	17	0.32	2	0.64
スギ	一般材	22	18	0.34	1	0.34
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	20	0.39	4	1.56
スギ	一般材	22	21	0.41	3	1.23
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	22	24	0.48	1	0.48
スギ	一般材	24	16	0.35	1	0.35
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	21	0.48	2	0.96
スギ	一般材	24	22	0.5	3	1.5
スギ	一般材	24	24	0.56	3	1.68
スギ	一般材	24	25	0.59	2	1.18
スギ	一般材	26	18	0.46	1	0.46
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	一般材	26	21	0.55	1	0.55

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	一般材	26	24	0.64	1	0.64
スギ	一般材	28	18	0.52	1	0.52
スギ	一般材	28	20	0.59	2	1.18
スギ	一般材	28	22	0.66	3	1.98
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	一般材	28	25	0.77	2	1.54
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	32	26	0.98	1	0.98
スギ	一般材	32	27	1.02	1	1.02
スギ	一般材	34	27	1.13	1	1.13
スギ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	一般材	40	23	1.27	1	1.27
スギ	一般材	40	27	1.51	1	1.51
スギ	一般材	40	30	1.69	1	1.69
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	低質材	10	7	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	8	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	9	0.04	1	0.04
スギ	低質材	10	10	0.04	2	0.08
スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	12	0.07	2	0.14
スギ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
スギ	低質材	12	15	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	14	14	0.1	3	0.3
低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	18	16	0.19	2	0.38
低質材L	低質材	20	15	0.22	3	0.66
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	20	17	0.25	2	0.5
低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
低質材L	低質材	24	18	0.37	2	0.74
低質材L	低質材	26	16	0.38	2	0.76
低質材L	低質材	26	17	0.41	1	0.41
低質材L	低質材	30	16	0.51	1	0.51

販売物件明細書

2-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
2	いわき市三和町下永井字中山国有林33つ2林小班(アカマツ伐区)				0.86	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 51 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・民地と隣接しているため誤伐に注意 ・関係連絡先 いわき市維持保全課(峠平・大堀線)		
スギ	生立木	一般材	44	8.39			
一般材N計			44	8.39			
スギ	生立木	低質材	22	0.65			
アカマツ	生立木	低質材	132	45.39			
低質材N計			154	46.04			
低質材L計	生立木	低質材	1,024	221.72			
合計			1,222	276.15			

標準地内立木調査結果(33つ2_アカマツ伐区,0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	18	9	0.11	1	0.11
スギ	一般材	22	15	0.28	1	0.28
スギ	低質材	10	7	0.03	1	0.03
アカマツ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
アカマツ	低質材	18	16	0.2	1	0.2
アカマツ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
アカマツ	低質材	22	23	0.43	1	0.43
アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	低質材	30	18	0.59	1	0.59
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	11	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	12	10	0.05	2	0.1
低質材L	低質材	12	12	0.06	4	0.24
低質材L	低質材	14	9	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	11	0.08	2	0.16
低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	14	14	0.1	1	0.1
低質材L	低質材	16	9	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	18	13	0.15	3	0.45
低質材L	低質材	18	14	0.17	2	0.34
低質材L	低質材	20	14	0.2	2	0.4
低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26
低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
低質材L	低質材	24	15	0.31	3	0.93
低質材L	低質材	26	14	0.34	1	0.34
低質材L	低質材	26	16	0.38	1	0.38
低質材L	低質材	26	17	0.41	2	0.82
低質材L	低質材	28	16	0.44	1	0.44
低質材L	低質材	28	17	0.47	1	0.47
低質材L	低質材	28	19	0.52	1	0.52
低質材L	低質材	30	19	0.6	1	0.6
低質材L	低質材	32	16	0.57	1	0.57
低質材L	低質材	34	14	0.57	1	0.57
低質材L	低質材	38	18	0.9	1	0.9

物件番号	物件所在地	総面積 (ha)
3号	いわき市三和町合戸字細戸国有林62㍿2外林小班	12.28

1:20,000


三大明神林道側

高野林道側

販売区域

水源かん養保安林

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

3-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市三和町合戸字細戸国有林62り2林小班(Ⅰ伐区)				4.66	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 62 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・道路使用に係る連絡先 合同会社ユーラス三大明神風力 いわき市農林土木課(棚合折松線) 東北電力ネットワーク		
スギ	生立木	一般材	4,191	3,770.36			
一般材N計			4,191	3,770.36			
スギ	生立木	低質材	1,287	467.19			
低質材N計			1,287	467.19			
低質材L計		生立木	78	9.32			
合計			5,556	4,246.87			

標準地内立木調査結果(62㌔2_I,II伐区,0.04ha×3)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	24	14	0.3	1	0.3
スギ	一般材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	26	17	0.43	1	0.43
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	一般材	26	21	0.55	2	1.1
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56
スギ	一般材	30	24	0.82	2	1.64
スギ	一般材	32	22	0.82	3	2.46
スギ	一般材	32	23	0.86	2	1.72
スギ	一般材	32	24	0.9	1	0.9
スギ	一般材	32	26	0.98	2	1.96
スギ	一般材	34	23	0.95	1	0.95
スギ	一般材	36	21	0.96	1	0.96
スギ	一般材	36	23	1.06	2	2.12
スギ	一般材	36	25	1.15	2	2.3
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	42	24	1.45	1	1.45
スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	一般材	10	10	0.04	2	0.08
スギ	一般材	10	11	0.05	4	0.2
スギ	一般材	10	12	0.05	1	0.05
スギ	一般材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	一般材	12	8	0.05	1	0.05
スギ	一般材	12	10	0.06	3	0.18
スギ	一般材	12	11	0.07	2	0.14
スギ	一般材	12	12	0.07	4	0.28
スギ	一般材	12	13	0.08	3	0.24
スギ	一般材	12	14	0.09	4	0.36
スギ	一般材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	一般材	14	10	0.08	1	0.08

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	一般材	42	28	1.69	1	1.69
スギ	一般材	46	25	1.78	1	1.78
スギ	一般材	48	28	2.15	1	2.15
スギ	低質材	12	10	0.06	1	0.06
スギ	低質材	14	14	0.11	1	0.11
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	14	18	0.15	1	0.15
スギ	低質材	16	16	0.17	1	0.17
スギ	低質材	16	20	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	18	0.24	2	0.48
スギ	低質材	18	19	0.25	2	0.5
スギ	低質材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	低質材	18	21	0.28	2	0.56
スギ	低質材	20	18	0.29	2	0.58
スギ	低質材	20	19	0.3	2	0.6
スギ	低質材	20	20	0.32	2	0.64
スギ	低質材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	低質材	22	24	0.48	1	0.48
スギ	低質材	24	20	0.45	2	0.9
スギ	低質材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	低質材	24	22	0.5	2	1
スギ	低質材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	低質材	28	20	0.59	1	0.59
スギ	低質材	28	21	0.62	1	0.62
スギ	低質材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	低質材	30	22	0.74	1	0.74
スギ	低質材	32	20	0.74	1	0.74
低質材L	低質材	14	14	0.1	1	0.1
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14

販売物件明細書

3-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市三和町合戸字細戸国有林62㊦2林小班(Ⅱ伐区)				1.09	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 62 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・道路使用に係る連絡先 合同会社ユーラス三大明神風力 いわき市農林土木課(棚合折松線) 東北電力ネットワーク		
スギ	生立木	一般材	972	881.92			
一般材N計			972	881.92			
スギ	生立木	低質材	297	109.27			
低質材N計			297	109.27			
低質材L計	生立木	低質材	18	2.18			
合計			1,287	993.37			

販売物件明細書

3-3

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市三和町合戸字細戸国有林62ぬ1林小班(Ⅰ伐区)				2.78	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 64 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・道路使用に係る連絡先 合同会社ユーラス三大明神風力 いわき市農林土木課(棚合折松線) 東北電力ネットワーク		
スギ	生立木	一般材	2,657	1,603.63			
一般材N計			2,657	1,603.63			
スギ	生立木	低質材	623	68.59			
アカマツ	生立木	低質材	23	15.29			
低質材N計			646	83.88			
低質材L計	生立木	低質材	598	111.68			
合計			3,901	1,799.19			

標準地内立木調査結果(62㉒1_I,II伐区,0.04ha×3)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	12	10	0.06	1	0.06
スギ	一般材	12	12	0.07	1	0.07
スギ	一般材	12	14	0.09	1	0.09
スギ	一般材	12	16	0.1	1	0.1
スギ	一般材	14	11	0.09	1	0.09
スギ	一般材	14	13	0.11	2	0.22
スギ	一般材	14	14	0.11	1	0.11
スギ	一般材	16	13	0.13	3	0.39
スギ	一般材	16	15	0.16	3	0.48
スギ	一般材	16	16	0.17	1	0.17
スギ	一般材	16	18	0.19	2	0.38
スギ	一般材	16	21	0.22	1	0.22
スギ	一般材	18	13	0.17	1	0.17
スギ	一般材	18	16	0.21	4	0.84
スギ	一般材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	一般材	20	12	0.19	1	0.19
スギ	一般材	20	16	0.25	1	0.25
スギ	一般材	20	18	0.29	3	0.87
スギ	一般材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	15	0.28	1	0.28
スギ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	18	0.34	1	0.34
スギ	一般材	22	20	0.39	2	0.78
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82
スギ	一般材	22	22	0.43	2	0.86
スギ	一般材	24	17	0.37	1	0.37
スギ	一般材	24	18	0.4	2	0.8
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	21	0.48	2	0.96
スギ	一般材	26	17	0.43	1	0.43
スギ	一般材	26	21	0.55	6	3.3
スギ	一般材	26	22	0.58	2	1.16
スギ	一般材	26	23	0.61	2	1.22
スギ	一般材	28	16	0.45	1	0.45
スギ	一般材	28	19	0.55	2	1.1
スギ	一般材	28	21	0.62	5	3.1
スギ	一般材	28	22	0.66	3	1.98
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	一般材	30	20	0.66	2	1.32
スギ	一般材	30	21	0.7	2	1.4
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	30	23	0.78	4	3.12
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	21	0.78	3	2.34
スギ	一般材	32	22	0.82	3	2.46
スギ	一般材	32	23	0.86	4	3.44
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94
スギ	一般材	34	21	0.87	1	0.87
スギ	一般材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	一般材	34	23	0.95	2	1.9
スギ	一般材	34	24	1	4	4
スギ	一般材	36	22	1.01	1	1.01
スギ	一般材	36	23	1.06	2	2.12
スギ	一般材	36	24	1.1	1	1.1

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	一般材	38	24	1.22	2	2.44
スギ	一般材	40	23	1.27	1	1.27
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	42	25	1.51	2	3.02
スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	一般材	48	24	1.84	1	1.84
スギ	低質材	10	8	0.03	4	0.12
スギ	低質材	10	9	0.04	1	0.04
スギ	低質材	10	10	0.04	4	0.16
スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	8	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	9	0.05	2	0.1
スギ	低質材	12	11	0.07	2	0.14
スギ	低質材	12	12	0.07	2	0.14
スギ	低質材	12	14	0.09	1	0.09
スギ	低質材	14	9	0.07	1	0.07
スギ	低質材	14	12	0.1	1	0.1
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	16	13	0.13	1	0.13
スギ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
スギ	低質材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
アカマツ	低質材	30	20	0.66	1	0.66
低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	11	0.04	2	0.08
低質材L	低質材	10	14	0.05	2	0.1
低質材L	低質材	12	9	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	12	12	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	11	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	16	13	0.12	2	0.24
低質材L	低質材	16	14	0.13	1	0.13
低質材L	低質材	18	14	0.17	1	0.17
低質材L	低質材	18	17	0.2	1	0.2
低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	24	14	0.29	1	0.29
低質材L	低質材	26	14	0.34	1	0.34
低質材L	低質材	26	16	0.38	1	0.38
低質材L	低質材	26	17	0.41	2	0.82
低質材L	低質材	28	17	0.47	1	0.47
低質材L	低質材	32	18	0.64	1	0.64

販売物件明細書

3-4

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市三和町合戸字細戸国有林62ぬ1林小班(Ⅱ伐区)				0.95	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 64 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・道路使用に係る連絡先 合同会社ユーラス三大明神風力 いわき市農林土木課(棚合折松線) 東北電力ネットワーク		
スギ	生立木	一般材	920	548.01			
一般材N計			920	548.01			
スギ	生立木	低質材	216	23.44			
アカマツ	生立木	低質材	8	5.23			
低質材N計			224	28.67			
低質材L計	生立木	低質材	208	38.16			
合計			1,352	614.84			

販売物件明細書

3-5

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市三和町合戸字細戸国有林62ぬ3林小班				2.80	皆伐	合戸
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 64 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・道路使用に係る連絡先 合同会社ユーラス三大明神風力 いわき市農林土木課(棚合折松線) 東北電力ネットワーク		
スギ	生立木	一般材	3,750	1,808.33			
一般材N計			3,750	1,808.33			
スギ	生立木	低質材	906	157.50			
低質材N計			906	157.50			
アカマツ	生立木	一般材	23	25.67			
一般材N計			23	25.67			
アカマツ	生立木	低質材	115	86.56			
低質材N計			115	86.56			
低質材L計	生立木	低質材	185	38.26			
合計			4,979	2,116.32			


標準地内立木調査結果(62㍓3.04ha×3)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	一般材	12	13	0.08	1	0.08
スギ	一般材	14	11	0.09	1	0.09
スギ	一般材	14	12	0.1	2	0.2
スギ	一般材	14	13	0.11	3	0.33
スギ	一般材	14	15	0.12	3	0.36
スギ	一般材	14	16	0.13	4	0.52
スギ	一般材	16	9	0.09	1	0.09
スギ	一般材	16	12	0.12	1	0.12
スギ	一般材	16	13	0.13	3	0.39
スギ	一般材	16	14	0.15	1	0.15
スギ	一般材	16	15	0.16	2	0.32
スギ	一般材	16	16	0.17	6	1.02
スギ	一般材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	一般材	18	15	0.19	3	0.57
スギ	一般材	18	16	0.21	6	1.26
スギ	一般材	18	17	0.22	2	0.44
スギ	一般材	18	18	0.24	2	0.48
スギ	一般材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	一般材	18	21	0.28	1	0.28
スギ	一般材	20	13	0.2	1	0.2
スギ	一般材	20	15	0.24	2	0.48
スギ	一般材	20	16	0.25	2	0.5
スギ	一般材	20	17	0.27	3	0.81
スギ	一般材	20	18	0.29	4	1.16
スギ	一般材	20	19	0.3	7	2.1
スギ	一般材	20	20	0.32	2	0.64
スギ	一般材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	18	0.34	6	2.04
スギ	一般材	22	19	0.36	2	0.72
スギ	一般材	22	20	0.39	3	1.17
スギ	一般材	22	21	0.41	3	1.23
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	24	17	0.37	2	0.74
スギ	一般材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	一般材	24	19	0.42	3	1.26
スギ	一般材	24	20	0.45	5	2.25
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53
スギ	一般材	26	16	0.4	1	0.4
スギ	一般材	26	18	0.46	1	0.46
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	一般材	26	20	0.52	5	2.6
スギ	一般材	26	21	0.55	3	1.65
スギ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	26	24	0.64	1	0.64
スギ	一般材	28	19	0.55	1	0.55
スギ	一般材	28	20	0.59	3	1.77
スギ	一般材	28	21	0.62	3	1.86
スギ	一般材	28	22	0.66	5	3.3
スギ	一般材	28	23	0.69	3	2.07
スギ	一般材	28	25	0.77	2	1.54
スギ	一般材	30	18	0.59	1	0.59
スギ	一般材	30	19	0.63	2	1.26
スギ	一般材	30	20	0.66	1	0.66
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	21	0.78	2	1.56
スギ	一般材	32	22	0.82	3	2.46
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86
スギ	一般材	32	24	0.9	4	3.6
スギ	一般材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	一般材	34	24	1	2	2
スギ	一般材	36	22	1.01	1	1.01
スギ	一般材	36	23	1.06	1	1.06
スギ	一般材	36	24	1.1	1	1.1
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	40	25	1.39	1	1.39
スギ	一般材	42	25	1.51	2	3.02
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	一般材	48	29	2.23	1	2.23
スギ	低質材	10	7	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	9	0.04	1	0.04
スギ	低質材	10	10	0.04	5	0.2
スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	9	0.05	2	0.1
スギ	低質材	12	10	0.06	2	0.12
スギ	低質材	12	11	0.07	2	0.14
スギ	低質材	12	12	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	14	0.09	2	0.18
スギ	低質材	14	13	0.11	2	0.22
スギ	低質材	14	14	0.11	1	0.11
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	16	13	0.13	2	0.26
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15
スギ	低質材	16	15	0.16	1	0.16
スギ	低質材	16	16	0.17	1	0.17
スギ	低質材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	低質材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	低質材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	低質材	24	22	0.5	1	0.5
スギ	低質材	30	23	0.78	1	0.78
アカマツ	一般材	40	20	1.1	1	1.1
アカマツ	低質材	16	17	0.17	1	0.17
アカマツ	低質材	20	18	0.28	1	0.28
アカマツ	低質材	28	20	0.58	1	0.58
アカマツ	低質材	46	15	1.12	1	1.12
アカマツ	低質材	46	21	1.56	1	1.56
低質材L	低質材	10	12	0.05	2	0.1
低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	10	14	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
低質材L	低質材	30	15	0.48	1	0.48
低質材L	低質材	32	18	0.64	1	0.64


令和7年度 第2回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	総面積(ha)
4号	いわき市田人町石住字石住外1国有林421と林小班	0.35



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

4


入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
4	いわき市田人町石住字石住外1国有林421と林小班				0.35	皆伐	遠野
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林)		
スギ	生立木	一般材	175	269.50			
一般材N計			175	269.50	○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					○ 林齢 56 年		
スギ	生立木	低質材	35	27.30	○ 調査方法		
低質材N計			35	27.30	標準地調査 次項参照		
					○ 注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
					○ 条件等		
					・関係連絡先 いわき市維持保全課(石畑・綱木線)		
					・積み込み作業等においては、地域住民の通行等への支障が出ないように、呼びかけを行うほか、看板等設置により周知に努めるように調整されたい。		
合計			210	296.80			

標準地内立木調査結果(421と_0.01ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	一般材	44	30	1.97	1	1.97
スギ	一般材	48	28	2.15	1	2.15
スギ	低質材	30	23	0.78	1	0.78


令和7年度 第2回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	総面積 (ha)
5号	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林436に1林小班	7.02
6号	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林438ほ林小班	8.84
7号	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林438と林小班	0.71



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

5-1

入札番号	物件所在地					面積(ha)	伐採種	森林事務所
5	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林436に1林小班(Ⅰ伐区)					4.79	皆伐	遠野
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 55 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意			
スギ	生立木	一般材	3,156	2,097.42				
ヒノキ	生立木	一般材	2,573	987.77				
一般材N計			5,729	3,085.19				
スギ	生立木	低質材	795	191.70				
ヒノキ	生立木	低質材	595	164.30				
低質材N計			1,390	356.00				
低質材L計	生立木	低質材	216	26.22				
合計			7,335	3,467.41				

標準地内立木調査結果(436に1スギ標準地,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	14	12	0.1	1	0.1
スギ	一般材	16	15	0.16	1	0.16
スギ	一般材	16	16	0.17	2	0.34
スギ	一般材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	一般材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	一般材	18	19	0.25	2	0.5
スギ	一般材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	一般材	18	21	0.28	1	0.28
スギ	一般材	20	17	0.27	2	0.54
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	16	0.3	1	0.3
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	20	0.39	2	0.78
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82
スギ	一般材	24	17	0.37	1	0.37
スギ	一般材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	一般材	24	20	0.45	5	2.25
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	24	22	0.5	1	0.5
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	一般材	26	20	0.52	4	2.08
スギ	一般材	26	21	0.55	2	1.1
スギ	一般材	26	22	0.58	4	2.32
スギ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	28	20	0.59	1	0.59
スギ	一般材	28	21	0.62	6	3.72
スギ	一般材	28	22	0.66	4	2.64
スギ	一般材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	一般材	30	19	0.63	2	1.26
スギ	一般材	30	20	0.66	1	0.66
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	22	0.74	3	2.22
スギ	一般材	30	23	0.78	3	2.34
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	20	0.74	1	0.74
スギ	一般材	32	21	0.78	2	1.56
スギ	一般材	32	22	0.82	3	2.46

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	32	23	0.86	2	1.72
スギ	一般材	34	22	0.91	1	0.91
スギ	一般材	34	24	1	1	1
スギ	一般材	34	25	1.04	1	1.04
スギ	一般材	36	23	1.06	1	1.06
スギ	一般材	36	24	1.1	1	1.1
スギ	一般材	36	26	1.2	1	1.2
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	25	1.27	2	2.54
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	40	25	1.39	2	2.78
スギ	一般材	40	28	1.57	1	1.57
スギ	一般材	42	25	1.51	1	1.51
スギ	一般材	48	27	2.07	1	2.07
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	12	0.07	5	0.35
スギ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
スギ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
スギ	低質材	16	15	0.16	1	0.16
スギ	低質材	16	16	0.17	2	0.34
スギ	低質材	16	19	0.2	1	0.2
スギ	低質材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	低質材	22	18	0.34	1	0.34
スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41
スギ	低質材	24	17	0.37	1	0.37
スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	低質材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	低質材	32	21	0.78	1	0.78
低質材L	低質材	10	11	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29

標準地内立木調査結果(436に1ヒノキ標準地,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
ヒノキ	一般材	14	15	0.12	2	0.24
ヒノキ	一般材	14	16	0.13	2	0.26
ヒノキ	一般材	14	17	0.14	1	0.14
ヒノキ	一般材	16	16	0.17	1	0.17
ヒノキ	一般材	16	17	0.18	1	0.18
ヒノキ	一般材	16	18	0.19	3	0.57
ヒノキ	一般材	18	16	0.21	3	0.63
ヒノキ	一般材	18	17	0.22	4	0.88
ヒノキ	一般材	18	18	0.23	3	0.69
ヒノキ	一般材	18	19	0.25	2	0.5
ヒノキ	一般材	20	16	0.25	1	0.25
ヒノキ	一般材	20	17	0.27	1	0.27
ヒノキ	一般材	20	18	0.29	2	0.58
ヒノキ	一般材	20	19	0.3	4	1.2
ヒノキ	一般材	20	20	0.32	6	1.92
ヒノキ	一般材	20	21	0.33	1	0.33
ヒノキ	一般材	22	18	0.34	13	4.42
ヒノキ	一般材	22	19	0.37	6	2.22
ヒノキ	一般材	22	20	0.39	7	2.73
ヒノキ	一般材	24	18	0.4	3	1.2
ヒノキ	一般材	24	19	0.43	10	4.3
ヒノキ	一般材	24	20	0.45	3	1.35
ヒノキ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
ヒノキ	一般材	26	18	0.46	1	0.46
ヒノキ	一般材	26	19	0.49	6	2.94
ヒノキ	一般材	26	20	0.52	6	3.12
ヒノキ	一般材	26	22	0.58	1	0.58
ヒノキ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
ヒノキ	一般材	28	18	0.53	3	1.59
ヒノキ	一般材	28	19	0.56	1	0.56
ヒノキ	一般材	28	20	0.59	2	1.18


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
ヒノキ	一般材	28	21	0.63	2	1.26
ヒノキ	一般材	28	23	0.7	1	0.7
ヒノキ	一般材	30	19	0.63	1	0.63
ヒノキ	一般材	30	21	0.71	2	1.42
ヒノキ	一般材	30	22	0.75	1	0.75
ヒノキ	一般材	32	19	0.72	1	0.72
ヒノキ	低質材	10	13	0.05	1	0.05
ヒノキ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
ヒノキ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
ヒノキ	低質材	14	18	0.14	1	0.14
ヒノキ	低質材	16	12	0.12	1	0.12
ヒノキ	低質材	16	16	0.17	2	0.34
ヒノキ	低質材	16	17	0.18	1	0.18
ヒノキ	低質材	18	13	0.17	1	0.17
ヒノキ	低質材	18	17	0.22	2	0.44
ヒノキ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
ヒノキ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
ヒノキ	低質材	20	19	0.3	3	0.9
ヒノキ	低質材	20	20	0.32	1	0.32
ヒノキ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
ヒノキ	低質材	22	19	0.37	2	0.74
ヒノキ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
ヒノキ	低質材	28	17	0.49	1	0.49
ヒノキ	低質材	28	19	0.56	1	0.56
ヒノキ	低質材	30	21	0.71	1	0.71
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12

販売物件明細書

5-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
5	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林436に1林小班(Ⅱ伐区)				2.23	皆伐	遠野
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 55 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意		
スギ	生立木	一般材	2,434	1,607.29			
一般材N計			2,434	1,607.29			
スギ	生立木	低質材	615	146.90			
低質材N計			615	146.90			
低質材L計	生立木	低質材	112	14.50			
合計			3,161	1,768.69			

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

6-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
6	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林438ほ林小班(Ⅰ伐区)				4.39	皆伐	遠野
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 56 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意		
スギ	生立木	一般材	3,740	2,889.06			
一般材N計			3,740	2,889.06			
スギ	生立木	低質材	1,513	413.80			
低質材N計			1,513	413.80			
ヒノキ	生立木	一般材	74	34.76			
一般材N計			74	34.76			
ヒノキ	生立木	低質材	111	10.98			
低質材N計			111	10.98			
アカマツ	生立木	低質材	37	46.46			
低質材N計			37	46.46			
低質材L計	生立木	低質材	185	63.29			
合計			5,660	3,458.35			

標準地内立木調査結果(438ほ_I 伐区,0.04ha×3)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	14	16	0.13	1	0.13	スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45
スギ	一般材	16	15	0.16	1	0.16	スギ	一般材	40	27	1.51	1	1.51
スギ	一般材	16	16	0.17	1	0.17	スギ	一般材	40	28	1.57	1	1.57
スギ	一般材	18	20	0.26	1	0.26	スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	一般材	18	22	0.29	1	0.29	スギ	一般材	48	28	2.15	1	2.15
スギ	一般材	20	19	0.3	4	1.2	スギ	一般材	52	28	2.48	1	2.48
スギ	一般材	20	21	0.34	2	0.68	スギ	低質材	10	8	0.03	1	0.03
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36	スギ	低質材	10	10	0.04	1	0.04
スギ	一般材	22	20	0.39	2	0.78	スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82	スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	一般材	22	23	0.46	2	0.92	スギ	低質材	12	7	0.04	1	0.04
スギ	一般材	24	18	0.4	1	0.4	スギ	低質材	12	16	0.1	1	0.1
スギ	一般材	24	20	0.45	6	2.7	スギ	低質材	14	13	0.11	1	0.11
スギ	一般材	24	21	0.48	2	0.96	スギ	低質材	14	14	0.11	2	0.22
スギ	一般材	24	22	0.5	3	1.5	スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49	スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	一般材	26	20	0.52	2	1.04	スギ	低質材	16	13	0.13	1	0.13
スギ	一般材	26	22	0.58	5	2.9	スギ	低質材	16	16	0.17	3	0.51
スギ	一般材	26	23	0.61	2	1.22	スギ	低質材	16	17	0.18	1	0.18
スギ	一般材	26	25	0.67	1	0.67	スギ	低質材	16	19	0.2	1	0.2
スギ	一般材	26	26	0.7	1	0.7	スギ	低質材	16	20	0.21	1	0.21
スギ	一般材	28	20	0.59	2	1.18	スギ	低質材	18	14	0.18	1	0.18
スギ	一般材	28	21	0.62	2	1.24	スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38	スギ	低質材	18	18	0.24	1	0.24
スギ	一般材	28	24	0.73	2	1.46	スギ	低質材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77	スギ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
スギ	一般材	28	26	0.8	2	1.6	スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	一般材	30	16	0.51	1	0.51	スギ	低質材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	30	21	0.7	2	1.4	スギ	低質材	20	21	0.34	2	0.68
スギ	一般材	30	22	0.74	1	0.74	スギ	低質材	22	12	0.21	1	0.21
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56	スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	30	24	0.82	2	1.64	スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41
スギ	一般材	30	26	0.9	2	1.8	スギ	低質材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	30	27	0.95	1	0.95	スギ	低質材	22	23	0.46	1	0.46
スギ	一般材	32	22	0.82	2	1.64	スギ	低質材	24	17	0.37	1	0.37
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86	スギ	低質材	24	19	0.42	2	0.84
スギ	一般材	32	24	0.9	1	0.9	スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94	スギ	低質材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	32	26	0.98	2	1.96	スギ	低質材	24	23	0.53	1	0.53
スギ	一般材	32	27	1.02	1	1.02	スギ	低質材	24	25	0.59	1	0.59
スギ	一般材	32	28	1.06	1	1.06	スギ	低質材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	34	21	0.87	2	1.74	スギ	低質材	32	22	0.82	1	0.82
スギ	一般材	34	23	0.95	2	1.9	ヒノキ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	34	24	1	3	3	ヒノキ	一般材	28	21	0.63	1	0.63
スギ	一般材	34	25	1.04	1	1.04	ヒノキ	低質材	10	8	0.03	1	0.03
スギ	一般材	34	26	1.09	1	1.09	ヒノキ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	一般材	36	23	1.06	3	3.18	ヒノキ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
スギ	一般材	36	24	1.1	2	2.2	アカマツ	低質材	40	23	1.27	1	1.27
スギ	一般材	36	25	1.15	2	2.3	低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
スギ	一般材	36	26	1.2	1	1.2	低質材L	低質材	18	17	0.2	1	0.2
スギ	一般材	38	24	1.22	3	3.66	低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35
スギ	一般材	38	26	1.32	2	2.64	低質材L	低質材	26	18	0.43	1	0.43
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33	低質材L	低質材	30	19	0.6	1	0.6


販売物件明細書

6-2

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
6	いわき市遠野町入遠野字入遠野国有林438ほ林小班(Ⅱ 伐区)				4.45	皆伐	遠野
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 56 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意		
スギ	生立木	一般材	3,774	2,928.51			
一般材 N 計			3,774	2,928.51			
スギ	生立木	低質材	1,517	419.44			
低質材 N 計			1,517	419.44			
ヒノキ	生立木	一般材	74	35.23			
一般材 N 計			74	35.23			
ヒノキ	生立木	低質材	111	11.12			
低質材 N 計			111	11.12			
アカマツ	生立木	低質材	37	47.10			
低質材 N 計			37	47.10			
低質材 L 計	生立木	低質材	185	64.16			
合 計			5,698	3,505.56			


令和7年度 第2回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	総面積(ha)
8号	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班	2.64



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

令和7年度 第2回 立木販売箇所区域図



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して掲載

販売物件明細書

8-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
8	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班(Ⅰ伐区)				1.06	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 53 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意 ・運搬時においては、地域住民の通行等への支障が出ないように、呼びかけを行うほか、看板等設置により周知に努めるように調整されたい		
スギ	生立木	一般材	477	390.91			
一般材N計			477	390.91			
スギ	生立木	低質材	1,206	331.89			
低質材N計			1,206	331.89			
低質材L計	生立木	低質材	66	12.33			
合計			1,749	735.13			

標準地内立木調査結果(408ほ_I,II,III,IV伐区,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	24	14	0.3	1	0.3
スギ	一般材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	26	17	0.43	1	0.43
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	一般材	26	21	0.55	2	1.1
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56
スギ	一般材	30	24	0.82	2	1.64
スギ	一般材	32	22	0.82	3	2.46
スギ	一般材	32	23	0.86	2	1.72
スギ	一般材	32	24	0.9	1	0.9
スギ	一般材	32	26	0.98	2	1.96
スギ	一般材	34	23	0.95	1	0.95
スギ	一般材	36	21	0.96	1	0.96
スギ	一般材	36	23	1.06	2	2.12
スギ	一般材	36	25	1.15	2	2.3
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	42	24	1.45	1	1.45
スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	低質材	10	10	0.04	2	0.08
スギ	低質材	10	11	0.05	4	0.2
スギ	低質材	10	12	0.05	1	0.05
スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	低質材	12	8	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	10	0.06	3	0.18
スギ	低質材	12	11	0.07	2	0.14
スギ	低質材	12	12	0.07	4	0.28
スギ	低質材	12	13	0.08	3	0.24
スギ	低質材	12	14	0.09	4	0.36
スギ	低質材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	低質材	14	10	0.08	1	0.08
スギ	低質材	14	11	0.09	1	0.09
スギ	低質材	14	12	0.1	1	0.1
スギ	低質材	14	13	0.11	2	0.22
スギ	低質材	14	14	0.11	3	0.33
スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
スギ	低質材	14	16	0.13	2	0.26
スギ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
スギ	低質材	16	10	0.1	1	0.1
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15
スギ	低質材	16	15	0.16	2	0.32

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	16	17	0.18	2	0.36
スギ	低質材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	低質材	16	19	0.2	1	0.2
スギ	低質材	18	15	0.19	2	0.38
スギ	低質材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	18	0.24	2	0.48
スギ	低質材	18	19	0.25	2	0.5
スギ	低質材	18	21	0.28	1	0.28
スギ	低質材	20	18	0.29	2	0.58
スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	低質材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	低質材	22	15	0.28	1	0.28
スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
スギ	低質材	22	19	0.36	2	0.72
スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	低質材	22	21	0.41	3	1.23
スギ	低質材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	低質材	22	23	0.46	1	0.46
スギ	低質材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	低質材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	低質材	24	20	0.45	2	0.9
スギ	低質材	24	24	0.56	1	0.56
スギ	低質材	26	20	0.52	4	2.08
スギ	低質材	26	23	0.61	2	1.22
スギ	低質材	28	19	0.55	1	0.55
スギ	低質材	28	20	0.59	1	0.59
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	低質材	30	22	0.74	1	0.74
スギ	低質材	30	23	0.78	1	0.78
スギ	低質材	30	25	0.86	1	0.86
スギ	低質材	32	23	0.86	2	1.72
スギ	低質材	32	24	0.9	1	0.9
低質材L	低質材	12	15	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	18	16	0.19	2	0.38
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29

販売物件明細書

8-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
8	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班(Ⅱ伐区)				0.55	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 53 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意 ・運搬時においては、地域住民の通行等への支障が出ないように、呼びかけを行うほか、看板等設置により周知に努めるように調整されたい		
スギ	生立木	一般材	252	202.84			
一般材N計			252	202.84			
スギ	生立木	低質材	637	172.21			
低質材N計			637	172.21			
低質材L計	生立木	低質材	35	6.39			
合計			924	381.44			

販売物件明細書

8-3

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
8	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班(Ⅲ伐区)				0.79	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 53 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区標準値結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意 ・運搬時においては、地域住民の通行等への支障が出ないように、呼びかけを行うほか、看板等設置により周知に努めるように調整されたい		
スギ	生立木	一般材	360	291.34			
一般材N計			360	291.34			
スギ	生立木	低質材	910	247.33			
低質材N計			910	247.33			
低質材L計	生立木	低質材	50	9.18			
合計			1,320	547.85			

販売物件明細書

8-4

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
8	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班(IV伐区)				0.24	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(保安林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 53 年 ○ 調査方法 標準地調査 I伐区標準値結果 襲用につき前頁参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・伐区間が離れているため、伐区外の誤伐に注意 ・運搬時においては、地域住民の通行等への支障が出ないように、呼びかけを行うほか、看板等設置により周知に努めるように調整されたい		
スギ	生立木	一般材	108	88.50			
一般材N計			108	88.50			
スギ	生立木	低質材	273	75.12			
低質材N計			273	75.12			
低質材L計	生立木	低質材	15	2.79			
合計			396	166.41			