

令和8年度 第2回 立木公売入札結果

磐城森林管理署

売払 番号	物件所在地	伐採種	林種	林齢	面積 (ha)	樹種	本数 (本)	材積 (m³)	最高入札価格	応札者数	最高入札者	備考
1	いわき市三和町上三坂 字水田国有林54に林小班外	皆伐	国有林	64外	7.81	アカマツ外	12,588	6,412.02	18,200,000	3	(有)八千代産業	

売 払 物 件 一 覧 表

売払 番号	管轄 事務所	伐採種	物 件 所 在 地				樹 種	林 齢	面積 (ha)	数 量		保安林 内 外	備 考
			市町村	大字	国有林名	林小班				本 数	材 積 (㎡)		
1	三坂	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	上三坂	水田	54に	アカマツ	64	1.21	1,629	533.97	外	標準地調査
						54ほ	アカマツ	61	1.30	1,771	573.72	外	標準地調査 (54に襲用)
						54へ1	スギ外	68	3.63	6,335	3,676.41	外	標準地調査
						54ち	スギ外	63	1.67	2,853	1,627.92	外	標準地調査
1号物件計									7.81	12,588	6,412.02		
2	三坂	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	上三坂	水田	55い1	アカマツ	41	1.47	2,319	317.17	外	標準地調査
						55い2	アカマツ	30	1.38	1,969	155.60	外	標準地調査 (55へ襲用)
						55は1	アカマツ	70	0.18	263	83.55	外	標準地調査 (55は2襲用)
						55は2	アカマツ	70	0.75	1,106	348.22	外	標準地調査
						55に1	アカマツ	70	0.87	1,271	403.89	外	標準地調査 (55は2襲用)
						55に2	アカマツ	70	1.18	1,723	547.75	外	標準地調査 (55は2襲用)
						55に3	アカマツ	28	0.33	471	37.23	外	標準地調査 (55へ襲用)
						55ほ	アカマツ	28	0.29	414	32.72	外	標準地調査 (55へ襲用)
						55へ	アカマツ	28	1.37	1,953	154.49	外	標準地調査
2 号物件計									7.82	11,489	2,080.62		
合計									15.63	24,077	8,492.64		

※各物件の図面の印刷の際は、拡大・縮小をせずに印刷すると、適切な縮尺でご利用いただけます。

立 木 販 売 箇 所 現 地 案 内 情 報


物件番号	林小班	案内日時及び集合場所	案内者	電話番号	集合場所
1、2	54に、54ほ、54へ1、 54ち、55い1、55い2、 55は1、55は2、 55に1、55に2、 55に3、55ほ、55へ	7月10日(水) 10:00 芝山登山口駐車場 (いわき市三和町上三坂)	三坂森林官 ならびに 磐城署経営担当	0246(97)5800 (三坂森林事務所) 0246(66)1234 (磐城本署)	

※現地案内については雨天決行ですが、状況によっては延期する場合がございます。
その場合は案内日の前営業日16:00までに決定しますので、該当案内者へご確認ください。

[illegible]

27

令和8年度 第2回 立木販売箇所区域図



販 売 物 件 明 細 書

1-1

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市三和町上三坂字水田国有林54に林小班				1.21	皆伐	三坂
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 64 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 ・運搬想定路にグリーンゲートあり(塩見山林道、塩見山作業道) ・塩見山作業道沿いに土場候補地あり(既設、要修繕) ・土場候補地からⅡ伐区付近まで作業道あり(既設、要修繕) ・物件に一部、架空電線との距離が近い箇所あり		
アカマツ	生立木	一般材	421	297.37			
一般材N計			421	297.37			
アカマツ	生立木	低質材	331	172.14			
低質材N計			331	172.14			
低質材L計	生立木	低質材	877	64.46			
合計			1,629	533.97			

1-1 標準地内立木調査結果(54に,0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	18	21	0.26	1	0.26
アカマツ	一般材	20	20	0.31	1	0.31
アカマツ	一般材	22	24	0.45	1	0.45
アカマツ	一般材	26	22	0.56	1	0.56
アカマツ	一般材	28	23	0.67	1	0.67
アカマツ	一般材	28	24	0.70	1	0.70
アカマツ	一般材	28	25	0.73	1	0.73
アカマツ	一般材	30	23	0.76	2	1.52
アカマツ	一般材	30	24	0.79	1	0.79
アカマツ	一般材	32	24	0.89	1	0.89
アカマツ	一般材	32	25	0.93	1	0.93
アカマツ	一般材	34	24	0.99	1	0.99
アカマツ	一般材	34	25	1.03	1	1.03
アカマツ	低質材	18	19	0.24	1	0.24
アカマツ	低質材	18	21	0.26	1	0.26
アカマツ	低質材	22	23	0.43	2	0.86
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	24	25	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	24	26	0.57	1	0.57
アカマツ	低質材	26	25	0.64	1	0.64
アカマツ	低質材	28	23	0.67	1	0.67
アカマツ	低質材	30	23	0.76	1	0.76
アカマツ	低質材	30	25	0.82	1	0.82
低質材L	低質材	10	8	0.03	4	0.12
低質材L	低質材	10	9	0.04	4	0.16
低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	11	0.04	2	0.08
低質材L	低質材	10	12	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	10	14	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	10	0.05	2	0.10
低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	12	12	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	11	0.08	2	0.16
低質材L	低質材	14	12	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	14	13	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26

販売物件明細書

1-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市三和町上三坂字水田国有林54ほ林小班				1.30	皆伐	三坂
樹種	種類	区分	本数	材積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 61 年 ○ 調査方法 標準地調査… 1-1標準地内立木調査結果 (54ほ,0.04ha)襲用につき参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 1-1 販売物件明細書に同じ		
アカマツ	生立木	一般材	461	319.52			
一般材N計			461	319.52			
アカマツ	生立木	低質材	362	184.94			
低質材N計			362	184.94			
低質材L計	生立木	低質材	948	69.26			
合計			1,771	573.72			

販 売 物 件 明 細 書

1-3

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市三和町上三坂字水田国有林54へ1林小班				3.63	皆伐	三坂
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 68 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 1-1 販売物件明細書に同じ		
スギ	生立木	一般材	3,533	2,856.43			
クリ	生立木	一般材	45	34.49			
コナラ	生立木	一般材	135	88.03			
一般材N計			3,713	2,978.95			
スギ	生立木	低質材	2,127	556.33			
低質材N計			2,127	556.33			
低質材L計	生立木	低質材	495	141.13			
合計			6,335	3,676.41			

1-3 標準地内立木調査結果(54へ1,0.08ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	14	11	0.09	1	0.09
スギ	一般材	14	13	0.11	1	0.11
スギ	一般材	14	14	0.11	2	0.22
スギ	一般材	20	20	0.32	2	0.64
スギ	一般材	20	21	0.34	3	1.02
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	一般材	20	23	0.37	2	0.74
スギ	一般材	20	24	0.39	1	0.39
スギ	一般材	22	19	0.36	2	0.72
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82
スギ	一般材	22	22	0.43	2	0.86
スギ	一般材	22	23	0.46	2	0.92
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	一般材	24	23	0.53	3	1.59
スギ	一般材	24	24	0.56	1	0.56
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	一般材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	一般材	26	23	0.61	3	1.83
スギ	一般材	26	24	0.64	2	1.28
スギ	一般材	26	26	0.70	2	1.40
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	一般材	28	23	0.69	3	2.07
スギ	一般材	28	24	0.73	2	1.46
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	一般材	30	21	0.70	1	0.70
スギ	一般材	30	24	0.82	2	1.64
スギ	一般材	30	26	0.90	4	3.60
スギ	一般材	30	27	0.95	1	0.95
スギ	一般材	32	25	0.94	2	1.88
スギ	一般材	32	26	0.98	2	1.96
スギ	一般材	34	24	1.00	1	1.00
スギ	一般材	34	25	1.04	3	3.12
スギ	一般材	34	26	1.09	1	1.09
スギ	一般材	36	24	1.10	1	1.10
スギ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	一般材	36	27	1.25	3	3.75
スギ	一般材	38	25	1.27	4	5.08
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	40	28	1.57	1	1.57
スギ	一般材	42	26	1.57	1	1.57
スギ	一般材	44	26	1.71	1	1.71
スギ	一般材	48	27	2.07	1	2.07
スギ	一般材	48	29	2.23	1	2.23
スギ	一般材	50	25	2.07	1	2.07
スギ	低質材	10	9	0.04	2	0.08
スギ	低質材	10	12	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	8	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	10	0.06	2	0.12
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	14	0.09	2	0.18
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	14	18	0.15	2	0.30
スギ	低質材	14	20	0.17	1	0.17
スギ	低質材	16	11	0.11	2	0.22
スギ	低質材	16	12	0.12	2	0.24
スギ	低質材	16	16	0.17	2	0.34
スギ	低質材	16	17	0.18	2	0.36
スギ	低質材	16	21	0.22	1	0.22
スギ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
スギ	低質材	18	17	0.22	2	0.44
スギ	低質材	18	18	0.24	3	0.72
スギ	低質材	18	19	0.25	2	0.50
スギ	低質材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	低質材	18	22	0.29	1	0.29
スギ	低質材	20	15	0.24	1	0.24
スギ	低質材	20	19	0.30	1	0.30
スギ	低質材	20	22	0.36	2	0.72
スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41
スギ	低質材	24	17	0.37	1	0.37
スギ	低質材	24	22	0.5	1	0.50
スギ	低質材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	低質材	26	24	0.64	1	0.64
スギ	低質材	26	26	0.7	1	0.7
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	低質材	34	26	1.09	1	1.09
クリ	一般材	34	19	0.76	1	0.76
コナラ	一般材	26	24	0.57	1	0.57
コナラ	一般材	28	23	0.63	1	0.63
コナラ	一般材	28	27	0.74	1	0.74

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
低質材L	低質材	10	6	0.02	1	0.02
低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	12	12	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	18	17	0.2	1	0.2
低質材L	低質材	20	21	0.3	1	0.3
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
低質材L	低質材	26	14	0.34	1	0.34
低質材L	低質材	26	22	0.52	1	0.52
低質材L	低質材	36	24	1.07	1	1.07

販 売 物 件 明 細 書

1-4

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市三和町上三坂字水田国有林54ち林小班				1.67	皆伐	三坂
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	○ 国有林(普通林) ○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月 ○ 林齢 63 年 ○ 調査方法 標準地調査 次項参照 ○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。 ○ 条件等 1-1 販売物件明細書に同じ		
スギ	生立木	一般材	1,343	1,121.03			
アカマツ	生立木	一般材	42	50.52			
一般材N計			1,385	1,171.55			
スギ	生立木	低質材	1,468	456.37			
低質材N計			1,468	456.37			
合計			2,853	1,627.92			

1-4 標準地内立木調査結果(54㍍,0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	22	0.50	2	1.00
スギ	一般材	24	23	0.53	2	1.06
スギ	一般材	26	22	0.58	2	1.16
スギ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	28	22	0.66	2	1.32
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	一般材	30	23	0.78	1	0.78
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	30	26	0.90	1	0.90
スギ	一般材	32	22	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86
スギ	一般材	32	24	0.90	1	0.90
スギ	一般材	34	22	0.91	1	0.91
スギ	一般材	34	24	1.00	3	3.00
スギ	一般材	36	24	1.10	2	2.20
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45
スギ	一般材	40	28	1.57	1	1.57
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	一般材	50	26	2.15	1	2.15
スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	低質材	12	12	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
スギ	低質材	14	14	0.11	1	0.11
スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
スギ	低質材	14	16	0.13	2	0.26
スギ	低質材	16	14	0.15	2	0.30
スギ	低質材	16	16	0.17	1	0.17
スギ	低質材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	低質材	16	20	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	16	0.21	4	0.84
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	20	15	0.24	1	0.24
スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	低質材	20	19	0.30	2	0.60
スギ	低質材	20	20	0.32	1	0.32

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	低質材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41
スギ	低質材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	低質材	24	21	0.48	3	1.44
スギ	低質材	24	22	0.50	1	0.50
スギ	低質材	24	24	0.56	1	0.56
スギ	低質材	28	21	0.62	1	0.62
スギ	低質材	32	25	0.94	1	0.94
スギ	低質材	32	26	0.98	1	0.98
アカマツ	一般材	40	22	1.21	1	1.21