

第 1 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 富士川

支 流 域 早川

工 事 名 野呂川地区(コワシ沢)直轄治山工事

施 工 地 山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内

令和8年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 山梨森林管理事務所

事 務 所 名 等 : 野呂川治山事業所

工事積算条件表（公表用）

工事名	野呂川地区(コワシ沢)直轄治山工事		
工事場所	山梨県南アルプス市芦安芦倉山梨県有林地内	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	コワシ沢
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	214
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（土砂） 岩塊・玉石	m3	163			1号明細書 6頁	
掘削（岩石） 軟岩Ⅱ	m3	57			2号明細書 7頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	7			3号明細書 8頁	
作業土工	式	1			種別行	
掘削面整形 岩塊・玉石	m2	26			4号明細書 9頁	
掘削面整形 軟岩Ⅱ	m2	44			5号明細書 10頁	
岩盤清掃 軟岩Ⅱ	m2	44			6号明細書 11頁	
転石破碎	m3	3			7号明細書 12頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 第1号玉石コンクリート谷止工（補修）	式	1			種別行	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート本体 18-8-40BB	m3	263 400			8号明細書 13頁	
コンクリート放水路 21-8-40BB	m3	14 800			9号明細書 14頁	
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3	30 300			10号明細書 15頁	
丸太残存型枠工 治山ダム用	m2	157 200			11号明細書 16頁	本体134.2m2+間詰23.0m2
治山ダム型枠 放水路側壁及び昇降用階段	m2	15 800			12号明細書 17頁	放水路側壁12.7m2+昇降用階段3.1m2
水抜型枠設置・撤去 内径450mm	m	4 400			13号明細書 18頁	局歩掛治2-10
目地板設置	m2	14			14号明細書 19頁	
止水板設置	m	0 800			15号明細書 20頁	
打継面処理（チッピング）	m2	161 900			16号明細書 21頁	
堤名板取付	枚	1			17号明細書 22頁	局歩掛治2-12
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	
コンクリート構造物取壊し	m3	20 600			18号明細書 23頁	本体10.9m3+間詰9.7m3
仮設工	式	1			費目行	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1			工種行	
工事用道路工	式	1			種別行	
作業道開設 【任意仮設】	式	1			19号明細書 24頁	
水替工	式	1			種別行	
土のう締切 【任意仮設】	式	1			20号明細書 25頁	
廻水管 【任意仮設】	式	1			21号明細書 26頁	局歩掛共8-2
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク 【任意仮設】	式	1			22号明細書 27頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
圧送管組立・撤去 【任意仮設】150m未満	式	1			23号明細書 28頁	総延長150m-30m
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
安全費	式	1			1号内訳書 5頁	

本工事費内訳書

野呂川地区（コワシ沢）直轄治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土石流対策 【指定仮設】	式	1			24号明細書 29頁	局歩掛参2-1
計						

掘削（土砂）
岩塊・玉石

明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・	m3	1			1号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（岩石）
軟岩Ⅱ

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 軟岩(Ⅱ)	m3	1			2号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

3号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊	m3	1			3号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形
岩塊・玉石

明細書

4号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 岩塊・玉石	m2	1			4号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

掘削面整形
軟岩Ⅱ

明細書

5号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形	m2	1			5号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃
軟岩Ⅱ

明細書

6号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

転石破碎

明細書

7号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 600~800kg級 転石	m3	1			7号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート本体
18-8-40BB

明細書

8号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			8号代価表 37頁	
打継面清掃工	m3	10			9号代価表 38頁	
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			10号代価表 39頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	8,300			11号代価表 40頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192	t	0.040			12号代価表 41頁	2. 1m/本、2. 25kg/m
計						
1 m3 当り						

コンクリート放水路
21-8-40BB

明細書

9号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			13号代価表 42頁	
打継面清掃工	m3	10			14号代価表 43頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			15号代価表 44頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	8 300			16号代価表 45頁	
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192	t	0 040			12号代価表 41頁	2. 1m/本、2. 25kg/m
計						
1 m3 当り						

間詰コンクリート
18-8-40BB

明細書

10号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無	m3	10			8号代価表 37頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			17号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

丸太残存型枠工
治山ダム用

明細書

11号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(治山ダム用) L=2.0m末口径8~14cm程度	m2	100			18号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠
放水路側壁及び昇降用階段

明細書

12号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			19号代価表 48頁	
計						
1 m2 当り						

水抜型枠設置・撤去
内径450mm

明細書

13号明細書

4 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.440				
円筒型枠 内径450×厚6.8×長4000mm	本	1				
計						
1 m 当り						

明細書

14号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			20号代価表 49頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			21号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

止水板設置

明細書

15号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 止水板(塩ビ) 塩ビ 止水板CCW300*T7mm	m	1			22号代価表 51頁	
計						
1 m 当り						

打継面処理（チッピング）

明細書

16号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
打継面処理(チッピング)	m2	1			23号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

堤名板取付

明細書

17号明細書

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 B型(55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	1				
山林砂防工	人	0.100				
計						
1 枚 当 り						

18号明細書

1 m3当り

[illegible]

作業道開設
【任意仮設】

明細書

19号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重機道新設①	m	100			27号代価表 56頁	
重機道新設②	m	70			28号代価表 57頁	
計						
1 式 当 り						

土のう締切
【任意仮設】

明細書

20号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 48*62cm	m2	7			29号代価表 58頁	
計						
1 式 当 り						

廻水管
【任意仮設】

明細書

21号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂管・ホース損料 55% 高密度ポリエチレン管	m	13			30号代価表 59頁	
松丸太 L=4.0m 末口径10cm	m ³	1.020				
丸鋼 一般構造用棒鋼（S S 4 0 0） 径 2 5 mm 3 . 8 5 k g / m	t	0.100				
なまし鉄線 なまし鉄線（J I S G 3 5 3 2） # 8 4 . 0 mm 1 0 . 1 m / k g	Kg	4.875				
山林砂防工	人	3.250				
計						
1 式 当 り						

キャットウォーク
【任意仮設】

明細書

22号明細書

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	71			31号代価表 60頁	
計						
1 式 当 り						

圧送管組立・撤去
【任意仮設】150m未満

明細書

23号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
圧送管組立・撤去 L=150m未満	m	120			32号代価表 61頁	
計						
1 式 当 り						

土石流対策
【指定仮設】

明細書

24号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	180				
記録用紙 雨量計半年分	巻	1				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100～240V	基	1				
計						
1 式 当 り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩(普通

代価表

1号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.493			1号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(Ⅱ)

代価表

2号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.850			2号単価表 65頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	大型ブレーカ用バレル損耗費
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石 普通

代価表
3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.333			1号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
岩塊・玉石

代価表

4号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
山林砂防工	人	3 100				
計						
1 m2 当り						

岩盤掘削面整形

代価表

5号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
山林砂防工	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
山林砂防工	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

岩石掘削(機械)
600~800kg級 転石

代価表

7号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ BH山積0.45(排対3) 岩25% 油圧式600~800kg級	時間	2.500			3号単価表 66頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	大型ブレーカ用バレル損耗費
計						
1 m3 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表

8号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	0 300				
山林砂防工	人	0 800				
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管150m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			4号単価表 67頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリット、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表

9号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
山林砂防工	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

10号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
山林砂防工	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

11号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 180				
山林砂防工	人	0 720				
計						
1 本 当 り						

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD345D192

代価表

12号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD345 D19 2.25kg/m	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
山林砂防工	人	0.600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 圧送管組立・撤去無

代価表

13号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
特殊作業員	人	0 600				
山林砂防工	人	1 500				
生コンクリート 21-8-40BB	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 圧送管150m トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			4号単価表 67頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイブリット、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

打継面清掃工

代価表

14号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 020				
山林砂防工	人	0 100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

15号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				
山林砂防工	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

16号代価表

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
山林砂防工	人	0.720				
計						
1 本 当 り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

17号代価表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				
山林砂防工	人	0 250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
L=2.0m末口径8~14cm程度

代価表

18号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4 600				
型わく工	人	6 300				
山林砂防工	人	17 800				
丸太 (スギ・ヒノキ) L=2.0m 末口径8~14cm程度	m3	11 800				
内部支保用資材 丸太残存型枠工(治山ダム用) 100m2 当り 内部支保材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)	式	1				
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

19号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
山林砂防工	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

代価表
(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		64.40				
R1	山林砂防工	47.36		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

21号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
山林砂防工	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

止水板設置
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板CCW300*T7mm

代価表

22号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板 C C W 3 0 0 × T 7 m m	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
山林砂防工	人	0 800				
計						
1 m 当り						

打継面処理(チッピング)

代価表

23号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 600				
諸雑費	%	32			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブレース取りこわし
無筋構造物

代価表

24号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
特殊作業員	人	6				
山林砂防工	人	4 100				
さく岩機〔コンクリートブレース〕〈ハットブレース〉 20kg級	日	4 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン式5. 4h 3. 5~3. 7m3/min長期割引	日	2 100			5号単価表 68頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	セールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

25号代価表

バックホ集積積込 山積0.8m3
取壊しCo殻処理 180°

10 m³当り

[illegible]

殻運搬
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 良好(

代価表

26号代価表

)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

代価表

27号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	1 100			33号代価表 62頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性	m3	0 500			34号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

代価表

28号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫	m3	4 800			33号代価表 62頁	
計						
1 m 当り						

土のう締切工
48*62cm

代価表

29号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂 現地発生土砂	m3	5				
ポリエチレン製土のう 4 8 × 6 2 c m	枚	170				
山林砂防工	人	6				
計						
1 m2 当り						

合成樹脂管・ホース損料 55%
高密度ポリエチレン管

代価表

30号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高密度ポリエチレン管 シングル 呼径 7 0 0 mm	m	1				
計						
1 m 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

31号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
山林砂防工	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

圧送管組立・撤去
L=150m未満

代価表

32号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0.900				
計						
1 m 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

33号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.763			7号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

34号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.820			7号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

1号单価表

[illegible]

1 日 当 り

大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

単価表

2号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	9 400				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0 170				
計						
1 時間 当り						

3号单価表

[illegible]

1 時間当り

コンクリートポンプ車 圧送管150m
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

単価表

4号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
コンクリートポンプ 直管 径125mm・長さ1m	時間	120				
計						
1 時間 当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式5.4h
3.5~3.7m3/min長期割引

単価表

5号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	22 140				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 3.5~3.7m3/m i	日	1				
計						
1 日 当 り						

6号单価表

1 時間当り

[illegible]

7号单価表

[illegible]

1 日 当 り

採用単価一覧表

[illegible]