

国有林林道事業設計書

工 事 名 : 田中林道(2号橋外1)改良工事

令 和 7 年 度

路 線 名	田中林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	栃木県大田原市南方字田中国有林27つ林小班外
---------	------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 塩那森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	田中林道(2号橋外1)改良工事			
工事場所	栃木県大田原市南方字田中国有林27つ林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分		橋梁保全工事	
	施工地域を考慮した補正係数		1.30	
	現場環境改善費		有(その他)	
	週休2日補正係数		1.04	
	ICT間接費補正		0.00	
	復興係数補正		0.00	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	213	
		冬期日数	26	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	0.00	
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	
	契約保証形態補正(%)		0.04	

本工事費内訳書

田中林道（2号橋外1）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
林道改良	式	1			費目行	
橋梁保全工事（2号橋）	式	1			工種行	
橋台工	式	1			種別行	
根継工	式	1			細別行	
根継ぎ工（左岸橋台） H=1.5m、L=5.20m及び1.65m	m3	2 600			1号明細書 5頁	
根継ぎ工（右岸橋台） H=1.5m、L=5.76m及び1.65m	m3	2 800			2号明細書 6頁	
構造物補修工	式	1			種別行	
断面修復工（左官工法） <small>鉄筋なし・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3</small>	構造物	1			1号代価表 13頁	
断面修復工（左官工法） <small>鉄筋あり・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.325m3</small>	構造物	1			2号代価表 14頁	
ひび割れ補修工（充てん工法） 補修延べ延長区分20m未満	構造物	1			3号代価表 15頁	
構造物撤去工	式	1			種別行	
運搬処理工	式	1			細別行	
殻運搬処理（6.5m×1.0m×0.05m=0.33m3）	m3	0 300			3号明細書 7頁	
道路清掃工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

田中林道（2号橋外1）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路面清掃工	式	1			細別行	
人力掘削	m3	12 400			4号代価表 16頁	
仮設工	式	1			種別行	
土留・仮締切工	式	1			細別行	
廻排水	m2	22 500			5号代価表 17頁	
水替工	式	1			細別行	
水替工	個所	2			4号明細書 8頁	
橋梁保全工事（3号橋）	式	1			工種行	
橋台工	式	1			種別行	
根継工	式	1			細別行	
根継ぎ工（左岸橋台） H=1.5m、L=6.72m	m3	7 300			5号明細書 9頁	
法面保護工（法面部の充填コンクリート）	m3	1 200			6号明細書 10頁	
構造物補修工	式	1			種別行	
断面修復工（左官工法） <small>鉄筋カケ・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.25m3</small>	構造物	1			6号代価表 18頁	

本工事費内訳書

田中林道（2号橋外1）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
構造物撤去工	式	1			種別行	
運搬処理工	式	1			細別行	
殻運搬処理(5.05m×1.0m×0.05m=0.25m ³)	m ³	0 300			7号明細書 11頁	
道路清掃工	式	1			種別行	
路面清掃工	式	1			細別行	
人力掘削	m ³	12 100			7号代価表 19頁	
仮設工	式	1			種別行	
土留・仮締切工	式	1			細別行	
廻排水	m ²	22 500			5号代価表 17頁	
水替工	式	1			細別行	
水替工	個所	1			8号明細書 12頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				

本工事費内訳書

田中林道（2号橋外1）改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

2.600 m3当り

根継ぎ工 (左岸橋台)
H=1.5m、L=5.20m及び1.65m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	1,900			8号代価表 20頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1,900			9号代価表 21頁	
型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10,100			10号代価表 22頁	
打継面処理(チップング)	m2	8,600			11号代価表 23頁	
打継面清掃工	m3	8,600			12号代価表 24頁	
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	m3	1,100			13号代価表 25頁	
埋戻しコンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	0,700			14号代価表 26頁	
切土法面整形工(人力) 軟岩 I B・軟岩 II ・中硬岩・硬岩	m2	1,400			15号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

2.800 m3当り

根継ぎ工 (右岸橋台)
H=1.5m、L=5.76m及び1.65m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	2 100			8号代価表 20頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	2 100			9号代価表 21頁	
型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10 900			10号代価表 22頁	
打継面処理(チップング)	m2	9 500			11号代価表 23頁	
打継面清掃工	m3	9 500			12号代価表 24頁	
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	m3	1 400			13号代価表 25頁	
人力併用機械掘削 硬岩(I)	m3	1 500			16号代価表 28頁	
埋戻しコンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	0 700			14号代価表 26頁	
切土法面整形工(人力) 軟岩 I B・軟岩 II・中硬岩・硬岩	m2	1 500			15号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

殻運搬処理 (6.5m×1.0m×0.05m=0.33m3)

明細書

3号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 <small>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通</small>	m3	1			17号代価表 29頁	
積込(コンクリート殻)	m3	1			18号代価表 30頁	
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

4号明細書

2 個所 当り

水替工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
左岸橋台 ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	箇所	1			21号代価表 33頁	
右岸橋台 ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	箇所	1			22号代価表 34頁	
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	2			23号代価表 35頁	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

5号明細書

根継ぎ工 (左岸橋台)
H=1.5m、L=6.72m

7.300 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	4			24号代価表 36頁	
養生工(一般養生) 鉄筋構造物	m3	4			25号代価表 37頁	
型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	6 200			10号代価表 22頁	
充填コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現</small>	m3	1 300			26号代価表 38頁	
型枠 充填コンクリート 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	2 800			27号代価表 39頁	
打継面処理(チップング)	m2	3 300			11号代価表 23頁	
打継面清掃工	m3	3 300			12号代価表 24頁	
人力併用機械掘削 硬岩(I)	m3	3 500			16号代価表 28頁	
埋戻しコンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 21-8-25BB	m3	2			14号代価表 26頁	
挿金	m	8 400			28号代価表 40頁	
切土法面整形工(人力) 軟岩 I B・軟岩 II・中硬岩・硬岩	m2	5 400			15号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

法面保護工（法面部の充填コンクリート）

1. 200 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 充填コンクリート 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1 200			27号代価表 39頁	
充填コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現</small>	m3	1			26号代価表 38頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径50 D60×t1.8mm (小口)	m	1 500				
挿金	m	1 200			28号代価表 40頁	
切土法面整形工(人力) 砂・粘性・レキ質・岩塊玉石・軟岩 I A	m2	1			29号代価表 41頁	
計						
1 m3 当り						

殻運搬処理 (5.05m × 1.0m × 0.05m = 0.25m³)

明細書

7号明細書

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通</small>	m ³	1			17号代価表 29頁	
積込(コンクリート殻)	m ³	1			18号代価表 30頁	
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	m ³	1				
計						
1 m ³ 当り						

代価表

1号代価表

1 構造物当り

断面修復工(左官工法)

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し 1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満 0.01m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	900			
特殊作業員	人	3	200			
普通作業員	人	2	100			
ポリマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)	m3	0	012			
諸雑費	%	9			諸雑費	器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力
計						
1 構造物 当り						

代価表

2号代価表

1 構造物当り

断面修復工(左官工法)

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.325m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	7.475				
特殊作業員	人	12.350				
普通作業員	人	8.125				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用(コテ塗り)	m3	0.384				
諸雑費	%	11			諸雑費	器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力
計						
1 構造物 当り						

代価表

3号代価表

ひび割れ補修工(充てん工法)
補修延べ延長区分20m未満

1 構造物当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.850				
特殊作業員	人	1.300				
普通作業員	人	1.100				
BLグラウト ひび割れ, 注入用	k g	1.200				
諸雑費	%	17.1			諸雑費	器具、ディスクサンダーの替え刃、プライマー材料費、電.
計						
1 構造物 当り						

代価表

5号代価表

22.500 m2当り

廻排水

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	22,500			20号代価表 32頁	
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径400 D420×t11.8mm	m	3,200				
切丸太 L=4.0m 末口径9cm	本	24				
丸鋼 SS400 25mm	t	0,120				
普通作業員	人	4				
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

1 構造物当り

断面修復工(左官工法)

鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上 0.25m3

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	5 750				
特殊作業員	人	9 500				
普通作業員	人	6 250				
ポリマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)	m3	0 295				
諸雑費	%	11			諸雑費	器具(電動ビック、ディスクサンダー、替え刃等)、電力
計						
1 構造物 当り						

代価表

7号代価表

人力掘削

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力掘削(床掘) 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			19号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

8号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設 無筋構造物
V<30m3/日 21-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート 21-8-25BB	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			1号単価表 46頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

9号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

10号代価表

10 m2当り

型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

10 m2当り

打継面処理(チッピング)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
特殊作業員	人	0 600				
諸雑費	%	32			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

12号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(13号代価表)

床掘り
岩塊・玉石 現場制約あり

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

14号代価表

10 m3当り

埋戻しコンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋構造物
V<30m3/日 21-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート 21-8-25BB	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			1号単価表 46頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

15号代価表

100 m2当り

切土法面整形工(人力)
軟岩 I B・軟岩 II・中硬岩・硬岩

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
特殊作業員	人	5 100				
普通作業員	人	6 500				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

10 m3当り

人力併用機械掘削
硬岩 (I)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1 410				
普通作業員	人	0 640				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 230			2号単価表 47頁	
さく岩機[コンクリートブレード] (ハントブレード) 20kg級	日	0 970				
大型ブレード BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	1 900			3号単価表 48頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0 060				
諸雑費	%	1			諸雑費	コンクリートブレード用ノ損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

(18号代価表)

積込(コンクリート殻)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.77				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6m3)	9.77		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.03				
R1	普通作業員	77.50		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.53		運転手(特殊)		
Z		4.20				
Z1	軽油 パトロール給油	4.20		軽油 パトロール給油		

代価表

22号代価表

1 箇所当り

右岸橋台 ホンブ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ホンブ 径50mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.266				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1.900			4号単価表 49頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ホンブ 配管材料損料、水中ホンブ 賃料
計						
1 箇所 当り						

代価表

24号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物
V<30m3/日 21-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.800				
普通作業員	人	1.500				
生コンクリート 21-8-25BB	m3	10.300				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.250			5号単価表 50頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
鉄筋構造物

代価表

25号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.130				
諸雑費	%	21			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

27号代価表

10 m2当り

型枠 充填コンクリート 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

挿金

代価表

28号代価表

8.400 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋加工 鉄筋径13mm以下	t	0.010			32号代価表 44頁	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	孔	14			33号代価表 45頁	
計						
1 m 当り						

切土法面整形工(人力)
 砂・粘性・砂質・岩塊玉石・軟岩 I A

代価表

29号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.700				
普通作業員	人	5.900				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

30号代価表

1 箇所当り

左岸橋台 ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.266				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1.900			4号単価表 49頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1 箇所 当り						

代価表

生コンクリート
21-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

31号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

32号代価表

1 t 当り

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2.0			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

(33号代価表)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)
30mm以上200mm未満

1孔当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		21.30				
K1	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	1.10		[賃料]発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		
K2	電動ハンマドリル 穴あけ能力38~40mm	0.77		電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38~40mm		
R		95.32				
R1	特殊作業員	45.55		特殊作業員		
R2	普通作業員	18.52		普通作業員		
R3	土木一般世話役	13.43		土木一般世話役		
Z		2.38				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.94		ガソリン レギュラー スタンド		

単価表

1号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・フォーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・フォーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

2号単価表

1日当り

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27,900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクレ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

3号単価表

1時間当り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

5号単価表

1 時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1 時間 当り						

