

立木販売箇所現地案内

物件番号	林小班	案内日時及び集合場所	案内者	電話番号	集合位置
1	659は	1月9日(木) 10:00 竜田森林事務所 駐車場 (双葉郡檜葉町井出八石73-10)	地域統括森林官 (富岡・竜田、木戸在中)	0240(25)2507 (木戸森林事務所)	
10	52ら1 52ら2 52ら3	1月9日(木) 14:00 もしもしピット 国道49号下り いわき市中寺 (いわき市三和町中寺宿)	森林官(三坂)	0246(97)5800	
2～9	1232か、1232よ、 1244わ2、1267い1、 1267い2、1267ち、 1275い、1275か、 1280い、1281わ3	1月21日(火) 8:00 葛尾村復興交流館あぜりあ (双葉郡葛尾村落合落合20-1)	森林官 (葛尾(事務取扱))	0246(66)1234 森林官 (葛尾(事務取扱))	

※現地案内については雨天決行ですが、状況によっては延期する場合がございます。
その場合は案内日の前営業日16:00までに決定しますので、該当案内者へご確認ください。

売 払 物 件 一 覧 表


売払 番号	管轄 事務所	伐採種	物件所在地			樹 種	林 齢	面積(ha)	数 量		保安林 内 外	備 考
			市町村	国有林名	林小班				本 数	材 積 (m³)		
1	富岡	立木 (皆伐)	双葉郡 檜葉町	羽山	659は	スギ外	54	2.42	3,024	1,342.84	外	分収造林
2	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	大笹	1232か	アカマツ外	64	3.87	3,956	2,045.94	外	分収造林
					1232よ	アカマツ外	60	5.11	6,919	1655.26	外	
3	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	落合	1244わ2	アカマツ外	63	5.11	3,430	1761.27	外	分収造林
4	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	湯殿	1267い1	スギ外	57	0.79	927	371.79	外	分収造林
					1267い2	スギ外	57	0.12	113	74.85	外	
5	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	湯殿	1267ち	スギ外	63	0.59	566	357.28	外	分収造林
6	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	湯ノ平	1275い	スギ外	54	12.93	15,369	7,509.63	外	分収造林
7	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	湯ノ平	1275か	スギ外	54	6.65	10,476	3,885.10	外	分収造林
8	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	大笹	1280い	スギ外	55	4.73	7,178	1,880.40	外	分収造林
9	葛尾	立木 (皆伐)	双葉郡 葛尾村	大笹	1281わ3	スギ外	70	3.85	3,266	2,170.17	外	分収造林
10	三坂	立木 (皆伐)	いわき市 三和町	湯ノ向	52ら1	スギ外	57	9.31	13,243	5,630.04	外	分収造林
					52ら2	スギ外	58	6.31	5,965	4,298.66	外	
					52ら3	スギ外	59	0.74	524	478.44	外	
合計								62.53	74,956	33,461.67		

*各物件の図面の印刷の際は、拡大・縮小をせずに印刷すると、適切な縮尺でご利用いただけます。

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
1号	双葉郡檜葉町井出字羽山国有林659は林小班	2.42


1:20,000



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
1号	双葉郡檜葉町井出字羽山国有林659は林小班	2.42

1:5,000



販 売 物 件 明 細 書


1


入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	双葉郡檜葉町井出字羽山国有林659は林小班				2.42	皆伐	富岡
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	※ 分収造林契約箇所(普通林)		
ス ギ	生立木	一般材	1,080	889.48			
一般材N計			1,080	889.48	※ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					※ 林齢 54 年		
ス ギ	生立木	低質材	1,323	308.69	※ 標準地内立木調査結果		
ア カ マ ツ	生立木	低質材	27	13.18			
低質材N計			1,350	321.87	次頁参照		
					※ 注意事項		
低質材L計	生立木	低質材	594	131.49	本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
合 計			3,024	1,342.84			

標準地内立木調査結果（659は, 0.09ha）

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	15	0.24	1	0.24	スギ	低質材	18	10	0.13	2	0.26
スギ	一般材	22	15	0.28	2	0.56	スギ	低質材	18	11	0.14	2	0.28
スギ	一般材	24	16	0.35	1	0.35	スギ	低質材	18	12	0.15	1	0.15
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53	スギ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
スギ	一般材	24	24	0.56	2	1.12	スギ	低質材	18	18	0.24	1	0.24
スギ	一般材	24	25	0.59	1	0.59	スギ	低質材	20	12	0.19	1	0.19
スギ	一般材	26	18	0.46	1	0.46	スギ	低質材	20	15	0.24	2	0.48
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58	スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	26	24	0.64	2	1.28	スギ	低質材	22	12	0.21	1	0.21
スギ	一般材	26	26	0.70	1	0.70	スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	28	16	0.45	1	0.45	スギ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
スギ	一般材	28	20	0.59	1	0.59	スギ	低質材	22	23	0.46	1	0.46
スギ	一般材	28	21	0.62	1	0.62	スギ	低質材	24	15	0.32	1	0.32
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66	スギ	低質材	24	18	0.40	1	0.40
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73	スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	28	27	0.84	1	0.84	スギ	低質材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	一般材	30	21	0.70	1	0.70	スギ	低質材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	32	20	0.74	2	1.48	スギ	低質材	30	19	0.63	1	0.63
スギ	一般材	32	21	0.78	1	0.78	スギ	低質材	30	24	0.82	2	1.64
スギ	一般材	32	22	0.82	1	0.82	スギ	低質材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86	アカマツ	低質材	30	15	0.49	1	0.49
スギ	一般材	32	24	0.90	1	0.90	低質材L	低質材	10	11	0.04	1	0.04
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94	低質材L	低質材	12	10	0.05	1	0.05
スギ	一般材	32	26	0.98	1	0.98	低質材L	低質材	12	15	0.08	1	0.08
スギ	一般材	34	23	0.95	1	0.95	低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
スギ	一般材	34	24	1.00	2	2.00	低質材L	低質材	14	14	0.10	2	0.20
スギ	一般材	36	25	1.15	3	3.45	低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
スギ	一般材	38	28	1.43	1	1.43	低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
スギ	一般材	38	29	1.49	1	1.49	低質材L	低質材	16	14	0.13	1	0.13
スギ	一般材	40	25	1.39	2	2.78	低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45	低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
スギ	一般材	44	27	1.77	1	1.77	低質材L	低質材	18	16	0.19	2	0.38
スギ	低質材	10	6	0.03	1	0.03	低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
スギ	低質材	10	7	0.03	1	0.03	低質材L	低質材	20	16	0.23	3	0.69
スギ	低質材	10	8	0.03	2	0.06	低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35
スギ	低質材	10	10	0.04	1	0.04	低質材L	低質材	26	18	0.43	1	0.43
スギ	低質材	12	9	0.05	2	0.10	低質材L	低質材	28	17	0.47	1	0.47
スギ	低質材	12	10	0.06	4	0.24	低質材L	低質材	30	16	0.51	1	0.51
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07	低質材L	低質材	34	18	0.72	1	0.72
スギ	低質材	14	8	0.06	1	0.06							
スギ	低質材	14	9	0.07	1	0.07							
スギ	低質材	14	11	0.09	1	0.09							
スギ	低質材	14	13	0.11	1	0.11							
スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12							
スギ	低質材	16	9	0.09	2	0.18							
スギ	低質材	16	10	0.10	3	0.30							
スギ	低質材	16	12	0.12	1	0.12							
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15							

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図





販売物件明細書

2-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
2	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1232か林小班				3.87	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
アカマツ	生立木	一般材	1,204	1,249.15			
一般材N計			1,204	1,249.15	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					※林齢 64 年		
アカマツ	生立木	低質材	688	422.69	※標準地内立木調査結果		
低質材N計			688	422.69			
					次頁参照		
低質材L計	生立木	低質材	2,064	374.10	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
合計			3,956	2,045.94			

標準地内立木調査結果 (1232か, 0.09ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	22	20	0.37	1	0.37	低質材L	低質材	12	10	0.05	4	0.20
アカマツ	一般材	26	18	0.45	1	0.45	低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
アカマツ	一般材	26	19	0.48	1	0.48	低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
アカマツ	一般材	26	24	0.61	1	0.61	低質材L	低質材	14	8	0.06	1	0.06
アカマツ	一般材	28	19	0.55	1	0.55	低質材L	低質材	14	10	0.07	3	0.21
アカマツ	一般材	28	21	0.61	1	0.61	低質材L	低質材	14	11	0.08	1	0.08
アカマツ	一般材	30	24	0.79	1	0.79	低質材L	低質材	14	12	0.09	2	0.18
アカマツ	一般材	30	25	0.82	1	0.82	低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
アカマツ	一般材	30	26	0.86	1	0.86	低質材L	低質材	16	11	0.10	1	0.10
アカマツ	一般材	32	19	0.70	1	0.70	低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
アカマツ	一般材	32	23	0.85	2	1.70	低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
アカマツ	一般材	32	24	0.89	1	0.89	低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14
アカマツ	一般材	34	24	0.99	1	0.99	低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
アカマツ	一般材	34	25	1.03	2	2.06	低質材L	低質材	20	10	0.15	1	0.15
アカマツ	一般材	36	23	1.05	1	1.05	低質材L	低質材	20	13	0.19	1	0.19
アカマツ	一般材	36	25	1.15	1	1.15	低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
アカマツ	一般材	38	20	1.00	1	1.00	低質材L	低質材	22	14	0.24	1	0.24
アカマツ	一般材	38	24	1.21	1	1.21	低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35
アカマツ	一般材	38	26	1.32	1	1.32	低質材L	低質材	26	15	0.36	2	0.72
アカマツ	一般材	40	23	1.27	1	1.27	低質材L	低質材	28	16	0.44	1	0.44
アカマツ	一般材	40	26	1.44	1	1.44	低質材L	低質材	34	15	0.61	1	0.61
アカマツ	一般材	42	26	1.60	1	1.60	低質材L	低質材	36	17	0.77	1	0.77
アカマツ	一般材	44	25	1.69	1	1.69	低質材L	低質材	46	18	1.28	1	1.28
アカマツ	一般材	44	26	1.75	1	1.75	低質材L	低質材	46	21	1.49	1	1.49
アカマツ	一般材	46	24	1.77	1	1.77							
アカマツ	一般材	46	26	1.92	1	1.92							
アカマツ	低質材	14	17	0.14	1	0.14							
アカマツ	低質材	20	19	0.29	1	0.29							
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32							
アカマツ	低質材	24	19	0.42	1	0.42							
アカマツ	低質材	26	19	0.48	2	0.96							
アカマツ	低質材	26	22	0.56	1	0.56							
アカマツ	低質材	26	23	0.58	1	0.58							
アカマツ	低質材	28	19	0.55	1	0.55							
アカマツ	低質材	30	17	0.55	1	0.55							
アカマツ	低質材	30	21	0.69	1	0.69							
アカマツ	低質材	30	23	0.76	1	0.76							
アカマツ	低質材	30	26	0.86	1	0.86							
アカマツ	低質材	36	20	0.91	1	0.91							
アカマツ	低質材	36	23	1.05	1	1.05							
アカマツ	低質材	36	26	1.19	1	1.19							
低質材L	低質材	10	7	0.03	1	0.03							
低質材L	低質材	10	8	0.03	5	0.15							
低質材L	低質材	10	9	0.04	3	0.12							
低質材L	低質材	10	10	0.04	3	0.12							
低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05							
低質材L	低質材	12	8	0.04	1	0.04							
低質材L	低質材	12	9	0.05	2	0.10							

販売物件明細書

2-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
2	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1232よ林小班				5.11	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
アカマツ	生立木	一般材	986	635.79			
一般材N計			986	635.79	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					※林齢 60 年		
アカマツ	生立木	低質材	2,649	749.47	※標準地内立木調査結果		
低質材N計			2,649	749.47			
					次頁参照		
低質材L計	生立木	低質材	3,284	270.00	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
合計			6,919	1,655.26			


標準地内立木調査結果 (1232よ, 0.12ha)


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	18	15	0.19	1	0.19
アカマツ	一般材	20	15	0.23	1	0.23
アカマツ	一般材	20	19	0.29	1	0.29
アカマツ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	一般材	22	20	0.37	1	0.37
アカマツ	一般材	22	21	0.39	2	0.78
アカマツ	一般材	22	24	0.45	1	0.45
アカマツ	一般材	24	18	0.39	1	0.39
アカマツ	一般材	24	21	0.46	1	0.46
アカマツ	一般材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	一般材	26	25	0.64	2	1.28
アカマツ	一般材	28	21	0.61	1	0.61
アカマツ	一般材	30	21	0.69	2	1.38
アカマツ	一般材	32	21	0.77	1	0.77
アカマツ	一般材	32	24	0.89	1	0.89
アカマツ	一般材	34	23	0.95	1	0.95
アカマツ	一般材	36	22	1.00	1	1.00
アカマツ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
アカマツ	一般材	42	23	1.42	1	1.42
アカマツ	一般材	42	24	1.48	1	1.48
アカマツ	低質材	10	10	0.04	1	0.04
アカマツ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
アカマツ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
アカマツ	低質材	12	12	0.07	1	0.07
アカマツ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
アカマツ	低質材	12	17	0.10	1	0.10
アカマツ	低質材	14	12	0.10	2	0.20
アカマツ	低質材	14	14	0.11	3	0.33
アカマツ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
アカマツ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
アカマツ	低質材	14	18	0.14	2	0.28
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	16	15	0.15	1	0.15
アカマツ	低質材	16	17	0.17	5	0.85
アカマツ	低質材	16	18	0.18	4	0.72
アカマツ	低質材	16	19	0.19	2	0.38
アカマツ	低質材	18	18	0.23	4	0.92
アカマツ	低質材	18	20	0.25	1	0.25
アカマツ	低質材	18	21	0.26	2	0.52
アカマツ	低質材	18	22	0.28	1	0.28
アカマツ	低質材	20	17	0.26	2	0.52
アカマツ	低質材	20	18	0.28	2	0.56
アカマツ	低質材	20	19	0.29	1	0.29
アカマツ	低質材	20	21	0.32	2	0.64
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	22	18	0.34	2	0.68
アカマツ	低質材	22	21	0.39	3	1.17
アカマツ	低質材	22	25	0.47	1	0.47

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	低質材	24	15	0.33	1	0.33
アカマツ	低質材	24	20	0.44	1	0.44
アカマツ	低質材	24	25	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	26	19	0.48	1	0.48
アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	低質材	28	19	0.55	1	0.55
アカマツ	低質材	28	21	0.61	1	0.61
アカマツ	低質材	30	21	0.69	1	0.69
アカマツ	低質材	30	23	0.76	1	0.76
アカマツ	低質材	32	19	0.70	2	1.40
アカマツ	低質材	34	23	0.95	1	0.95
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	4	0.16
低質材L	低質材	10	10	0.04	13	0.52
低質材L	低質材	10	11	0.04	10	0.40
低質材L	低質材	10	12	0.05	5	0.25
低質材L	低質材	10	13	0.05	4	0.20
低質材L	低質材	10	14	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	10	0.05	5	0.25
低質材L	低質材	12	11	0.06	4	0.24
低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
低質材L	低質材	12	13	0.07	3	0.21
低質材L	低質材	12	14	0.07	2	0.14
低質材L	低質材	14	11	0.08	3	0.24
低質材L	低質材	14	12	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	14	13	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	14	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	14	15	0.11	3	0.33
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	16	16	0.15	2	0.30
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	18	16	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
低質材L	低質材	24	16	0.33	2	0.66
低質材L	低質材	24	19	0.39	1	0.39

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)	
3号	双葉郡葛尾村落合字落合国有林1244㍻2林小班	5.11	





販売物件明細書


3

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	双葉郡葛尾村落合字落合国有林1244わ2林小班				5.11	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
アカマツ	生立木	一般材	816	715.83			
一般材N計			816	715.83	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					※林齢 63 年		
アカマツ	生立木	低質材	1,329	636.63	※標準地内立木調査結果		
低質材N計			1,329	636.63			
					次頁参照		
低質材L計	生立木	低質材	1,285	408.81	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
合計			3,430	1,761.27			


標準地内立木調査結果 (1244㍓2, 0.12ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	22	17	0.32	1	0.32	低質材L	低質材	10	8	0.03	2	0.06
アカマツ	一般材	24	21	0.46	1	0.46	低質材L	低質材	10	10	0.04	3	0.12
アカマツ	一般材	26	18	0.45	1	0.45	低質材L	低質材	10	12	0.05	1	0.05
アカマツ	一般材	28	17	0.49	1	0.49	低質材L	低質材	12	10	0.05	1	0.05
アカマツ	一般材	30	17	0.55	1	0.55	低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
アカマツ	一般材	30	18	0.59	1	0.59	低質材L	低質材	12	12	0.06	1	0.06
アカマツ	一般材	32	20	0.74	1	0.74	低質材L	低質材	12	17	0.09	1	0.09
アカマツ	一般材	32	22	0.81	1	0.81	低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
アカマツ	一般材	34	19	0.78	1	0.78	低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
アカマツ	一般材	36	19	0.86	1	0.86	低質材L	低質材	22	12	0.21	1	0.21
アカマツ	一般材	36	21	0.96	1	0.96	低質材L	低質材	22	14	0.24	1	0.24
アカマツ	一般材	38	16	0.80	1	0.80	低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
アカマツ	一般材	38	20	1.00	1	1.00	低質材L	低質材	26	15	0.36	2	0.72
アカマツ	一般材	38	21	1.05	2	2.10	低質材L	低質材	26	17	0.41	2	0.82
アカマツ	一般材	42	23	1.42	1	1.42	低質材L	低質材	28	15	0.42	1	0.42
アカマツ	一般材	42	24	1.48	1	1.48	低質材L	低質材	28	16	0.44	1	0.44
アカマツ	一般材	44	18	1.23	1	1.23	低質材L	低質材	28	17	0.47	1	0.47
アカマツ	一般材	46	24	1.77	1	1.77	低質材L	低質材	28	19	0.52	1	0.52
アカマツ	低質材	12	11	0.07	1	0.07	低質材L	低質材	30	17	0.54	1	0.54
アカマツ	低質材	14	13	0.11	1	0.11	低質材L	低質材	32	17	0.61	1	0.61
アカマツ	低質材	16	11	0.12	1	0.12	低質材L	低質材	34	15	0.61	1	0.61
アカマツ	低質材	16	12	0.12	1	0.12	低質材L	低質材	36	18	0.81	1	0.81
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14	低質材L	低質材	40	19	1.05	1	1.05
アカマツ	低質材	18	13	0.17	1	0.17	低質材L	低質材	40	20	1.10	1	1.10
アカマツ	低質材	18	14	0.18	3	0.54							
アカマツ	低質材	18	16	0.20	1	0.20							
アカマツ	低質材	20	15	0.23	1	0.23							
アカマツ	低質材	20	16	0.25	2	0.50							
アカマツ	低質材	22	15	0.28	2	0.56							
アカマツ	低質材	22	20	0.37	1	0.37							
アカマツ	低質材	24	17	0.37	2	0.74							
アカマツ	低質材	24	19	0.42	1	0.42							
アカマツ	低質材	26	19	0.48	1	0.48							
アカマツ	低質材	28	15	0.43	1	0.43							
アカマツ	低質材	30	20	0.66	1	0.66							
アカマツ	低質材	30	21	0.69	1	0.69							
アカマツ	低質材	32	20	0.74	1	0.74							
アカマツ	低質材	32	25	0.93	1	0.93							
アカマツ	低質材	34	20	0.82	1	0.82							
アカマツ	低質材	36	17	0.77	1	0.77							
アカマツ	低質材	36	22	1.00	1	1.00							
アカマツ	低質材	38	23	1.16	1	1.16							
アカマツ	低質材	42	22	1.36	1	1.36							
アカマツ	低質材	44	24	1.62	1	1.62							

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図



販売物件明細書

4-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
4	双葉郡葛尾村野川字湯殿国有林1267い1林小班				0.79	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林) ※搬出期間 契約日より 36ヶ月 ※林齢 57 年 ※標準地内立木調査結果 次頁参照 ※注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
スギ	生立木	一般材	240	211.26			
アカマツ	生立木	一般材	96	33.97			
モミ	生立木	一般材	16	14.22			
一般材N計			352	259.45			
スギ	生立木	低質材	96	19.75			
アカマツ	生立木	低質材	112	40.61			
モミ	生立木	低質材	32	0.94			
低質材N計			240	61.30			
低質材L計	生立木	低質材	335	51.04			
合計			927	371.79			

標準地内立木調査結果 (1267い1, 0.05ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	一般材	28	19	0.55	1	0.55
スギ	一般材	32	21	0.78	1	0.78
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86
スギ	一般材	34	20	0.82	1	0.82
スギ	一般材	34	21	0.87	1	0.87
スギ	一般材	34	23	0.95	1	0.95
スギ	一般材	36	22	1.01	1	1.01
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	一般材	38	25	1.27	1	1.27
スギ	一般材	40	21	1.15	1	1.15
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	42	23	1.39	1	1.39
スギ	低質材	10	8	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	11	0.05	2	0.10
スギ	低質材	14	12	0.10	1	0.10
スギ	低質材	24	24	0.56	1	0.56
スギ	低質材	26	18	0.46	1	0.46
アカマツ	一般材	16	17	0.17	1	0.17
アカマツ	一般材	18	14	0.18	1	0.18
アカマツ	一般材	20	18	0.28	1	0.28
アカマツ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	一般材	28	20	0.58	1	0.58
アカマツ	一般材	30	19	0.62	1	0.62
アカマツ	低質材	18	16	0.20	1	0.20
アカマツ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
アカマツ	低質材	22	16	0.30	1	0.30
アカマツ	低質材	22	19	0.35	1	0.35
アカマツ	低質材	24	18	0.39	1	0.39
アカマツ	低質材	28	17	0.49	1	0.49
アカマツ	低質材	32	17	0.62	1	0.62


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
モミ	一般材	36	18	0.90	1	0.90
モミ	低質材	10	6	0.03	1	0.03
モミ	低質材	10	7	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	11	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	12	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	8	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	12	10	0.05	2	0.10
低質材L	低質材	12	12	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	14	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	16	13	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	16	17	0.16	2	0.32
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	22	14	0.24	1	0.24
低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26
低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35
低質材L	低質材	24	19	0.39	1	0.39
低質材L	低質材	32	19	0.68	1	0.68


販売物件明細書

4-2

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
4	双葉郡葛尾村野川字湯殿国有林1267い2林小班				0.12	皆伐	葛尾
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	※分収造林契約箇所(普通林)		
ス ギ	生立木	一般材	20	24.34	※ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
ア カ マ ツ	生立木	一般材	7	7.21	※ 林 齢 57 年		
モ ミ	生立木	一般材	2	3.17	※ 主要樹種径級別内訳		
一般材N計			29	34.72			
ス ギ	生立木	低質材	17	3.16			
ア カ マ ツ	生立木	低質材	47	31.80			
低質材N計			64	34.96			
低質材L計	生立木	低質材	20	5.17			

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図






販売物件明細書

5


入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
5	双葉郡葛尾村野川字湯殿国有林1267ち林小班				0.59	皆伐	葛尾
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	※ 分収造林契約箇所(普通林)		
ス ギ	生立木	一般材	108	135.28	※ 搬出期間 契約日より 36ヶ月		
ア カ マ ツ	生立木	一般材	80	73.80	※ 林齢 63 年		
モ ミ	生立木	一般材	5	10.78	※ 主要樹種径級別内訳		
一般材N計			193	219.86			
ス ギ	生立木	低質材	66	24.05			
ア カ マ ツ	生立木	低質材	142	98.76			
モ ミ	生立木	低質材	4	0.33			
低質材N計			212	123.14			
低質材L計			161	14.28			



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
6号	双葉郡葛尾村野川字湯ノ平国有林1275い林小班	12.93

1:5,000



販売物件明細書

6

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
6	双葉郡葛尾村野川字湯ノ平国有林1275い林小班				12.93	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
スギ	生立木	一般材	3,796	3,565.34			
アカマツ	生立木	一般材	207	122.39	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
一般材N計			4,003	3,687.73	※林齢 54 年		
					※標準地内立木調査結果		
スギ	生立木	低質材	4,687	2,183.35			
アカマツ	生立木	低質材	2,012	888.55	次頁参照		
低質材N計			6,699	3,071.90	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
低質材L計			4,667	750.00			
合計			15,369	7,509.63			

標準地内立木調査結果 (1275い, スギ(Ⅰ`Ⅵ)伐区分, 0.32ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	16	14	0.15	1	0.15	スギ	低質材	10	7	0.03	2	0.06	スギ	低質材	34	19	0.78	1	0.78
スギ	一般材	16	16	0.17	1	0.17	スギ	低質材	10	8	0.03	2	0.06	スギ	低質材	34	24	1.00	1	1.00
スギ	一般材	16	17	0.18	1	0.18	スギ	低質材	10	9	0.04	1	0.04	スギ	低質材	36	20	0.91	1	0.91
スギ	一般材	18	13	0.17	1	0.17	スギ	低質材	10	10	0.04	2	0.08	スギ	低質材	36	24	1.10	2	2.20
スギ	一般材	18	16	0.21	1	0.21	スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05	スギ	低質材	38	21	1.05	1	1.05
スギ	一般材	18	18	0.24	1	0.24	スギ	低質材	10	12	0.05	1	0.05	スギ	低質材	38	29	1.49	1	1.49
スギ	一般材	18	21	0.28	1	0.28	スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06	スギ	低質材	40	22	1.21	1	1.21
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29	スギ	低質材	10	15	0.07	1	0.07	スギ	低質材	40	26	1.45	2	2.90
スギ	一般材	22	18	0.34	1	0.34	スギ	低質材	12	8	0.05	1	0.05	スギ	低質材	40	27	1.51	1	1.51
スギ	一般材	22	21	0.41	1	0.41	スギ	低質材	12	10	0.06	3	0.18	スギ	低質材	44	28	1.84	1	1.84
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43	スギ	低質材	12	11	0.07	3	0.21	スギ	低質材	44	29	1.90	1	1.90
スギ	一般材	24	15	0.32	1	0.32	スギ	低質材	12	12	0.07	4	0.28	スギ	低質材	46	22	1.57	1	1.57
スギ	一般材	24	18	0.40	1	0.40	スギ	低質材	12	13	0.08	1	0.08	スギ	低質材	46	26	1.85	1	1.85
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42	スギ	低質材	12	14	0.09	2	0.18	スギ	低質材	62	29	3.52	1	3.52
スギ	一般材	24	21	0.48	2	0.96	スギ	低質材	12	15	0.09	1	0.09	アカマツ	一般材	32	21	0.77	1	0.77
スギ	一般材	24	22	0.50	1	0.50	スギ	低質材	12	17	0.11	1	0.11	アカマツ	低質材	12	16	0.10	1	0.10
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53	スギ	低質材	14	11	0.09	2	0.18	アカマツ	低質材	16	15	0.15	2	0.30
スギ	一般材	24	24	0.56	1	0.56	スギ	低質材	14	12	0.10	2	0.20	アカマツ	低質材	16	16	0.16	1	0.16
スギ	一般材	24	25	0.59	1	0.59	スギ	低質材	14	13	0.11	2	0.22	アカマツ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49	スギ	低質材	14	14	0.11	1	0.11	アカマツ	低質材	22	20	0.37	1	0.37
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52	スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12	アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51
スギ	一般材	26	21	0.55	4	2.20	スギ	低質材	14	16	0.13	3	0.39	アカマツ	低質材	28	21	0.61	1	0.61
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58	スギ	低質材	14	17	0.14	1	0.14	アカマツ	低質材	32	26	0.96	1	0.96
スギ	一般材	26	23	0.61	3	1.83	スギ	低質材	14	18	0.15	1	0.15	アカマツ	低質材	34	19	0.78	1	0.78
スギ	一般材	26	24	0.64	1	0.64	スギ	低質材	16	11	0.11	1	0.11	低質材L	低質材	10	9	0.04	3	0.12
スギ	一般材	26	25	0.67	1	0.67	スギ	低質材	16	12	0.12	3	0.36	低質材L	低質材	10	10	0.04	4	0.16
スギ	一般材	28	19	0.55	3	1.65	スギ	低質材	16	13	0.13	1	0.13	低質材L	低質材	10	11	0.04	4	0.16
スギ	一般材	28	20	0.59	1	0.59	スギ	低質材	16	16	0.17	1	0.17	低質材L	低質材	10	12	0.05	4	0.20
スギ	一般材	28	21	0.62	1	0.62	スギ	低質材	16	19	0.20	2	0.40	低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66	スギ	低質材	18	16	0.21	3	0.63	低質材L	低質材	10	14	0.05	1	0.05
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38	スギ	低質材	18	18	0.24	2	0.48	低質材L	低質材	10	15	0.06	1	0.06
スギ	一般材	28	24	0.73	2	1.46	スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25	低質材L	低質材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77	スギ	低質材	18	20	0.26	1	0.26	低質材L	低質材	12	10	0.05	1	0.05
スギ	一般材	30	19	0.63	2	1.26	スギ	低質材	18	21	0.28	3	0.84	低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
スギ	一般材	30	21	0.70	1	0.70	スギ	低質材	20	16	0.25	2	0.50	低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48	スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27	低質材L	低質材	12	13	0.07	4	0.28
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56	スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29	低質材L	低質材	12	14	0.07	3	0.21
スギ	一般材	30	24	0.82	2	1.64	スギ	低質材	20	19	0.30	1	0.30	低質材L	低質材	12	15	0.08	1	0.08
スギ	一般材	30	25	0.86	1	0.86	スギ	低質材	20	20	0.32	2	0.64	低質材L	低質材	14	12	0.09	2	0.18
スギ	一般材	30	26	0.90	1	0.90	スギ	低質材	20	21	0.34	3	1.02	低質材L	低質材	14	13	0.09	4	0.36
スギ	一般材	32	18	0.66	1	0.66	スギ	低質材	20	22	0.36	1	0.36	低質材L	低質材	14	14	0.10	6	0.60
スギ	一般材	32	20	0.74	3	2.22	スギ	低質材	22	12	0.21	1	0.21	低質材L	低質材	14	15	0.11	2	0.22
スギ	一般材	32	22	0.82	2	1.64	スギ	低質材	22	16	0.30	2	0.60	低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86	スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32	低質材L	低質材	14	17	0.12	2	0.24
スギ	一般材	32	25	0.94	3	2.82	スギ	低質材	22	18	0.34	1	0.34	低質材L	低質材	16	13	0.12	2	0.24
スギ	一般材	32	26	0.98	3	2.94	スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39	低質材L	低質材	16	14	0.13	6	0.78
スギ	一般材	34	21	0.87	1	0.87	スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41	低質材L	低質材	16	15	0.14	2	0.28
スギ	一般材	34	22	0.91	1	0.91	スギ	低質材	22	22	0.43	2	0.86	低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
スギ	一般材	34	23	0.95	3	2.85	スギ	低質材	22	23	0.46	2	0.92	低質材L	低質材	16	17	0.16	1	0.16
スギ	一般材	34	24	1.00	1	1.00	スギ	低質材	24	15	0.32	1	0.32	低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14
スギ	一般材	34	25	1.04	3	3.12	スギ	低質材	24	16	0.35	3	1.05	低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
スギ	一般材	36	19	0.86	1	0.86	スギ	低質材	24	17	0.37	1	0.37	低質材L	低質材	18	14	0.17	4	0.68
スギ	一般材	36	21	0.96	1	0.96	スギ	低質材	24	19	0.42	2	0.84	低質材L	低質材	18	15	0.18	2	0.36
スギ	一般材	36	22	1.01	1	1.01	スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45	低質材L	低質材	18	16	0.19	1	0.19
スギ	一般材	36	24	1.10	1	1.10	スギ	低質材	24	21	0.48	1	0.48	低質材L	低質材	18	17	0.20	1	0.20
スギ	一般材	36	25	1.15	2	2.30	スギ	低質材	24	22	0.50	3	1.50	低質材L	低質材	18	23	0.27	1	0.27
スギ	一般材	36	26	1.20	2	2.40	スギ	低質材	24	23	0.53	1	0.53	低質材L	低質材	20	13	0.19	1	0.19
スギ	一般材	38	17	0.84	1	0.84	スギ	低質材	24	24	0.56	1	0.56	低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
スギ	一般材	38	19	0.95	1	0.95	スギ	低質材	26	18	0.46	2	0.92	低質材L	低質材	20	16	0.23	2	0.46
スギ	一般材	38	22	1.11	2	2.22	スギ	低質材	26	19	0.49	2	0.98	低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16	スギ	低質材	26	21	0.55	1	0.55	低質材L	低質材	22	15	0.26	2	0.52
スギ	一般材	38	26	1.32	1	1.32	スギ	低質材	26	23	0.61	1	0.61	低質材L	低質材	22	16	0.28	2	0.56
スギ	一般材	38	27	1.38	2	2.76	スギ	低質材	28	19	0.55	1	0.55	低質材L	低質材	22	17	0.29	3	0.87
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33	スギ	低質材	28	20	0.59	2	1.18	低質材L	低質材	22	19	0.33	1	0.33
スギ	一般材	40	25	1.39	2	2.78	スギ	低質材	28	22	0.66	2	1.32	低質材L	低質材	24	15	0.31	1	0.31
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45	スギ	低質材	28	24	0.73	2	1.46	低質材L	低質材	24	16	0.33	1	0.33
スギ	一般材	40	28	1.57	2	3.14	スギ	低質材	28	25	0.77	1	0.77	低質材L	低質材	24	17	0.35	2	0.70
スギ	一般材	40	29	1.63	1	1.63	スギ	低質材	30	16	0.51	1	0.51	低質材L	低質材	24	19	0.39	1	0.39
スギ	一般材	42	22	1.33	2	2.66	スギ	低質材	30	17	0.55	2	1.10	低質材L	低質材	26	16	0.38	1	0.38
スギ	一般材	42	26	1.57	2	3.14	スギ	低質材	30	18	0.59	1	0.59	低質材L	低質材	26	17	0.41	3	1.23
スギ	一般材	42	27	1.63	2	3.26	スギ	低質材	30	19	0.63	2	1.26	低質材L	低質材	26	18	0.43	1	0.43
スギ	一般材	42	29	1.75	1	1.75	スギ	低質材	30	21	0.70	1	0.70	低質材L	低質材	28	16	0.44	1	0.44
スギ	一般材	44	27	1.77	1	1.77	スギ	低質材	30	22	0.74	1	0.74	低質材L	低質材	30	14	0.45	1	0.45
スギ	一般材	46	26	1.85	2	3.70	スギ	低質材	30	24	0.82	3	2.46	低質材L	低質材	30	17			

標準地内立木調査結果 (1275い, アカマツ(VII~VIII)伐区分, 0.04ha)


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	24	22	0.48	1	0.48	低質材L	低質材	10	9	0.04	1	0.04
アカマツ	一般材	26	24	0.61	1	0.61	低質材L	低質材	10	10	0.04	3	0.12
アカマツ	一般材	28	20	0.58	1	0.58	低質材L	低質材	10	11	0.04	2	0.08
アカマツ	低質材	12	13	0.08	1	0.08	低質材L	低質材	10	12	0.05	1	0.05
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14	低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
アカマツ	低質材	16	17	0.17	1	0.17	低質材L	低質材	12	9	0.05	1	0.05
アカマツ	低質材	16	19	0.19	1	0.19	低質材L	低質材	12	10	0.05	2	0.10
アカマツ	低質材	16	23	0.23	1	0.23	低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
アカマツ	低質材	16	24	0.24	1	0.24	低質材L	低質材	12	12	0.06	1	0.06
アカマツ	低質材	18	16	0.20	1	0.20	低質材L	低質材	14	11	0.08	1	0.08
アカマツ	低質材	18	18	0.23	1	0.23	低質材L	低質材	14	18	0.13	1	0.13
アカマツ	低質材	18	19	0.24	1	0.24	低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	18	20	0.25	1	0.25	低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
アカマツ	低質材	18	22	0.28	1	0.28	低質材L	低質材	18	16	0.19	1	0.19
アカマツ	低質材	20	17	0.26	1	0.26	低質材L	低質材	18	18	0.21	1	0.21
アカマツ	低質材	20	19	0.29	1	0.29	低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
アカマツ	低質材	20	24	0.37	1	0.37	低質材L	低質材	22	19	0.33	1	0.33
アカマツ	低質材	22	11	0.20	1	0.20	低質材L	低質材	24	16	0.33	1	0.33
アカマツ	低質材	22	16	0.30	1	0.30	低質材L	低質材	26	18	0.43	1	0.43
アカマツ	低質材	22	18	0.34	1	0.34	低質材L	低質材	32	21	0.75	1	0.75
アカマツ	低質材	22	21	0.39	2	0.78							
アカマツ	低質材	22	22	0.41	1	0.41							
アカマツ	低質材	22	25	0.47	1	0.47							
アカマツ	低質材	24	21	0.46	1	0.46							
アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51							
アカマツ	低質材	26	24	0.61	1	0.61							
アカマツ	低質材	32	19	0.70	1	0.70							
アカマツ	低質材	34	25	1.03	1	1.03							
アカマツ	低質材	36	25	1.15	1	1.15							
アカマツ	低質材	40	25	1.39	1	1.39							
アカマツ	低質材	44	22	1.49	1	1.49							

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
7号	双葉郡葛尾村野川字湯ノ平国有林1275か林小班	6.65




1:20,000



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
7号	双葉郡葛尾村野川字湯ノ平国有林1275か林小班	6.65



販売物件明細書

7

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
7	双葉郡葛尾村野川字湯ノ平国有林1275か林小班				6.65	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
スギ	生立木	一般材	3,100	1,983.83			
アカマツ	生立木	一般材	130	67.72	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
一般材N計	生立木	一般材	3,230	2,051.55	※林齢 54 年		
					※標準地内立木調査結果		
スギ	生立木	低質材	6,192	1,598.09	次頁参照		
アカマツ	生立木	低質材	421	132.80			
低質材N計	生立木	低質材	6,613	1,730.89	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
低質材L計			633	102.66			
合計			10,476	3,885.10			

標準地内立木調査結果（1275か、スギ伐区分, 0.09ha）

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	16	16	0.17	1	0.17
スギ	一般材	18	19	0.25	2	0.50
スギ	一般材	18	20	0.26	1	0.26
スギ	一般材	18	21	0.28	1	0.28
スギ	一般材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	20	23	0.37	1	0.37
スギ	一般材	22	14	0.25	1	0.25
スギ	一般材	22	18	0.34	1	0.34
スギ	一般材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	24	20	0.45	3	1.35
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	24	22	0.50	1	0.50
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	一般材	26	21	0.55	2	1.10
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	28	21	0.62	3	1.86
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	一般材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	一般材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	30	23	0.78	2	1.56
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	22	0.82	2	1.64
スギ	一般材	32	24	0.90	3	2.70
スギ	一般材	34	23	0.95	2	1.90
スギ	一般材	34	24	1.00	1	1.00
スギ	一般材	34	25	1.04	2	2.08
スギ	一般材	34	27	1.13	1	1.13
スギ	一般材	36	23	1.06	1	1.06
スギ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	一般材	44	27	1.77	1	1.77
スギ	低質材	10	8	0.03	2	0.06
スギ	低質材	10	9	0.04	2	0.08
スギ	低質材	10	10	0.04	6	0.24
スギ	低質材	10	11	0.05	1	0.05
スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	低質材	10	14	0.06	1	0.06
スギ	低質材	10	15	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	12	0.07	4	0.28
スギ	低質材	12	13	0.08	2	0.16


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	12	14	0.09	1	0.09
スギ	低質材	12	15	0.09	2	0.18
スギ	低質材	12	16	0.10	3	0.30
スギ	低質材	12	18	0.11	1	0.11
スギ	低質材	12	19	0.12	1	0.12
スギ	低質材	14	11	0.09	1	0.09
スギ	低質材	14	12	0.10	1	0.10
スギ	低質材	14	13	0.11	1	0.11
スギ	低質材	14	14	0.11	1	0.11
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	14	17	0.14	1	0.14
スギ	低質材	16	12	0.12	1	0.12
スギ	低質材	16	15	0.16	2	0.32
スギ	低質材	16	16	0.17	2	0.34
スギ	低質材	16	18	0.19	4	0.76
スギ	低質材	16	19	0.20	2	0.40
スギ	低質材	16	20	0.21	1	0.21
スギ	低質材	16	22	0.24	1	0.24
スギ	低質材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	18	18	0.24	2	0.48
スギ	低質材	18	19	0.25	3	0.75
スギ	低質材	18	20	0.26	4	1.04
スギ	低質材	18	21	0.28	4	1.12
スギ	低質材	18	24	0.32	1	0.32
スギ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	低質材	20	19	0.30	3	0.90
スギ	低質材	20	20	0.32	3	0.96
スギ	低質材	20	21	0.34	2	0.68
スギ	低質材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	低質材	22	15	0.28	1	0.28
スギ	低質材	22	19	0.36	3	1.08
スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	低質材	22	21	0.41	1	0.41
スギ	低質材	24	18	0.40	2	0.80
スギ	低質材	24	19	0.42	1	0.42
スギ	低質材	24	20	0.45	2	0.90
スギ	低質材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	低質材	24	23	0.53	2	1.06
スギ	低質材	26	16	0.40	1	0.40
スギ	低質材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	低質材	26	23	0.61	2	1.22
スギ	低質材	26	24	0.64	1	0.64
スギ	低質材	28	21	0.62	1	0.62
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	低質材	30	21	0.70	1	0.70
スギ	低質材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	低質材	34	24	1.00	1	1.00


標準地内立木調査結果 (1275か, アカマツ伐区分, 0.09ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	18	14	0.18	1	0.18
アカマツ	一般材	22	15	0.28	1	0.28
アカマツ	一般材	22	16	0.30	1	0.30
アカマツ	一般材	26	16	0.40	1	0.40
アカマツ	一般材	26	18	0.45	1	0.45
アカマツ	一般材	28	18	0.52	1	0.52
アカマツ	一般材	30	19	0.62	1	0.62
アカマツ	一般材	32	18	0.66	1	0.66
アカマツ	一般材	34	20	0.82	1	0.82
アカマツ	一般材	38	17	0.85	1	0.85
アカマツ	低質材	12	12	0.07	1	0.07
アカマツ	低質材	14	12	0.10	1	0.10
アカマツ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
アカマツ	低質材	16	14	0.14	2	0.28
アカマツ	低質材	16	15	0.15	1	0.15
アカマツ	低質材	16	16	0.16	1	0.16
アカマツ	低質材	18	12	0.16	2	0.32
アカマツ	低質材	18	13	0.17	1	0.17
アカマツ	低質材	18	15	0.19	2	0.38
アカマツ	低質材	18	16	0.20	1	0.20
アカマツ	低質材	20	14	0.22	1	0.22
アカマツ	低質材	20	15	0.23	1	0.23
アカマツ	低質材	20	16	0.25	2	0.50
アカマツ	低質材	20	17	0.26	1	0.26
アカマツ	低質材	22	13	0.24	1	0.24
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	24	16	0.35	2	0.70
アカマツ	低質材	24	17	0.37	1	0.37
アカマツ	低質材	26	15	0.38	1	0.38
アカマツ	低質材	26	19	0.48	1	0.48
アカマツ	低質材	28	16	0.46	1	0.46
アカマツ	低質材	28	17	0.49	1	0.49
アカマツ	低質材	28	18	0.52	1	0.52
アカマツ	低質材	30	20	0.66	1	0.66
アカマツ	低質材	32	17	0.62	1	0.62
アカマツ	低質材	34	16	0.65	1	0.65
アカマツ	低質材	36	20	0.91	1	0.91

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	10	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	11	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	12	0.05	4	0.20
低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	10	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
低質材L	低質材	12	13	0.07	3	0.21
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	12	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	13	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	14	14	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	16	11	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	16	14	0.13	1	0.13
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	16	17	0.16	2	0.32
低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	18	14	0.17	1	0.17
低質材L	低質材	18	15	0.18	1	0.18
低質材L	低質材	20	13	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	20	14	0.20	1	0.20
低質材L	低質材	20	16	0.23	2	0.46
低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
低質材L	低質材	22	11	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
低質材L	低質材	24	16	0.33	1	0.33
低質材L	低質材	26	20	0.48	1	0.48
低質材L	低質材	28	14	0.39	1	0.39
低質材L	低質材	28	18	0.50	1	0.50
低質材L	低質材	30	16	0.51	1	0.51
低質材L	低質材	32	16	0.57	1	0.57
低質材L	低質材	32	18	0.64	1	0.64

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図





販売物件明細書

8

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
8	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1280い林小班				4.73	皆伐	葛尾
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
スギ	生立木	一般材	596	607.00			
アカマツ	生立木	一般材	212	165.34	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
一般材N計			808	772.34	※林齢 55 年		
					※標準地内立木調査結果		
スギ	生立木	低質材	1,058	289.79			
アカマツ	生立木	低質材	1,379	402.47	次頁参照		
低質材N計			2,437	692.26	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
低質材L計			3,933	415.80			
合計			7,178	1,880.40			

標準地内立木調査結果 (1281㍿①, 0.06ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	一般材	24	25	0.59	1	0.59
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	一般材	28	26	0.80	1	0.80
スギ	一般材	28	27	0.84	1	0.84
スギ	一般材	30	26	0.90	1	0.90
スギ	一般材	30	27	0.95	1	0.95
スギ	一般材	30	28	0.99	2	1.98
スギ	一般材	32	24	0.90	1	0.90
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94
スギ	一般材	32	30	1.14	1	1.14
スギ	一般材	34	26	1.09	2	2.18
スギ	一般材	34	28	1.18	1	1.18
スギ	一般材	38	28	1.43	1	1.43
スギ	一般材	38	30	1.54	1	1.54
スギ	一般材	40	29	1.63	1	1.63
スギ	一般材	44	30	1.97	1	1.97
スギ	一般材	50	29	2.39	1	2.39

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	10	10	0.04	1	0.04
スギ	低質材	10	11	0.05	2	0.10
スギ	低質材	10	13	0.06	1	0.06
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	13	0.08	2	0.16
スギ	低質材	12	14	0.09	1	0.09
スギ	低質材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	低質材	12	18	0.11	3	0.33
スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
スギ	低質材	14	17	0.14	3	0.42
スギ	低質材	14	19	0.16	1	0.16
スギ	低質材	14	20	0.17	1	0.17
スギ	低質材	16	11	0.11	1	0.11
スギ	低質材	16	12	0.12	1	0.12
スギ	低質材	16	19	0.20	2	0.40
スギ	低質材	16	22	0.24	1	0.24
スギ	低質材	18	17	0.22	2	0.44
スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	低質材	18	21	0.28	2	0.56
スギ	低質材	20	14	0.22	1	0.22
スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	低質材	20	19	0.30	1	0.30
スギ	低質材	20	23	0.37	2	0.74
スギ	低質材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	低質材	24	22	0.50	1	0.50
スギ	低質材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	低質材	26	24	0.64	1	0.64
スギ	低質材	28	23	0.69	1	0.69
スギ	低質材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	低質材	32	27	1.02	1	1.02
スギ	低質材	34	28	1.18	1	1.18


標準地内立木調査結果 (1281い②, 0.06ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	22	14	0.26	1	0.26
アカマツ	一般材	32	20	0.74	1	0.74
アカマツ	一般材	38	19	0.95	1	0.95
アカマツ	一般材	40	21	1.16	1	1.16
アカマツ	低質材	10	9	0.04	1	0.04
アカマツ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
アカマツ	低質材	14	14	0.11	3	0.33
アカマツ	低質材	14	18	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	16	16	0.16	2	0.32
アカマツ	低質材	16	17	0.17	1	0.17
アカマツ	低質材	18	14	0.18	1	0.18
アカマツ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
アカマツ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
アカマツ	低質材	18	18	0.23	1	0.23
アカマツ	低質材	20	14	0.22	2	0.44
アカマツ	低質材	20	18	0.28	1	0.28
アカマツ	低質材	22	16	0.30	2	0.60
アカマツ	低質材	22	19	0.35	1	0.35
アカマツ	低質材	24	17	0.37	1	0.37
アカマツ	低質材	24	20	0.44	1	0.44
アカマツ	低質材	26	20	0.51	1	0.51
アカマツ	低質材	28	17	0.49	1	0.49
アカマツ	低質材	32	24	0.89	1	0.89
アカマツ	低質材	38	23	1.16	1	1.16

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	6	0.24
低質材L	低質材	10	10	0.04	4	0.16
低質材L	低質材	10	11	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	10	12	0.05	3	0.15
低質材L	低質材	10	13	0.05	2	0.10
低質材L	低質材	12	8	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	12	9	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	10	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
低質材L	低質材	12	13	0.07	2	0.14
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	12	15	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	14	9	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	10	0.07	2	0.14
低質材L	低質材	14	12	0.09	5	0.45
低質材L	低質材	14	13	0.09	4	0.36
低質材L	低質材	14	14	0.10	4	0.40
低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	16	11	0.10	1	0.10
低質材L	低質材	16	13	0.12	2	0.24
低質材L	低質材	16	14	0.13	5	0.65
低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	18	13	0.15	2	0.30
低質材L	低質材	18	14	0.17	1	0.17
低質材L	低質材	18	16	0.19	3	0.57
低質材L	低質材	18	17	0.20	1	0.20
低質材L	低質材	20	9	0.13	1	0.13
低質材L	低質材	20	15	0.22	1	0.22
低質材L	低質材	22	14	0.24	1	0.24
低質材L	低質材	22	15	0.26	3	0.78
低質材L	低質材	22	16	0.28	2	0.56
低質材L	低質材	24	16	0.33	1	0.33

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
9号	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1281わ3林小班	3.85



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図

物件番号

物件所在地


面積(ha)

9号

双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1281わ3林小班

3.85

1:5,000



販 売 物 件 明 細 書

9

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
9	双葉郡葛尾村落合字大笹国有林1281わ3林小班				3.85	皆伐	葛尾
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	※分収造林契約箇所(普通林) ※搬出期間 契約日より 36ヶ月 ※林齢 70 年 ※標準地内立木調査結果 次頁参照 ※注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
ス ギ	生立木	一般材	468	743.85			
カ ラ マ ツ	生立木	一般材	300	435.95			
ア カ マ ツ	生立木	一般材	203	245.30			
一般材N計			971	1,425.10			
ス ギ	生立木	低質材	720	264.89			
カ ラ マ ツ	生立木	低質材	29	19.72			
ア カ マ ツ	生立木	低質材	203	221.93			
低質材N計			952	506.54			
低質材L計			1,343	238.53			
合 計			3,266	2,170.17			

標準地内立木調査結果 (1281わ3①, 0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	一般材	32	27	1.02	1	1.02
スギ	一般材	34	26	1.09	1	1.09
スギ	一般材	34	28	1.18	1	1.18
スギ	一般材	36	27	1.25	1	1.25
スギ	一般材	36	30	1.40	1	1.40
スギ	一般材	38	28	1.43	1	1.43
スギ	一般材	38	29	1.49	1	1.49
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45
スギ	一般材	50	34	2.80	1	2.80
スギ	一般材	54	30	2.84	1	2.84
スギ	一般材	54	33	3.12	1	3.12
カラマツ	一般材	56	33	3.61	1	3.61

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	10	10	0.04	2	0.08
スギ	低質材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	低質材	16	11	0.11	1	0.11
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15
スギ	低質材	16	18	0.19	1	0.19
スギ	低質材	18	12	0.15	1	0.15
スギ	低質材	18	13	0.17	1	0.17
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	低質材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	低質材	24	25	0.59	1	0.59
スギ	低質材	24	26	0.61	1	0.61
スギ	低質材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	低質材	34	29	1.22	1	1.22
スギ	低質材	38	28	1.43	1	1.43
低質材L	低質材	10	11	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	20	17	0.25	1	0.25
低質材L	低質材	28	19	0.52	1	0.52
低質材L	低質材	32	19	0.68	1	0.68

標準地内立木調査結果 (1281わ3②, 0.04ha)


樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
アカマツ	一般材	14	18	0.14	1	0.14
アカマツ	一般材	24	19	0.42	1	0.42
アカマツ	一般材	26	23	0.58	1	0.58
アカマツ	一般材	30	24	0.79	1	0.79
アカマツ	一般材	58	25	2.94	1	2.94
アカマツ	低質材L	18	16	0.20	1	0.20
アカマツ	低質材L	18	21	0.26	1	0.26
アカマツ	低質材L	20	17	0.26	1	0.26
アカマツ	低質材L	24	20	0.44	1	0.44
アカマツ	低質材L	48	27	2.16	1	2.16
アカマツ	低質材L	62	25	3.36	1	3.36
低質材L	低質材L	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材L	10	11	0.04	3	0.12
低質材L	低質材L	10	13	0.05	1	0.05
低質材L	低質材L	12	10	0.05	1	0.05
低質材L	低質材L	12	11	0.06	3	0.18
低質材L	低質材L	12	13	0.07	2	0.14
低質材L	低質材L	12	14	0.07	2	0.14
低質材L	低質材L	14	13	0.09	1	0.09
低質材L	低質材L	14	14	0.10	2	0.20
低質材L	低質材L	14	18	0.13	1	0.13
低質材L	低質材L	16	14	0.13	2	0.26
低質材L	低質材L	18	17	0.20	1	0.20
低質材L	低質材L	18	20	0.23	1	0.23
低質材L	低質材L	20	19	0.27	1	0.27
低質材L	低質材L	22	16	0.28	1	0.28
低質材L	低質材L	22	17	0.29	1	0.29
低質材L	低質材L	30	19	0.60	1	0.60
低質材L	低質材L	30	22	0.69	1	0.69

標準地内立木調査結果 (1281わ3㊸, 0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	12	10	0.06	1	0.06
スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
カラマツ	一般材	20	22	0.35	1	0.35
カラマツ	一般材	28	29	0.92	2	1.84
カラマツ	一般材	28	30	0.95	1	0.95
カラマツ	一般材	30	28	1.02	1	1.02
カラマツ	一般材	32	30	1.23	1	1.23
カラマツ	一般材	36	29	1.43	1	1.43
カラマツ	一般材	40	29	1.68	1	1.68
カラマツ	一般材	40	30	1.74	1	1.74
カラマツ	低質材	26	25	0.68	1	0.68
アカマツ	一般材	40	29	1.62	1	1.62
アカマツ	一般材	48	25	2.01	1	2.01
アカマツ	低質材	34	25	1.03	1	1.03
低質材L	低質材	10	9	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	11	0.04	1	0.04
低質材L	低質材	10	12	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
低質材L	低質材	12	12	0.06	3	0.18
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	12	16	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	18	13	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	18	14	0.17	1	0.17
低質材L	低質材	22	21	0.36	1	0.36
低質材L	低質材	36	22	0.98	1	0.98

令和6年度 第3回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)	
10号	いわき市三和町中三坂字湯ノ向国有林52ら1林小班外	16.36	1:20,000



令和6年度 第3回 立木販売箇所区域図

1:5,000

物件番号	物件所在地	面積(ha)
10号	いわき市三和町中三坂字湯ノ向国有林52ら1林小班外	16.36

伐区	面積(ha)
52ら1	9.31
52ら2	6.31
52ら3	0.74

林小班	標準地	樹種	面積(ha)
52ら1	1	スギ外	0.07
52ら1	2	スギ	0.07
52ら1	3	スギ	0.08
52ら2	1	スギ外	0.09
52ら2	2	スギ外	0.06
52ら3	1	スギ	0.04

○ 標準地

■ 販売区域

— 官民界

— 林道等

--- 沢等

販売物件明細書

10-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
10	いわき市三和町中三坂字湯ノ向国有林52ら1林小班				9.31	皆伐	三坂
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林) ※搬出期間 契約日より 36ヶ月 ※林齢 57 年 ※標準地内立木調査結果 次頁参照 ※注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
スギ	生立木	一般材	6,179	3,589.43			
アカマツ	生立木	一般材	379	213.71			
一般材N計			6,558	3,803.14			
クリ	生立木	一般材	42	43.59			
一般材L計			42	43.59			
スギ	生立木	低質材	3,893	1,451.94			
アカマツ	生立木	低質材	762	286.51			
低質材N計			4,655	1,738.45			
低質材L計			1,988	44.86			
合計			13,243	5,630.04			

標準地内立木調査結果 (52ら1, 0.22ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	18	17	0.22	3	0.66
スギ	一般材	18	17	0.22	2	0.44
スギ	一般材	20	18	0.29	2	0.58
スギ	一般材	20	18	0.29	2	0.58
スギ	一般材	20	18	0.29	3	0.87
スギ	一般材	22	19	0.36	3	1.08
スギ	一般材	22	19	0.36	7	2.52
スギ	一般材	22	19	0.36	5	1.80
スギ	一般材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	一般材	24	20	0.45	5	2.25
スギ	一般材	24	20	0.45	13	5.85
スギ	一般材	26	20	0.52	5	2.60
スギ	一般材	26	20	0.52	15	7.80
スギ	一般材	26	20	0.52	7	3.64
スギ	一般材	28	20	0.59	4	2.36
スギ	一般材	28	20	0.59	9	5.31
スギ	一般材	28	20	0.59	17	10.03
スギ	一般材	30	21	0.70	4	2.80
スギ	一般材	30	21	0.70	5	3.50
スギ	一般材	30	21	0.70	10	7.00
スギ	一般材	32	21	0.78	4	3.12
スギ	一般材	32	21	0.78	9	7.02
スギ	一般材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	一般材	36	22	1.01	3	3.03
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	一般材	40	23	1.27	1	1.27
スギ	一般材	40	23	1.27	2	2.54
スギ	一般材	44	24	1.58	1	1.58
アカマツ	一般材	18	16	0.20	1	0.20
アカマツ	一般材	26	18	0.45	3	1.35
アカマツ	一般材	28	18	0.52	1	0.52
アカマツ	一般材	30	18	0.59	1	0.59
アカマツ	一般材	32	18	0.66	1	0.66
アカマツ	一般材	34	19	0.78	1	0.78
アカマツ	一般材	38	19	0.95	1	0.95
クリ	一般材	42	17	1.03	1	1.03
スギ	低質材	12	9	0.05	4	0.20
スギ	低質材	12	9	0.05	1	0.05
スギ	低質材	14	12	0.10	3	0.30
スギ	低質材	14	12	0.10	1	0.10
スギ	低質材	16	15	0.16	7	1.12
スギ	低質材	16	15	0.16	3	0.48
スギ	低質材	16	15	0.16	1	0.16
スギ	低質材	18	17	0.22	3	0.66
スギ	低質材	18	17	0.22	4	0.88
スギ	低質材	18	17	0.22	1	0.22
スギ	低質材	20	18	0.29	5	1.45

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	20	18	0.29	5	1.45
スギ	低質材	20	18	0.29	2	0.58
スギ	低質材	22	19	0.36	8	2.88
スギ	低質材	22	19	0.36	6	2.16
スギ	低質材	22	19	0.36	2	0.72
スギ	低質材	24	20	0.45	3	1.35
スギ	低質材	24	20	0.45	9	4.05
スギ	低質材	24	20	0.45	1	0.45
スギ	低質材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	低質材	26	20	0.52	6	3.12
スギ	低質材	28	20	0.59	5	2.95
スギ	低質材	28	20	0.59	2	1.18
スギ	低質材	30	21	0.70	4	2.80
スギ	低質材	30	21	0.70	2	1.40
スギ	低質材	32	21	0.78	1	0.78
スギ	低質材	34	22	0.91	1	0.91
スギ	低質材	42	23	1.39	1	1.39
アカマツ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
アカマツ	低質材	16	15	0.15	1	0.15
アカマツ	低質材	18	16	0.20	2	0.40
アカマツ	低質材	22	17	0.32	5	1.60
アカマツ	低質材	24	17	0.37	2	0.74
アカマツ	低質材	26	18	0.45	4	1.80
アカマツ	低質材	30	18	0.59	2	1.18
アカマツ	低質材	34	19	0.78	1	0.78
低質材L	低質材	4	7	0.01	10	0.05
低質材L	低質材	6	8	0.01	16	0.16
低質材L	低質材	8	8	0.02	14	0.28
低質材L	低質材	10	9	0.04	5	0.20
低質材L	低質材	14	11	0.08	1	0.08
低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29

販売物件明細書

10-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
10	いわき市三和町中三坂字湯ノ向国有林52㍿2林小班				6.31	皆伐	三坂
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
スギ	生立木	一般材	3,067	3,027.14			
アカマツ	生立木	一般材	42	43.75	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
一般材N計			3,109	3,070.89	※林齢 58 年		
					※標準地内立木調査結果		
スギ	生立木	低質材	1,722	1,100.89	次頁参照		
アカマツ	生立木	低質材	294	86.24			
低質材N計			2,016	1,187.13	※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
低質材L計			840	40.64			
合計			5,965	4,298.66			

標準地内立木調査結果 (52㍿2, 0.15ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	一般材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	24	20	0.45	3	1.35
スギ	一般材	24	20	0.45	3	1.35
スギ	一般材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	一般材	28	22	0.66	4	2.64
スギ	一般材	30	22	0.74	5	3.70
スギ	一般材	30	22	0.74	3	2.22
スギ	一般材	32	22	0.82	1	0.82
スギ	一般材	32	22	0.82	9	7.38
スギ	一般材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	一般材	34	22	0.91	6	5.46
スギ	一般材	36	23	1.06	3	3.18
スギ	一般材	36	23	1.06	5	5.30
スギ	一般材	38	23	1.16	4	4.64
スギ	一般材	38	23	1.16	2	2.32
スギ	一般材	40	24	1.33	7	9.31
スギ	一般材	42	24	1.45	1	1.45
スギ	一般材	42	24	1.45	3	4.35
スギ	一般材	44	25	1.64	3	4.92
スギ	一般材	46	25	1.78	1	1.78
スギ	一般材	46	25	1.78	1	1.78
スギ	一般材	50	25	2.07	2	4.14
アカマツ	一般材	40	19	1.04	1	1.04

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07
スギ	低質材	16	15	0.16	1	0.16
スギ	低質材	18	16	0.21	1	0.21
スギ	低質材	20	17	0.27	3	0.81
スギ	低質材	20	17	0.27	5	1.35
スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	低質材	24	20	0.45	4	1.80
スギ	低質材	26	21	0.55	2	1.10
スギ	低質材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	28	22	0.66	7	4.62
スギ	低質材	30	22	0.74	3	2.22
スギ	低質材	32	22	0.82	1	0.82
スギ	低質材	34	22	0.91	1	0.91
スギ	低質材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	低質材	38	23	1.16	1	1.16
スギ	低質材	38	23	1.16	4	4.64
スギ	低質材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	低質材	44	24	1.58	1	1.58
アカマツ	低質材	14	14	0.11	2	0.22
アカマツ	低質材	22	17	0.32	2	0.64
アカマツ	低質材	24	17	0.37	2	0.74
アカマツ	低質材	26	18	0.45	1	0.45
低質材L	低質材	4	4	0.003	2	0.006
低質材L	低質材	8	7	0.02	5	0.10
低質材L	低質材	10	8	0.03	3	0.09
低質材L	低質材	12	10	0.05	4	0.20
低質材L	低質材	14	11	0.08	4	0.32
低質材L	低質材	16	12	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14

販売物件明細書

10-3

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
10	いわき市三和町中三坂字湯ノ向国有林52ら3林小班				0.74	皆伐	三坂
樹種	種類	区分	本数	材積	※分収造林契約箇所(普通林)		
スギ	生立木	一般材	355	352.07			
一般材N計			355	352.07	※搬出期間 契約日より 36ヶ月		
					※林齢 59 年		
スギ	生立木	低質材	169	126.37	※標準地内立木調査結果		
低質材N計			169	126.37			
					次頁参照		
					※注意事項		
					本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。		
合計			524	478.44			

標準地内立木調査結果 (52㍿3, 0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	一般材	24	21	0.48	3	1.44
スギ	一般材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	一般材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	一般材	30	23	0.78	1	0.78
スギ	一般材	32	23	0.86	3	2.58
スギ	一般材	36	24	1.10	2	2.20
スギ	一般材	38	24	1.22	4	4.88
スギ	一般材	46	26	1.85	3	5.55
スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	低質材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	低質材	24	21	0.48	1	0.48
スギ	低質材	26	21	0.55	2	1.10
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	38	24	1.22	2	2.44
スギ	低質材	42	25	1.51	1	1.51