

横 17.2cm  
(15.2cmより大きければ大丈夫  
野地板の幅そのままOK)

縦 25cm  
(22cmくらいでも大丈夫です。)

# 蓋 (屋根)

上下どちらかは  
75°の角度をつけて  
カッコ良くなる  
(両方でも可)  
直角に切った場合は  
取付時、蝶番で調整してください





穴を開ける方を75°の角度で切った方がかっちは良くなります。  
斜めにしない場合は20cmで切る



←2.7cmで  
穴を開ける

縦 短い方 20cm  
長い方 20.2cm  
斜めに切るため  
長さが変わります

## 前の板

横 15.2cm  
(13.0 + 木の幅 × 2)  
今回の木は1.1cmだったため  
 $13 + 1.1 \times 2 = 15.2$



↖  
75°

↗  
105°

←横 24.3 cm

長い方

横 20.2 cm →  
短い方

# 横板 同じ物を2枚

横 15.2 cm

(13.0 + 木の幅 × 2)

今回の木は1.1 cmだったため

$13 + 1.1 \times 2 = 15.2$



# 底板



縦13cm



水抜きのため  
1cm程度の  
穴を開ける



横15cm



1 cm程度の  
設置する時、紐を通す穴

# 後ろ板

縦 35 cm

横 15.2 cm

(13.0 + 木の幅 × 2)

今回の木は1.1 cmだったため

$13 + 1.1 \times 2 = 15.2$



後板のみ長さが足りないので  
実際の長さではありません

刃幅2mm(線の太さ)見えています  
幅152mm以上 全長1400mm以上の板  
厚1.1mm程度を推奨