

## 集合場所



## 現地案内のお知らせ

売払番号：立木1～4号

### 現地案内

日時 令和7年6月16日（月曜日）

10：00集合（立1～3号）

13：00集合（立4号）

集合場所 道の駅さんわ182ステーション 駐車場

広島県神石郡神石高原町坂瀬川5146-2

※午前中に立1～3号の現地案内を実施し、道の駅で昼食  
休憩後、13時頃より立4号の現地案内を実施します。

なお、立1～3号の案内状況によっては立4号の案内が13  
時以降になる可能性がありますので、ご了承ください。

案内者 広島北部森林管理署

三和森林事務所

首席森林官 此村 寛一

T E L 0847-85-2633

携帯 090-7547-3016


立木 1 号

# 第1回 立木公売物件


## 立木1号林内写真

所在：広島県神石郡神石高原町 新元重山国有林749い3林小班外2


スギ



ヒノキ




公売物件箇所位置図（立1号）  
新元重山国有林749い3林小班外2



1 : 20, 000

公売物件箇所位置図（立1号）  
新元重山国有林749い3林小班外2




凡例

立1号



林道より50m区域



# 公売物件内訳表

| 売払番号        | 国有林名 | 林小班   | 林齢 | 面積(ha) | 樹 種  | 品質 | 本数(本)  | 数量(m³)   | 備 考 |
|-------------|------|-------|----|--------|------|----|--------|----------|-----|
| 立木1号        | 新元重山 | 749い3 | 67 | 2.57   | スギ   | 正常 | 571    | 458.93   | 皆伐  |
|             |      |       |    |        |      | 根曲 | 88     | 53.45    |     |
|             |      |       |    |        |      | 低質 | 10     | 3.78     |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 669    | 516.16   |     |
|             |      |       |    |        | ヒノキ  | 正常 | 1,720  | 570.69   |     |
|             |      |       |    |        |      | 根曲 | 702    | 201.13   |     |
|             |      |       |    |        |      | 低質 | 7      | 2.36     |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 2,429  | 774.18   |     |
|             |      |       |    |        | その他L | 低質 | 3      | 1.17     |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 3      | 1.17     |     |
|             |      |       |    |        | 小班計  |    | 3,101  | 1,291.51 |     |
|             |      | 749ほ  | 62 | 8.04   | スギ   | 正常 | 8      | 12.99    |     |
|             |      |       |    |        |      | 根曲 | 3      | 2.35     |     |
|             |      |       |    |        |      | 小計 | 11     | 15.34    |     |
|             |      |       |    |        | ヒノキ  | 正常 | 4,362  | 1,952.48 |     |
|             |      |       |    |        |      | 根曲 | 4,285  | 1,716.38 |     |
|             |      |       |    |        |      | 低質 | 171    | 52.80    |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 8,818  | 3,721.66 |     |
|             |      |       |    |        | その他L | 低質 | 42     | 16.31    |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 42     | 16.31    |     |
|             |      |       |    |        | 小班計  |    | 8,871  | 3,753.31 |     |
|             |      | 749へ  | 60 | 1.27   | ヒノキ  | 正常 | 983    | 483.99   |     |
|             |      |       |    |        |      | 根曲 | 496    | 195.00   |     |
|             |      |       |    |        |      | 低質 | 12     | 1.02     |     |
|             |      |       |    |        | 小計   |    | 1,491  | 680.01   |     |
|             |      |       |    |        | 小班計  |    | 1,491  | 680.01   |     |
| 立木1号<br>合 計 |      |       |    | 11.88  | 総計   |    | 13,463 | 5,724.83 |     |

## 特約事項

(立木 1 号：新元重山国有林749い 3 林小班外 2)

### 1 販売対象木

本物件は、分収育林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

### 2 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

### 3 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 分収育林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

分収育林契約者の人数(口数) 立木1号 7名(8口)

(3) 分収育林契約者の分収金受取拒否等により供託が必要となる場合がありますので、該当する法務局へ代金の納付期限までに供託を行ってください。

(4) 入札公告時点の供託予定箇所は、「供託予定箇所一覧表」のとおりです。

なお、供託者数については契約締結日もしくは振込完了までに増減することがあります。

(5) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(6) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

### 4 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

### 5 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

### 6 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

## 7 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

## 8 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

## 9 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

## 10 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

## 11 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。
- (5) 木材の搬出、運搬にあたって、新重山林道(併用林道)を使用する場合にあつては、道路管理者(神石高原町)の許可を得たうえで使用してください。
- (6) 新重山林道(併用林道)の法面上部付近等の隣接区域には、作業道を作設しないでください。  
なお、新重山林道から水平距離で50mの範囲内に作業道を作設する場合は、作業道の埋め戻しを行ってください。

## 12 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
  - ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
  - ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
  - ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
  - ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
  - ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

## 13 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

供託予定箇所一覧表

※入札公告時点

| 売払番号 | 物件所在地                    | 供託先          | 供託者 |
|------|--------------------------|--------------|-----|
| 立木1号 | 新元重山国有林<br>7 4 9 林班い3小班外 | 広島法務局 福山支局   | 3名  |
|      |                          | 岡山地方法務局 笠岡支局 | 1名  |
|      |                          | 計            | 4名  |

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 04－ 77  
 林班： 749

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： い 3

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積 | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 12         | 15  | 1   | 0.09  | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 15  | 4   | 0.60  | 0.150     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 16  | 1   | 0.16  | 0.160     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 18  | 2   | 0.36  | 0.180     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 20  | 3   | 0.60  | 0.200     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 23  | 2   | 0.46  | 0.230     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 15  | 1   | 0.19  | 0.190     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 16  | 1   | 0.20  | 0.200     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 18  | 6   | 1.32  | 0.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 19  | 1   | 0.23  | 0.230     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 20  | 3   | 0.75  | 0.250     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 21  | 1   | 0.26  | 0.260     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 23  | 3   | 0.84  | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 24  | 6   | 1.80  | 0.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 25  | 1   | 0.31  | 0.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 15  | 1   | 0.22  | 0.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 18  | 1   | 0.27  | 0.270     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 19  | 2   | 0.56  | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 20  | 8   | 2.40  | 0.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 21  | 2   | 0.62  | 0.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 22  | 2   | 0.66  | 0.330     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 23  | 6   | 2.04  | 0.340     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 24  | 6   | 2.16  | 0.360     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 25  | 9   | 3.33  | 0.370     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 26  | 2   | 0.78  | 0.390     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 27  | 1   | 0.40  | 0.400     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 20  | 6   | 2.16  | 0.360     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 21  | 3   | 1.11  | 0.370     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 22  | 3   | 1.17  | 0.390     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 23  | 8   | 3.28  | 0.410     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 24  | 12  | 5.16  | 0.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 25  | 8   | 3.52  | 0.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 26  | 1   | 0.46  | 0.460     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 27  | 4   | 1.92  | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 19  | 1   | 0.40  | 0.400     | 無          |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 77  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： い 3

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積 | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 24         | 20  | 4   | 1.68  | 0.420     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 21  | 2   | 0.88  | 0.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 22  | 9   | 4.14  | 0.460     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 23  | 7   | 3.36  | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 24  | 11  | 5.50  | 0.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 25  | 9   | 4.68  | 0.520     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 26  | 5   | 2.70  | 0.540     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 27  | 3   | 1.68  | 0.560     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 20  | 1   | 0.48  | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 22  | 5   | 2.65  | 0.530     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 23  | 6   | 3.30  | 0.550     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 24  | 17  | 9.86  | 0.580     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 25  | 12  | 7.20  | 0.600     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 26  | 7   | 4.41  | 0.630     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 27  | 7   | 4.55  | 0.650     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 28  | 1   | 0.67  | 0.670     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 23  | 1   | 0.64  | 0.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 24  | 20  | 13.20 | 0.660     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 25  | 11  | 7.59  | 0.690     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 26  | 10  | 7.20  | 0.720     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 27  | 9   | 6.66  | 0.740     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 28  | 2   | 1.54  | 0.770     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 14  | 1   | 0.44  | 0.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 23  | 2   | 1.44  | 0.720     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 24  | 7   | 5.25  | 0.750     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 25  | 21  | 16.38 | 0.780     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 26  | 15  | 12.15 | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 27  | 9   | 7.65  | 0.850     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 28  | 7   | 6.16  | 0.880     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 23  | 1   | 0.81  | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 24  | 7   | 5.95  | 0.850     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 25  | 9   | 7.92  | 0.880     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 26  | 10  | 9.20  | 0.920     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 27  | 12  | 11.40 | 0.950     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 28  | 6   | 5.94  | 0.990     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 77  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： い 3

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積 | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-------|-----------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 32         | 29  | 3   | 3.06  | 1.020     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 22  | 1   | 0.87  | 0.870     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 23  | 3   | 2.73  | 0.910     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 24  | 3   | 2.82  | 0.940     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 25  | 14  | 13.72 | 0.980     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 26  | 17  | 17.34 | 1.020     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 27  | 10  | 10.60 | 1.060     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 28  | 3   | 3.30  | 1.100     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 29  | 1   | 1.14  | 1.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 30  | 1   | 1.18  | 1.180     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 24  | 8   | 8.40  | 1.050     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 25  | 6   | 6.54  | 1.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 26  | 17  | 19.38 | 1.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 27  | 8   | 9.44  | 1.180     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 28  | 7   | 8.54  | 1.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 16  | 1   | 0.77  | 0.770     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 24  | 2   | 2.32  | 1.160     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 25  | 1   | 1.21  | 1.210     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 26  | 13  | 16.25 | 1.250     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 27  | 7   | 9.10  | 1.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 28  | 4   | 5.40  | 1.350     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 29  | 1   | 1.40  | 1.400     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 30  | 1   | 1.44  | 1.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 25  | 1   | 1.32  | 1.320     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 26  | 8   | 11.04 | 1.380     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 27  | 2   | 2.86  | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 28  | 5   | 7.40  | 1.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 26  | 7   | 10.57 | 1.510     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 27  | 4   | 6.24  | 1.560     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 28  | 3   | 4.86  | 1.620     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 29  | 2   | 3.36  | 1.680     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 30  | 3   | 5.19  | 1.730     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 26  | 1   | 1.64  | 1.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 27  | 3   | 5.10  | 1.700     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 28  | 1   | 1.76  | 1.760     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 04－ 77  
 林班： 749

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： い 3

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積  | 平 均<br>単 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|--------|----------------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 44         | 29  | 1   | 1.83   | 1.830          | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 30  | 1   | 1.89   | 1.890          | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 23  | 1   | 1.57   | 1.570          | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 26  | 1   | 1.78   | 1.780          | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 27  | 1   | 1.85   | 1.850          | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 28  | 1   | 1.91   | 1.910          | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 30  | 1   | 2.05   | 2.050          | 無          |
|       |              |       |              |              | 48         | 28  | 1   | 2.07   | 2.070          | 無          |
|       |              |       |              |              | 50         | 29  | 1   | 2.31   | 2.310          | 無          |
|       |              |       |              |              | 60         | 28  | 1   | 3.11   | 3.110          | 無          |
|       |              |       |              |              | 66         | 32  | 1   | 4.22   | 4.220          | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 571 | 458.93 |                |            |
|       |              |       |              | 根曲木          | 12         | 15  | 1   | 0.09   | 0.090          | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 14  | 2   | 0.22   | 0.110          | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 15  | 1   | 0.12   | 0.120          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 12  | 1   | 0.12   | 0.120          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 15  | 2   | 0.30   | 0.150          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 16  | 4   | 0.64   | 0.160          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 17  | 1   | 0.17   | 0.170          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 18  | 1   | 0.18   | 0.180          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 19  | 1   | 0.19   | 0.190          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 20  | 1   | 0.20   | 0.200          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 15  | 1   | 0.19   | 0.190          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 20  | 1   | 0.25   | 0.250          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 23  | 1   | 0.28   | 0.280          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 20  | 5   | 1.50   | 0.300          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 21  | 1   | 0.31   | 0.310          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 24  | 2   | 0.72   | 0.360          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 26  | 1   | 0.39   | 0.390          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 20  | 1   | 0.36   | 0.360          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 21  | 1   | 0.37   | 0.370          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 22  | 1   | 0.39   | 0.390          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 23  | 2   | 0.82   | 0.410          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 24  | 2   | 0.86   | 0.430          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 25  | 1   | 0.44   | 0.440          | 無          |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 77  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： い 3

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積 | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|-----|-----|-------|-----------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 根曲木          | 24      | 20  | 1   | 0.42  | 0.420     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 22  | 3   | 1.38  | 0.460     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 23  | 2   | 0.96  | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 24  | 1   | 0.50  | 0.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 25  | 2   | 1.04  | 0.520     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 26  | 1   | 0.54  | 0.540     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 20  | 1   | 0.48  | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 22  | 1   | 0.53  | 0.530     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 24  | 3   | 1.74  | 0.580     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 22  | 1   | 0.61  | 0.610     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 23  | 1   | 0.64  | 0.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 24  | 3   | 1.98  | 0.660     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 25  | 4   | 2.76  | 0.690     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 26  | 1   | 0.72  | 0.720     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 27  | 1   | 0.74  | 0.740     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 28  | 1   | 0.77  | 0.770     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 23  | 1   | 0.72  | 0.720     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 25  | 1   | 0.78  | 0.780     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 26  | 1   | 0.81  | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 23  | 1   | 0.81  | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 24  | 1   | 0.85  | 0.850     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 25  | 2   | 1.76  | 0.880     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 26  | 1   | 0.92  | 0.920     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 27  | 1   | 0.95  | 0.950     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34      | 22  | 1   | 0.87  | 0.870     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34      | 26  | 1   | 1.02  | 1.020     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34      | 28  | 1   | 1.10  | 1.100     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 24  | 2   | 2.10  | 1.050     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 25  | 2   | 2.18  | 1.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 26  | 3   | 3.42  | 1.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 28  | 1   | 1.22  | 1.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 29  | 1   | 1.27  | 1.270     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 26  | 1   | 1.38  | 1.380     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 27  | 1   | 1.43  | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 28  | 1   | 1.48  | 1.480     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 04－ 77  
 林班： 749

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： い 3

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積  | 平 均<br>単 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|--------|----------------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 根曲木          | 44         | 27  | 1   | 1.70   | 1.700          | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 28  | 1   | 1.76   | 1.760          | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 88  | 53.45  |                |            |
|       |              |       | 態様計          |              | 28         | 25  | 659 | 512.38 |                |            |
|       |              | 生被計   |              |              |            |     | 659 | 512.38 |                |            |
|       | 材種計          |       |              |              |            |     | 659 | 512.38 |                |            |
|       | 低質材          | 生立木   |              | 低質           | 14         | 10  | 1   | 0.08   | 0.080          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 22  | 1   | 0.22   | 0.220          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 16  | 1   | 0.20   | 0.200          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 20  | 1   | 0.25   | 0.250          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 15  | 1   | 0.22   | 0.220          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 15  | 1   | 0.27   | 0.270          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 20  | 1   | 0.36   | 0.360          | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 16  | 1   | 0.33   | 0.330          | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 24  | 1   | 1.05   | 1.050          | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 15  | 1   | 0.80   | 0.800          | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 10  | 3.78   |                |            |
|       |              |       | 態様計          |              | 24         | 17  | 10  | 3.78   |                |            |
|       |              | 生被計   |              |              |            |     | 10  | 3.78   |                |            |
|       | 材種計          |       |              |              |            |     | 10  | 3.78   |                |            |
| 一樹種計一 |              |       |              |              |            |     | 669 | 516.16 |                |            |
| ヒノキ   | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 12         | 10  | 8   | 0.48   | 0.060          | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 11  | 41  | 3.69   | 0.090          | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 12  | 99  | 11.88  | 0.120          | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 13  | 170 | 28.90  | 0.170          | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 14  | 257 | 56.54  | 0.220          | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 15  | 262 | 73.36  | 0.280          | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 15  | 290 | 95.70  | 0.330          | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 16  | 215 | 90.30  | 0.420          | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 16  | 182 | 87.36  | 0.480          | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 16  | 91  | 49.14  | 0.540          | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 16  | 57  | 34.77  | 0.610          | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 17  | 26  | 18.98  | 0.730          | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 17  | 16  | 12.96  | 0.810          | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 18  | 3   | 2.85   | 0.950          | 無          |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 77  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： い 3

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分 | 生 被 別 | 態 様 分 | 品 質 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 木 材 積 | 控 除 有 無 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-------|----------|-----------|---------|
| ヒノキ   | 一般材   | 生立木   |       | 正常木   | 40      | 19  | 1     | 1.11     | 1.110     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 21  | 1     | 1.24     | 1.240     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 24  | 1     | 1.43     | 1.430     | 無       |
|       |       |       |       | 品質計   |         |     | 1,720 | 570.69   |           |         |
|       |       |       |       | 根曲木   | 8       | 8   | 1     | 0.02     | 0.020     | 無       |
|       |       |       |       |       | 10      | 9   | 3     | 0.12     | 0.040     | 無       |
|       |       |       |       |       | 12      | 10  | 15    | 0.90     | 0.060     | 無       |
|       |       |       |       |       | 14      | 11  | 32    | 2.88     | 0.090     | 無       |
|       |       |       |       |       | 16      | 12  | 72    | 8.64     | 0.120     | 無       |
|       |       |       |       |       | 18      | 13  | 86    | 14.62    | 0.170     | 無       |
|       |       |       |       |       | 20      | 14  | 108   | 23.76    | 0.220     | 無       |
|       |       |       |       |       | 22      | 15  | 122   | 34.16    | 0.280     | 無       |
|       |       |       |       |       | 24      | 15  | 92    | 30.36    | 0.330     | 無       |
|       |       |       |       |       | 26      | 16  | 74    | 31.08    | 0.420     | 無       |
|       |       |       |       |       | 28      | 16  | 54    | 25.92    | 0.480     | 無       |
|       |       |       |       |       | 30      | 16  | 18    | 9.72     | 0.540     | 無       |
|       |       |       |       |       | 32      | 16  | 12    | 7.32     | 0.610     | 無       |
|       |       |       |       |       | 34      | 17  | 7     | 5.11     | 0.730     | 無       |
|       |       |       |       |       | 36      | 17  | 1     | 0.81     | 0.810     | 無       |
|       |       |       |       |       | 38      | 18  | 3     | 2.85     | 0.950     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 24  | 2     | 2.86     | 1.430     | 無       |
|       |       |       |       | 品質計   |         |     | 702   | 201.13   |           |         |
|       |       |       | 態様計   |       | 22      | 15  | 2,422 | 771.82   |           |         |
|       |       | 生被計   |       |       |         |     | 2,422 | 771.82   |           |         |
|       | 材種計   |       |       |       |         |     | 2,422 | 771.82   |           |         |
|       | 低質材   | 生立木   |       | 低質    | 20      | 14  | 2     | 0.44     | 0.220     | 無       |
|       |       |       |       |       | 24      | 15  | 2     | 0.66     | 0.330     | 無       |
|       |       |       |       |       | 26      | 16  | 3     | 1.26     | 0.420     | 無       |
|       |       |       |       | 品質計   |         |     | 7     | 2.36     |           |         |
|       |       |       | 態様計   |       | 22      | 15  | 7     | 2.36     |           |         |
|       |       | 生被計   |       |       |         |     | 7     | 2.36     |           |         |
|       | 材種計   |       |       |       |         |     | 7     | 2.36     |           |         |
| －樹種計－ |       |       |       |       |         |     | 2,429 | 774.18   |           |         |
| －N計－  |       |       |       |       |         |     | 3,098 | 1,290.34 |           |         |
| 他L    | 低質材   | 生立木   |       | 低質    | 22      | 14  | 1     | 0.24     | 0.240     | 無       |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 04 — 77  
林班： 749

森林事務所 : 三和森林事務所  
 小班 : い 3

国有林名：新元重山  
伐区：

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 04－ 78  
 林班： 749

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： ほ

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分 | 生 被 別 | 態 様 分 | 品 質 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積  | 平 均 木 材 積 | 控 除 有 無 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|-----|--------|-----------|---------|
| スギ山陽  | 一般材   | 生立木   |       | 正常木   | 32      | 23  | 1   | 0.81   | 0.810     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 26  | 1   | 1.38   | 1.380     | 無       |
|       |       |       |       |       | 42      | 24  | 1   | 1.39   | 1.390     | 無       |
|       |       |       |       |       | 44      | 25  | 1   | 1.58   | 1.580     | 無       |
|       |       |       |       |       | 46      | 23  | 1   | 1.57   | 1.570     | 無       |
|       |       |       |       |       | 50      | 25  | 1   | 1.99   | 1.990     | 無       |
|       |       |       |       |       | 52      | 24  | 1   | 2.05   | 2.050     | 無       |
|       |       |       |       |       | 52      | 26  | 1   | 2.22   | 2.220     | 無       |
|       |       |       |       | 品質計   |         |     | 8   | 12.99  |           |         |
|       |       |       |       | 根曲木   | 30      | 19  | 1   | 0.60   | 0.600     | 無       |
|       |       |       |       |       | 36      | 19  | 1   | 0.83   | 0.830     | 無       |
|       |       |       |       |       | 36      | 21  | 1   | 0.92   | 0.920     | 無       |
|       |       |       |       | 品質計   |         |     | 3   | 2.35   |           |         |
|       |       |       | 態様計   |       | 42      | 23  | 11  | 15.34  |           |         |
|       |       | 生被計   |       |       |         |     | 11  | 15.34  |           |         |
|       | 材種計   |       |       |       |         |     | 11  | 15.34  |           |         |
| 一樹種計一 |       |       |       |       |         |     | 11  | 15.34  |           |         |
| ヒノキ   | 一般材   | 生立木   |       | 正常木   | 8       | 8   | 1   | 0.02   | 0.020     | 無       |
|       |       |       |       |       | 10      | 9   | 5   | 0.20   | 0.040     | 無       |
|       |       |       |       |       | 12      | 10  | 12  | 0.72   | 0.060     | 無       |
|       |       |       |       |       | 14      | 11  | 39  | 3.51   | 0.090     | 無       |
|       |       |       |       |       | 16      | 12  | 72  | 8.64   | 0.120     | 無       |
|       |       |       |       |       | 18      | 13  | 167 | 28.39  | 0.170     | 無       |
|       |       |       |       |       | 20      | 14  | 284 | 62.48  | 0.220     | 無       |
|       |       |       |       |       | 22      | 15  | 420 | 117.60 | 0.280     | 無       |
|       |       |       |       |       | 24      | 15  | 638 | 210.54 | 0.330     | 無       |
|       |       |       |       |       | 26      | 16  | 691 | 290.22 | 0.420     | 無       |
|       |       |       |       |       | 28      | 16  | 636 | 305.28 | 0.480     | 無       |
|       |       |       |       |       | 30      | 16  | 581 | 313.74 | 0.540     | 無       |
|       |       |       |       |       | 32      | 16  | 377 | 229.97 | 0.610     | 無       |
|       |       |       |       |       | 34      | 17  | 211 | 154.03 | 0.730     | 無       |
|       |       |       |       |       | 36      | 17  | 126 | 102.06 | 0.810     | 無       |
|       |       |       |       |       | 38      | 18  | 47  | 44.65  | 0.950     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 18  | 1   | 1.04   | 1.040     | 無       |
|       |       |       |       |       | 40      | 19  | 5   | 5.55   | 1.110     | 無       |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

10 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 78  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： ほ

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|-----|-------|----------|-----------|------------|
| ヒノキ   | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 40      | 20  | 5     | 5.85     | 1.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 21  | 1     | 1.24     | 1.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 22  | 2     | 2.60     | 1.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 23  | 2     | 2.74     | 1.370     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 24  | 7     | 10.01    | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 25  | 5     | 7.50     | 1.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 26  | 2     | 3.14     | 1.570     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 18  | 1     | 1.14     | 1.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 20  | 2     | 2.56     | 1.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 23  | 3     | 4.50     | 1.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 24  | 3     | 4.71     | 1.570     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 25  | 3     | 4.92     | 1.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44      | 20  | 2     | 2.80     | 1.400     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44      | 23  | 1     | 1.63     | 1.630     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44      | 24  | 1     | 1.71     | 1.710     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44      | 25  | 2     | 3.58     | 1.790     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46      | 22  | 2     | 3.36     | 1.680     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48      | 22  | 1     | 1.82     | 1.820     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48      | 24  | 1     | 2.00     | 2.000     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48      | 26  | 1     | 2.19     | 2.190     | 無          |
|       |              |       |              |              | 50      | 17  | 1     | 1.48     | 1.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 50      | 26  | 1     | 2.36     | 2.360     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |         |     | 4,362 | 1,952.48 |           |            |
|       |              |       |              | 根曲木          | 8       | 8   | 1     | 0.02     | 0.020     | 無          |
|       |              |       |              |              | 10      | 9   | 11    | 0.44     | 0.040     | 無          |
|       |              |       |              |              | 12      | 10  | 35    | 2.10     | 0.060     | 無          |
|       |              |       |              |              | 14      | 11  | 87    | 7.83     | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16      | 12  | 124   | 14.88    | 0.120     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18      | 13  | 260   | 44.20    | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20      | 14  | 403   | 88.66    | 0.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22      | 15  | 550   | 154.00   | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 15  | 613   | 202.29   | 0.330     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 16  | 631   | 265.02   | 0.420     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 16  | 546   | 262.08   | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 16  | 437   | 235.98   | 0.540     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

11 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 78  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： ほ

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-------|----------|-----------|------------|
| ヒノキ   | 一般材          | 生立木   |              | 根曲木          | 32         | 16  | 263   | 160.43   | 0.610     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 17  | 162   | 118.26   | 0.730     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 17  | 84    | 68.04    | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 18  | 40    | 38.00    | 0.950     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 18  | 3     | 3.12     | 1.040     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 19  | 1     | 1.11     | 1.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 20  | 3     | 3.51     | 1.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 21  | 1     | 1.24     | 1.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 22  | 5     | 6.50     | 1.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 23  | 5     | 6.85     | 1.370     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 24  | 4     | 5.72     | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 26  | 1     | 1.57     | 1.570     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 15  | 1     | 0.93     | 0.930     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 19  | 1     | 1.21     | 1.210     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 20  | 1     | 1.28     | 1.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 23  | 1     | 1.50     | 1.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 25  | 1     | 1.64     | 1.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 26  | 1     | 1.71     | 1.710     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 19  | 1     | 1.32     | 1.320     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 23  | 1     | 1.63     | 1.630     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 24  | 1     | 1.71     | 1.710     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 20  | 1     | 1.52     | 1.520     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 23  | 1     | 1.77     | 1.770     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 25  | 1     | 1.94     | 1.940     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48         | 22  | 1     | 1.82     | 1.820     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48         | 26  | 1     | 2.19     | 2.190     | 無          |
|       |              |       |              |              | 50         | 26  | 1     | 2.36     | 2.360     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 4,285 | 1,716.38 |           |            |
|       |              |       | 態様計          |              | 26         | 15  | 8,647 | 3,668.86 |           |            |
|       |              | 生被計   |              |              |            |     | 8,647 | 3,668.86 |           |            |
|       | 材種計          |       |              |              |            |     | 8,647 | 3,668.86 |           |            |
|       | 低質材          | 生立木   |              | 低質           | 6          | 5   | 1     | 0.01     | 0.010     | 無          |
|       |              |       |              |              | 8          | 8   | 3     | 0.06     | 0.020     | 無          |
|       |              |       |              |              | 10         | 9   | 12    | 0.48     | 0.040     | 無          |
|       |              |       |              |              | 12         | 10  | 17    | 1.02     | 0.060     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

12 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 78  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： ほ

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-------|----------|-----------|------------|
| ヒノキ   | 低質材          | 生立木   |              | 低質           | 14         | 11  | 17    | 1.53     | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 12  | 16    | 1.92     | 0.120     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 13  | 8     | 1.36     | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 14  | 8     | 1.76     | 0.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 15  | 15    | 4.20     | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 15  | 13    | 4.29     | 0.330     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 16  | 14    | 5.88     | 0.420     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 16  | 12    | 5.76     | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 16  | 9     | 4.86     | 0.540     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 16  | 8     | 4.88     | 0.610     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 17  | 12    | 8.76     | 0.730     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 17  | 2     | 1.62     | 0.810     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 18  | 2     | 1.90     | 0.950     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 19  | 1     | 1.11     | 1.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 20  | 1     | 1.40     | 1.400     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 171   | 52.80    |           |            |
|       |              |       | 態様計          |              | 22         | 14  | 171   | 52.80    |           |            |
|       |              | 生被計   |              |              |            |     | 171   | 52.80    |           |            |
|       | 材種計          |       |              |              |            |     | 171   | 52.80    |           |            |
| －樹種計－ |              |       |              |              |            |     | 8,818 | 3,721.66 |           |            |
| －N 計－ |              |       |              |              |            |     | 8,829 | 3,737.00 |           |            |
| 他L    | 低質材          | 生立木   |              | 低質           | 12         | 5   | 1     | 0.03     | 0.030     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 9   | 1     | 0.09     | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 10  | 2     | 0.20     | 0.100     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 13  | 1     | 0.13     | 0.130     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 7   | 1     | 0.08     | 0.080     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 8   | 3     | 0.33     | 0.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 11  | 1     | 0.16     | 0.160     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 12  | 1     | 0.17     | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 16  | 2     | 0.56     | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 17  | 1     | 0.30     | 0.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 18  | 1     | 0.31     | 0.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 8   | 2     | 0.30     | 0.150     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 13  | 1     | 0.25     | 0.250     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 14  | 3     | 0.84     | 0.280     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 04 — 78  
林班： 749

森林事務所 : 三和森林事務所  
 小班 : ほ

国有林名：新元重山  
伐区：

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

14 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 79  
林班： 749

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： へ

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積  | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-----|--------|-----------|------------|
| ヒノキ   | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 10         | 12  | 1   | 0.05   | 0.050     | 無          |
|       |              |       |              |              | 12         | 12  | 9   | 0.63   | 0.070     | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 13  | 12  | 1.32   | 0.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 16  | 39  | 6.63   | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 17  | 76  | 17.48  | 0.230     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 19  | 124 | 38.44  | 0.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 20  | 154 | 60.06  | 0.390     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 20  | 156 | 71.76  | 0.460     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 21  | 152 | 85.12  | 0.560     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 21  | 116 | 74.24  | 0.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 21  | 65  | 47.45  | 0.730     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 22  | 31  | 26.97  | 0.870     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 22  | 27  | 26.19  | 0.970     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 23  | 1   | 1.13   | 1.130     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 24  | 7   | 8.26   | 1.180     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 25  | 3   | 3.72   | 1.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 24  | 4   | 5.24   | 1.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 25  | 1   | 1.37   | 1.370     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 24  | 1   | 1.43   | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 25  | 1   | 1.50   | 1.500     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 26  | 1   | 1.57   | 1.570     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 25  | 1   | 1.64   | 1.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 25  | 1   | 1.79   | 1.790     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 983 | 483.99 |           |            |
|       |              |       |              | 根曲木          | 10         | 14  | 1   | 0.06   | 0.060     | 無          |
|       |              |       |              |              | 12         | 12  | 10  | 0.70   | 0.070     | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 13  | 14  | 1.54   | 0.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 16  | 49  | 8.33   | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 17  | 68  | 15.64  | 0.230     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 19  | 77  | 23.87  | 0.310     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 20  | 83  | 32.37  | 0.390     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 20  | 74  | 34.04  | 0.460     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 21  | 46  | 25.76  | 0.560     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 21  | 44  | 28.16  | 0.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 21  | 17  | 12.41  | 0.730     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 04 — 79  
林班： 749

森林事務所 : 三和森林事務所  
小班 : へ

国有林名：新元重山  
伐区：

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。


立木 2 号

# 第1回 立木公売物件

## 立木2号林内写真

所在：広島県神石郡神石高原町 新元重山国有林756は2林小班


スギ




ヒノキ



公売物件箇所位置図（立2号）  
新元重山国有林756は2林小班



公売物件箇所位置図（立2号）  
新元重山国有林756は2林小班



| 公売物件内訳表       |      |       |    |        |     |    |       |                     |    |
|---------------|------|-------|----|--------|-----|----|-------|---------------------|----|
| 売払番号          | 国有林名 | 林小班   | 林齢 | 面積(ha) | 樹種  | 品質 | 本数(本) | 数量(m <sup>3</sup> ) | 備考 |
| 立木 2 号        | 新元重山 | 756は2 | 61 | 3.92   | スギ  | 正常 | 206   | 188.40              | 皆伐 |
|               |      |       |    |        |     | 根曲 | 17    | 12.35               |    |
|               |      |       |    |        |     | 低質 | 2     | 0.83                |    |
|               |      |       |    |        | 小計  |    | 225   | 201.58              |    |
|               |      |       |    |        | ヒノキ | 正常 | 2,488 | 1,140.96            |    |
|               |      |       |    |        |     | 根曲 | 1,473 | 494.51              |    |
|               |      |       |    |        |     | 低質 | 20    | 6.80                |    |
|               |      |       |    |        | 小計  |    | 3,981 | 1,642.27            |    |
|               |      |       |    |        | サクラ | 根曲 | 1     | 1.06                |    |
|               |      |       |    |        |     | 低質 | 1     | 1.94                |    |
|               |      |       |    |        | 小計  |    | 2     | 3.00                |    |
|               |      |       |    |        | 他L  | 低質 | 8     | 3.77                |    |
|               |      |       |    |        | 小計  |    | 8     | 3.77                |    |
|               |      |       |    |        | 小班計 |    | 4,216 | 1,850.62            |    |
| 立木 2 号<br>合 計 |      |       |    | 3.92   |     |    |       |                     |    |
|               |      |       |    |        | 総計  |    | 4,216 | 1,850.62            |    |

## 特約事項

(立木2号：新元重山国有林756は2林小班)

### 1 販売対象木

本物件は、分収育林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

### 2 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

### 3 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 分収育林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

分収育林契約者の人数(口数) 立木2号 19名(19口)

(3) 分収育林契約者の分収金受取拒否等により供託が必要となる場合がありますので、該当する法務局へ代金の納付期限までに供託を行ってください。

(4) 入札公告時点の供託予定箇所は、「供託予定箇所一覧表」のとおりです。

なお、供託者数については契約締結日もしくは振込完了までに増減することがあります。

(5) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(6) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

### 4 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

### 5 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

### 6 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

## 7 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

## 8 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

## 9 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

## 10 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

## 11 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

(4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。

## 12 林野火災防止にかかる取組強化について

(1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。

- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないください。
- ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
- ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
- ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
- ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。

(2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

## 13 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

供託予定箇所一覧表

※入札公告時点

| 売払番号   | 物件所在地                    | 供託先  | 供託者 |
|--------|--------------------------|------|-----|
| 立木 2 号 | 新元重山国有林<br>7 5 6 は 2 林小班 | 供託なし |     |

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 05－ 39  
林班： 756

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： は 2

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数 | 幹 材 積  | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|---------|-----|-----|--------|-----------|------------|
| スギ山陽  | 一般材          | 生立木   |              | 正常木          | 14      | 12  | 1   | 0.09   | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16      | 12  | 1   | 0.12   | 0.120     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18      | 14  | 4   | 0.68   | 0.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20      | 16  | 7   | 1.68   | 0.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22      | 17  | 11  | 3.30   | 0.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 18  | 12  | 4.56   | 0.380     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 20  | 17  | 8.16   | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 21  | 12  | 6.96   | 0.580     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 21  | 20  | 13.20  | 0.660     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 21  | 16  | 11.84  | 0.740     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34      | 22  | 14  | 12.18  | 0.870     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 22  | 10  | 9.60   | 0.960     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38      | 23  | 20  | 22.20  | 1.110     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 23  | 17  | 20.74  | 1.220     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42      | 23  | 16  | 21.28  | 1.330     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44      | 24  | 6   | 9.06   | 1.510     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46      | 24  | 9   | 14.76  | 1.640     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48      | 25  | 2   | 3.70   | 1.850     | 無          |
|       |              |       |              |              | 50      | 25  | 4   | 7.96   | 1.990     | 無          |
|       |              |       |              |              | 52      | 25  | 3   | 6.42   | 2.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 56      | 24  | 1   | 2.35   | 2.350     | 無          |
|       |              |       |              |              | 56      | 25  | 1   | 2.45   | 2.450     | 無          |
|       |              |       |              |              | 58      | 23  | 1   | 2.40   | 2.400     | 無          |
|       |              |       |              |              | 58      | 26  | 1   | 2.71   | 2.710     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |         |     | 206 | 188.40 |           |            |
|       |              |       |              | 根曲木          | 16      | 12  | 1   | 0.12   | 0.120     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22      | 17  | 1   | 0.30   | 0.300     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24      | 18  | 2   | 0.76   | 0.380     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26      | 20  | 3   | 1.44   | 0.480     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28      | 21  | 2   | 1.16   | 0.580     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30      | 21  | 1   | 0.66   | 0.660     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32      | 21  | 2   | 1.48   | 0.740     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34      | 22  | 2   | 1.74   | 0.870     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36      | 22  | 1   | 0.96   | 0.960     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40      | 23  | 1   | 1.22   | 1.220     | 無          |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05－ 39  
林班： 756

森林事務所： 三和森林事務所  
小班： は 2

国有林名： 新元重山  
伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 区 分 | 生 被 別 | 態 様 区 分 | 品 質 区 分 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 単 木 材 積 | 控 除 有 無 |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|----------|-------------|---------|
| スギ山陽  | 一般材     | 生立木   |         | 根曲木     | 58      | 24  | 1     | 2.51     | 2.510       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 17    | 12.35    |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 34      | 21  | 223   | 200.75   |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 223   | 200.75   |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 223   | 200.75   |             |         |
|       | 低質材     | 生立木   |         | 低質      | 18      | 14  | 1     | 0.17     | 0.170       | 無       |
|       |         |       |         |         | 30      | 21  | 1     | 0.66     | 0.660       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 2     | 0.83     |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 24      | 18  | 2     | 0.83     |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 2     | 0.83     |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 2     | 0.83     |             |         |
| －樹種計－ |         |       |         |         |         |     | 225   | 201.58   |             |         |
| ヒノキ   | 一般材     | 生立木   |         | 正常木     | 12      | 10  | 6     | 0.36     | 0.060       | 無       |
|       |         |       |         |         | 14      | 11  | 9     | 0.81     | 0.090       | 無       |
|       |         |       |         |         | 16      | 13  | 35    | 4.90     | 0.140       | 無       |
|       |         |       |         |         | 18      | 14  | 104   | 18.72    | 0.180       | 無       |
|       |         |       |         |         | 20      | 15  | 213   | 51.12    | 0.240       | 無       |
|       |         |       |         |         | 22      | 15  | 342   | 95.76    | 0.280       | 無       |
|       |         |       |         |         | 24      | 16  | 360   | 129.60   | 0.360       | 無       |
|       |         |       |         |         | 26      | 17  | 446   | 196.24   | 0.440       | 無       |
|       |         |       |         |         | 28      | 17  | 353   | 180.03   | 0.510       | 無       |
|       |         |       |         |         | 30      | 18  | 247   | 153.14   | 0.620       | 無       |
|       |         |       |         |         | 32      | 18  | 170   | 117.30   | 0.690       | 無       |
|       |         |       |         |         | 34      | 19  | 94    | 77.08    | 0.820       | 無       |
|       |         |       |         |         | 36      | 19  | 40    | 36.40    | 0.910       | 無       |
|       |         |       |         |         | 38      | 20  | 43    | 46.01    | 1.070       | 無       |
|       |         |       |         |         | 40      | 20  | 11    | 12.87    | 1.170       | 無       |
|       |         |       |         |         | 42      | 20  | 9     | 11.52    | 1.280       | 無       |
|       |         |       |         |         | 44      | 20  | 4     | 5.60     | 1.400       | 無       |
|       |         |       |         |         | 46      | 22  | 1     | 1.68     | 1.680       | 無       |
|       |         |       |         |         | 48      | 22  | 1     | 1.82     | 1.820       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 2,488 | 1,140.96 |             |         |
|       |         |       |         | 根曲木     | 8       | 6   | 1     | 0.02     | 0.020       | 無       |
|       |         |       |         |         | 8       | 9   | 2     | 0.06     | 0.030       | 無       |
|       |         |       |         |         | 10      | 9   | 9     | 0.36     | 0.040       | 無       |

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 05－ 39  
 林班： 756

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： は 2

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分<br>区 分 | 生 被 別 | 態 様 分<br>区 分 | 品 質 分<br>区 分 | 胸 高 直<br>径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 木 材 積 | 控 除<br>有 無 |
|-------|--------------|-------|--------------|--------------|------------|-----|-------|----------|-----------|------------|
| ヒノキ   | 一般材          | 生立木   |              | 根曲木          | 12         | 10  | 17    | 1.02     | 0.060     | 無          |
|       |              |       |              |              | 14         | 11  | 56    | 5.04     | 0.090     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 13  | 114   | 15.96    | 0.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 18         | 14  | 161   | 28.98    | 0.180     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 15  | 219   | 52.56    | 0.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 15  | 256   | 71.68    | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 16  | 226   | 81.36    | 0.360     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 17  | 147   | 64.68    | 0.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 17  | 113   | 57.63    | 0.510     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 18  | 66    | 40.92    | 0.620     | 無          |
|       |              |       |              |              | 32         | 18  | 30    | 20.70    | 0.690     | 無          |
|       |              |       |              |              | 34         | 19  | 28    | 22.96    | 0.820     | 無          |
|       |              |       |              |              | 36         | 19  | 12    | 10.92    | 0.910     | 無          |
|       |              |       |              |              | 38         | 20  | 7     | 7.49     | 1.070     | 無          |
|       |              |       |              |              | 40         | 20  | 3     | 3.51     | 1.170     | 無          |
|       |              |       |              |              | 42         | 20  | 1     | 1.28     | 1.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 44         | 20  | 2     | 2.80     | 1.400     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 19  | 1     | 1.43     | 1.430     | 無          |
|       |              |       |              |              | 46         | 21  | 1     | 1.60     | 1.600     | 無          |
|       |              |       |              |              | 48         | 19  | 1     | 1.55     | 1.550     | 無          |
|       |              |       |              | 品質計          |            |     | 1,473 | 494.51   |           |            |
|       |              |       | 態様計          |              | 24         | 16  | 3,961 | 1,635.47 |           |            |
|       |              | 生被計   |              |              |            |     | 3,961 | 1,635.47 |           |            |
|       | 材種計          |       |              |              |            |     | 3,961 | 1,635.47 |           |            |
|       | 低質材          | 生立木   |              | 低質           | 8          | 9   | 1     | 0.03     | 0.030     | 無          |
|       |              |       |              |              | 8          | 10  | 1     | 0.03     | 0.030     | 無          |
|       |              |       |              |              | 10         | 9   | 2     | 0.08     | 0.040     | 無          |
|       |              |       |              |              | 12         | 10  | 1     | 0.06     | 0.060     | 無          |
|       |              |       |              |              | 16         | 13  | 1     | 0.14     | 0.140     | 無          |
|       |              |       |              |              | 20         | 15  | 2     | 0.48     | 0.240     | 無          |
|       |              |       |              |              | 22         | 15  | 2     | 0.56     | 0.280     | 無          |
|       |              |       |              |              | 24         | 16  | 3     | 1.08     | 0.360     | 無          |
|       |              |       |              |              | 26         | 17  | 3     | 1.32     | 0.440     | 無          |
|       |              |       |              |              | 28         | 17  | 1     | 0.51     | 0.510     | 無          |
|       |              |       |              |              | 30         | 18  | 1     | 0.62     | 0.620     | 無          |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 05 - 39  
 林班： 756

 森林事務所： 三和森林事務所  
 小班： は 2

 国有林名： 新元重山  
 伐区：

| 樹 種 名 | 材 種 分 区 | 生 被 別 | 態 様 分 区 | 品 質 分 区 | 胸 高 直 径 | 樹 高 | 本 数   | 幹 材 積    | 平 均 単 木 材 積 | 控 除 有 無 |
|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|-------|----------|-------------|---------|
| ヒノキ   | 低質材     | 生立木   |         | 低質      | 34      | 19  | 1     | 0.82     | 0.820       | 無       |
|       |         |       |         |         | 38      | 20  | 1     | 1.07     | 1.070       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 20    | 6.80     |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 22      | 15  | 20    | 6.80     |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 20    | 6.80     |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 20    | 6.80     |             |         |
| －樹種計－ |         |       |         |         |         |     | 3,981 | 1,642.27 |             |         |
| －N 計－ |         |       |         |         |         |     | 4,206 | 1,843.85 |             |         |
| サクラ   | 一般材     | 生立木   |         | 根曲木     | 44      | 18  | 1     | 1.06     | 1.060       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 1     | 1.06     |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 44      | 18  | 1     | 1.06     |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 1     | 1.06     |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 1     | 1.06     |             |         |
|       | 低質材     | 生立木   |         | 低質      | 58      | 20  | 1     | 1.94     | 1.940       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 1     | 1.94     |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 58      | 20  | 1     | 1.94     |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 1     | 1.94     |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 1     | 1.94     |             |         |
| －樹種計－ |         |       |         |         |         |     | 2     | 3.00     |             |         |
| 他L    | 低質材     | 生立木   |         | 低質      | 22      | 13  | 3     | 0.66     | 0.220       | 無       |
|       |         |       |         |         | 28      | 14  | 1     | 0.36     | 0.360       | 無       |
|       |         |       |         |         | 32      | 16  | 1     | 0.53     | 0.530       | 無       |
|       |         |       |         |         | 32      | 17  | 1     | 0.57     | 0.570       | 無       |
|       |         |       |         |         | 36      | 16  | 1     | 0.65     | 0.650       | 無       |
|       |         |       |         |         | 44      | 17  | 1     | 1.00     | 1.000       | 無       |
|       |         |       |         | 品質計     |         |     | 8     | 3.77     |             |         |
|       |         |       | 態様計     |         | 30      | 15  | 8     | 3.77     |             |         |
|       |         | 生被計   |         |         |         |     | 8     | 3.77     |             |         |
|       | 材種計     |       |         |         |         |     | 8     | 3.77     |             |         |
| －樹種計－ |         |       |         |         |         |     | 8     | 3.77     |             |         |
| －L 計－ |         |       |         |         |         |     | 10    | 6.77     |             |         |
| －合 計－ |         |       |         |         |         |     | 4,216 | 1,850.62 |             |         |
|       |         |       |         |         |         |     |       |          |             |         |
|       |         |       |         |         |         |     |       |          |             |         |
|       |         |       |         |         |         |     |       |          |             |         |

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。