

立木 3 号

第1回 立木公売物件

立木3号林内写真

所在：広島県神石郡神石高原町 新元重山国有林756ほ林小班


スギ



ヒノキ



公売物件箇所位置図（立3号）
新元重山国有林756ほ林小班



立3号

1 : 20, 000

公売物件箇所位置図（立3号）
新元重山国有林756ほ林小班



凡例

立3号



公売物件内訳表

売払番号立木 3 号

所 在 新元重山国有林 756ほ林小班

林 齢 73年生

面積(ha) 1.04ha

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積(ha)	数量(m³)	面積(ha)	数量(m³)	
スギ	1.04	297.99	0.1557	44.61	皆伐
ヒノキ		275.72		41.27	
計	1.04	573.71	0.1557	85.88	

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

特約事項

(立木3号：新元重山国有林756ほ林小班)

1 販売対象木

本物件は、分収造林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

2 立木の調査方法及び現物熟覧

立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧して下さい。

【標準地面積:1557㎡】

3 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

4 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 分収造林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

分収造林契約者人数 立木3号 1名

(3) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(4) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

5 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

6 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

7 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

8 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

9 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

10 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

11 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

12 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。

13 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。

- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
- ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
- ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
- ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
- ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。

- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

14 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 05－ 40
林班： 756

森林事務所： 三和森林事務所
小班： ほ

国有林名： 新元重山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	22	15	7	1.80	0.257	無
					22	16	14	3.87	0.276	無
					24	16	7	2.20	0.314	無
					26	18	7	2.94	0.420	無
					28	17	7	3.14	0.449	無
					28	20	7	3.67	0.524	無
					28	21	7	3.87	0.553	無
					28	22	7	4.08	0.583	無
					30	18	7	3.81	0.544	無
					30	19	14	8.02	0.573	無
					32	18	7	4.28	0.611	無
					32	20	7	4.74	0.677	無
					32	21	7	4.94	0.706	無
					32	22	28	20.84	0.744	無
					34	21	7	5.54	0.791	無
					34	22	14	11.62	0.830	無
					34	23	7	6.08	0.869	無
					36	21	7	6.15	0.879	無
					36	22	14	12.82	0.916	無
					36	23	14	13.49	0.964	無
					38	23	7	7.41	1.059	無
					40	22	14	15.63	1.116	無
					40	24	7	8.48	1.211	無
					42	21	7	8.15	1.164	無
					42	25	7	9.69	1.384	無
					44	23	7	9.69	1.384	無
					48	25	7	12.36	1.766	無
					48	26	7	12.83	1.833	無
					50	26	7	13.83	1.976	無
				品質計			266	225.97		
				根曲木	14	8	7	0.40	0.057	無
					18	14	7	1.14	0.163	無
					22	15	7	1.80	0.257	無
					22	16	7	1.94	0.277	無
					24	16	14	4.41	0.315	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 05－ 40
 林班： 756

 森林事務所： 三和森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 新元重山
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	21	7	2.94	0.420	無
					26	16	7	2.61	0.373	無
					26	17	14	5.48	0.391	無
					26	20	7	3.21	0.459	無
					28	17	7	3.14	0.449	無
					28	18	7	3.34	0.477	無
					28	20	7	3.67	0.524	無
					28	21	14	7.75	0.554	無
					30	22	7	4.61	0.659	無
					32	20	7	4.74	0.677	無
					32	22	7	5.21	0.744	無
					40	22	14	15.63	1.116	無
				品質計			147	72.02		
			態様計		32	20	413	297.99		
		生被計					413	297.99		
	材種計						413	297.99		
一樹種計一							413	297.99		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	11	7	0.74	0.106	無
					18	12	7	1.00	0.143	無
					20	13	14	2.67	0.191	無
					20	14	14	2.94	0.210	無
					20	15	7	1.60	0.229	無
					22	15	7	1.87	0.267	無
					22	16	14	4.14	0.296	無
					24	13	7	1.94	0.277	無
					24	14	7	2.07	0.296	無
					24	15	28	8.82	0.315	無
					24	16	35	12.03	0.344	無
					26	15	14	5.21	0.372	無
					26	17	21	8.82	0.420	無
					28	16	14	6.41	0.458	無
					28	17	21	10.22	0.487	無
					28	18	7	3.61	0.516	無
					28	19	7	3.87	0.553	無
					28	20	7	4.08	0.583	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05－ 40
林班： 756

森林事務所： 三和森林事務所
小班： ほ

国有林名： 新元重山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	30	18	7	4.14	0.591	無
					30	19	7	4.34	0.620	無
					32	16	7	4.08	0.583	無
					32	19	14	9.89	0.706	無
					32	20	7	5.21	0.744	無
					34	19	7	5.48	0.783	無
					36	16	7	5.01	0.716	無
					36	19	14	12.16	0.869	無
					38	19	7	6.75	0.964	無
					38	20	7	7.15	1.021	無
					40	20	7	7.82	1.117	無
					40	21	7	8.28	1.183	無
					42	20	7	8.55	1.221	無
				品質計			343	170.90		
				根曲木	16	12	7	0.80	0.114	無
					16	13	14	1.87	0.134	無
					16	14	7	1.00	0.143	無
					16	15	7	1.07	0.153	無
					18	12	28	4.01	0.143	無
					18	13	7	1.14	0.163	無
					18	14	7	1.20	0.171	無
					18	15	7	1.34	0.191	無
					20	12	14	2.54	0.181	無
					20	13	7	1.34	0.191	無
					20	14	21	4.41	0.210	無
					20	15	7	1.60	0.229	無
					22	13	7	1.60	0.229	無
					22	14	7	1.74	0.249	無
					22	16	21	6.21	0.296	無
					24	15	7	2.20	0.314	無
					24	16	7	2.41	0.344	無
					24	17	21	7.61	0.362	無
					26	15	7	2.61	0.373	無
					26	16	21	8.42	0.401	無
					26	17	21	8.82	0.420	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 05 — 40
林班： 756

森林事務所 : 三和森林事務所
 小班 : ほ

国有林名：新元重山
伐区：

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

令和 7 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0004	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0005	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	26	2.070	1					2.070	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0007	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0009	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	26	1.920	1					1.920	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0012	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	25	1.850	1					1.850	有
	0015	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0018	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	14	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
 林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0022	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0030	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0034	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0036	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
 林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0043	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0048	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0050	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0051	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0052	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0053	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0054	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	20	1.070	1					1.070	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	20	1.170	1					1.170	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0064	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	19	1.010	1					1.010	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	42	20	1.280	1					1.280	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	16	0.750	1					0.750	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0083	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0084	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	21	1.240	1					1.240	有
	0088	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0089	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0090	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	19	0.910	1					0.910	有
	0091	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	19	0.910	1					0.910	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
 林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0102	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0108	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	13	0.290	1					0.290	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0119	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0120	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0123	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0124	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0126	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0129	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0130	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0131	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0132	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0133	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0135	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0137	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0138	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0139	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有

復命書番号 : 05- 40 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 新元重山
林 班 : 756 小 班 : ほ 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0142	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0143	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0145	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0146	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0147	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0148	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0149	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0152	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0153	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	14	8	0.060	1					0.060	有
	0154	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
									N 計本数 :		154		N 計材積 :		85.880	
									L 計本数 :		0		L 計材積 :		0.000	
									N L 計本数 :		154		N L 計材積 :		85.880	


立木 4 号

第1回 立木公売物件

立木4号林内写真

所在：広島県神石郡神石高原町 東山国有林782は林小班


スギ



ヒノキ




公売物件箇所位置図（立4号）
東山国有林782は林小班



立4号

1 : 20, 000

公売物件箇所位置図（立4号）
東山国有林782は林小班



ヒノキ標準地：1600㎡

凡例

立4号



公売物件内訳表									
売払番号	国有林名	林小班	林齢	面積(ha)	樹種	品質	本数(本)	数量(m ³)	備考
立木4号	東山	782は	63	2.95	スギ	正常	61	37.03	皆伐
						根曲	314	112.09	
						低質	39	4.89	
					小計		414	154.01	
					ヒノキ	正常	288	93.09	
						根曲	1,764	367.94	
						低質	64	8.35	
					小計		2,116	469.38	
					アカマツ	正常	17	17.26	
						根曲	437	163.42	
						低質	330	46.96	
					小計		784	227.64	
					その他L	低質	86	12.24	
					小計		86	12.24	
					小班計		3,400	863.27	
立木4号 合計				2.95	総計		3,400	863.27	

※1 数量は、ヒノキのみ標準地調査法による調査結果を面積拡大により算出したものです。
 その他は毎木調査により算出した数量です。

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積(ha)	数量(m ³)	面積(ha)	数量(m ³)	
ヒノキ	1.32	466.84	0.1600	56.57	皆伐

※2 標準地内における立木調査野帳のみ別途添付します。
 ※3 物件全体のヒノキには、毎木調査を行った4本、2.54m³を含みます。

特約事項

(立木4号：東山国有林782は林小班)

1 販売対象木

本物件は、分収造林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

2 立木の調査方法及び現物熟覧

ヒノキ1.32haの立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧して下さい。

【標準地面積:1600㎡】

なお、スギ外の立木調査については、毎木調査を行っております。

3 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売却物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売却物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

4 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 分収造林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

分収造林契約者人数 立木4号 1名

(3) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(4) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

5 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

6 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

7 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

8 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

9 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

10 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

11 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土壌敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

12 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。

13 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
 - ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
 - ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
 - ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
 - ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

14 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 114
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	8	8	0.50	0.063	無
					16	15	8	1.32	0.165	無
					16	17	8	1.49	0.186	無
					18	10	8	1.07	0.134	無
					18	14	16	2.97	0.186	無
					18	15	8	1.65	0.206	無
					18	16	32	6.93	0.217	無
					18	17	8	1.90	0.238	無
					20	14	8	1.82	0.228	無
					20	15	8	1.98	0.248	無
					20	16	16	4.29	0.268	無
					20	17	8	2.23	0.279	無
					20	18	8	2.39	0.299	無
					20	19	8	2.56	0.320	無
					22	14	8	2.15	0.269	無
					22	17	8	2.72	0.340	無
					22	18	16	5.78	0.361	無
					24	15	16	5.45	0.341	無
					24	16	8	2.97	0.371	無
					24	17	16	6.27	0.392	無
					26	14	8	2.97	0.371	無
					26	17	8	3.63	0.454	無
					26	19	8	4.13	0.516	無
					28	15	8	3.63	0.454	無
					28	17	8	4.21	0.526	無
					28	20	8	5.03	0.629	無
					30	21	8	6.02	0.753	無
					32	16	8	5.03	0.629	無
				品質計			288	93.09		
				根曲木	10	7	16	0.50	0.031	無
					10	8	24	0.74	0.031	無
					12	7	8	0.33	0.041	無
					12	8	48	2.48	0.052	無
					12	9	32	1.65	0.052	無
					12	10	8	0.50	0.063	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

2 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 114
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	12	11	16	1.16	0.073	無
					12	13	8	0.66	0.083	無
					12	15	8	0.74	0.093	無
					14	7	24	1.24	0.052	無
					14	9	48	3.47	0.072	無
					14	10	48	3.96	0.083	無
					14	11	16	1.49	0.093	無
					14	12	40	4.13	0.103	無
					14	13	72	8.17	0.113	無
					14	14	32	3.96	0.124	無
					14	15	8	0.99	0.124	無
					16	8	48	3.96	0.083	無
					16	9	32	2.97	0.093	無
					16	10	8	0.83	0.104	無
					16	11	48	5.45	0.114	無
					16	12	32	3.96	0.124	無
					16	13	48	6.93	0.144	無
					16	14	80	12.38	0.155	無
					16	15	24	3.96	0.165	無
					16	16	8	1.40	0.175	無
					16	17	16	2.97	0.186	無
					18	8	16	1.65	0.103	無
					18	9	16	1.82	0.114	無
					18	11	48	6.93	0.144	無
					18	12	48	7.43	0.155	無
					18	13	56	9.82	0.175	無
					18	14	32	5.94	0.186	無
					18	15	40	8.25	0.206	無
					18	16	48	10.40	0.217	無
					18	17	24	5.69	0.237	無
					20	11	8	1.40	0.175	無
					20	12	16	3.14	0.196	無
					20	14	48	10.89	0.227	無
					20	15	24	5.94	0.248	無
					20	16	48	12.87	0.268	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 114
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	20	17	48	13.37	0.279	無
					20	18	32	9.57	0.299	無
					22	12	8	1.82	0.228	無
					22	13	8	1.98	0.248	無
					22	14	16	4.29	0.268	無
					22	15	16	4.62	0.289	無
					22	16	32	10.23	0.320	無
					22	17	40	13.62	0.341	無
					22	18	32	11.55	0.361	無
					22	19	8	3.05	0.381	無
					24	11	8	1.98	0.248	無
					24	14	16	5.12	0.320	無
					24	15	16	5.45	0.341	無
					24	16	16	5.94	0.371	無
					24	17	16	6.27	0.392	無
					24	18	16	6.77	0.423	無
					24	19	8	3.55	0.444	無
					26	13	8	2.72	0.340	無
					26	14	8	2.97	0.371	無
					26	17	24	10.89	0.454	無
					26	21	8	4.62	0.578	無
					28	16	8	3.96	0.495	無
					28	17	16	8.42	0.526	無
					28	18	32	17.82	0.557	無
					28	19	16	9.57	0.598	無
					28	20	8	5.03	0.629	無
					30	19	8	5.36	0.670	無
					32	17	8	5.36	0.670	無
					34	18	8	6.35	0.794	無
				品質計			1,760	365.40		
			態様計		18	14	2,048	458.49		
		生被計					2,048	458.49		
	材種計						2,048	458.49		
	低質材	生立木		低質	12	8	8	0.41	0.051	無
					12	9	8	0.41	0.051	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積 単 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	14	12	1	0.09	0.090	無
					16	13	1	0.13	0.130	無
					16	18	1	0.18	0.180	無
					18	12	1	0.09	0.090	無
					18	17	1	0.21	0.210	無
					18	20	1	0.25	0.250	無
					20	16	1	0.24	0.240	無
					20	17	1	0.25	0.250	無
					20	18	1	0.27	0.270	無
					20	19	1	0.28	0.280	無
					20	21	1	0.31	0.310	無
					20	26	1	0.39	0.390	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	18	3	0.96	0.320	無
					22	19	1	0.34	0.340	無
					22	20	1	0.36	0.360	無
					22	27	1	0.48	0.480	無
					24	16	1	0.33	0.330	無
					24	17	3	1.08	0.360	無
					24	27	1	0.56	0.560	無
					26	14	1	0.34	0.340	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					26	24	1	0.58	0.580	無
					26	26	1	0.63	0.630	無
					26	27	1	0.65	0.650	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					28	20	2	1.10	0.550	無
					28	23	1	0.64	0.640	無
					28	26	1	0.72	0.720	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					30	24	1	0.75	0.750	無
					30	25	1	0.78	0.780	無
					30	26	1	0.81	0.810	無
					32	18	1	0.64	0.640	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 04－ 115
 林班： 782

 森林事務所： 三和森林事務所
 小班： は

 国有林名： 東山
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	32	20	2	1.42	0.710	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					32	24	1	0.85	0.850	無
					32	27	1	0.95	0.950	無
					34	17	1	0.67	0.670	無
					34	19	3	2.25	0.750	無
					34	22	1	0.87	0.870	無
					34	23	2	1.82	0.910	無
					34	24	1	0.94	0.940	無
					36	23	1	1.01	1.010	無
					38	23	3	3.33	1.110	無
					40	21	1	1.11	1.110	無
					42	19	1	1.10	1.100	無
					42	22	1	1.28	1.280	無
					46	26	1	1.78	1.780	無
				品質計			61	37.03		
				根曲木	8	7	1	0.02	0.020	無
					8	10	1	0.03	0.030	無
					10	9	2	0.08	0.040	無
					10	11	1	0.05	0.050	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	9	5	0.25	0.050	無
					12	10	4	0.24	0.060	無
					12	11	2	0.12	0.060	無
					12	13	1	0.08	0.080	無
					12	15	1	0.09	0.090	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					14	9	2	0.14	0.070	無
					14	10	3	0.24	0.080	無
					14	11	5	0.45	0.090	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					14	13	3	0.30	0.100	無
					14	14	1	0.11	0.110	無
					14	15	2	0.24	0.120	無
					14	16	3	0.36	0.120	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

7 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	14	17	1	0.13	0.130	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	3	0.36	0.120	無
					16	13	4	0.52	0.130	無
					16	14	5	0.70	0.140	無
					16	15	5	0.75	0.150	無
					16	16	3	0.48	0.160	無
					16	17	4	0.68	0.170	無
					16	18	3	0.54	0.180	無
					16	23	1	0.23	0.230	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	3	0.45	0.150	無
					18	13	5	0.80	0.160	無
					18	14	6	1.02	0.170	無
					18	15	4	0.76	0.190	無
					18	16	4	0.80	0.200	無
					18	17	8	1.68	0.210	無
					18	18	2	0.44	0.220	無
					18	19	2	0.46	0.230	無
					18	21	3	0.78	0.260	無
					20	10	1	0.15	0.150	無
					20	13	2	0.40	0.200	無
					20	14	5	1.05	0.210	無
					20	15	6	1.32	0.220	無
					20	16	4	0.96	0.240	無
					20	17	7	1.75	0.250	無
					20	18	7	1.89	0.270	無
					20	19	6	1.68	0.280	無
					20	20	3	0.90	0.300	無
					20	22	1	0.33	0.330	無
					22	13	2	0.46	0.230	無
					22	15	2	0.54	0.270	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

8 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	22	16	6	1.74	0.290	無
					22	17	5	1.50	0.300	無
					22	18	5	1.60	0.320	無
					22	19	4	1.36	0.340	無
					22	20	3	1.08	0.360	無
					22	21	4	1.48	0.370	無
					22	23	1	0.41	0.410	無
					22	24	3	1.29	0.430	無
					24	10	1	0.21	0.210	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					24	15	2	0.62	0.310	無
					24	16	5	1.65	0.330	無
					24	17	4	1.44	0.360	無
					24	18	6	2.28	0.380	無
					24	19	7	2.80	0.400	無
					24	20	2	0.84	0.420	無
					24	22	1	0.46	0.460	無
					24	23	1	0.48	0.480	無
					24	24	1	0.50	0.500	無
					26	14	1	0.34	0.340	無
					26	15	1	0.36	0.360	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					26	17	4	1.64	0.410	無
					26	18	6	2.64	0.440	無
					26	19	6	2.76	0.460	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					26	21	2	1.02	0.510	無
					26	22	4	2.12	0.530	無
					26	23	2	1.10	0.550	無
					26	24	1	0.58	0.580	無
					28	12	1	0.33	0.330	無
					28	13	1	0.36	0.360	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	16	1	0.44	0.440	無
					28	17	4	1.88	0.470	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	28	18	5	2.50	0.500	無
					28	19	2	1.06	0.530	無
					28	20	1	0.55	0.550	無
					28	21	1	0.58	0.580	無
					28	22	1	0.61	0.610	無
					28	24	2	1.32	0.660	無
					28	25	1	0.69	0.690	無
					28	26	1	0.72	0.720	無
					28	27	1	0.74	0.740	無
					30	16	1	0.50	0.500	無
					30	17	1	0.53	0.530	無
					30	18	2	1.14	0.570	無
					30	19	2	1.20	0.600	無
					30	20	4	2.52	0.630	無
					30	24	2	1.50	0.750	無
					30	25	1	0.78	0.780	無
					30	26	1	0.81	0.810	無
					30	28	1	0.88	0.880	無
					32	17	1	0.60	0.600	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					32	19	1	0.67	0.670	無
					32	21	1	0.74	0.740	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					34	19	3	2.25	0.750	無
					34	21	2	1.66	0.830	無
					34	26	1	1.02	1.020	無
					34	27	1	1.06	1.060	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	19	2	1.66	0.830	無
					36	26	1	1.14	1.140	無
					38	18	1	0.87	0.870	無
					38	19	1	0.92	0.920	無
					38	20	1	0.97	0.970	無
					40	19	2	2.02	1.010	無
					42	22	1	1.28	1.280	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

10 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	42	23	1	1.33	1.330	無
					44	20	1	1.26	1.260	無
					44	23	1	1.45	1.450	無
					44	27	1	1.70	1.700	無
					58	25	1	2.61	2.610	無
				品質計			314	112.09		
			態様計		24	17	375	149.12		
		生被計					375	149.12		
	材種計						375	149.12		
	低質材	生立木		低質	8	6	1	0.02	0.020	無
					8	7	2	0.04	0.020	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					10	9	1	0.04	0.040	無
					10	10	2	0.08	0.040	無
					10	13	1	0.05	0.050	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					12	11	2	0.12	0.060	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					14	9	1	0.07	0.070	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					14	11	1	0.09	0.090	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					14	13	1	0.10	0.100	無
					14	14	2	0.22	0.110	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					16	13	2	0.26	0.130	無
					16	17	2	0.34	0.170	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					18	16	2	0.40	0.200	無
					18	21	1	0.26	0.260	無
					20	16	2	0.48	0.240	無
					20	17	1	0.25	0.250	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

11 頁
広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	20	18	1	0.27	0.270	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
					22	20	1	0.36	0.360	無
				品質計			39	4.89		
			態様計		14	12	39	4.89		
		生被計					39	4.89		
	材種計						39	4.89		
－樹種計－							414	154.01		
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	18	15	1	0.20	0.200	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					32	17	1	0.60	0.600	無
					44	23	1	1.45	1.450	無
				品質計			4	2.54		
			態様計		30	18	4	2.54		
		生被計					4	2.54		
	材種計						4	2.54		
－樹種計－							4	2.54		
アカマツ山陽	一般材	生立木		正常木	26	30	1	0.67	0.670	無
					28	25	1	0.66	0.660	無
					30	21	1	0.64	0.640	無
					30	27	1	0.81	0.810	無
					32	16	1	0.55	0.550	無
					32	20	1	0.69	0.690	無
					32	28	1	0.95	0.950	無
					36	16	1	0.69	0.690	無
					36	23	1	0.98	0.980	無
					36	25	1	1.07	1.070	無
					36	29	1	1.24	1.240	無
					38	24	1	1.14	1.140	無
					40	20	1	1.05	1.050	無
					40	24	1	1.26	1.260	無
					40	26	1	1.36	1.360	無
					40	27	1	1.41	1.410	無
					50	26	1	2.09	2.090	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

12 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		品質計			17	17.26		
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	12	7	1	0.04	0.040	無
					12	8	5	0.25	0.050	無
					12	9	4	0.24	0.060	無
					12	10	5	0.30	0.060	無
					12	11	4	0.28	0.070	無
					12	12	4	0.28	0.070	無
					12	13	2	0.16	0.080	無
					12	14	1	0.08	0.080	無
					14	7	1	0.06	0.060	無
					14	8	2	0.12	0.060	無
					14	9	2	0.14	0.070	無
					14	10	8	0.64	0.080	無
					14	11	6	0.54	0.090	無
					14	12	12	1.08	0.090	無
					14	13	7	0.70	0.100	無
					14	14	4	0.44	0.110	無
					14	15	4	0.44	0.110	無
					14	16	3	0.36	0.120	無
					14	17	4	0.52	0.130	無
					16	8	2	0.16	0.080	無
					16	10	5	0.50	0.100	無
					16	11	4	0.44	0.110	無
					16	12	11	1.32	0.120	無
					16	13	2	0.26	0.130	無
					16	14	10	1.40	0.140	無
					16	15	7	1.05	0.150	無
					16	16	4	0.64	0.160	無
					16	17	1	0.16	0.160	無
					16	18	2	0.34	0.170	無
					16	19	1	0.18	0.180	無
					18	8	1	0.10	0.100	無
					18	10	5	0.60	0.120	無
					18	11	2	0.28	0.140	無
					18	12	6	0.90	0.150	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

13 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	18	13	7	1.12	0.160	無
					18	14	3	0.51	0.170	無
					18	15	3	0.54	0.180	無
					18	16	5	0.95	0.190	無
					18	17	4	0.80	0.200	無
					18	18	4	0.84	0.210	無
					18	19	2	0.46	0.230	無
					18	20	1	0.24	0.240	無
					18	21	1	0.25	0.250	無
					20	10	1	0.15	0.150	無
					20	11	1	0.17	0.170	無
					20	12	2	0.36	0.180	無
					20	13	3	0.57	0.190	無
					20	14	6	1.26	0.210	無
					20	15	7	1.54	0.220	無
					20	16	8	1.84	0.230	無
					20	17	2	0.50	0.250	無
					20	18	4	1.04	0.260	無
					20	19	5	1.35	0.270	無
					20	20	3	0.87	0.290	無
					20	21	2	0.60	0.300	無
					20	22	1	0.31	0.310	無
					20	26	1	0.36	0.360	無
					22	9	1	0.16	0.160	無
					22	13	1	0.23	0.230	無
					22	14	7	1.68	0.240	無
					22	15	3	0.78	0.260	無
					22	16	7	1.96	0.280	無
					22	17	6	1.74	0.290	無
					22	18	6	1.86	0.310	無
					22	19	5	1.60	0.320	無
					22	21	1	0.36	0.360	無
					22	22	1	0.37	0.370	無
					22	24	1	0.40	0.400	無
					24	13	1	0.27	0.270	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

14 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	14	2	0.58	0.290	無
					24	15	1	0.31	0.310	無
					24	16	6	1.74	0.290	無
					24	17	3	1.02	0.340	無
					24	18	3	1.08	0.360	無
					24	19	3	1.14	0.380	無
					24	20	7	2.80	0.400	無
					24	22	2	0.86	0.430	無
					24	23	3	1.35	0.450	無
					24	25	1	0.52	0.520	無
					24	26	1	0.51	0.510	無
					26	11	1	0.27	0.270	無
					26	14	1	0.33	0.330	無
					26	15	1	0.35	0.350	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					26	17	4	1.60	0.400	無
					26	18	5	2.10	0.420	無
					26	19	4	1.76	0.440	無
					26	20	5	2.30	0.460	無
					26	22	1	0.50	0.500	無
					26	23	2	1.04	0.520	無
					26	24	2	1.08	0.540	無
					26	26	4	2.36	0.590	無
					26	28	1	0.63	0.630	無
					28	13	1	0.36	0.360	無
					28	14	2	0.76	0.380	無
					28	15	1	0.41	0.410	無
					28	16	1	0.43	0.430	無
					28	17	1	0.46	0.460	無
					28	18	4	1.92	0.480	無
					28	19	4	2.04	0.510	無
					28	20	2	1.06	0.530	無
					28	23	3	1.83	0.610	無
					28	26	1	0.72	0.720	無
					30	11	1	0.34	0.340	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

15 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	30	15	1	0.46	0.460	無
					30	16	3	1.47	0.490	無
					30	17	4	2.08	0.520	無
					30	18	4	2.20	0.550	無
					30	19	1	0.58	0.580	無
					30	20	1	0.61	0.610	無
					30	21	2	1.30	0.650	無
					30	22	3	2.01	0.670	無
					30	23	3	2.07	0.690	無
					30	24	3	2.16	0.720	無
					30	25	2	1.50	0.750	無
					30	26	1	0.78	0.780	無
					32	16	1	0.55	0.550	無
					32	17	3	1.77	0.590	無
					32	18	4	2.48	0.620	無
					32	20	1	0.69	0.690	無
					32	21	1	0.72	0.720	無
					32	22	2	1.50	0.750	無
					32	23	1	0.79	0.790	無
					32	24	1	0.82	0.820	無
					32	26	1	0.88	0.880	無
					32	27	1	0.92	0.920	無
					32	29	1	0.98	0.980	無
					34	13	1	0.51	0.510	無
					34	17	1	0.66	0.660	無
					34	19	2	1.46	0.730	無
					34	21	3	2.43	0.810	無
					34	22	2	1.70	0.850	無
					34	23	1	0.88	0.880	無
					34	24	1	0.92	0.920	無
					34	27	1	1.03	1.030	無
					34	28	1	1.07	1.070	無
					36	17	1	0.73	0.730	無
					36	20	1	0.86	0.860	無
					36	24	1	1.03	1.030	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

16 頁
広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	36	26	1	1.14	1.140	無
					36	27	1	1.15	1.150	無
					36	28	1	1.20	1.200	無
					38	18	2	1.72	0.860	無
					38	19	1	0.90	0.900	無
					38	21	1	1.01	1.010	無
					38	22	1	1.05	1.050	無
					38	23	1	1.09	1.090	無
					38	24	1	1.14	1.140	無
					38	26	4	4.94	1.235	無
					38	28	1	1.33	1.330	無
					40	18	1	0.95	0.950	無
					40	19	2	2.00	1.000	無
					40	23	1	1.21	1.210	無
					40	26	1	1.36	1.360	無
					40	27	1	1.41	1.410	無
					40	28	2	2.92	1.460	無
					40	29	1	1.52	1.520	無
					42	13	1	0.76	0.760	無
					42	17	1	0.98	0.980	無
					42	28	1	1.61	1.610	無
					44	21	2	2.65	1.325	無
					44	22	1	1.38	1.380	無
					44	30	1	1.88	1.880	無
					46	27	1	1.85	1.850	無
					48	23	1	1.70	1.700	無
				品質計			437	163.42		
			態様計		24	17	454	180.68		
		生被計					454	180.68		
	材種計						454	180.68		
	低質材	生立木		低質	10	11	2	0.10	0.050	無
					12	7	2	0.08	0.040	無
					12	8	9	0.45	0.050	無
					12	9	9	0.54	0.060	無
					12	10	16	0.96	0.060	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

17 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	12	11	11	0.77	0.070	無
					12	12	13	0.91	0.070	無
					12	13	8	0.64	0.080	無
					12	14	4	0.32	0.080	無
					12	15	3	0.27	0.090	無
					12	16	3	0.27	0.090	無
					12	17	1	0.10	0.100	無
					14	7	2	0.12	0.060	無
					14	8	5	0.30	0.060	無
					14	9	9	0.63	0.070	無
					14	10	21	1.76	0.084	無
					14	11	7	0.63	0.090	無
					14	12	16	1.44	0.090	無
					14	13	10	1.00	0.100	無
					14	14	8	0.88	0.110	無
					14	15	5	0.55	0.110	無
					14	16	11	1.32	0.120	無
					14	17	3	0.39	0.130	無
					14	19	1	0.14	0.140	無
					16	8	2	0.16	0.080	無
					16	9	3	0.27	0.090	無
					16	10	6	0.60	0.100	無
					16	11	4	0.44	0.110	無
					16	12	8	0.96	0.120	無
					16	13	8	1.04	0.130	無
					16	14	10	1.34	0.134	無
					16	15	4	0.60	0.150	無
					16	16	5	0.80	0.160	無
					16	17	6	0.88	0.147	無
					16	18	3	0.51	0.170	無
					16	19	2	0.36	0.180	無
					18	9	2	0.22	0.110	無
					18	10	3	0.36	0.120	無
					18	11	1	0.14	0.140	無
					18	13	4	0.64	0.160	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

18 頁
広島北部森林管理署

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	18	14	7	1.19	0.170	無
					18	15	3	0.54	0.180	無
					18	16	6	1.14	0.190	無
					18	17	2	0.40	0.200	無
					18	18	9	1.89	0.210	無
					18	19	2	0.46	0.230	無
					18	20	1	0.24	0.240	無
					20	10	3	0.45	0.150	無
					20	11	1	0.17	0.170	無
					20	13	2	0.38	0.190	無
					20	14	5	1.05	0.210	無
					20	15	2	0.44	0.220	無
					20	16	1	0.23	0.230	無
					20	18	2	0.52	0.260	無
					20	20	1	0.29	0.290	無
					22	12	1	0.21	0.210	無
					22	14	2	0.48	0.240	無
					22	16	3	0.84	0.280	無
					22	17	1	0.29	0.290	無
					22	18	2	0.62	0.310	無
					24	15	1	0.31	0.310	無
					24	16	1	0.32	0.320	無
					24	19	2	0.76	0.380	無
					24	20	1	0.40	0.400	無
					24	21	1	0.42	0.420	無
					26	11	1	0.27	0.270	無
					26	14	1	0.33	0.330	無
					26	17	4	1.60	0.400	無
					26	18	1	0.42	0.420	無
					28	14	1	0.38	0.380	無
					28	17	2	0.92	0.460	無
					28	19	1	0.51	0.510	無
					30	23	1	0.69	0.690	無
					32	14	1	0.49	0.490	無
					32	16	1	0.55	0.550	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 04－ 115
林班： 782

森林事務所： 三和森林事務所
小班： は

国有林名： 東山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	32	18	2	1.24	0.620	無
					36	14	1	0.60	0.600	無
					36	24	1	1.03	1.030	無
				品質計			330	46.96		
			態様計		16	13	330	46.96		
		生被計					330	46.96		
	材種計						330	46.96		
－樹種計－							784	227.64		
－N 計－							1,202	384.19		
他L	低質材	生立木		低質	12	7	2	0.08	0.040	無
					12	8	3	0.15	0.050	無
					12	9	2	0.11	0.055	無
					12	10	2	0.12	0.060	無
					12	12	2	0.14	0.070	無
					12	14	1	0.08	0.080	無
					14	6	1	0.05	0.050	無
					14	7	1	0.06	0.060	無
					14	8	6	0.36	0.060	無
					14	9	3	0.21	0.070	無
					14	10	8	0.64	0.080	無
					14	11	1	0.09	0.090	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					14	13	3	0.30	0.100	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	10	6	0.60	0.100	無
					16	11	3	0.33	0.110	無
					16	12	5	0.60	0.120	無
					16	13	2	0.26	0.130	無
					16	14	2	0.27	0.135	無
					16	15	2	0.29	0.145	無
					16	18	1	0.17	0.170	無
					18	9	3	0.33	0.110	無
					18	10	2	0.24	0.120	無
					18	12	1	0.15	0.150	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 04 — 115
林班： 782

森林事務所 : 三和森林事務所
 小班 : は

国有林名 : 東山
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0011	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0022	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0027	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	1					0.730	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	9	0.050	1					0.050	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	8	0.060	1					0.060	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	9	0.050	1					0.050	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0083	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0084	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0088	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0089	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0090	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0091	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	10	0.060	1					0.060	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	10	0.130	1					0.130	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	9	0.090	1					0.090	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0102	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0104	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0106	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0108	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	12	0.220	1					0.220	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0119	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0120	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0122	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0123	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0124	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0126	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	11	0.070	1					0.070	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0129	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0130	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	10	8	0.030	1					0.030	有
	0131	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0132	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0133	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0135	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0137	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	0138	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	0139	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	0142	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0143	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0145	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	11	0.070	1					0.070	有
	0146	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	9	0.090	1					0.090	有
	0147	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0148	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0149	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0152	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0153	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0154	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0155	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0156	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0157	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	0158	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0159	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0160	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0161	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0162	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0163	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0164	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0165	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0166	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0167	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	15	0.090	1					0.090	有
	0168	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0169	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0170	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0171	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0172	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0173	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0174	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0175	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0176	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0177	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	11	0.070	1					0.070	有
	0178	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0179	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0180	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0181	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0182	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0183	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0184	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	13	0.080	1					0.080	有
	0185	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0186	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0187	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0188	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0189	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0190	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0191	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	9	0.110	1					0.110	有
	0192	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	9	0.050	1					0.050	有
	0193	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	9	0.050	1					0.050	有
	0194	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0195	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	9	0.110	1					0.110	有
	0196	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0197	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0198	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	10	7	0.030	1					0.030	有
	0199	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	7	0.050	1					0.050	有
	0200	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	7	0.050	1					0.050	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0201	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0202	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0203	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	7	0.040	1					0.040	有
	0204	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0205	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0206	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0207	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	16	0.260	1					0.260	有
	0208	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0209	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0210	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0211	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0212	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0213	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0214	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0215	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0216	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0217	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0218	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	9	0.090	1					0.090	有
	0219	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0220	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0221	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0222	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0223	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0224	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0225	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0226	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0227	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	9	0.090	1					0.090	有
	0228	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0229	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	8	0.100	1					0.100	有
	0230	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	8	0.100	1					0.100	有
	0231	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	7	0.050	1					0.050	有
	0232	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0233	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0234	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0235	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0236	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	12	0.220	1					0.220	有
	0237	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	10	8	0.030	1					0.030	有
	0238	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0239	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0240	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
 林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0241	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0242	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0243	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0244	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0245	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0246	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0247	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0248	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0249	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0250	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0251	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0252	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	10	8	0.030	1					0.030	有
	0253	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0254	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	0255	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0256	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0257	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0258	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0259	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	8	0.080	1					0.080	有
	0260	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	13	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 04- 114 森林事務所 : 三和森林事務所 国有林名 : 東山
林 班 : 782 小 班 : は 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0261	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	10	7	0.030	1					0.030	有
	0262	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	0263	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	11	0.240	1					0.240	有
	0264	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
N 計 本 数 : 264											N 計 材 積 :				56.570	
L 計 本 数 : 0											L 計 材 積 :				0.000	
N L 計 本 数 : 264											N L 計 材 積 :				56.570	