

集合場所

現地案内のお知らせ

売払番号：立木5号

現地案内

日 時 令和7年6月17日（火曜日）
13:30集合
集合場所 ドライブインおちあい 駐車場
広島県庄原市西城町熊野500-10

案 内 者 広島北部森林管理署
西城森林事務所
森林官 峰村 裕一
T E L 0824-82-2812
携 帯 090-2095-2390



立木 5 号

第1回 立木公売物件


立木5号林内写真

所在：広島県庄原市西城町 内京官行造林地 1い小班


スギ



ヒノキ




公売物件位置図（立5号） 内京官行造林地1い林小班



凡例

立5号



1 : 20, 000

「電子地形図25000（国土地理院）を加工して作成」

公売物件位置図（立5号）
内京官行造林地1い林小班

スギ標準地：4019m²
(台風被害地)

ヒノキ標準地：557m²

スギ外6標準地：9237m²

凡例

立5号



公売物件内訳表

売払番号 立木 5 号
所 在 内京官行造林地 1 い林小班

林 齢 66年生
面積(ha) 18.83ha

樹種	物件全域		標準地		伐採方法	備考
	面積(ha)	数量(m³)	面積(ha)	数量(m³)		
スギ	10.30	5,772.23	0.9237	517.59	皆伐	
ヒノキ						
アカマツ						
クリ						
コナラ						
ホオノキ						
その他L						
スギ	7.30	3,585.74	0.4019	197.42	皆伐	台風被害地
ヒノキ	1.23	1,057.35	0.0557	47.87		
合計	18.83	10,415.32	1.3813	762.88		

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

特約事項

(立木5号：内京官行造林地1い林小班)

1 販売対象木

本物件は、官行造林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

2 立木の調査方法及び現物熟覧

立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧して下さい。

【標準地面積:13813㎡】

(内訳)スギ外6標準地:9237㎡、スギ標準地(台風被害地):4019㎡、ヒノキ標準地:557㎡

3 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

4 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 官行造林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

官行造林契約者 立木5号 代表者1名

(3) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(4) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

5 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

6 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

7 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

8 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

9 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

10 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

11 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

12 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。

13 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。

- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
- ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
- ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
- ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
- ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。

- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

14 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱 (ASF) 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 34
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	19	22	4.64	0.211	無
					20	17	22	5.96	0.271	無
					20	19	22	6.85	0.311	無
					22	18	45	15.46	0.344	無
					22	19	44	16.34	0.371	無
					24	17	22	8.39	0.381	無
					24	18	22	9.06	0.412	無
					26	18	46	20.76	0.451	無
					26	19	88	44.18	0.502	無
					26	20	66	35.12	0.532	無
					28	17	23	11.27	0.490	無
					28	18	44	23.85	0.542	無
					28	19	110	64.06	0.582	無
					28	20	88	53.90	0.613	無
					30	18	22	13.69	0.622	無
					30	19	22	14.36	0.653	無
					30	20	66	45.72	0.693	無
					32	19	110	81.73	0.743	無
					32	20	22	17.23	0.783	無
					34	19	44	36.22	0.823	無
					34	20	22	19.22	0.874	無
					36	20	22	21.43	0.974	無
					38	20	22	23.63	1.074	無
					38	21	44	49.92	1.135	無
					40	20	22	25.84	1.175	無
					40	21	22	27.39	1.245	無
				品質計			1,104	696.22		
				根曲木	20	18	22	6.41	0.291	無
					22	18	45	15.46	0.344	無
					24	17	22	8.39	0.381	無
					24	18	22	9.06	0.412	無
					24	19	88	37.99	0.432	無
					24	20	22	10.16	0.462	無
					26	18	22	10.38	0.472	無
					26	19	22	11.04	0.502	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 34
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
 小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 35
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	18	20	18	4.54	0.252	無
					20	14	37	7.63	0.206	無
					20	18	54	14.71	0.272	無
					20	19	18	5.09	0.283	無
					22	15	19	4.90	0.258	無
					22	18	18	5.81	0.323	無
					22	19	36	12.35	0.343	無
					22	20	18	6.54	0.363	無
					24	17	36	13.08	0.363	無
					24	18	19	6.90	0.363	無
					24	19	36	14.53	0.404	無
					24	20	55	22.88	0.416	無
					26	18	73	31.96	0.438	無
					26	19	37	16.71	0.452	無
					26	20	18	8.72	0.484	無
					28	18	37	18.16	0.491	無
					28	19	54	28.88	0.535	無
					28	20	126	69.92	0.555	無
					28	21	18	10.53	0.585	無
					28	22	18	11.08	0.616	無
					30	18	36	20.71	0.575	無
					30	19	109	65.39	0.600	無
					30	20	73	45.77	0.627	無
					30	21	72	47.95	0.666	無
					30	22	18	12.53	0.696	無
					32	18	18	11.62	0.646	無
					32	19	36	24.34	0.676	無
					32	20	90	64.48	0.716	無
					32	21	54	40.32	0.747	無
					32	22	18	14.17	0.787	無
					32	23	18	14.71	0.817	無
					34	19	18	13.62	0.757	無
					34	20	91	71.75	0.788	無
					34	21	145	120.60	0.832	無
					34	22	108	94.81	0.878	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 35
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	34	23	18	16.53	0.918	無
					36	19	18	15.08	0.838	無
					36	20	110	95.90	0.872	無
					36	21	73	66.84	0.916	無
					36	22	74	69.74	0.942	無
					36	23	36	36.69	1.019	無
					38	19	19	16.71	0.879	無
					38	20	74	70.47	0.952	無
					38	21	109	110.07	1.010	無
					38	22	73	77.01	1.055	無
					40	20	18	19.25	1.069	無
					40	22	73	85.00	1.164	無
					40	23	36	44.32	1.231	無
					42	21	36	44.32	1.231	無
					42	22	110	139.49	1.268	無
					44	20	36	45.77	1.271	無
					44	22	54	75.74	1.403	無
					44	23	54	79.01	1.463	無
					46	22	90	137.13	1.524	無
					48	22	55	88.82	1.615	無
					48	23	18	30.88	1.716	無
					50	23	18	33.24	1.847	無
				品質計			2,851	2,375.70		
				根曲木	18	14	18	3.09	0.172	無
					18	18	54	11.99	0.222	無
					18	19	37	8.35	0.226	無
					20	15	18	4.00	0.222	無
					20	16	18	4.36	0.242	無
					20	17	54	13.62	0.252	無
					20	18	72	19.62	0.273	無
					20	19	36	10.17	0.283	無
					22	16	18	5.27	0.293	無
					22	17	54	16.35	0.303	無
					22	18	36	11.62	0.323	無
					22	19	55	18.53	0.337	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 35
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	18	18	6.90	0.383	無
					24	19	144	58.12	0.404	無
					24	20	18	7.63	0.424	無
					24	22	18	8.36	0.464	無
					26	17	19	7.45	0.392	無
					26	18	37	15.98	0.432	無
					26	19	110	50.13	0.456	無
					26	20	37	17.44	0.471	無
					26	21	18	9.26	0.514	無
					28	19	56	28.88	0.516	無
					28	20	108	59.93	0.555	無
					30	18	18	10.35	0.575	無
					30	19	112	65.39	0.584	無
					30	20	72	45.77	0.636	無
					30	21	18	11.99	0.666	無
					32	18	18	11.62	0.646	無
					32	19	38	24.34	0.641	無
					32	20	37	25.79	0.697	無
					32	21	18	13.44	0.747	無
					34	19	19	13.62	0.717	無
					34	21	19	15.08	0.794	無
					34	22	18	15.80	0.878	無
					36	19	37	30.15	0.815	無
					36	21	37	33.42	0.903	無
					36	22	18	17.44	0.969	無
					38	20	18	17.62	0.979	無
					38	21	55	55.04	1.001	無
					38	22	18	19.25	1.069	無
					40	21	18	20.16	1.120	無
					40	22	18	21.25	1.181	無
					40	23	18	22.16	1.231	無
					42	21	18	22.16	1.231	無
					42	22	18	23.25	1.292	無
					42	23	18	24.16	1.342	無
					44	19	18	21.80	1.211	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 35
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	44	21	18	24.16	1.342	無
					44	22	18	25.25	1.403	無
				品質計			1,785	1,027.51		
			態様計		32	20	4,636	3,403.21		
		生被計					4,636	3,403.21		
	材種計						4,636	3,403.21		
	低質材	生立木		低質	10	8	18	0.54	0.030	無
					10	9	36	1.45	0.040	無
					12	6	18	0.73	0.041	無
					12	10	36	2.18	0.061	無
					14	7	36	2.18	0.061	無
					14	9	18	1.27	0.071	無
					14	10	18	1.45	0.081	無
					14	12	72	6.54	0.091	無
					14	13	18	1.82	0.101	無
					14	14	72	7.99	0.111	無
					14	15	54	6.54	0.121	無
					14	16	18	2.18	0.121	無
					16	10	18	1.82	0.101	無
					16	11	55	5.99	0.109	無
					16	12	18	2.18	0.121	無
					16	14	18	2.54	0.141	無
					16	15	36	5.45	0.151	無
					16	16	18	2.91	0.162	無
					16	17	18	3.09	0.172	無
					16	18	18	3.27	0.182	無
					18	10	18	2.18	0.121	無
					18	11	18	2.54	0.141	無
					18	12	18	2.72	0.151	無
					18	13	36	5.81	0.161	無
					18	14	19	3.09	0.163	無
					18	15	18	3.45	0.192	無
					18	16	18	3.63	0.202	無
					18	17	18	3.81	0.212	無
					18	18	36	7.99	0.222	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 35
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
 小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

8 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	16	13	11	1.45	0.132	無
					16	15	12	1.67	0.139	無
					18	11	11	1.56	0.142	無
					18	13	11	1.78	0.162	無
					18	14	11	1.90	0.173	無
					18	15	69	12.71	0.184	無
					18	16	58	11.15	0.192	無
					18	17	33	7.02	0.213	無
					20	10	11	1.67	0.152	無
					20	13	11	2.23	0.203	無
					20	14	56	11.71	0.209	無
					20	15	56	12.27	0.219	無
					20	16	136	32.11	0.236	無
					20	17	44	11.15	0.253	無
					20	18	11	3.01	0.274	無
					20	19	11	3.12	0.284	無
					22	13	22	5.13	0.233	無
					22	14	55	13.94	0.253	無
					22	15	44	12.04	0.274	無
					22	16	136	38.80	0.285	無
					22	17	101	30.11	0.298	無
					22	19	11	3.79	0.345	無
					24	13	22	6.02	0.274	無
					24	15	55	17.28	0.314	無
					24	16	112	36.79	0.328	無
					24	17	146	52.18	0.357	無
					24	18	70	25.42	0.363	無
					24	19	33	13.38	0.405	無
					24	20	33	14.05	0.426	無
					24	21	11	4.91	0.446	無
					26	14	22	7.58	0.345	無
					26	15	11	4.01	0.365	無
					26	16	101	39.13	0.387	無
					26	17	202	82.28	0.407	無
					26	18	183	78.50	0.429	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	26	19	77	35.90	0.466	無
					26	20	55	26.76	0.487	無
					26	21	11	5.69	0.517	無
					28	15	22	9.37	0.426	無
					28	16	66	29.44	0.446	無
					28	17	257	120.52	0.469	無
					28	18	190	94.78	0.499	無
					28	19	79	41.37	0.524	無
					28	20	56	30.67	0.548	無
					28	21	33	19.40	0.588	無
					30	15	11	5.24	0.476	無
					30	16	22	11.15	0.507	無
					30	17	100	53.19	0.532	無
					30	18	179	101.70	0.568	無
					30	19	211	127.11	0.602	無
					30	20	92	56.20	0.611	無
					30	21	22	14.72	0.669	無
					32	15	11	5.91	0.537	無
					32	16	66	38.14	0.578	無
					32	17	100	60.21	0.602	無
					32	18	125	78.50	0.628	無
					32	19	202	134.48	0.666	無
					32	20	68	47.50	0.699	無
					32	21	33	24.75	0.750	無
					32	22	22	17.39	0.790	無
					34	15	11	6.58	0.598	無
					34	16	11	7.03	0.639	無
					34	17	66	44.83	0.679	無
					34	18	112	79.17	0.707	無
					34	19	168	125.45	0.747	無
					34	20	192	149.75	0.780	無
					34	21	11	9.26	0.842	無
					34	22	33	29.10	0.882	無
					36	15	11	7.36	0.669	無
					36	16	11	7.81	0.710	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	36	17	22	16.73	0.760	無
					36	18	144	114.52	0.795	無
					36	19	202	166.59	0.825	無
					36	20	114	98.12	0.861	無
					36	21	67	61.55	0.919	無
					36	22	11	10.70	0.973	無
					38	17	11	9.14	0.831	無
					38	18	89	77.61	0.872	無
					38	19	112	102.58	0.916	無
					38	20	90	86.53	0.961	無
					38	21	68	67.57	0.994	無
					38	22	44	47.28	1.075	無
					38	23	11	12.38	1.125	無
					40	18	12	10.70	0.892	無
					40	19	44	45.05	1.024	無
					40	20	57	59.10	1.037	無
					40	21	92	99.02	1.076	無
					40	22	55	65.23	1.186	無
					40	23	33	40.81	1.237	無
					40	24	11	14.16	1.287	無
					42	18	11	11.60	1.055	無
					42	19	56	61.33	1.095	無
					42	20	45	51.74	1.150	無
					42	21	22	27.21	1.237	無
					42	22	22	28.55	1.298	無
					42	23	11	14.83	1.348	無
					44	20	34	42.15	1.240	無
					44	21	56	74.15	1.324	無
					44	22	35	46.50	1.329	無
					46	18	11	13.72	1.247	無
					46	19	22	28.99	1.318	無
					46	21	11	16.06	1.460	無
					46	22	11	16.84	1.531	無
					46	23	11	17.51	1.592	無
					46	24	11	18.29	1.663	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	48	21	22	34.57	1.571	無
					48	22	11	18.18	1.653	無
					50	23	22	40.81	1.855	無
				品質計			6,371	4,026.68		
				根曲木	16	13	11	1.45	0.132	無
					16	15	22	3.34	0.152	無
					18	10	11	1.34	0.122	無
					18	13	22	3.57	0.162	無
					18	14	12	1.90	0.158	無
					18	15	11	2.12	0.193	無
					18	16	12	2.23	0.186	無
					18	17	34	7.02	0.206	無
					18	18	11	2.45	0.223	無
					20	11	11	1.90	0.173	無
					20	13	11	2.23	0.203	無
					20	14	34	7.02	0.206	無
					20	15	22	4.91	0.223	無
					20	16	81	18.73	0.231	無
					20	17	33	8.36	0.253	無
					20	18	22	6.02	0.274	無
					20	19	11	3.12	0.284	無
					20	21	11	3.46	0.315	無
					20	22	11	3.68	0.335	無
					22	12	11	2.34	0.213	無
					22	14	11	2.79	0.254	無
					22	15	56	15.05	0.269	無
					22	16	33	9.70	0.294	無
					22	17	67	20.07	0.300	無
					22	18	34	10.70	0.315	無
					22	19	22	7.58	0.345	無
					22	20	11	4.01	0.365	無
					22	21	11	4.13	0.375	無
					22	22	11	4.35	0.395	無
					24	13	11	3.01	0.274	無
					24	14	22	6.47	0.294	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

12 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	16	56	18.40	0.329	無
					24	17	110	40.14	0.365	無
					24	18	22	8.47	0.385	無
					24	19	55	22.30	0.405	無
					24	20	22	9.37	0.426	無
					24	22	11	5.13	0.466	無
					26	14	11	3.79	0.345	無
					26	15	11	4.01	0.365	無
					26	16	22	8.70	0.395	無
					26	17	22	9.14	0.415	無
					26	18	33	14.72	0.446	無
					26	19	66	30.77	0.466	無
					26	20	22	10.70	0.486	無
					26	21	33	17.06	0.517	無
					26	22	22	11.82	0.537	無
					28	15	11	4.68	0.425	無
					28	16	11	4.91	0.446	無
					28	17	33	15.72	0.476	無
					28	18	22	11.15	0.507	無
					28	19	44	23.64	0.537	無
					28	20	66	36.80	0.558	無
					28	21	44	25.87	0.588	無
					30	16	11	5.58	0.507	無
					30	18	34	19.07	0.561	無
					30	19	67	40.14	0.599	無
					30	20	66	42.15	0.639	無
					30	21	11	7.36	0.669	無
					30	22	11	7.69	0.699	無
					30	23	11	8.03	0.730	無
					32	15	11	5.91	0.537	無
					32	17	22	13.38	0.608	無
					32	19	22	14.94	0.679	無
					32	20	77	55.42	0.720	無
					32	21	22	16.50	0.750	無
					32	23	11	9.03	0.821	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

13 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	34	18	11	7.92	0.720	無
					34	20	33	26.43	0.801	無
					34	21	44	37.02	0.841	無
					34	22	22	19.40	0.882	無
					34	28	11	12.27	1.115	無
					36	19	11	9.26	0.842	無
					36	20	11	9.81	0.892	無
					36	21	11	10.26	0.933	無
					36	22	22	21.41	0.973	無
					38	18	11	9.70	0.882	無
					38	19	11	10.26	0.933	無
					38	20	11	10.82	0.984	無
					38	21	33	33.79	1.024	無
					38	22	11	11.82	1.075	無
					40	19	11	11.26	1.024	無
					40	21	11	12.38	1.125	無
					40	22	11	13.05	1.186	無
					42	19	11	12.27	1.115	無
					42	21	11	13.60	1.236	無
					44	20	22	28.10	1.277	無
					46	23	11	17.51	1.592	無
				品質計			2,159	1,095.88		
			態様計		30	18	8,530	5,122.56		
		生被計					8,530	5,122.56		
	材種計						8,530	5,122.56		
	低質材	生立木		低質	8	7	11	0.22	0.020	無
					10	5	11	0.22	0.020	無
					10	6	11	0.33	0.030	無
					10	7	33	1.00	0.030	無
					10	8	99	3.01	0.030	無
					10	9	22	0.89	0.040	無
					10	10	77	3.12	0.041	無
					10	11	22	1.11	0.050	無
					10	12	11	0.56	0.051	無
					10	13	11	0.56	0.051	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	12	5	11	0.33	0.030	無
					12	6	11	0.45	0.041	無
					12	7	12	0.45	0.038	無
					12	8	78	3.90	0.050	無
					12	9	45	2.23	0.050	無
					12	10	111	6.69	0.060	無
					12	12	78	5.46	0.070	無
					12	13	80	6.24	0.078	無
					12	15	11	1.00	0.091	無
					12	16	11	1.00	0.091	無
					14	5	11	0.45	0.041	無
					14	6	11	0.56	0.051	無
					14	7	12	0.67	0.056	無
					14	8	33	2.01	0.061	無
					14	9	33	2.34	0.071	無
					14	10	89	7.14	0.080	無
					14	11	33	3.01	0.091	無
					14	12	79	7.02	0.089	無
					14	13	123	12.27	0.100	無
					14	14	77	8.58	0.111	無
					14	15	33	4.01	0.122	無
					14	16	11	1.34	0.122	無
					16	6	12	0.67	0.056	無
					16	7	12	0.78	0.065	無
					16	8	11	0.89	0.081	無
					16	9	11	1.00	0.091	無
					16	10	44	4.46	0.101	無
					16	11	77	8.58	0.111	無
					16	12	57	6.69	0.117	無
					16	13	132	17.39	0.132	無
					16	14	123	17.17	0.140	無
					16	15	69	10.03	0.145	無
					16	16	56	8.92	0.159	無
					16	17	44	7.58	0.172	無
					16	20	11	2.23	0.203	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

15 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	18	9	22	2.45	0.111	無
					18	10	22	2.68	0.122	無
					18	11	22	3.12	0.142	無
					18	12	89	13.38	0.150	無
					18	13	99	16.06	0.162	無
					18	14	124	20.85	0.168	無
					18	15	77	14.83	0.193	無
					18	16	55	11.15	0.203	無
					18	18	44	9.81	0.223	無
					18	19	22	5.13	0.233	無
					18	20	22	5.57	0.253	無
					20	8	11	1.34	0.122	無
					20	10	12	1.67	0.139	無
					20	12	11	2.01	0.183	無
					20	13	34	6.69	0.197	無
					20	14	77	16.39	0.213	無
					20	15	45	9.81	0.218	無
					20	16	33	8.03	0.243	無
					20	17	11	2.79	0.254	無
					20	18	11	3.01	0.274	無
					20	19	11	3.12	0.284	無
					20	20	11	3.35	0.305	無
					22	10	11	2.01	0.183	無
					22	12	11	2.34	0.213	無
					22	14	11	2.79	0.254	無
					22	15	11	3.01	0.274	無
					22	16	11	3.23	0.294	無
					22	17	22	6.69	0.304	無
					22	18	55	17.84	0.324	無
					22	19	11	3.79	0.345	無
					22	20	22	8.03	0.365	無
					24	14	22	6.47	0.294	無
					24	15	11	3.46	0.315	無
					24	19	11	4.46	0.405	無
					24	21	22	9.81	0.446	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

16 頁

広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	26	16	22	8.70	0.395	無
					26	17	12	4.57	0.381	無
					26	20	22	10.70	0.486	無
					26	21	11	5.69	0.517	無
					28	18	11	5.58	0.507	無
					30	18	11	6.36	0.578	無
				品質計			3,145	453.33		
			態様計		16	13	3,145	453.33		
		生被計					3,145	453.33		
	材種計						3,145	453.33		
－樹種計－							11,675	5,575.89		
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	26	17	11	4.84	0.440	無
				品質計			11	4.84		
			態様計		26	17	11	4.84		
		生被計					11	4.84		
	材種計						11	4.84		
－樹種計－							11	4.84		
アカマツ山陽	一般材	生立木		正常木	32	17	11	6.60	0.600	無
					34	13	11	5.70	0.518	無
					38	18	12	9.62	0.802	無
				品質計			34	21.92		
				根曲木	30	16	11	5.48	0.498	無
					34	15	11	6.49	0.590	無
					36	16	11	7.72	0.702	無
					36	18	22	17.22	0.783	無
					40	15	23	17.67	0.768	無
				品質計			78	54.58		
			態様計		34	16	112	76.50		
		生被計					112	76.50		
	材種計						112	76.50		
	低質材	生立木		低質	30	13	11	4.47	0.406	無
				品質計			11	4.47		
			態様計		30	13	11	4.47		
		生被計					11	4.47		
	材種計						11	4.47		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

17 頁
広島北部森林管理署

復命書番号： 06－ 36
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
－ 樹 種 計 －							123	80.97		
－ N 計 －							11,809	5,661.70		
ク リ	低質材	生立木		低質	14	11	14	1.26	0.090	無
					20	14	14	2.80	0.200	無
					24	15	14	4.20	0.300	無
					26	15	14	4.76	0.340	無
				品質計			56	13.02		
			態様計		20	14	56	13.02		
		生被計					56	13.02		
	材種計						56	13.02		
－ 樹 種 計 －							56	13.02		
コ ナ ラ	低質材	生立木		低質	16	12	9	1.08	0.120	無
					16	14	9	1.17	0.130	無
					20	13	9	1.71	0.190	無
					22	14	9	2.16	0.240	無
					24	14	9	2.52	0.280	無
				品質計			45	8.64		
			態様計		18	13	45	8.64		
		生被計					45	8.64		
	材種計						45	8.64		
－ 樹 種 計 －							45	8.64		
ホ オ ノ キ	低質材	生立木		低質	12	10	11	0.55	0.050	無
					14	12	11	0.99	0.090	無
				品質計			22	1.54		
			態様計		12	11	22	1.54		
		生被計					22	1.54		
	材種計						22	1.54		
－ 樹 種 計 －							22	1.54		
他 L	低質材	生立木		低質	12	6	11	0.45	0.041	無
					14	10	11	0.89	0.081	無
					14	13	11	1.12	0.102	無
					16	12	11	1.34	0.122	無
					16	13	34	4.35	0.128	無
					16	14	11	1.45	0.132	無
					18	10	11	1.34	0.122	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 36
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
 小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号 : 06- 34 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	18	0.860	1					0.860	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0011	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有

復命書番号 : 06- 34 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0022	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	21	0.480	1					0.480	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0027	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	21	1.130	1					1.130	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0035	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	17	0.140	1					0.140	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	19	0.210	1					0.210	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	21	1.130	1					1.130	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 06- 34 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	21	1.240	1					1.240	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0047	生立木		ヒノキ	低質材	低質	34	21	0.920	1					0.920	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	20	1.070	1					1.070	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有

復命書番号 : 06- 34 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	20	1.170	1					1.170	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
									N 計本数 :		79	N 計材積 :				47.870
									L 計本数 :		0	L 計材積 :				0.000
									N L 計本数 :		79	N L 計材積 :				47.870

令和 7 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0004	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0005	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0007	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	11	0.170	1					0.170	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0009	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0012	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0015	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0018	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0022	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0030	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	19	0.230	1					0.230	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0034	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0036	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	19	0.600	1					0.600	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0043	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0048	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0050	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0051	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0052	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0053	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0054	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0055	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	13	0.230	1					0.230	有
	0056	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0057	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0058	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0059	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	18	0.220	1					0.220	有
	0062	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0063	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0064	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0065	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	17	0.210	1					0.210	有
	0066	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0067	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0068	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0069	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0070	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0071	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0072	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	17	0.530	1					0.530	有
	0073	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0074	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0075	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0076	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0077	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0078	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0079	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0080	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0082	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0083	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	21	1.330	1					1.330	有
	0084	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0085	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	17	0.530	1					0.530	有
	0086	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0087	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0088	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0089	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0090	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0091	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0092	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0093	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0094	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0095	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0096	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0097	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0098	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0099	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0100	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0102	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0103	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0104	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0105	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0106	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0107	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0108	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0109	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	7	0.060	1					0.060	有
	0110	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0111	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0112	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	7	0.060	1					0.060	有
	0113	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0114	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0115	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	19	1.200	1					1.200	有
	0116	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0117	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0118	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0119	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0120	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0122	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0123	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0124	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0125	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0126	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0127	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0128	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0129	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0130	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	14	0.170	1					0.170	有
	0131	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	18	0.220	1					0.220	有
	0132	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0133	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0134	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0135	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0136	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0137	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0138	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0139	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0140	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	19	0.340	1					0.340	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0142	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0143	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0144	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0145	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0146	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0147	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0148	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0149	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0150	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0151	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	19	0.530	1					0.530	有
	0152	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0153	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0154	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0155	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0156	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0157	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0158	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0159	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0160	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0161	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0162	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0163	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0164	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0165	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0166	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0167	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0168	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0169	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0170	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0171	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0172	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0173	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0174	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0175	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0176	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0177	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0178	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0179	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0180	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	18	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0181	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0182	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0183	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0184	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0185	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0186	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0187	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0188	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0189	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0190	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0191	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0192	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0193	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0194	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	16	0.120	1					0.120	有
	0195	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0196	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0197	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0198	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0199	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0200	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0201	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	0202	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0203	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	19	0.230	1					0.230	有
	0204	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0205	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	17	0.170	1					0.170	有
	0206	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0207	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0208	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0209	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0210	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0211	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0212	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	20	0.250	1					0.250	有
	0213	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0214	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0215	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0216	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0217	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0218	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0219	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0220	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0221	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0222	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0223	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0224	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0225	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0226	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0227	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0228	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0229	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0230	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0231	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0232	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0233	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0234	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0235	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0236	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0237	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0238	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0239	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0240	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0241	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0242	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0243	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0244	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0245	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0246	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0247	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	18	0.270	1					0.270	有
	0248	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0249	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0250	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	18	0.220	1					0.220	有
	0251	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	0252	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0253	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0254	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0255	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0256	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0257	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0258	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0259	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0260	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0261	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0262	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0263	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0264	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0265	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	18	0.180	1					0.180	有
	0266	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0267	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0268	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0269	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0270	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0271	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0272	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0273	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0274	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0275	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0276	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0277	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0278	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	23	1.830	1					1.830	有
	0279	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0280	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0281	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0282	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0283	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	19	0.340	1					0.340	有
	0284	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0285	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0286	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	14	0.250	1					0.250	有
	0287	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	6	0.040	1					0.040	有
	0288	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0289	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0290	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0291	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0292	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0293	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0294	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0295	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0296	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0297	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0298	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0299	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0300	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有

復命書番号 : 06- 35 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0301	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0302	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0303	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0304	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0305	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0306	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0307	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0308	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0309	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0310	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0311	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0312	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
									N 計本数 :		312		N 計材積 :		197.420	
									L 計本数 :		0		L 計材積 :		0.000	
									N L 計本数 :		312		N L 計材積 :		197.420	

令和 7 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0004	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0005	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0007	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0009	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0012	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0015	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0018	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0022	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	14	0.170	1					0.170	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0030	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	0034	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0036	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0042	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	7	0.040	1					0.040	有
	0043	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	10	0.150	1					0.150	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0048	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0049	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0050	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0051	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0052	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	17	0.410	1					0.410	有
	0053	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0054	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0055	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0056	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	18	0.960	1					0.960	有
	0057	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0058	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0059	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0062	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0063	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0064	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0065	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0066	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0067	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0068	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0069	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0070	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0071	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0072	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0073	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0074	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0075	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0076	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0077	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0078	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0079	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0080	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0082	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0083	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0084	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0085	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0086	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0087	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0088	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0089	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0090	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0091	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0092	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0093	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0094	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0095	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0096	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0097	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0098	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0099	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0100	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0102	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0103	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0104	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0105	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	7	0.060	1					0.060	有
	0106	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	0107	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0108	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0109	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0110	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0111	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0112	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0113	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0114	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0115	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0116	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0117	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0118	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0119	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0120	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0122	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0123	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0124	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0125	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0126	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0127	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0128	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0129	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0130	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0131	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0132	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0133	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0134	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0135	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0136	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0137	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0138	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	16	15	0.150	1					0.150	有
	0139	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0140	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0142	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	7	0.070	1					0.070	有
	0143	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	6	0.060	1					0.060	有
	0144	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0145	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0146	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0147	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0148	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0149	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0150	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0151	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0152	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0153	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0154	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0155	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0156	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0157	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0158	生立木		他 L	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0159	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0160	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0161	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0162	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0163	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0164	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0165	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0166	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0167	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	23	1.570	1					1.570	有
	0168	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0169	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0170	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0171	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0172	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0173	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0174	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	11	0.050	1					0.050	有
	0175	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	14	0.290	1					0.290	有
	0176	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0177	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0178	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0179	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0180	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0181	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0182	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0183	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0184	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0185	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0186	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0187	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0188	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0189	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0190	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0191	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0192	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0193	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0194	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0195	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0196	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0197	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0198	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0199	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0200	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0201	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0202	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0203	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0204	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0205	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0206	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0207	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0208	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0209	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0210	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0211	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	9	0.110	1					0.110	有
	0212	生立木		他 L	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0213	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0214	生立木		他 L	低質材	低質	18	11	0.130	1					0.130	有
	0215	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0216	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0217	生立木		他 L	低質材	低質	22	15	0.260	1					0.260	有
	0218	生立木		他 L	低質材	低質	28	17	0.450	1					0.450	有
	0219	生立木		他 L	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0220	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0221	生立木		他 L	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有
	0222	生立木		他 L	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有
	0223	生立木		他 L	低質材	低質	26	16	0.370	1					0.370	有
	0224	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0225	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0226	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0227	生立木		他 L	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0228	生立木		他 L	低質材	低質	34	17	0.630	1					0.630	有
	0229	生立木		他 L	低質材	低質	26	17	0.400	1					0.400	有
	0230	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0231	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0232	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0233	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0234	生立木		他 L	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0235	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0236	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0237	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0238	生立木		他 L	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0239	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0240	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	17	0.600	1					0.600	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0241	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0242	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0243	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0244	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0245	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0246	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0247	生立木		他 L	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0248	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0249	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0250	生立木		他 L	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有
	0251	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0252	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0253	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0254	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0255	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0256	生立木		他 L	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0257	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	14	0.340	1					0.340	有
	0258	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0259	生立木		他 L	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0260	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0261	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0262	生立木		他 L	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0263	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0264	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0265	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0266	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0267	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0268	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0269	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0270	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0271	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0272	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	15	0.150	1					0.150	有
	0273	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0274	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0275	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0276	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0277	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0278	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0279	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0280	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0281	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0282	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0283	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0284	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0285	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	7	0.030	1					0.030	有
	0286	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0287	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0288	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0289	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0290	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0291	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0292	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0293	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0294	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0295	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0296	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0297	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0298	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0299	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0300	生立木		他 L	低質材	低質	16	14	0.130	1					0.130	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0301	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0302	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	9	0.110	1					0.110	有
	0303	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0304	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0305	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0306	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0307	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0308	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0309	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0310	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0311	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0312	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0313	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0314	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0315	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0316	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0317	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0318	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0319	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0320	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0321	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0322	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0323	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0324	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0325	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0326	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	0327	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0328	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0329	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0330	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0331	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0332	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0333	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0334	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0335	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0336	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0337	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0338	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0339	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0340	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0341	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	14	0.290	1					0.290	有
	0342	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	0343	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0344	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0345	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0346	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0347	生立木		他 L	低質材	低質	12	6	0.040	1					0.040	有
	0348	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0349	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0350	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0351	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0352	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0353	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0354	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0355	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0356	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0357	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0358	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0359	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0360	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0361	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	0362	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0363	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0364	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0365	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0366	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有
	0367	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0368	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0369	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0370	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0371	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0372	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0373	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0374	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0375	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0376	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有
	0377	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	12	0.180	1					0.180	有
	0378	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0379	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0380	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0381	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0382	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0383	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0384	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0385	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0386	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0387	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0388	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0389	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0390	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0391	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0392	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0393	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0394	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0395	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0396	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0397	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0398	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	15	0.360	1					0.360	有
	0399	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0400	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0401	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0402	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0403	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0404	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0405	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0406	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0407	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0408	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0409	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0410	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	14	0.290	1					0.290	有
	0411	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0412	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0413	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0414	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	0415	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0416	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0417	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0418	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0419	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0420	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0421	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0422	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0423	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0424	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0425	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0426	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0427	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	0428	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	19	1.010	1					1.010	有
	0429	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0430	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0431	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0432	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0433	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	15	0.310	1					0.310	有
	0434	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0435	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0436	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0437	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0438	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0439	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0440	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0441	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0442	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0443	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0444	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0445	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	21	0.510	1					0.510	有
	0446	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	20	0.300	1					0.300	有
	0447	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	19	0.400	1					0.400	有
	0448	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0449	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0450	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0451	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0452	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0453	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0454	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0455	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0456	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	19	0.340	1					0.340	有
	0457	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0458	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0459	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0460	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0461	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0462	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0463	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0464	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0465	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0466	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	20	0.250	1					0.250	有
	0467	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0468	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0469	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0470	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0471	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0472	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0473	生立木		ク リ	低質材	低質	20	14	0.200	1					0.200	有
	0474	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0475	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0476	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	17	0.170	1					0.170	有
	0477	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	20	0.250	1					0.250	有
	0478	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0479	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0480	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	19	0.280	1					0.280	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0481	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0482	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0483	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0484	生立木		クリ	低質材	低質	26	15	0.340	1					0.340	有
	0485	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0486	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	21	0.370	1					0.370	有
	0487	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0488	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0489	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0490	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0491	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0492	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0493	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0494	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0495	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0496	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	10	0.180	1					0.180	有
	0497	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0498	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0499	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	14	0.250	1					0.250	有
	0500	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0501	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0502	生立木		クリ	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0503	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0504	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0505	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0506	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0507	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	14	0.290	1					0.290	有
	0508	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0509	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0510	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0511	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0512	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0513	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0514	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0515	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	19	0.230	1					0.230	有
	0516	生立木		コナラ	低質材	低質	16	14	0.130	1					0.130	有
	0517	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0518	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0519	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0520	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0521	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	16	0.120	1					0.120	有
	0522	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	17	0.170	1					0.170	有
	0523	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0524	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0525	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0526	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	40	15	0.790	1					0.790	有
	0527	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0528	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0529	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0530	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	20	0.360	1					0.360	有
	0531	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0532	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	21	0.440	1					0.440	有
	0533	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0534	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0535	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0536	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0537	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0538	生立木		アカマツ山陽	一般材	正常木	38	18	0.860	1					0.860	有
	0539	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	40	15	0.790	1					0.790	有
	0540	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0541	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0542	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0543	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0544	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0545	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0546	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0547	生立木		コナラ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0548	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0549	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	10	0.150	1					0.150	有
	0550	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	8	0.080	1					0.080	有
	0551	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	0552	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0553	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0554	生立木		コナラ	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0555	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0556	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0557	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0558	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0559	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0560	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0561	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0562	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0563	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0564	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0565	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0566	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	15	0.090	1					0.090	有
	0567	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0568	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0569	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0570	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0571	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0572	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0573	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0574	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0575	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0576	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0577	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0578	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0579	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0580	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0581	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0582	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	17	0.250	1					0.250	有
	0583	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0584	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0585	生立木		クリ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0586	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0587	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0588	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0589	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0590	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	18	0.500	1					0.500	有
	0591	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0592	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	36	16	0.690	1					0.690	有
	0593	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	34	15	0.580	1					0.580	有
	0594	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	6	0.050	1					0.050	有
	0595	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0596	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	5	0.040	1					0.040	有
	0597	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0598	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	18	0.270	1					0.270	有
	0599	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	0600	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0601	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0602	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	19	0.230	1					0.230	有
	0603	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0604	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0605	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0606	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0607	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0608	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0609	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	18	0.220	1					0.220	有
	0610	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0611	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0612	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	20	0.200	1					0.200	有
	0613	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0614	生立木		アカマツ山陽	一般材	正常木	34	13	0.510	1					0.510	有
	0615	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0616	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0617	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0618	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0619	生立木		ホオノキ	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0620	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0621	生立木		コナラ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0622	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0623	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0624	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0625	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0626	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0627	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0628	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0629	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0630	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0631	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0632	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0633	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0634	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0635	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0636	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	17	0.170	1					0.170	有
	0637	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0638	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0639	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0640	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	21	1.220	1					1.220	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0641	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0642	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0643	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	8	0.120	1					0.120	有
	0644	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0645	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	6	0.040	1					0.040	有
	0646	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0647	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0648	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0649	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0650	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0651	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0652	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	16	0.290	1					0.290	有
	0653	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0654	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0655	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	5	0.030	1					0.030	有
	0656	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0657	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0658	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0659	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0660	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0661	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	0662	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0663	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0664	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0665	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0666	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0667	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	11	0.050	1					0.050	有
	0668	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	13	0.130	1					0.130	有
	0669	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0670	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0671	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0672	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0673	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0674	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0675	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0676	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0677	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	21	0.440	1					0.440	有
	0678	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	19	0.280	1					0.280	有
	0679	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0680	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0681	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0682	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	16	0.090	1					0.090	有
	0683	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	0684	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0685	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0686	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0687	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	13	0.050	1					0.050	有
	0688	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0689	生立木		アカマツ山陽	一般材	正常木	32	17	0.590	1					0.590	有
	0690	生立木		アカマツ山陽	低質材	低質	30	13	0.400	1					0.400	有
	0691	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0692	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0693	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0694	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0695	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0696	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	12	0.050	1					0.050	有
	0697	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	10	0.120	1					0.120	有
	0698	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0699	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0700	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0701	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0702	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0703	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0704	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0705	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0706	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0707	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	13	0.270	1					0.270	有
	0708	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0709	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0710	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0711	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	15	0.150	1					0.150	有
	0712	生立木		ホオノキ	低質材	低質	12	10	0.050	1					0.050	有
	0713	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0714	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0715	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0716	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0717	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0718	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0719	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0720	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0721	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0722	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0723	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0724	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0725	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0726	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0727	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0728	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0729	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	21	0.310	1					0.310	有
	0730	生立木		コナラ	低質材	低質	22	14	0.240	1					0.240	有
	0731	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0732	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0733	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0734	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	22	0.330	1					0.330	有
	0735	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0736	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0737	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0738	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0739	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0740	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0741	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0742	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	0743	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0744	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0745	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	17	0.750	1					0.750	有
	0746	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0747	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	12	0.210	1					0.210	有
	0748	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0749	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0750	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0751	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	22	0.390	1					0.390	有
	0752	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0753	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0754	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0755	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0756	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	14	0.140	1					0.140	有
	0757	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0758	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0759	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0760	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0761	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0762	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0763	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0764	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0765	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0766	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0767	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0768	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0769	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0770	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	17	0.170	1					0.170	有
	0771	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0772	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0773	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0774	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0775	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0776	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0777	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	13	0.230	1					0.230	有
	0778	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	18	0.570	1					0.570	有
	0779	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0780	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0781	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0782	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0783	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0784	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0785	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0786	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	21	1.550	1					1.550	有
	0787	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0788	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0789	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	19	1.010	1					1.010	有
	0790	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0791	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0792	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0793	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0794	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0795	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0796	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0797	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0798	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0799	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	28	1.100	1					1.100	有
	0800	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0801	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0802	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0803	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0804	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0805	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0806	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	19	1.010	1					1.010	有
	0807	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0808	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0809	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0810	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0811	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0812	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0813	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	21	1.440	1					1.440	有
	0814	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0815	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0816	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0817	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0818	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	15	0.530	1					0.530	有
	0819	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0820	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	15	0.530	1					0.530	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0821	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0822	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0823	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0824	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0825	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0826	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0827	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	15	0.420	1					0.420	有
	0828	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0829	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	15	0.420	1					0.420	有
	0830	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0831	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0832	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0833	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	23	1.830	1					1.830	有
	0834	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0835	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0836	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0837	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0838	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0839	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	19	1.010	1					1.010	有
	0840	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0841	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0842	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0843	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0844	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0845	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	19	1.300	1					1.300	有
	0846	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0847	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0848	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0849	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0850	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0851	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0852	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0853	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0854	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0855	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0856	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0857	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	15	0.660	1					0.660	有
	0858	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0859	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0860	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0861	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0862	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0863	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0864	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0865	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0866	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0867	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0868	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	0869	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0870	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0871	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0872	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0873	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0874	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0875	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0876	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0877	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0878	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0879	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0880	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0881	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0882	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0883	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0884	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0885	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0886	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0887	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0888	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	15	0.420	1					0.420	有
	0889	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0890	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0891	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	13	0.160	1					0.160	有
	0892	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	13	0.160	1					0.160	有
	0893	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0894	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0895	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0896	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0897	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	16	0.500	1					0.500	有
	0898	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0899	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0900	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0901	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0902	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	13	0.270	1					0.270	有
	0903	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0904	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	14	0.170	1					0.170	有
	0905	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0906	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	36	18	0.770	1					0.770	有
	0907	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	36	18	0.770	1					0.770	有
	0908	生立木		アカマツ山陽	一般材	根曲木	30	16	0.490	1					0.490	有
	0909	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有
	0910	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0911	生立木		他 L	低質材	低質	26	16	0.370	1					0.370	有
	0912	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0913	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0914	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0915	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0916	生立木		他 L	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0917	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0918	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	0919	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0920	生立木		他 L	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0921	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0922	生立木		他 L	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0923	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0924	生立木		他 L	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0925	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0926	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0927	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0928	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	16	13	0.130	1					0.130	有
	0929	生立木		他 L	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0930	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	7	0.030	1					0.030	有
	0931	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0932	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0933	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0934	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0935	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0936	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0937	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	17	0.820	1					0.820	有
	0938	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	7	0.030	1					0.030	有
	0939	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	6	0.030	1					0.030	有
	0940	生立木		スギ山陽	低質材	低質	10	5	0.020	1					0.020	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0941	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0942	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0943	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0944	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	16	0.700	1					0.700	有
	0945	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0946	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	15	0.470	1					0.470	有
	0947	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	14	0.340	1					0.340	有
	0948	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	18	1.040	1					1.040	有
	0949	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0950	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0951	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0952	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0953	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0954	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0955	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0956	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	13	0.160	1					0.160	有
	0957	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0958	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0959	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	15	0.360	1					0.360	有
	0960	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0961	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	15	0.590	1					0.590	有
	0962	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0963	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	16	0.500	1					0.500	有
	0964	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0965	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0966	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0967	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0968	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0969	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0970	生立木		スギ山陽	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0971	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	14	0.340	1					0.340	有
	0972	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0973	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	13	0.230	1					0.230	有
	0974	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	16	0.630	1					0.630	有
	0975	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0976	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0977	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0978	生立木		他 L	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0979	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0980	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	19	1.010	1					1.010	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0981	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0982	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0983	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0984	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0985	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0986	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	19	1.300	1					1.300	有
	0987	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0988	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0989	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0990	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	18	0.870	1					0.870	有
	0991	生立木		他 L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0992	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0993	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0994	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0995	生立木		スギ山陽	低質材	低質	8	7	0.020	1					0.020	有
	0996	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0997	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0998	生立木		他 L	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0999	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	18	0.710	1					0.710	有
	1000	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1001	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	1002	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	1003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	1004	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	21	1.550	1					1.550	有
	1005	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1006	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	1007	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	1008	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	1009	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	1010	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	1011	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	1012	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	1013	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	1014	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	1015	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	1016	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	1017	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	1018	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	1019	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	1020	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1021	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	1022	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	1023	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	1024	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	1025	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	16	0.330	1					0.330	有
	1026	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	18	15	0.190	1					0.190	有
	1027	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	18	1.230	1					1.230	有
	1028	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	12	0.210	1					0.210	有
	1029	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1030	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1031	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	1032	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	1033	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	1034	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	1035	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	1036	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	1037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	1038	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	1039	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	1040	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1041	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	1042	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	1043	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	1044	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	1045	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	1046	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	1047	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	17	0.750	1					0.750	有
	1048	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	1049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1050	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	15	0.270	1					0.270	有
	1051	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	15	0.150	1					0.150	有
	1052	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	1053	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	13	0.270	1					0.270	有
	1054	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	1055	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1056	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	1057	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	19	1.100	1					1.100	有
	1058	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	1059	生立木		スギ山陽	低質材	低質	14	13	0.100	1					0.100	有
	1060	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1061	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	1062	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	1063	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	1064	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	1065	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	1066	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	1067	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	1068	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	1069	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有
	1070	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	16	0.500	1					0.500	有
	1071	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	1072	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	1073	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	1074	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有
	1075	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	1076	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	1077	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	1078	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	1079	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	1080	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有

復命書番号 : 06- 36 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 本数拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1081	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	1082	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	1083	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	1084	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	1085	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	1086	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	1087	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	20	0.360	1					0.360	有
	1088	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	1089	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	1090	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	22	0.530	1					0.530	有
	1091	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	23	1.570	1					1.570	有
	1092	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	1093	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	1094	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	1095	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	1096	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	1097	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	1098	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	1099	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	23	1.830	1					1.830	有
	1100	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
									N 計本数 : 1059		N 計材積 : 507.740					
									L 計本数 : 41		L 計材積 : 9.850					
									N L 計本数 : 1100		N L 計材積 : 517.590					

集合場所



現地案内のお知らせ

売払番号：立木6号

現地案内

日 時 令和7年6月17日（火曜日）
10：00集合
集合場所 道の駅たかの
広島県庄原市高野町下門田49

案 内 者 広島北部森林管理署
新市森林事務所
森林官 吉坂 英則

T E L 0824-86-2316
携帯 090-2095-2357


立木 6 号

第1回 立木公売物件

立木6号林内写真

所在：広島県庄原市比和町 越原山官行造林地 1い林小班


スギ



ヒノキ



公売物件位置図（立6号）
越原山官行造林地1い林小班



凡例

立6号




公売物件位置図（立6号）
越原山官行造林地 1 い林小班

ヒノキ標準地：3912 m^2

スギ標準地：5072 m^2

凡例

立6号



公売物件内訳表

売払番号 立木 6 号
所 在 越原山官行造林地 1 い林小班

林 齢 69年生
面積(ha) 14.77ha

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積(ha)	数量(m ³)	面積(ha)	数量(m ³)	
スギ	8.55	6,542.18	0.5072	388.09	皆伐
ヒノキ	6.22	3,967.38	0.3912	249.52	
合計	14.77	10,509.56	0.8984	637.61	

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

特約事項

(立木6号：越原山官行造林地1い林小班)

1 販売対象木

本物件は、官行造林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

2 立木の調査方法及び現物熟覧

立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧して下さい。

【標準地面積:8984m²】

(内訳)スギ標準地:5072m²、ヒノキ標準地:3912m²

2 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

3 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 官行造林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

官行造林契約者 立木6号 代表者1名

(3) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(4) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

4 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

5 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

6 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 売買契約の締結から伐採・搬出作業の完了までに、本物件が新たに宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。)第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定された場合は、盛土規制法を遵守し、森林作業道等の作設を行ってください。なお、規制区域の指定日以前に、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行っている場合には、府県知事等の許可は不要ですが、買受人が工事主として府県知事等への届出が必要になります。

7 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

8 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

9 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処分方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

10 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

11 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。
- (5) 当該地は令和4年度販売済み箇所と隣接しており、保安林制度上、皆伐上限面積である20haを超えることはできないため、令和4年度販売済み箇所の伐採が完了した翌年4月1日以降から伐採してください。
なお、搬出期間は、上記期間から起算して3箇年とします。

12 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
 - ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
 - ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
 - ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
 - ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
 - ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
- (2) 買受人は、1の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

13 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱 (ASF) 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。
- (6) 現地案内に参加していない者は本入札に参加することは出来ないものとします。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 37
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	16	14	17	2.36	0.139	無
					22	17	17	5.06	0.298	無
					24	18	34	12.81	0.377	無
					24	19	17	6.74	0.396	無
					26	18	17	7.42	0.436	無
					26	19	51	23.26	0.456	無
					26	20	17	8.09	0.476	無
					26	21	17	8.60	0.506	無
					28	19	34	17.87	0.526	無
					28	20	17	9.27	0.545	無
					28	21	34	19.55	0.575	無
					30	17	17	8.93	0.525	無
					30	19	34	20.23	0.595	無
					30	20	67	42.48	0.634	無
					30	21	51	33.38	0.655	無
					30	22	17	11.63	0.684	無
					32	17	17	10.11	0.595	無
					32	18	17	10.79	0.635	無
					32	19	51	33.88	0.664	無
					32	20	17	11.97	0.704	無
					32	21	67	49.90	0.745	無
					32	23	51	40.96	0.803	無
					34	20	51	39.95	0.783	無
					34	21	51	41.98	0.823	無
					34	22	101	88.00	0.871	無
					36	20	17	14.83	0.872	無
					36	21	84	77.54	0.923	無
					36	22	84	80.92	0.963	無
					36	23	67	68.10	1.016	無
					36	24	34	35.40	1.041	無
					38	20	17	16.35	0.962	無
					38	21	51	51.08	1.002	無
					38	22	84	89.34	1.064	無
					38	23	51	56.14	1.101	無
					38	24	17	19.55	1.150	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 37
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	40	21	34	37.42	1.101	無
					40	22	101	118.34	1.172	無
					40	23	51	61.70	1.210	無
					42	22	67	86.31	1.288	無
					42	23	118	156.94	1.330	無
					42	24	17	23.43	1.378	無
					44	22	34	46.86	1.378	無
					44	23	101	146.66	1.452	無
					44	25	17	26.63	1.566	無
					46	23	17	26.47	1.557	無
					46	24	67	110.58	1.650	無
					46	25	17	28.83	1.696	無
					48	22	17	27.48	1.616	無
					48	23	51	85.97	1.686	無
					48	24	34	59.68	1.755	無
					48	25	17	31.19	1.835	無
					50	21	17	28.15	1.656	無
					50	24	17	32.20	1.894	無
					50	25	34	67.09	1.973	無
					50	26	34	69.79	2.053	無
					52	24	17	34.56	2.033	無
					52	25	17	36.08	2.122	無
					52	26	17	37.42	2.201	無
					54	24	51	111.26	2.182	無
					54	25	17	38.60	2.271	無
					56	24	34	79.23	2.330	無
					56	26	17	42.99	2.529	無
					58	24	17	42.31	2.489	無
					58	27	17	47.54	2.796	無
					62	26	17	51.75	3.044	無
					62	27	17	53.61	3.154	無
					68	27	34	127.10	3.738	無
				品質計			2,521	3,048.64		
				根曲木	14	11	17	1.52	0.089	無
					16	13	17	2.19	0.129	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 37
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	16	14	17	2.36	0.139	無
					16	17	17	2.87	0.169	無
					18	12	17	2.53	0.149	無
					18	15	17	3.20	0.188	無
					18	16	34	6.74	0.198	無
					18	17	17	3.54	0.208	無
					18	18	34	7.42	0.218	無
					20	17	34	8.43	0.248	無
					20	18	51	13.65	0.268	無
					22	15	17	4.55	0.268	無
					22	17	17	5.06	0.298	無
					22	18	51	16.18	0.317	無
					22	23	17	6.91	0.406	無
					24	16	34	11.13	0.327	無
					24	17	34	12.14	0.357	無
					24	18	34	12.81	0.377	無
					24	19	34	13.49	0.397	無
					24	20	34	14.16	0.416	無
					24	21	34	14.83	0.436	無
					26	16	17	6.57	0.386	無
					26	17	34	13.82	0.406	無
					26	19	51	23.26	0.456	無
					26	20	84	40.46	0.482	無
					26	21	51	25.79	0.506	無
					28	18	51	25.29	0.496	無
					28	19	67	35.74	0.533	無
					28	20	84	46.36	0.552	無
					28	21	34	19.55	0.575	無
					28	24	17	11.13	0.655	無
					30	20	152	95.58	0.629	無
					30	21	135	89.01	0.659	無
					30	22	84	58.16	0.692	無
					32	18	17	10.79	0.635	無
					32	21	152	112.27	0.739	無
					32	22	135	105.19	0.779	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 37
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積 単 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	34	17	17	11.29	0.664	無
					34	18	17	11.97	0.704	無
					34	19	17	12.64	0.744	無
					34	20	17	13.32	0.784	無
					34	21	67	55.97	0.835	無
					34	22	185	161.32	0.872	無
					34	23	17	15.34	0.902	無
					36	18	17	13.32	0.784	無
					36	20	17	14.83	0.872	無
					36	21	185	170.60	0.922	無
					36	22	84	80.92	0.963	無
					36	23	118	119.18	1.010	無
					38	21	84	85.13	1.013	無
					38	22	34	35.74	1.051	無
					38	23	118	130.98	1.110	無
					40	21	51	56.14	1.101	無
					40	22	51	59.17	1.160	無
					40	23	51	61.70	1.210	無
					40	24	34	42.82	1.259	無
					42	21	17	20.57	1.210	無
					42	22	34	43.16	1.269	無
					42	23	84	112.10	1.335	無
					42	24	51	70.30	1.378	無
					42	26	17	25.45	1.497	無
					44	20	17	21.24	1.249	無
					44	21	17	22.42	1.319	無
					44	22	34	46.86	1.378	無
					44	23	101	146.66	1.452	無
					44	24	34	50.91	1.497	無
					44	25	17	26.63	1.566	無
					46	23	67	105.86	1.580	無
					46	24	51	82.94	1.626	無
					48	23	17	28.66	1.686	無
					48	24	17	29.84	1.755	無
					48	25	17	31.19	1.835	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 37
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	50	24	17	32.20	1.894	無
					50	25	17	33.55	1.974	無
					52	27	17	38.94	2.291	無
					54	26	17	40.12	2.360	無
					56	23	17	37.93	2.231	無
					56	25	34	82.60	2.429	無
					56	26	17	42.99	2.529	無
					58	26	17	45.68	2.687	無
					58	27	17	47.54	2.796	無
					60	25	17	46.86	2.756	無
				品質計			3,703	3,350.26		
			態様計		36	21	6,224	6,398.90		
		生被計					6,224	6,398.90		
	材種計						6,224	6,398.90		
	低質材	生立木		低質	28	19	17	8.93	0.525	無
					28	20	17	9.27	0.545	無
					32	19	17	11.29	0.664	無
					36	22	17	16.18	0.952	無
					36	23	17	17.03	1.002	無
					42	20	17	19.55	1.150	無
					48	24	17	29.84	1.755	無
					48	25	17	31.19	1.835	無
				品質計			136	143.28		
			態様計		38	22	136	143.28		
		生被計					136	143.28		
	材種計						136	143.28		
－樹種計－							6,360	6,542.18		
－N計－							6,360	6,542.18		
－合計－							6,360	6,542.18		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 38
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	14	32	3.82	0.119	無
					16	14	16	2.39	0.149	無
					16	15	16	2.54	0.159	無
					16	16	16	2.70	0.169	無
					16	17	16	2.86	0.179	無
					18	16	16	3.34	0.209	無
					20	15	32	7.63	0.238	無
					20	16	79	20.67	0.262	無
					20	17	79	21.47	0.272	無
					20	18	48	13.83	0.288	無
					22	15	64	17.81	0.278	無
					22	16	64	19.72	0.308	無
					22	17	127	41.98	0.331	無
					22	18	79	27.83	0.352	無
					24	14	16	4.93	0.308	無
					24	16	64	22.90	0.358	無
					24	17	191	72.50	0.380	無
					24	18	111	45.63	0.411	無
					24	19	32	13.67	0.427	無
					24	20	16	7.31	0.457	無
					26	15	32	12.40	0.388	無
					26	16	95	40.07	0.422	無
					26	17	127	55.97	0.441	無
					26	18	111	52.31	0.471	無
					26	19	48	23.85	0.497	無
					28	16	48	22.90	0.477	無
					28	17	143	72.98	0.510	無
					28	18	143	77.27	0.540	無
					28	19	159	92.22	0.580	無
					28	20	95	58.19	0.613	無
					30	16	16	8.59	0.537	無
					30	17	111	64.55	0.582	無
					30	18	48	29.57	0.616	無
					30	19	64	41.34	0.646	無
					30	20	175	120.68	0.690	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 38
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	30	21	48	34.82	0.725	無
					32	17	16	10.34	0.646	無
					32	18	48	32.91	0.686	無
					32	19	79	58.83	0.745	無
					32	20	159	124.02	0.780	無
					32	21	79	65.19	0.825	無
					32	22	16	13.83	0.864	無
					34	16	16	10.81	0.676	無
					34	17	16	11.61	0.726	無
					34	18	32	24.49	0.765	無
					34	20	79	69.16	0.875	無
					34	21	79	73.14	0.926	無
					34	22	32	30.85	0.964	無
					36	20	32	30.85	0.964	無
					36	21	48	48.65	1.014	無
					36	22	64	68.05	1.063	無
					38	18	16	15.11	0.944	無
					38	22	16	18.92	1.183	無
					40	17	16	15.58	0.974	無
					40	20	32	37.21	1.163	無
					44	22	16	24.65	1.541	無
				品質計			3,468	1,947.44		
				根曲木	14	15	16	1.91	0.119	無
					16	13	16	2.23	0.139	無
					16	15	16	2.54	0.159	無
					16	16	48	8.11	0.169	無
					16	17	32	5.72	0.179	無
					18	14	32	5.72	0.179	無
					18	15	79	15.90	0.201	無
					18	16	79	16.70	0.211	無
					18	17	16	3.66	0.229	無
					18	18	16	3.82	0.239	無
					20	14	16	3.50	0.219	無
					20	15	64	15.26	0.238	無
					20	16	64	16.54	0.258	無

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06－ 38
林班： 1

森林事務所： 新市森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	20	17	254	68.69	0.270	無
					20	18	95	27.67	0.291	無
					20	20	16	5.25	0.328	無
					22	14	16	4.13	0.258	無
					22	15	64	17.81	0.278	無
					22	16	238	73.93	0.311	無
					22	17	191	62.96	0.330	無
					22	18	79	27.83	0.352	無
					22	19	16	5.88	0.368	無
					22	20	16	6.20	0.388	無
					22	21	16	6.52	0.408	無
					24	12	16	4.13	0.258	無
					24	15	64	20.99	0.328	無
					24	16	175	62.96	0.360	無
					24	17	175	66.46	0.380	無
					24	18	207	84.75	0.409	無
					24	19	32	13.67	0.427	無
					26	15	16	6.20	0.388	無
					26	16	79	33.39	0.423	無
					26	17	111	48.97	0.441	無
					26	18	302	141.99	0.470	無
					26	19	159	79.50	0.500	無
					26	20	16	8.43	0.527	無
					28	16	32	15.26	0.477	無
					28	17	111	56.76	0.511	無
					28	18	79	42.93	0.543	無
					28	19	143	83.00	0.580	無
					28	20	79	48.49	0.614	無
					28	21	16	10.18	0.636	無
					30	16	16	8.59	0.537	無
					30	17	64	36.89	0.576	無
					30	18	32	19.72	0.616	無
					30	19	111	72.34	0.652	無
					30	20	127	87.77	0.691	無
					30	21	48	34.82	0.725	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 06－ 38
 林班： 1

 森林事務所： 新市森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	32	15	16	9.06	0.566	無
					32	18	64	43.88	0.686	無
					32	19	32	23.53	0.735	無
					32	20	95	74.41	0.783	無
					32	21	143	117.34	0.821	無
					34	17	16	11.61	0.726	無
					34	18	16	12.24	0.765	無
					34	19	16	13.04	0.815	無
					34	20	32	27.67	0.865	無
					34	21	32	29.26	0.914	無
					36	20	16	15.42	0.964	無
					36	22	32	34.03	1.063	無
					38	22	16	18.92	1.183	無
					40	19	16	17.65	1.103	無
				品質計			4,247	1,944.73		
			態様計		26	18	7,715	3,892.17		
		生被計					7,715	3,892.17		
	材種計						7,715	3,892.17		
	低質材	生立木		低質	16	11	16	1.75	0.109	無
					16	14	32	4.77	0.149	無
					16	15	16	2.54	0.159	無
					16	16	79	13.52	0.171	無
					20	15	16	3.82	0.239	無
					20	16	48	12.40	0.258	無
					20	17	16	4.29	0.268	無
					22	16	16	4.93	0.308	無
					24	16	16	5.72	0.358	無
					26	17	16	7.00	0.438	無
					36	19	16	14.47	0.904	無
				品質計			287	75.21		
			態様計		20	16	287	75.21		
		生被計					287	75.21		
	材種計						287	75.21		
－樹種計－							8,002	3,967.38		
－N 計－							8,002	3,967.38		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 06 — 38
林班： 1

森林事務所 : 新市森林事務所
小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	16	14	0.140	1					0.140	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	2					0.760	有
	0004	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0005	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	3					1.380	有
	0007	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0009	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	2					1.060	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	2					1.160	有
	0012	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	2					1.200	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	4					2.520	有
	0015	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	3					1.980	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0018	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	3					2.010	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有

令和 7 年 度

立 木 調 査 野 帳

2 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	4					2.960	有
	0022	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	3					2.430	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	3					2.370	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	3					2.490	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	6					5.220	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	5					4.600	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	5					4.800	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	4					4.040	有
	0030	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	2					2.100	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	3					3.030	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	5					5.300	有
	0034	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	3					3.330	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0036	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	2					2.220	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	6					7.020	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	3					3.660	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	4					5.120	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	7					9.310	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	2					2.780	有
	0043	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	6					8.700	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	23	1.570	1					1.570	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	4					6.560	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0048	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	23	1.700	3					5.100	有
	0050	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	2					3.540	有
	0051	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	25	1.850	1					1.850	有
	0052	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	21	1.670	1					1.670	有
	0053	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0054	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	25	1.990	2					3.980	有
	0055	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	26	2.070	2					4.140	有
	0056	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	24	2.050	1					2.050	有
	0057	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	25	2.140	1					2.140	有
	0058	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	26	2.220	1					2.220	有
	0059	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	24	2.200	3					6.600	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	56	24	2.350	2					4.700	有
	0062	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	56	26	2.550	1					2.550	有
	0063	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	58	24	2.510	1					2.510	有
	0064	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	58	27	2.820	1					2.820	有
	0065	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	62	26	3.070	1					3.070	有
	0066	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	62	27	3.180	1					3.180	有
	0067	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	68	27	3.770	2					7.540	有
	0068	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	0069	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	13	0.130	1					0.130	有
	0070	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	14	0.140	1					0.140	有
	0071	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	17	0.170	1					0.170	有
	0072	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0073	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	15	0.190	1					0.190	有
	0074	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	16	0.200	2					0.400	有
	0075	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0076	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	18	0.220	2					0.440	有
	0077	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	2					0.500	有
	0078	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	3					0.810	有
	0079	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0080	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	3					0.960	有
	0082	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	23	0.410	1					0.410	有
	0083	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	2					0.660	有
	0084	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	2					0.720	有
	0085	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	2					0.760	有
	0086	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	2					0.800	有
	0087	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	2					0.840	有
	0088	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	2					0.880	有
	0089	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0090	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	2					0.820	有
	0091	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	3					1.380	有
	0092	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	5					2.400	有
	0093	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	3					1.530	有
	0094	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	3					1.500	有
	0095	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	4					2.120	有
	0096	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	5					2.750	有
	0097	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	2					1.160	有
	0098	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	24	0.660	1					0.660	有
	0099	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	9					5.670	有
	0100	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	8					5.280	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	5					3.450	有
	0102	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0103	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	9					6.660	有
	0104	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	8					6.240	有
	0105	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0106	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0107	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0108	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0109	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	4					3.320	有
	0110	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	11					9.570	有
	0111	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0112	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0113	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0114	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	11					10.120	有
	0115	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	5					4.800	有
	0116	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	23	1.010	7					7.070	有
	0117	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	5					5.050	有
	0118	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	2					2.120	有
	0119	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	23	1.110	7					7.770	有
	0120	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	21	1.110	3					3.330	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	3					3.510	有
	0122	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	23	1.220	3					3.660	有
	0123	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	24	1.270	2					2.540	有
	0124	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0125	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	22	1.280	2					2.560	有
	0126	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	23	1.330	5					6.650	有
	0127	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	24	1.390	3					4.170	有
	0128	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	26	1.510	1					1.510	有
	0129	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0130	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	21	1.330	1					1.330	有
	0131	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	22	1.390	2					2.780	有
	0132	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	23	1.450	6					8.700	有
	0133	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	24	1.510	2					3.020	有
	0134	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0135	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	23	1.570	4					6.280	有
	0136	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	24	1.640	3					4.920	有
	0137	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0138	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0139	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	48	25	1.850	1					1.850	有
	0140	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	24	1.910	1					1.910	有

復命書番号 : 06- 37 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	25	1.990	1					1.990	有
	0142	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	52	27	2.310	1					2.310	有
	0143	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	54	26	2.380	1					2.380	有
	0144	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	56	23	2.250	1					2.250	有
	0145	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	56	25	2.450	2					4.900	有
	0146	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	56	26	2.550	1					2.550	有
	0147	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	58	26	2.710	1					2.710	有
	0148	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	58	27	2.820	1					2.820	有
	0149	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	60	25	2.780	1					2.780	有
	0150	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	19	0.530	1					0.530	有
	0151	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	20	0.550	1					0.550	有
	0152	生立木		スギ山陽	低質材	低質	32	19	0.670	1					0.670	有
	0153	生立木		スギ山陽	低質材	低質	36	22	0.960	1					0.960	有
	0154	生立木		スギ山陽	低質材	低質	36	23	1.010	1					1.010	有
	0155	生立木		スギ山陽	低質材	低質	42	20	1.160	1					1.160	有
	0156	生立木		スギ山陽	低質材	低質	48	24	1.770	1					1.770	有
	0157	生立木		スギ山陽	低質材	低質	48	25	1.850	1					1.850	有
									N 計 本 数 :	376	N 計 材 積 :				388.090	
									L 計 本 数 :	0	L 計 材 積 :				0.000	
									N L 計 本 数 :	376	N L 計 材 積 :				388.090	

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	2					0.240	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	2					0.480	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	5					1.300	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	5					1.350	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	3					0.870	有
	0011	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	4					1.120	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	4					1.240	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	8					2.640	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	5					1.750	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	4					1.440	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	12					4.560	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	7					2.870	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	2					0.860	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	2					0.780	有
	0022	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	6					2.520	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	8					3.520	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	7					3.290	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	3					1.500	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	3					1.440	有
	0027	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	9					4.590	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	9					4.860	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	10					5.800	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	6					3.660	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	7					4.060	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	3					1.860	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	4					2.600	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	11					7.590	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	3					2.190	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	3					2.070	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	5					3.700	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	10					7.800	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	21	0.820	5					4.100	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	22	0.870	1					0.870	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	16	0.680	1					0.680	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	17	0.730	1					0.730	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	2					1.540	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	5					4.350	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	5					4.600	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	22	0.970	2					1.940	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	2					1.940	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	21	1.020	3					3.060	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	22	1.070	4					4.280	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	18	0.950	1					0.950	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	22	1.190	1					1.190	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	17	0.980	1					0.980	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	20	1.170	2					2.340	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	44	22	1.550	1					1.550	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	3					0.510	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	2					0.360	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	2					0.360	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	5					1.000	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	5					1.050	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	4					0.960	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	4					1.040	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	16					4.320	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	6					1.740	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	20	0.330	1					0.330	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	4					1.120	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	15					4.650	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	12					3.960	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	5					1.750	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	21	0.410	1					0.410	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	12	0.260	1					0.260	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	4					1.320	有
	0083	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	11					3.960	有
	0084	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	11					4.180	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	13					5.330	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	2					0.860	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0088	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	5					2.100	有
	0089	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	7					3.080	有
	0090	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	19					8.930	有
	0091	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	10					5.000	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	2					0.960	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	7					3.570	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	5					2.700	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	9					5.220	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	5					3.050	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	4					2.320	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	2					1.240	有
	0102	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	7					4.550	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	8					5.520	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	3					2.190	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	15	0.570	1					0.570	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	4					2.760	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	2					1.480	有
	0108	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	6					4.680	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	21	0.820	9					7.380	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	17	0.730	1					0.730	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	2					1.740	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	21	0.920	2					1.840	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	22	1.070	2					2.140	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	22	1.190	1					1.190	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	40	19	1.110	1					1.110	有
	0119	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0120	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	2					0.300	有

復命書番号 : 06- 38 森林事務所 : 新市森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0122	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	5					0.850	有
	0123	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	15	0.240	1					0.240	有
	0124	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	16	0.260	3					0.780	有
	0125	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	17	0.270	1					0.270	有
	0126	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	16	0.310	1					0.310	有
	0127	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	16	0.360	1					0.360	有
	0128	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	17	0.440	1					0.440	有
	0129	生立木		ヒノキ	低質材	低質	36	19	0.910	1					0.910	有
										N 計 本 数 : 503	N 計 材 積 : 249.520					
										L 計 本 数 : 0	L 計 材 積 : 0.000					
										N L 計 本 数 : 503	N L 計 材 積 : 249.520					