

立木1号

# 立木公売物件 位置図

物件所在地：山口県防府市大字富海  
東地ヨシ官行造林地1い林小班

1:200,000



公売物件箇所

## 現地案内

現地案内を希望される方は、**令和8年2月20日（金）17時まで**に下記連絡先へ必ずご連絡ください。日程調整のうえ、実施します。

連絡先：山口森林管理事務所 業務グループ 主任森林整備官 野村 正美  
TEL 050-3160-6155 (IP)  
TEL 083-922-0386 (NTT)

案内者：山口森林管理事務所 西山口森林事務所 首席森林官 村上 隆史

立木 1号

## 立木公売物件 位置図

物件所在地：山口県防府市大字富海  
東地ヨシ官行造林地1い林小班

陀寺

大平山

学校

631

向嶽

公売物件箇所

東地ヨシ

大平山ロープウェイ

富海P

富海P

とのみ


1:20,000

4

立木 1号

# 立木公売物件 位置図

物件所在地：山口県防府市大字富海  
東地ヨシ官行造林地1い林小班



0 250[m]

1:5,000

## 立木公売物件 現況写真

立木1号

物件所在地 山口県防府市大字富海 東地ヨシ官行造林地 1い林小班



林内 (スギ)



林内 (ヒノキ)

# 樹種別一覧表

## 立木1号

物件所在地 山口県防府市大字富海  
 東地ヨシ官行造林地1い林小班  
 林 齢 68年生  
 面 積 2.25ha

樹種		物件全域		標準地	
		面積 (ha)	数量 (m <sup>3</sup> )	面積 (ha)	数量 (m <sup>3</sup> )
N	ヒノキ	0.88	581.02	0.08	52.82
	スギ	1.37	958.41	0.07	48.97
	計		1,539.43		101.79
L	その他広葉樹		5.48		0.28
	計	—	5.48	—	0.28
合計		2.25	1,544.91	0.15	102.07

※ 標準地内における立木調査野帳は別紙のとおり

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06 - 8  
林班： 1

森林事務所： 徳地森林事務所  
小班： い

国有林名：  
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	20	15	20	4.31	0.216	無
					30	20	20	12.33	0.617	無
					32	18	40	25.05	0.626	無
					36	18	20	15.46	0.773	無
					36	19	20	16.24	0.812	無
					38	20	20	18.98	0.949	無
					38	21	20	19.77	0.989	無
					40	21	20	21.72	1.086	無
					40	22	20	22.90	1.145	無
					42	20	20	22.70	1.135	無
					42	21	20	23.88	1.194	無
					42	22	20	25.05	1.253	無
					44	21	20	26.03	1.302	無
					46	22	20	29.55	1.478	無
					48	21	40	60.67	1.517	無
					50	23	20	35.82	1.791	無
					52	20	20	33.47	1.674	無
					52	23	20	38.56	1.928	無
					60	25	40	108.82	2.721	無
				品質計			440	561.31		
				根曲木	24	15	20	6.07	0.304	無
					26	18	20	8.61	0.431	無
					30	17	20	10.37	0.519	無
					30	20	20	12.33	0.617	無
					34	20	20	15.46	0.773	無
					40	22	20	22.90	1.145	無
					42	19	20	21.53	1.077	無
					46	20	20	26.81	1.341	無
					54	22	20	39.53	1.977	無
					56	23	20	44.04	2.202	無
				品質計			200	207.65		
			態様計		42	20	640	768.96		
		生被計					640	768.96		
	材種計						640	768.96		
	低質材	生立木		低質	16	11	20	2.15	0.108	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。



## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06 - 9  
林班： 1森林事務所： 徳地森林事務所  
小班： い国有林名：  
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	20	16	11	2.86	0.260	無
					20	18	11	3.19	0.290	無
					22	15	11	3.08	0.280	無
					24	18	11	4.51	0.410	無
					26	18	11	5.17	0.470	無
					28	19	33	19.14	0.580	無
					30	18	11	6.82	0.620	無
					30	19	11	7.15	0.650	無
					30	20	11	7.59	0.690	無
					30	21	22	16.06	0.730	無
					34	20	22	19.14	0.870	無
					34	21	11	10.12	0.920	無
					36	20	33	32.01	0.970	無
					40	20	11	12.87	1.170	無
					40	21	11	13.64	1.240	無
					40	22	11	14.30	1.300	無
					42	22	11	15.73	1.430	無
				品質計			253	193.38		
				根曲木	16	17	11	1.98	0.180	無
					20	16	11	2.86	0.260	無
					20	17	11	2.97	0.270	無
					20	19	11	3.41	0.310	無
					22	18	22	7.70	0.350	無
					24	16	11	3.96	0.360	無
					24	18	11	4.51	0.410	無
					26	18	11	5.17	0.470	無
					26	19	11	5.50	0.500	無
					28	16	11	5.28	0.480	無
					28	20	11	6.71	0.610	無
					30	19	11	7.15	0.650	無
					30	20	33	22.77	0.690	無
					32	17	11	7.15	0.650	無
					32	19	11	8.14	0.740	無
					32	20	22	17.16	0.780	無
					34	19	11	9.02	0.820	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 06 - 9  
林班： 1

森林事務所： 徳地森林事務所  
小班： い

国有林名：  
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	34	20	11	9.57	0.870	無
					36	20	11	10.67	0.970	無
					36	21	11	11.22	1.020	無
					38	20	22	23.54	1.070	無
					40	21	11	13.64	1.240	無
					44	21	11	16.17	1.470	無
				品質計			308	206.25		
			態様計		30	19	561	399.63		
		生被計					561	399.63		
	材種計						561	399.63		
	低質材	生立木		低質	14	14	11	1.32	0.120	無
					14	15	11	1.32	0.120	無
					16	15	11	1.76	0.160	無
					18	15	11	2.20	0.200	無
					22	16	11	3.41	0.310	無
					22	18	22	7.70	0.350	無
					24	16	11	3.96	0.360	無
					24	17	33	12.54	0.380	無
					24	18	22	9.02	0.410	無
					26	16	11	4.62	0.420	無
					26	18	22	10.34	0.470	無
					28	18	11	5.94	0.540	無
					30	19	11	7.15	0.650	無
					32	19	11	8.14	0.740	無
					34	20	22	19.14	0.870	無
					34	21	11	10.12	0.920	無
					38	22	11	13.09	1.190	無
					40	20	11	12.87	1.170	無
					40	22	11	14.30	1.300	無
					42	21	11	14.85	1.350	無
					46	21	11	17.60	1.600	無
				品質計			297	181.39		
			態様計		28	18	297	181.39		
		生被計					297	181.39		
	材種計						297	181.39		

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。



復命書番号 : 06- 8 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	20	1.710	1					1.710	有
	0004	生立木		スギ山陽	低質材	低質	44	17	1.070	1					1.070	有
	0005	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	15	0.360	1					0.360	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	0007	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0009	生立木		スギ山陽	低質材	低質	40	22	1.170	1					1.170	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0012	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	17	0.360	1					0.360	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0015	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	19	0.600	1					0.600	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	56	23	2.250	1					2.250	有
	0018	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	21	1.330	1					1.330	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有

復命書番号 : 06- 8 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	低質材	低質	44	20	1.260	1					1.260	有
	0022	生立木		スギ山陽	低質材	低質	40	20	1.060	1					1.060	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	21	1.550	1					1.550	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	20	1.370	1					1.370	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	23	1.830	1					1.830	有
	0027	生立木		スギ山陽	低質材	低質	40	20	1.060	1					1.060	有
	0028	生立木		他 L	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0030	生立木		スギ山陽	低質材	低質	42	18	1.040	1					1.040	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0032	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0034	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	23	1.970	1					1.970	有
	0036	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	60	25	2.780	1					2.780	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有

復命書番号 : 06- 8 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大	
											長	径	%	材 積			
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	21	1.550	1					1.550	有	
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有	
	0043	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	15	0.310	1					0.310	有	
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	15	0.310	1					0.310	有	
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	60	25	2.780	1					2.780	有	
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	54	22	2.020	1					2.020	有	
	0047	生立木		スギ山陽	低質材	低質	32	19	0.670	1					0.670	有	
										N 計本数 :	46	N 計材積 :				48.970	
										L 計本数 :	1	L 計材積 :				0.280	
										N L 計本数 :	47	N L 計材積 :				49.250	

復命書番号 : 06- 9 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	低質材	低質	46	21	1.600	1					1.600	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0003	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	17	0.380	1					0.380	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	20	1.170	1					1.170	有
	0007	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	19	0.650	1					0.650	有
	0008	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	18	0.410	1					0.410	有
	0009	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	21	1.240	1					1.240	有
	0011	生立木		ヒノキ	低質材	低質	40	20	1.170	1					1.170	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	20	1.070	1					1.070	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0015	生立木		ヒノキ	低質材	低質	28	18	0.540	1					0.540	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0019	生立木		ヒノキ	低質材	低質	34	20	0.870	1					0.870	有
	0020	生立木		ヒノキ	低質材	低質	42	21	1.350	1					1.350	有

復命書番号 : 06- 9 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0022	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	18	0.470	1					0.470	有
	0023	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	17	0.380	1					0.380	有
	0024	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	16	0.360	1					0.360	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0026	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	16	0.310	1					0.310	有
	0027	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	42	22	1.430	1					1.430	有
	0030	生立木		ヒノキ	低質材	低質	40	22	1.300	1					1.300	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	40	21	1.240	1					1.240	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0033	生立木		ヒノキ	低質材	低質	34	20	0.870	1					0.870	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	1					0.730	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	1					0.730	有

復命書番号 : 06- 9 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0044	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	18	0.350	1					0.350	有
	0045	生立木		ヒノキ	低質材	低質	34	21	0.920	1					0.920	有
	0046	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	18	0.350	1					0.350	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0048	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	18	0.410	1					0.410	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0051	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	18	0.470	1					0.470	有
	0052	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0057	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	17	0.380	1					0.380	有
	0058	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	19	0.740	1					0.740	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有

復命書番号 : 06- 9 森林事務所 : 徳地森林事務所 国有林名 :  
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :  
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大	
											長	径	%	材 積			
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有	
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有	
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有	
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	22	1.300	1					1.300	有	
	0065	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有	
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有	
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有	
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有	
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	19	0.820	1					0.820	有	
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	20	1.070	1					1.070	有	
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有	
	0072	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	16	0.420	1					0.420	有	
	0073	生立木		ヒノキ	低質材	低質	38	22	1.190	1					1.190	有	
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有	
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	44	21	1.470	1					1.470	有	
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有	
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有	
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有	
										N 計本数 :	78	N 計材積 :				52.820	
										L 計本数 :	0	L 計材積 :				0.000	
										N L 計本数 :	78	N L 計材積 :				52.820	

立木2号

# 立木公売物件 位置図

物件所在地：山口県岩国市周東町  
相の見官行造林地3い林小班

1:200,000



## 現地案内

現地案内を希望される方は、**令和8年2月20日（金）17時まで**に下記連絡先へ必ずご連絡ください。日程調整のうえ、実施します。

連絡先：山口森林管理事務所 業務グループ 主任森林整備官 野村 正美  
TEL 050-3160-6155 (IP)  
TEL 083-922-0386 (NTT)

案内者：山口森林管理事務所 岩国森林事務所 森林官 平木 里南

立木2号

## 立木公売物件 位置図


物件所在地：山口県岩国市周東町  
相の見官行造林地3い林小班



公売物件箇所


1:20,000

立木2号



## 立木公売物件 位置図

物件所在地：山口県岩国市周東町  
相の見官行造林地3い林小班



凡 例



公売物件箇所

1:5000

## 立木公売物件 現況写真

立木2号

物件所在地 山口県岩国市周東町 相の見官行造林地 3い林小班



林内 (ヒノキ)



林内 (ヒノキ)

# 樹 種 別 一 覧 表

## 立木2号

物件所在地 山口県岩国市周東町  
 相の見官行造林地3い林小班  
 林 齢 66年生  
 面 積 3.53ha

樹種		品質	本数 (本)	数量 (m <sup>3</sup> )	備考
N	ヒノキ	正常	1,316	449.50	
		根曲	1,766	452.39	
		低質	1,054	196.28	
		小計	4,136	1,098.17	
	アカマツ	正常	0	0.00	
		根曲	28	3.93	
		低質	55	4.80	
		小計	83	8.73	
計			4,219	1,106.90	
L	コナラ	正常	0	0.00	
		根曲	44	9.71	
		低質	21	5.50	
		小計	65	15.21	
	サクラ	正常	0	0.00	
		根曲	0	0.00	
		低質	2	0.45	
		小計	2	0.45	
	その他 広葉樹	正常	0	0.00	
		根曲	12	2.46	
		低質	35	10.29	
		小計	47	12.75	
	計			114	28.41
合計			4,333	1,135.31	

樹材種別一覧表

復命書番号： 07 - 43  
林班： 3

森林事務所： 岩国森林事務所  
小班： い

国有林名：  
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	10	10	5	0.20	0.040	無
					12	13	21	1.68	0.080	無
					14	14	69	8.28	0.120	無
					16	14	138	20.70	0.150	無
					18	15	180	36.00	0.200	無
					20	16	200	52.00	0.260	無
					22	17	189	62.37	0.330	無
					24	17	167	63.46	0.380	無
					26	18	129	60.63	0.470	無
					28	18	95	51.30	0.540	無
					30	19	57	37.05	0.650	無
					32	19	33	24.42	0.740	無
					34	21	18	16.56	0.920	無
					36	20	12	11.64	0.970	無
					38	20	3	3.21	1.070	無
				品質計			1,316	449.50		
				根曲木	8	9	14	0.42	0.030	無
					10	10	64	2.56	0.040	無
					12	13	142	11.36	0.080	無
					14	14	225	27.00	0.120	無
					16	14	238	35.70	0.150	無
					18	15	252	50.40	0.200	無
					20	16	226	58.76	0.260	無
					22	17	207	68.31	0.330	無
					24	17	163	61.94	0.380	無
					26	18	112	52.64	0.470	無
					28	18	48	25.92	0.540	無
					30	19	37	24.05	0.650	無
					32	19	16	11.84	0.740	無
					34	21	11	10.12	0.920	無
					36	20	5	4.85	0.970	無
					38	20	5	5.35	1.070	無
					40	20	1	1.17	1.170	無
				品質計			1,766	452.39		
			態様計		20	16	3,082	901.89		

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 07 - 43  
林班 : 3森林事務所 : 岩国森林事務所  
小班 : い国有林名 :  
伐区 :

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生被計					3,082	901.89		
	材種計						3,082	901.89		
	低質材	生立木		低質	6	4	1	0.01	0.010	無
					6	5	4	0.03	0.008	無
					6	6	4	0.04	0.010	無
					8	9	19	0.57	0.030	無
					10	10	94	3.76	0.040	無
					12	13	157	12.56	0.080	無
					14	14	169	20.28	0.120	無
					16	14	177	26.55	0.150	無
					18	15	138	27.60	0.200	無
					20	16	110	28.60	0.260	無
					22	17	74	24.42	0.330	無
					24	17	46	17.48	0.380	無
					26	18	25	11.75	0.470	無
					28	18	19	10.26	0.540	無
					30	19	10	6.50	0.650	無
					32	19	4	2.96	0.740	無
					34	21	2	1.84	0.920	無
					38	20	1	1.07	1.070	無
				品質計			1,054	196.28		
			態様計		16	14	1,054	196.28		
		生被計					1,054	196.28		
	材種計						1,054	196.28		
- 樹種計 -							4,136	1,098.17		
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	8	4	1	0.01	0.010	無
					8	7	1	0.02	0.020	無
					10	3	1	0.02	0.020	無
					10	7	1	0.03	0.030	無
					10	8	2	0.08	0.040	無
					10	9	1	0.04	0.040	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	13	1	0.08	0.080	無
					12	15	1	0.09	0.090	無
					14	12	1	0.09	0.090	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 07 - 43  
林班 : 3森林事務所 : 岩国森林事務所  
小班 : い国有林名 :  
伐区 :

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	16	8	2	0.16	0.080	無
					16	10	2	0.20	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					16	15	1	0.15	0.150	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					18	16	1	0.19	0.190	無
					20	12	1	0.18	0.180	無
					20	13	2	0.38	0.190	無
					22	6	1	0.11	0.110	無
					22	17	1	0.29	0.290	無
					28	14	1	0.38	0.380	無
					30	17	1	0.52	0.520	無
					32	14	1	0.49	0.490	無
				品質計			28	3.93		
			態様計		16	11	28	3.93		
		生被計					28	3.93		
	材種計						28	3.93		
	低質材	生立木		低質	6	3	2	0.01	0.005	無
					6	4	3	0.02	0.007	無
					8	4	1	0.01	0.010	無
					8	5	4	0.08	0.020	無
					8	6	2	0.04	0.020	無
					10	4	2	0.04	0.020	無
					10	5	1	0.02	0.020	無
					10	6	3	0.09	0.030	無
					10	7	4	0.12	0.030	無
					10	8	1	0.04	0.040	無
					12	5	1	0.03	0.030	無
					12	6	2	0.08	0.040	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	8	4	0.20	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					14	7	1	0.06	0.060	無
					14	8	1	0.06	0.060	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 43  
林班： 3

森林事務所： 岩国森林事務所  
小班： い

国有林名：  
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	14	9	3	0.21	0.070	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					14	14	1	0.11	0.110	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	10	2	0.20	0.100	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					18	6	1	0.08	0.080	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					18	14	1	0.17	0.170	無
					18	15	1	0.18	0.180	無
					20	8	1	0.12	0.120	無
					20	14	1	0.21	0.210	無
					22	16	1	0.28	0.280	無
					24	13	1	0.27	0.270	無
					24	15	1	0.31	0.310	無
					28	12	1	0.33	0.330	無
					28	17	1	0.46	0.460	無
					28	18	1	0.48	0.480	無
				品質計			55	4.80		
			態様計		14	8	55	4.80		
		生被計					55	4.80		
	材種計						55	4.80		
- 樹種計 -							83	8.73		
- N 計 -							4,219	1,106.90		
コナラ	一般材	生立木		根曲木	20	8	3	0.33	0.110	無
					20	10	4	0.56	0.140	無
					20	11	2	0.32	0.160	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					20	14	4	0.80	0.200	無
					20	15	4	0.88	0.220	無
					22	10	3	0.51	0.170	無
					22	12	2	0.40	0.200	無
					22	13	6	1.32	0.220	無
					22	14	2	0.48	0.240	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 43  
林班： 3

森林事務所： 岩国森林事務所  
小班： い

国有林名：  
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
コナラ	一般材	生立木		根曲木	24	9	1	0.17	0.170	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	13	3	0.75	0.250	無
					26	10	1	0.22	0.220	無
					26	12	1	0.27	0.270	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	18	1	0.42	0.420	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
					38	13	1	0.57	0.570	無
				品質計			44	9.71		
			態様計		22	12	44	9.71		
		生被計					44	9.71		
	材種計						44	9.71		
	低質材	生立木		低質	20	8	1	0.11	0.110	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	14	3	0.60	0.200	無
					20	15	4	0.88	0.220	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	14	1	0.24	0.240	無
					22	15	1	0.26	0.260	無
					24	14	3	0.84	0.280	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
					24	16	2	0.64	0.320	無
					28	17	1	0.45	0.450	無
					30	14	1	0.41	0.410	無
					32	14	1	0.46	0.460	無
				品質計			21	5.50		
			態様計		22	14	21	5.50		
		生被計					21	5.50		
	材種計						21	5.50		
- 樹種計 -							65	15.21		
サクラ	低質材	生立木		低質	18	14	1	0.17	0.170	無
					24	14	1	0.28	0.280	無
				品質計			2	0.45		

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

## 樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 07 - 43  
林班 : 3森林事務所 : 岩国森林事務所  
小班 : い国有林名 :  
伐区 :

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
サクラ	低質材	生立木	態様計		20	14	2	0.45		
		生被計					2	0.45		
	材種計						2	0.45		
- 樹種計 -							2	0.45		
他L	一般材	生立木		根曲木	16	12	1	0.12	0.120	無
					18	14	1	0.17	0.170	無
					20	8	1	0.11	0.110	無
					20	9	2	0.26	0.130	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					20	15	1	0.22	0.220	無
					22	13	1	0.22	0.220	無
					24	10	1	0.19	0.190	無
					26	15	1	0.34	0.340	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
				品質計			12	2.46		
			態様計		20	12	12	2.46		
		生被計					12	2.46		
	材種計						12	2.46		
	低質材	生立木		低質	16	14	2	0.26	0.130	無
					20	7	1	0.10	0.100	無
					20	10	2	0.28	0.140	無
					20	12	3	0.51	0.170	無
					20	14	2	0.40	0.200	無
					20	16	1	0.23	0.230	無
					22	8	2	0.26	0.130	無
					22	11	1	0.19	0.190	無
					22	14	4	0.96	0.240	無
					22	15	1	0.26	0.260	無
					22	16	1	0.28	0.280	無
					24	14	1	0.28	0.280	無
					24	16	2	0.64	0.320	無
					26	14	2	0.64	0.320	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					26	17	1	0.40	0.400	無

\* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

