


集合場所



現地案内のお知らせ

売払番号:立木1号

現地案内

日 時 令和8年8月19日(水曜日)
10:00集合
集合場所 道の駅リストアステーション駐車場
広島県庄原市総領町下領家1-3

案 内 者 広島北部森林管理署
西城森林事務所
森林官 峰村 裕一

T E L 0824-82-2812
携帯 090-2095-2390

案 内 者 広島森林管理署
府中森林事務所
主任森林整備官 堀 恵助

T E L 0847-45-3656


立木 1 号

第2回 立木公売物件

立木1号林内写真

所在：広島県庄原市総領町外 明現山国有林825-Iと2林小班外1


スギ



ヒノキ



公売物件箇所位置図（立1号）
明現山国有林825-Iと2、825い林小班



国有林名	林 班	面積ha
釜ヶ峰山	22-27	521.53
戸ノ丸山	28-30	254.93
牛ノ谷山	822	16.03
ヒナ山	824	107.46
明現山	825-I・826-I	105.26
野路山	828-I	36.93
附属地	999-I	1.75


凡 例	人 工			混 交	成 天 然	育 成 天 然	複 層	山 地 災 害 防 止	水 源 涵 養	自 然 維 持	森 林 空 間 利 用	快 適 環 境 形 成	附 帯 地	貸 地	雑 地	名 称	名 称
	↑	↓	↑↓														
	針 葉 樹	広 葉 樹	針 葉 混 交 樹														
	林	林	林														

1 : 20, 000

県



公売物件箇所位置図 (立1号)
明現山国有林825-I と2、825い林小班



公売物件内訳表

売払番号	国有林名	管轄森林 管理署	林小班	林齢	面積(ha)	樹 種	品質	本数(本)	数量(m³)	備 考
立木 1 号	明現山	広島北部 森林管理 署	825- I と 2	60	10. 14	スギ	正常	444	523. 47	皆伐
							根曲	107	88. 13	
							低質	13	7. 00	
						小計		564	618. 60	
						ヒノキ	正常	5, 060	2, 346. 72	
							根曲	6, 116	1, 990. 43	
							低質	175	37. 92	
						小計		11, 351	4, 375. 07	
						アカマツ	正常	1	1. 00	
							根曲	21	14. 65	
							低質	4	3. 66	
						小計		26	19. 31	
						ナラ	低質	1	0. 63	
						小計		1	0. 63	
						サクラ	低質	1	0. 21	
						小計		1	0. 21	
						その他L	低質	6	1. 79	
						小計		6	1. 79	
						小班計		11, 949	5, 015. 61	
		広島森林 管理署	825い	60	1. 09	スギ	正常	40	47. 26	
							根曲	10	6. 81	
							低質	1	1. 01	
						小計		51	55. 08	
						ヒノキ	正常	719	311. 71	
							根曲	714	221. 65	
							低質	14	5. 58	
						小計		1, 447	538. 94	
						小班計		1, 498	594. 02	
立木 1 号 合 計					11. 23					
						総計		13, 447	5, 609. 63	

特約事項

(立木1号：明現山国有林825-Iと2林小班外1)

1 販売対象木

本物件は、分収育林に係る皆伐の物件です。伐採した立木は、全て搬出してください。

2 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署及び広島森林管理署にて協議を行います。
これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

3 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

なお、広島森林管理署、広島北部森林管理署それぞれで納入告知書(2部)が発行されます。

(2) 分収育林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

分収育林契約者の人数(口数) 立木1号 38名(45口)

(3) 分収育林契約者の分収金受取拒否等により供託が必要となる場合がありますので、該当する法務局へ代金の納付期限までに供託を行ってください。

(4) 入札公告時点の供託予定箇所は、「供託予定箇所一覧表」のとおりです。

なお、供託者数については契約締結日もしくは振込完了までに増減することがあります。

(5) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を広島北部森林管理署へ提出してください。

(6) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

4 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

5 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

6 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

- (3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。
- (4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。
- (5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

7 作業予定表の提出

- (1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署及び広島森林管理署が手交する「作業予定表」に必要な事項を記入し、作業着手前に管轄の各森林事務所へ提出してください。
- (2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

8 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署、広島森林管理署、管轄の各森林事務所に相談して下さい。

また、売払物件の材積の5%以上の支障木が発生した場合は、原因把握のため書類審査を行い、必要に応じて現地審査を実施します。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長、広島森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

9 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する各森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長、広島森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長、広島森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

10 国有林外の土地使用について

- (1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。
- (2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。
- (3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。
- (4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

11 搬出に係る注意点

- (1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。
- (2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

- (3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署、広島森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署、広島森林管理署と調整を行ってから使用してください。
- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。
- (5) 明現林道を使用する場合は、立木販売済み箇所である明現山825- I と1林小班の事業者の株式会社戸川木材と着手前に調整して林道を使用してください。

12 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
 - ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
 - ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
 - ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁してください。
 - ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
 - ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
 - ⑥ 市町村長から林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限の努力義務の対象として指定された区域を確認するとともに、林野火災注意報が解除されるまでの間、火の使用の制限に従うよう努めてください。また、林野火災警報が発令された場合には、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するとともに、火の使用制限を徹底してください。
- (2) 買受人は、(1)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

13 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。

別紙

供託予定箇所一覧表

※入札公告時点

売払番号	物件所在地	供託先	供託者
立木1号	明現山国有林 825-Iと2林小班外	広島法務局 尾道支局	5名
		岡山地方法務局 本局	1名
		岡山地方法務局 笠岡支局	2名
		大阪法務局 本局	1名
		大阪法務局 堺支局	2名
		神戸地方法務局 尼崎支局	1名
		奈良地方法務局 本局	1名
		松江地方法務局 出雲支局	1名
		計	14名

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 59
林班： 825 - 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： と 2

国有林名： 明現山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	20	14	2	0.42	0.210	無
					22	15	5	1.35	0.270	無
					24	17	7	2.52	0.360	無
					26	18	10	4.40	0.440	無
					28	18	16	8.00	0.500	無
					30	19	23	13.80	0.600	無
					32	20	27	19.17	0.710	無
					34	21	32	26.56	0.830	無
					36	21	37	34.04	0.920	無
					38	22	50	53.00	1.060	無
					40	22	37	43.29	1.170	無
					42	23	48	63.84	1.330	無
					44	23	53	76.85	1.450	無
					46	23	40	62.80	1.570	無
					48	24	23	40.71	1.770	無
					50	25	21	41.79	1.990	無
					52	25	8	17.12	2.140	無
					54	25	2	4.58	2.290	無
					58	28	1	2.92	2.920	無
					62	27	1	3.18	3.180	無
					64	25	1	3.13	3.130	無
				品質計			444	523.47		
				根曲木	14	8	1	0.06	0.060	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	14	4	0.84	0.210	無
					22	15	3	0.81	0.270	無
					24	17	12	4.32	0.360	無
					26	18	3	1.32	0.440	無
					28	18	7	3.50	0.500	無
					30	19	13	7.80	0.600	無
					32	20	8	5.68	0.710	無
					34	21	8	6.64	0.830	無
					36	21	9	8.28	0.920	無
					38	22	12	12.72	1.060	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 59
 林班： 825 - 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： と 2

 国有林名： 明現山
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	40	22	5	5.85	1.170	無
					42	23	5	6.65	1.330	無
					44	23	8	11.60	1.450	無
					46	23	4	6.28	1.570	無
					48	24	2	3.54	1.770	無
					50	25	1	1.99	1.990	無
				品質計			107	88.13		
			態様計		38	21	551	611.60		
		生被計					551	611.60		
	材種計						551	611.60		
	低質材	生立木		低質	18	13	2	0.32	0.160	無
					22	15	2	0.54	0.270	無
					24	17	1	0.36	0.360	無
					26	18	3	1.32	0.440	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					36	21	2	1.84	0.920	無
					38	22	2	2.12	1.060	無
				品質計			13	7.00		
			態様計		28	18	13	7.00		
		生被計					13	7.00		
	材種計						13	7.00		
- 樹種計 -							564	618.60		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	12	9	5	0.25	0.050	無
					14	10	56	4.48	0.080	無
					16	12	132	15.84	0.120	無
					18	13	270	45.90	0.170	無
					20	14	441	97.02	0.220	無
					22	15	611	171.08	0.280	無
					24	16	779	280.44	0.360	無
					26	17	781	343.64	0.440	無
					28	18	678	366.12	0.540	無
					30	19	498	323.70	0.650	無
					32	19	362	267.88	0.740	無
					34	19	202	165.64	0.820	無
					36	20	133	129.01	0.970	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号 : 07 - 59
 林班 : 825 - 1

 森林事務所 : 西城森林事務所
 小班 : と 2

 国有林名 : 明現山
 伐区 :

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	38	21	60	67.80	1.130	無
					40	21	38	47.12	1.240	無
					42	22	9	12.87	1.430	無
					44	22	4	6.20	1.550	無
					48	21	1	1.73	1.730	無
				品質計			5,060	2,346.72		
				根曲木	8	7	6	0.12	0.020	無
					10	8	18	0.54	0.030	無
					12	9	84	4.20	0.050	無
					14	10	280	22.40	0.080	無
					16	12	634	76.08	0.120	無
					18	13	821	139.57	0.170	無
					20	14	949	208.78	0.220	無
					22	15	833	233.24	0.280	無
					24	16	736	264.96	0.360	無
					26	17	625	275.00	0.440	無
					28	18	424	228.96	0.540	無
					30	19	308	200.20	0.650	無
					32	19	197	145.78	0.740	無
					34	19	101	82.82	0.820	無
					36	20	50	48.50	0.970	無
					38	21	31	35.03	1.130	無
					40	21	16	19.84	1.240	無
					42	22	2	2.86	1.430	無
					44	22	1	1.55	1.550	無
				品質計			6,116	1,990.43		
			態様計		24	16	11,176	4,337.15		
		生被計					11,176	4,337.15		
	材種計						11,176	4,337.15		
	低質材	生立木		低質	8	7	3	0.06	0.020	無
					10	8	17	0.51	0.030	無
					12	9	18	0.90	0.050	無
					14	10	29	2.32	0.080	無
					16	12	15	1.80	0.120	無
					18	13	22	3.74	0.170	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 59
 林班： 825 - 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： と 2

 国有林名： 明現山
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	20	14	16	3.52	0.220	無
					22	15	11	3.08	0.280	無
					24	16	14	5.04	0.360	無
					26	17	14	6.16	0.440	無
					28	18	7	3.78	0.540	無
					30	19	3	1.95	0.650	無
					32	19	2	1.48	0.740	無
					34	19	2	1.64	0.820	無
					36	20	2	1.94	0.970	無
				品質計			175	37.92		
			態様計		18	13	175	37.92		
		生被計					175	37.92		
	材種計						175	37.92		
- 樹種計 -							11,351	4,375.07		
アカマツ山陽	一般材	生立木		正常木	40	19	1	1.00	1.000	無
				品質計			1	1.00		
				根曲木	22	15	1	0.26	0.260	無
					26	15	1	0.35	0.350	無
					26	17	1	0.40	0.400	無
					28	14	1	0.38	0.380	無
					28	17	1	0.46	0.460	無
					30	14	1	0.43	0.430	無
					30	18	2	1.10	0.550	無
					32	15	1	0.52	0.520	無
					32	18	1	0.62	0.620	無
					34	15	2	1.16	0.580	無
					34	16	1	0.62	0.620	無
					36	14	1	0.60	0.600	無
					36	17	1	0.73	0.730	無
					36	18	1	0.77	0.770	無
					38	22	1	1.05	1.050	無
					40	18	1	0.95	0.950	無
					44	22	1	1.38	1.380	無
					44	25	1	1.57	1.570	無
					46	19	1	1.30	1.300	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号 : 07 - 59
 林班 : 825 - 1

 森林事務所 : 西城森林事務所
 小班 : と 2

 国有林名 : 明現山
 伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	一般材	生立木		品質計			21	14.65		
			態様計		34	17	22	15.65		
		生被計					22	15.65		
	材種計						22	15.65		
	低質材	生立木		低質	34	17	1	0.66	0.660	無
					38	20	1	0.95	0.950	無
					40	19	1	1.00	1.000	無
					40	20	1	1.05	1.050	無
				品質計			4	3.66		
			態様計		38	19	4	3.66		
		生被計					4	3.66		
	材種計						4	3.66		
- 樹種計 -							26	19.31		
- N 計 -							11,941	5,012.98		
ナラ	低質材	生立木		低質	34	17	1	0.63	0.630	無
				品質計			1	0.63		
			態様計		34	17	1	0.63		
		生被計					1	0.63		
	材種計						1	0.63		
- 樹種計 -							1	0.63		
サクラ	低質材	生立木		低質	24	11	1	0.21	0.210	無
				品質計			1	0.21		
			態様計		24	11	1	0.21		
		生被計					1	0.21		
	材種計						1	0.21		
- 樹種計 -							1	0.21		
他 L	低質材	生立木		低質	20	11	1	0.16	0.160	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
					24	16	1	0.32	0.320	無
					26	15	1	0.34	0.340	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
				品質計			6	1.79		
			態様計		24	14	6	1.79		
		生被計					6	1.79		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 - 59
林班： 825 - 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : と 2

国有林名 : 明 現 山
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

広島森林管理署

復命書番号： 07－ 106
林班： 825

森林事務所： 上下森林事務所
小班： い

国有林名： 明現山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	24	20	1	0.42	0.420	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					30	19	1	0.60	0.600	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					32	21	2	1.48	0.740	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					34	20	1	0.79	0.790	無
					34	21	1	0.83	0.830	無
					34	22	2	1.74	0.870	無
					36	21	1	0.92	0.920	無
					36	22	1	0.96	0.960	無
					38	23	3	3.33	1.110	無
					40	20	1	1.06	1.060	無
					40	23	1	1.22	1.220	無
					40	24	2	2.54	1.270	無
					40	25	1	1.32	1.320	無
					42	21	1	1.22	1.220	無
					42	22	2	2.56	1.280	無
					42	23	3	3.99	1.330	無
					42	24	2	2.78	1.390	無
					44	23	1	1.45	1.450	無
					44	24	2	3.02	1.510	無
					46	22	1	1.51	1.510	無
					46	23	2	3.14	1.570	無
					46	24	3	4.92	1.640	無
					48	24	1	1.77	1.770	無
					50	22	1	1.75	1.750	無
				品質計			40	47.26		
				根曲木	16	12	1	0.12	0.120	無
					18	11	1	0.14	0.140	無
					22	19	2	0.68	0.340	無
					28	20	1	0.55	0.550	無
					30	21	1	0.66	0.660	無
					36	22	2	1.92	0.960	無
					40	22	1	1.17	1.170	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

2 頁

広島森林管理署

復命書番号： 07－ 106
林班： 825

森林事務所： 上下森林事務所
小班： い

国有林名： 明現山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	46	23	1	1.57	1.570	無
				品質計			10	6.81		
			態様計		38	22	50	54.07		
		生被計					50	54.07		
	材種計						50	54.07		
	低質材	生立木		低質	38	21	1	1.01	1.010	無
				品質計			1	1.01		
			態様計		38	21	1	1.01		
		生被計					1	1.01		
	材種計						1	1.01		
－ 樹種計 －							51	55.08		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	12	2	0.20	0.100	無
					16	13	9	1.26	0.140	無
					18	14	27	4.86	0.180	無
					20	14	44	9.68	0.220	無
					22	15	85	23.80	0.280	無
					24	15	115	37.95	0.330	無
					26	16	141	59.22	0.420	無
					28	16	110	52.80	0.480	無
					30	17	100	58.00	0.580	無
					32	17	37	24.05	0.650	無
					34	18	32	24.64	0.770	無
					36	18	12	10.32	0.860	無
					38	18	3	2.85	0.950	無
					40	18	2	2.08	1.040	無
				品質計			719	311.71		
				根曲木	10	9	1	0.04	0.040	無
					12	11	8	0.56	0.070	無
					14	12	31	3.10	0.100	無
					16	13	60	8.40	0.140	無
					18	14	94	16.92	0.180	無
					20	14	129	28.38	0.220	無
					22	15	110	30.80	0.280	無
					24	15	82	27.06	0.330	無
					26	16	64	26.88	0.420	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

3 頁

広島森林管理署

復命書番号： 07－ 106
林班： 825

森林事務所： 上下森林事務所
小班： い

国有林名： 明現山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	28	16	54	25.92	0.480	無
					30	17	41	23.78	0.580	無
					32	17	21	13.65	0.650	無
					34	18	10	7.70	0.770	無
					36	18	4	3.44	0.860	無
					38	18	2	1.90	0.950	無
					40	18	3	3.12	1.040	無
				品質計			714	221.65		
			態様計		24	15	1,433	533.36		
		生被計					1,433	533.36		
	材種計						1,433	533.36		
	低質材	生立木		低質	12	11	1	0.07	0.070	無
					14	12	4	0.40	0.100	無
					22	15	2	0.56	0.280	無
					24	15	1	0.33	0.330	無
					28	16	1	0.48	0.480	無
					30	17	2	1.16	0.580	無
					34	18	1	0.77	0.770	無
					36	18	1	0.86	0.860	無
					38	18	1	0.95	0.950	無
				品質計			14	5.58		
			態様計		24	15	14	5.58		
		生被計					14	5.58		
	材種計						14	5.58		
－樹種計－							1,447	538.94		
－N 計－							1,498	594.02		
－合計－							1,498	594.02		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

集合場所



現地案内のお知らせ

売払番号:立木2号

現地案内

日 時 令和8年8月19日(水曜日)
14:00集合
集合場所 西城自治振興センター駐車場
広島県庄原市西城町大佐734

案内者 広島北部森林管理署
西城森林事務所
森林官 峰村 裕一

T E L 0824-82-2812
携帯 090-2095-2390

立木 2 号

第2回 立木公売物件


立木2号林内写真

所在：広島県庄原市西城町 馬酔官行造林地1い林小班

スギ



ヒノキ



公売物件箇所位置図（立2号）
馬酔官行造林地1い林小班


立2号

馬酔


1 : 20, 000

出典：地理院地図

地理院地図に官行造林データを重ねて作成



公売物件箇所位置図（立2号）
馬酔官行造林地1い林小班



標準地①：8,152㎡

標準地②：11,786㎡

標準地③：879㎡

凡例	
立2号	

0 50 100 150 200 250 m

縮尺：1/5,000

出典：地理院地図
地理院地図に官行造林データを重ねて作成

公売物件内訳表

売払番号立木 2 号

所 在馬酔官行造林地 1 い林小班

林 齢69年生

面積 (ha)17. 62ha

【標準地①】

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積 (ha)	数量 (m³)	面積 (ha)	数量 (m³)	
スギ	6. 48	5178. 45	0. 8152	651. 45	皆伐

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

【標準地②】

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積 (ha)	数量 (m³)	面積 (ha)	数量 (m³)	
ヒノキ	9. 86	5316. 47	1. 1786	635. 47	皆伐

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

【標準地③】

樹種	物件全域		標準地		備考
	面積 (ha)	数量 (m³)	面積 (ha)	数量 (m³)	
スギ	1. 28	347. 34	0. 0879	23. 85	皆伐
ヒノキ		74. 85		5. 14	
クヌギ		40. 5		2. 78	
その他L		7. 14		0. 49	
計	1. 28	469. 83	0. 0879	32. 26	

※ 標準地内における立木調査野帳を別途添付します。

特約事項

(立木2号：馬酔官行造林地1い林小班)

1 販売対象木

本物件は、官行造林に係る皆伐の物件です。販売対象木は、全て伐採し、全て搬出して下さい。

2 立木の調査方法及び現物熟覧

立木調査は標準地調査法により行っており、立木材積は以下の標準地における立木材積を面積比例して算出していますので、入札に参加を希望される場合は、必ず事前に現物熟覧して下さい。

【標準地面積:20,817㎡】

(内訳)標準地①:8,152㎡、標準地②:11,786㎡、標準地③:879㎡

3 保安林等による法令制限

本物件は水源かん養保安林に指定されています。

売払物件の区域内の伐採協議のみ広島北部森林管理署にて協議を行います。これ以外に売払物件の区域内外にかかわらず搬出支障木の伐採及び搬出のための土地の形質変更等を行う場合であって、当該箇所が保安林等の法令制限地である場合は、買受人が広島県等の許認可機関に対し申請等を行い、許可等が得られた後、伐採・搬出が可能となります。

4 代金の支払い方法

(1) 国に支払う代金(以下、「官収分」という)は、国の発行する納入告知書により納付してください。

(2) 官行造林契約者(以下、「契約者」という)に支払う代金(以下、「民収分」という)は、国が指定する契約者の振込先金融機関の口座に払い込んでください。

官行造林契約者 立木2号 代表者1名

(3) 契約者の分収金振込先金融機関情報の使用にあたっては、売買契約締結後に「個人情報の取扱いに関する誓約書」を提出してください。

(4) 振込等にかかる費用は全て買受人において負担してください。

5 延納金及び延滞金

(1) 売買代金の延納は、官収分に相当する金額についてのみ認めるものとし、民収分は現納してください。

(2) 売買代金の支払に係る延滞金については、官収分に係るものは国に、民収分に係るものは各費用負担者に支払ってください。

6 立木の伐採・搬出

「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守し、立木の伐採・搬出作業を行ってください。

7 森林作業道

(1) 森林作業道の線形を記載した路線計画図と「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を契約締結後速やかに提出してください。

(2) 路線計画を変更する場合は、変更計画を速やかに提出してください。

(3) 森林作業道作設の際は、「森林作業道作設仕様書」に基づき作設してください。

(4) 搬出終了後の施工状況等の検査により、林地保全上特に問題があると認められる場合は、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の措置を講じさせる場合があります。

(5) 本物件は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下、「盛土規制法」という。）第26条に規定する特定盛土等規制区域に指定されています。森林作業道等の作設において、盛土規制法の規制対象となる規模の残土処理を行う場合は、買受人が工事主として府県知事等への許可申請又は届出が必要になります。

8 作業予定表の提出

(1) 買受人は売買契約締結時に広島北部森林管理署が手交する「作業予定表」に必要事項を記入し、作業着手前に管轄の森林事務所へ提出してください。

(2) 作業予定表の提出にあたっては、道路管理者と協議したことが確認出来る書類を添付してください。

9 搬出支障木

売払区域外の搬出支障木については、分収育林及び分収造林以外の国有林についてのみ認めますが、支障木の発生は最小限とし、事前に広島北部森林管理署又は管轄の森林事務所に相談して下さい。

また、売払物件の材積の5%以上の支障木が発生した場合は、原因把握のため書類審査を行い、必要に応じて現地審査を実施します。

買受人が行った選木及び標示を広島北部森林管理署長が適当と認めた場合には、別途売買契約を締結します。

10 無料利用承認

搬出・運搬作業等で公売物件区域外の国有林内の土地を使用する場合には、事前に管轄する森林事務所に相談してください。使用について広島北部森林管理署長が支障がないと認めた場合、使用後の原状復旧もしくは処置方法について、広島北部森林管理署長の指示に従うことを条件に、無料利用承認の手続きを不要とします。

11 国有林外の土地使用について

(1) 搬出・土場敷等で民有地等を使用する場合は、買受人が地権者等と交渉し、承認を得てから使用してください。

(2) 民有地等を使用した場合は、搬出後に原状回復を行い、地権者等から承認を得てください。

(3) 隣接民家及び付帯施設に対し、損傷を与えないでください。

(4) 隣接民家の生活用水のため、汚濁防止及び末木枝条等により沢水をせき止めることのないよう注意してください。

12 搬出に係る注意点

(1) 運搬等で公道を通過する場合は各公道の規定に従ってください。また、道路管理者との調整が必要な場合は、買受人が調整を図り、道路管理者の承認を得てから使用してください。

(2) 公道・作業道・林道等を運搬等により損傷を与えた場合は、買受人の負担において使用開始前と同等の状態になるよう修繕してください。

(3) 公道・作業道・林道の使用にあたっては、広島北部森林管理署の他事業と競合する場合には、事業実行前に広島北部森林管理署と調整を行ってから使用してください。

- (4) 搬出済届提出時には、道路の原状回復が完了し、道路管理者と立会済みであることが確認できる書類を添付してください。

13 林野火災防止にかかる取組強化について

- (1) 買受人は、林野火災予防の取組として以下の措置を講じてください。
- ① 作業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、作業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きはしないでください。
 - ② 作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止してください。
 - ③ 喫煙場所を指定する際は、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定することとし、作業中の喫煙を厳禁としてください。
 - ④ 指定場所において火気の使用を伴う喫煙を行う際には、周辺の可燃物(落葉落枝等)の除去を徹底するとともに、吸い殻に残った火による火災発生を防止するため、喫煙後は消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ってください。
 - ⑤ 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行ってください。
 - ⑥ 市町村長から林野火災注意報が発令された場合には、火の使用の制限の努力義務の対象として指定された区域を確認するとともに、林野火災注意報が解除されるまでの間、火の使用の制限に従うよう努めてください。また、林野火災警報が発令された場合には、火の使用の制限の対象として指定された区域を確認するとともに、火の使用制限を徹底してください。
- (2) 買受人は、(1)の各事項について、作業に従事するすべての作業員に対して、周知徹底してください。

14 その他

- (1) 売払物件の区域周辺の立木の保護に努め、損傷を与えないでください。
- (2) 末木枝条等の処理については、谷や川、または急傾斜地に放置せず、物件区域内の可能な限り平坦地又は緩傾斜地に崩れないように集積してください。
- (3) 売払物件周辺の河川及び沢に対しては、汚濁防止対策に万全を期してください。
- (4) 山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報してください。
- (5) アフリカ豚熱 (ASF) 対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行ってください。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 116
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	16	16	8	1.27	0.159	無
					20	15	8	1.75	0.219	無
					20	16	8	1.91	0.239	無
					20	17	8	1.99	0.249	無
					20	18	8	2.15	0.269	無
					20	19	16	4.45	0.278	無
					20	20	8	2.39	0.299	無
					22	12	8	1.67	0.209	無
					22	16	8	2.31	0.289	無
					22	17	8	2.39	0.299	無
					22	18	24	7.63	0.318	無
					22	19	8	2.70	0.338	無
					22	20	16	5.72	0.358	無
					24	14	16	4.61	0.288	無
					24	15	8	2.46	0.308	無
					24	17	16	5.72	0.358	無
					24	18	8	3.02	0.378	無
					24	19	48	19.08	0.398	無
					24	20	48	20.03	0.417	無
					24	22	16	7.31	0.457	無
					26	12	8	2.31	0.289	無
					26	13	8	2.54	0.318	無
					26	16	16	6.20	0.388	無
					26	18	40	17.49	0.437	無
					26	19	48	21.94	0.457	無
					26	20	80	38.16	0.477	無
					26	21	16	8.11	0.507	無
					26	22	64	33.70	0.527	無
					26	23	16	8.74	0.546	無
					28	13	8	2.86	0.358	無
					28	16	8	3.50	0.438	無
					28	17	8	3.74	0.468	無
					28	18	16	7.95	0.497	無
					28	19	24	12.64	0.527	無
					28	20	64	34.98	0.547	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 116
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	28	21	64	36.88	0.576	無
					28	22	40	24.25	0.606	無
					28	23	32	20.35	0.636	無
					28	24	8	5.25	0.656	無
					30	14	8	3.50	0.438	無
					30	18	24	13.59	0.566	無
					30	19	8	4.77	0.596	無
					30	20	24	15.02	0.626	無
					30	21	80	52.46	0.656	無
					30	22	96	65.82	0.686	無
					30	23	32	22.89	0.715	無
					30	24	24	17.89	0.745	無
					32	16	8	4.53	0.566	無
					32	18	16	10.17	0.636	無
					32	19	8	5.33	0.666	無
					32	20	64	45.15	0.705	無
					32	21	72	52.94	0.735	無
					32	22	112	86.80	0.775	無
					32	23	96	77.27	0.805	無
					32	24	8	6.76	0.845	無
					34	17	8	5.33	0.666	無
					34	19	16	11.92	0.745	無
					34	20	64	50.24	0.785	無
					34	21	8	6.60	0.825	無
					34	22	96	82.99	0.864	無
					34	23	88	79.57	0.904	無
					34	24	8	7.47	0.934	無
					34	25	8	7.79	0.974	無
					36	16	8	5.56	0.695	無
					36	19	8	6.60	0.825	無
					36	20	8	7.00	0.875	無
					36	21	24	21.94	0.914	無
					36	22	112	106.83	0.954	無
					36	23	120	120.42	1.004	無
					36	24	56	58.42	1.043	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 116
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	38	19	24	21.94	0.914	無
					38	20	24	23.13	0.964	無
					38	22	64	67.41	1.053	無
					38	23	112	123.52	1.103	無
					38	24	64	73.77	1.153	無
					38	25	8	9.62	1.203	無
					40	20	48	50.56	1.053	無
					40	21	24	26.47	1.103	無
					40	22	72	83.70	1.163	無
					40	23	96	116.38	1.212	無
					40	24	72	90.86	1.262	無
					40	25	40	52.47	1.312	無
					42	20	8	9.22	1.153	無
					42	21	16	19.40	1.213	無
					42	22	32	40.70	1.272	無
					42	23	80	105.72	1.322	無
					42	24	24	33.15	1.381	無
					42	25	32	46.10	1.441	無
					44	20	16	20.03	1.252	無
					44	22	8	11.05	1.381	無
					44	23	64	92.21	1.441	無
					44	24	80	120.03	1.500	無
					44	25	16	25.12	1.570	無
					44	26	16	26.07	1.629	無
					46	19	8	10.33	1.291	無
					46	21	8	11.45	1.431	無
					46	22	24	36.01	1.500	無
					46	23	8	12.48	1.560	無
					46	24	104	169.47	1.630	無
					46	25	32	54.37	1.699	無
					46	26	24	42.45	1.769	無
					48	20	16	23.53	1.471	無
					48	21	8	12.32	1.540	無
					48	22	8	12.96	1.620	無
					48	23	24	40.54	1.689	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 116
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	48	24	40	70.35	1.759	無
					50	23	8	14.55	1.819	無
					50	24	40	75.92	1.898	無
					50	25	16	31.64	1.978	無
					50	26	16	32.91	2.057	無
					52	22	8	14.94	1.868	無
					52	23	8	15.66	1.958	無
					52	24	8	16.30	2.038	無
					52	25	8	17.01	2.126	無
					52	26	8	17.65	2.206	無
					54	25	32	72.81	2.275	無
					56	24	8	18.68	2.335	無
				品質計			3,680	3,568.68		
				根曲木	16	15	8	1.19	0.149	無
					16	20	8	1.59	0.199	無
					18	19	16	3.66	0.229	無
					20	10	8	1.19	0.149	無
					20	11	8	1.35	0.169	無
					20	17	16	3.97	0.248	無
					20	18	40	10.73	0.268	無
					20	19	16	4.45	0.278	無
					20	20	16	4.77	0.298	無
					22	13	8	1.83	0.229	無
					22	16	32	9.22	0.288	無
					22	18	56	17.81	0.318	無
					22	19	24	8.11	0.338	無
					22	20	24	8.59	0.358	無
					22	21	8	2.94	0.368	無
					24	10	8	1.67	0.209	無
					24	12	8	1.99	0.249	無
					24	16	24	7.87	0.328	無
					24	17	16	5.72	0.358	無
					24	18	64	24.17	0.378	無
					24	19	32	12.72	0.398	無
					24	20	48	20.03	0.417	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 116
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	21	48	20.99	0.437	無
					24	22	24	10.97	0.457	無
					24	23	8	3.82	0.478	無
					24	24	8	3.97	0.496	無
					26	17	8	3.26	0.408	無
					26	18	56	24.49	0.437	無
					26	19	48	21.94	0.457	無
					26	20	80	38.16	0.477	無
					26	21	40	20.27	0.507	無
					26	22	8	4.21	0.526	無
					26	24	8	4.61	0.576	無
					28	13	16	5.72	0.358	無
					28	16	8	3.50	0.438	無
					28	18	16	7.95	0.497	無
					28	19	64	33.70	0.527	無
					28	20	72	39.35	0.547	無
					28	21	64	36.88	0.576	無
					28	22	24	14.55	0.606	無
					28	23	16	10.17	0.636	無
					28	24	8	5.25	0.656	無
					30	17	8	4.21	0.526	無
					30	18	8	4.53	0.566	無
					30	20	56	35.06	0.626	無
					30	21	56	36.72	0.656	無
					30	22	48	32.91	0.686	無
					30	23	24	17.17	0.715	無
					30	24	16	11.92	0.745	無
					32	18	8	5.09	0.636	無
					32	19	16	10.65	0.666	無
					32	20	16	11.29	0.706	無
					32	21	8	5.88	0.735	無
					32	22	56	43.40	0.775	無
					32	23	16	12.88	0.805	無
					34	18	8	5.64	0.705	無
					34	20	24	18.84	0.785	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 116
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	34	21	16	13.20	0.825	無
					34	22	64	55.33	0.865	無
					34	23	40	36.17	0.904	無
					34	24	24	22.42	0.934	無
					36	20	16	13.99	0.874	無
					36	21	24	21.94	0.914	無
					36	22	32	30.52	0.954	無
					36	23	24	24.08	1.003	無
					36	24	32	33.38	1.043	無
					38	20	8	7.71	0.964	無
					38	21	8	8.03	1.004	無
					38	22	72	75.83	1.053	無
					38	23	32	35.29	1.103	無
					38	24	16	18.44	1.153	無
					40	22	8	9.30	1.163	無
					40	23	24	29.09	1.212	無
					40	24	16	20.19	1.262	無
					42	19	8	8.74	1.093	無
					42	22	16	20.35	1.272	無
					42	24	16	22.10	1.381	無
					44	23	16	23.05	1.441	無
					44	24	24	36.01	1.500	無
					44	25	8	12.56	1.570	無
					46	24	16	26.07	1.629	無
					46	25	32	54.37	1.699	無
					48	21	8	12.32	1.540	無
					48	26	8	15.26	1.908	無
					50	23	8	14.55	1.819	無
					50	24	24	45.55	1.898	無
					52	25	8	17.01	2.126	無
				品質計			2,128	1,488.37		
			態様計		34	21	5,808	5,057.05		
		生被計					5,808	5,057.05		
	材種計						5,808	5,057.05		
	低質材	生立木		低質	16	12	8	0.95	0.119	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 116
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	18	9	8	0.87	0.109	無
					18	10	8	0.95	0.119	無
					18	11	8	1.11	0.139	無
					18	13	8	1.27	0.159	無
					18	14	8	1.35	0.169	無
					18	17	8	1.67	0.209	無
					18	18	16	3.50	0.219	無
					20	11	8	1.35	0.169	無
					20	12	8	1.43	0.179	無
					20	13	8	1.59	0.199	無
					20	14	8	1.67	0.209	無
					20	16	16	3.82	0.239	無
					20	18	8	2.15	0.269	無
					20	20	8	2.39	0.299	無
					22	13	16	3.66	0.229	無
					22	15	8	2.15	0.269	無
					22	18	16	5.09	0.318	無
					22	19	24	8.11	0.338	無
					24	17	8	2.86	0.358	無
					24	18	8	3.02	0.378	無
					24	20	8	3.34	0.418	無
					24	23	8	3.82	0.478	無
					26	18	8	3.50	0.438	無
					26	20	8	3.82	0.478	無
					26	21	8	4.05	0.506	無
					28	18	16	7.95	0.497	無
					28	20	8	4.37	0.546	無
					30	20	16	10.02	0.626	無
					30	21	8	5.25	0.656	無
					36	22	16	15.26	0.954	無
					44	18	8	9.06	1.133	無
				品質計			328	121.40		
			態様計		24	17	328	121.40		
		生被計					328	121.40		
	材種計						328	121.40		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 - 116
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 117
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	13	8	0.92	0.115	無
					14	16	8	1.09	0.136	無
					16	12	16	2.01	0.126	無
					16	14	16	2.51	0.157	無
					16	16	8	1.42	0.178	無
					16	17	8	1.51	0.189	無
					18	11	8	1.17	0.146	無
					18	12	16	2.51	0.157	無
					18	13	8	1.42	0.178	無
					18	14	32	6.02	0.188	無
					18	15	64	13.38	0.209	無
					18	16	24	5.27	0.220	無
					18	17	72	17.32	0.241	無
					18	18	16	4.02	0.251	無
					18	20	8	2.26	0.283	無
					20	12	24	4.77	0.199	無
					20	13	8	1.67	0.209	無
					20	14	80	18.40	0.230	無
					20	15	88	22.09	0.251	無
					20	16	40	10.88	0.272	無
					20	17	72	20.33	0.282	無
					20	18	64	19.41	0.303	無
					20	19	32	10.37	0.324	無
					20	20	8	2.76	0.345	無
					22	12	16	3.68	0.230	無
					22	13	24	6.02	0.251	無
					22	14	64	17.40	0.272	無
					22	15	88	25.76	0.293	無
					22	16	128	41.49	0.324	無
					22	17	64	22.09	0.345	無
					22	18	72	26.35	0.366	無
					22	19	32	12.38	0.387	無
					22	20	24	9.79	0.408	無
					22	21	24	10.29	0.429	無
					24	12	24	6.53	0.272	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 117
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	24	13	24	7.28	0.303	無
					24	14	56	18.15	0.324	無
					24	15	56	19.33	0.345	無
					24	16	96	36.14	0.376	無
					24	17	112	44.51	0.397	無
					24	18	56	24.01	0.429	無
					24	19	56	25.18	0.450	無
					24	20	96	46.18	0.481	無
					24	21	24	12.05	0.502	無
					24	22	8	4.27	0.534	無
					26	13	24	8.28	0.345	無
					26	14	48	18.07	0.376	無
					26	15	120	48.95	0.408	無
					26	16	104	45.68	0.439	無
					26	17	64	29.45	0.460	無
					26	18	120	58.98	0.492	無
					26	19	40	20.92	0.523	無
					26	20	128	70.94	0.554	無
					26	21	56	32.80	0.586	無
					26	22	8	4.94	0.618	無
					28	13	16	6.36	0.398	無
					28	14	8	3.43	0.429	無
					28	15	48	22.09	0.460	無
					28	16	80	40.16	0.502	無
					28	17	72	38.40	0.533	無
					28	18	56	31.63	0.565	無
					28	19	56	33.96	0.606	無
					28	20	56	35.72	0.638	無
					28	21	40	26.77	0.669	無
					28	22	16	11.38	0.711	無
					30	15	24	12.55	0.523	無
					30	16	48	27.11	0.565	無
					30	17	64	38.82	0.607	無
					30	18	56	36.31	0.648	無
					30	19	16	10.88	0.680	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 117
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	30	20	80	57.72	0.722	無
					30	22	40	32.21	0.805	無
					30	23	8	6.78	0.848	無
					32	14	8	4.35	0.544	無
					32	15	24	14.31	0.596	無
					32	16	32	20.41	0.638	無
					32	17	72	48.94	0.680	無
					32	18	32	23.09	0.722	無
					32	19	64	49.53	0.774	無
					32	20	80	65.25	0.816	無
					32	21	24	20.58	0.858	無
					32	22	8	7.28	0.910	無
					32	23	8	7.61	0.951	無
					34	15	8	5.27	0.659	無
					34	18	64	51.54	0.805	無
					34	19	32	27.44	0.858	無
					34	20	88	80.06	0.910	無
					34	21	32	30.79	0.962	無
					34	22	16	16.23	1.014	無
					34	23	8	8.53	1.066	無
					34	24	8	8.87	1.109	無
					36	17	24	20.33	0.847	無
					36	18	16	14.39	0.899	無
					36	19	8	7.61	0.951	無
					36	20	48	48.69	1.014	無
					36	21	24	25.60	1.067	無
					36	22	8	8.95	1.119	無
					36	24	8	9.87	1.234	無
					38	16	8	6.94	0.868	無
					38	18	8	7.95	0.994	無
					38	19	16	16.90	1.056	無
					38	21	16	18.91	1.182	無
					38	22	8	9.96	1.245	無
					38	23	8	10.46	1.308	無
					40	20	8	9.79	1.224	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 117
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		品質計			4,184	2,110.11		
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	12	7	8	0.34	0.043	無
					14	8	8	0.50	0.063	無
					14	9	8	0.59	0.074	無
					14	10	40	3.35	0.084	無
					14	11	32	3.01	0.094	無
					14	12	80	8.37	0.105	無
					14	14	16	2.01	0.126	無
					14	16	24	3.26	0.136	無
					14	17	8	1.17	0.146	無
					16	10	40	4.19	0.105	無
					16	11	48	5.52	0.115	無
					16	12	112	14.06	0.126	無
					16	13	32	4.68	0.146	無
					16	14	72	11.30	0.157	無
					16	15	48	8.03	0.167	無
					16	16	48	8.53	0.178	無
					16	17	32	6.02	0.188	無
					16	19	8	1.76	0.220	無
					18	10	16	2.18	0.136	無
					18	11	72	10.54	0.146	無
					18	12	120	18.83	0.157	無
					18	13	136	24.17	0.178	無
					18	14	168	31.63	0.188	無
					18	15	152	31.79	0.209	無
					18	16	152	33.38	0.220	無
					18	17	88	21.16	0.240	無
					18	18	56	14.06	0.251	無
					18	19	16	4.35	0.272	無
					18	20	8	2.26	0.283	無
					20	10	32	5.02	0.157	無
					20	11	32	5.69	0.178	無
					20	12	104	20.67	0.199	無
					20	13	200	41.83	0.209	無
					20	14	320	73.60	0.230	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 117
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	20	15	216	54.22	0.251	無
					20	16	240	65.25	0.272	無
					20	17	128	36.14	0.282	無
					20	18	104	31.54	0.303	無
					20	19	24	7.78	0.324	無
					20	20	32	11.04	0.345	無
					20	21	8	2.93	0.366	無
					22	11	8	1.67	0.209	無
					22	12	24	5.52	0.230	無
					22	13	88	22.09	0.251	無
					22	14	104	28.28	0.272	無
					22	15	336	98.36	0.293	無
					22	16	208	67.42	0.324	無
					22	17	192	66.26	0.345	無
					22	18	120	43.92	0.366	無
					22	19	88	34.05	0.387	無
					22	20	40	16.32	0.408	無
					22	21	8	3.43	0.429	無
					22	22	8	3.60	0.450	無
					24	11	8	2.01	0.251	無
					24	12	24	6.53	0.272	無
					24	13	64	19.41	0.303	無
					24	14	128	41.49	0.324	無
					24	15	208	71.79	0.345	無
					24	16	312	117.47	0.377	無
					24	17	256	101.73	0.397	無
					24	18	128	54.88	0.429	無
					24	19	96	43.16	0.450	無
					24	20	64	30.78	0.481	無
					24	21	32	16.06	0.502	無
					26	12	8	2.51	0.314	無
					26	13	24	8.28	0.345	無
					26	14	56	21.08	0.376	無
					26	15	168	68.52	0.408	無
					26	16	184	80.82	0.439	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 117
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	26	17	104	47.85	0.460	無
					26	18	96	47.18	0.491	無
					26	19	56	29.28	0.523	無
					26	20	64	35.47	0.554	無
					26	21	40	23.43	0.586	無
					28	12	8	2.93	0.366	無
					28	13	16	6.36	0.398	無
					28	14	48	20.58	0.429	無
					28	15	48	22.09	0.460	無
					28	16	176	88.35	0.502	無
					28	17	152	81.07	0.533	無
					28	18	176	99.40	0.565	無
					28	19	64	38.82	0.607	無
					28	20	56	35.72	0.638	無
					28	21	40	26.77	0.669	無
					28	22	8	5.69	0.711	無
					30	14	16	7.86	0.491	無
					30	15	24	12.55	0.523	無
					30	16	80	45.18	0.565	無
					30	17	88	53.37	0.606	無
					30	18	64	41.50	0.648	無
					30	19	48	32.63	0.680	無
					30	20	64	46.18	0.722	無
					30	21	40	30.54	0.764	無
					30	22	16	12.88	0.805	無
					30	24	8	7.11	0.889	無
					32	13	8	4.02	0.503	無
					32	15	16	9.54	0.596	無
					32	16	32	20.41	0.638	無
					32	17	40	27.19	0.680	無
					32	18	56	40.40	0.721	無
					32	19	16	12.38	0.774	無
					32	20	56	45.68	0.816	無
					32	21	16	13.72	0.858	無
					32	22	8	7.28	0.910	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 117
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	34	16	24	17.07	0.711	無
					34	17	8	6.11	0.764	無
					34	18	16	12.88	0.805	無
					34	19	8	6.86	0.858	無
					34	20	32	29.11	0.910	無
					34	21	24	23.09	0.962	無
					34	22	8	8.12	1.015	無
					34	23	16	17.07	1.067	無
					36	17	8	6.78	0.848	無
					36	18	8	7.20	0.900	無
					36	19	8	7.61	0.951	無
					36	21	16	17.07	1.067	無
					36	22	8	8.95	1.119	無
					36	24	8	9.87	1.234	無
					38	19	8	8.45	1.056	無
				品質計			8,120	2,981.84		
			態様計		24	16	12,304	5,091.95		
		生被計					12,304	5,091.95		
	材種計						12,304	5,091.95		
	低質材	生立木		低質	10	5	8	0.17	0.021	無
					10	6	8	0.17	0.021	無
					10	8	8	0.25	0.031	無
					10	9	16	0.67	0.042	無
					10	10	8	0.34	0.043	無
					12	6	32	1.00	0.031	無
					12	7	16	0.67	0.042	無
					12	8	32	1.67	0.052	無
					12	9	40	2.09	0.052	無
					12	10	24	1.51	0.063	無
					12	11	8	0.59	0.074	無
					12	12	8	0.59	0.074	無
					12	13	16	1.34	0.084	無
					12	14	8	0.75	0.094	無
					12	15	8	0.75	0.094	無
					14	6	8	0.42	0.053	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 07 - 117
林班： 1

森林事務所： 西城森林事務所
小班： い

国有林名：
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	14	7	8	0.42	0.053	無
					14	8	8	0.50	0.063	無
					14	9	8	0.59	0.074	無
					14	10	32	2.68	0.084	無
					14	11	56	5.27	0.094	無
					14	12	80	8.37	0.105	無
					14	13	56	6.44	0.115	無
					14	14	16	2.01	0.126	無
					14	15	32	4.02	0.126	無
					14	16	8	1.09	0.136	無
					14	19	8	1.34	0.168	無
					16	8	16	1.34	0.084	無
					16	9	16	1.51	0.094	無
					16	10	48	5.02	0.105	無
					16	11	48	5.52	0.115	無
					16	12	56	7.03	0.126	無
					16	13	56	8.20	0.146	無
					16	14	40	6.28	0.157	無
					16	15	48	8.03	0.167	無
					16	16	8	1.42	0.178	無
					16	17	32	6.02	0.188	無
					18	10	48	6.53	0.136	無
					18	12	64	10.04	0.157	無
					18	13	24	4.27	0.178	無
					18	14	48	9.04	0.188	無
					18	15	56	11.71	0.209	無
					18	16	16	3.51	0.219	無
					18	19	8	2.18	0.273	無
					18	20	8	2.26	0.283	無
					20	12	16	3.18	0.199	無
					20	13	16	3.35	0.209	無
					20	14	40	9.20	0.230	無
					20	15	16	4.02	0.251	無
					20	16	16	4.35	0.272	無
					20	17	8	2.26	0.283	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 - 117
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 118
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	24	17	15	5.24	0.349	無
					48	18	15	19.37	1.291	無
					48	24	15	25.78	1.719	無
				品質計			45	50.39		
				根曲木	14	16	15	1.75	0.117	無
					20	14	15	3.06	0.204	無
					20	16	15	3.50	0.233	無
					20	17	15	3.64	0.243	無
					22	14	15	3.64	0.243	無
					22	17	15	4.37	0.291	無
					24	16	15	4.81	0.321	無
					24	17	15	5.24	0.349	無
					24	18	15	5.53	0.369	無
					24	19	15	5.83	0.389	無
					26	17	15	5.97	0.398	無
					26	18	15	6.41	0.427	無
					28	18	15	7.28	0.485	無
					28	19	30	15.44	0.515	無
					28	20	15	8.01	0.534	無
					30	20	30	18.35	0.612	無
					32	20	15	10.34	0.689	無
					32	21	15	10.78	0.719	無
					34	18	30	20.68	0.689	無
					34	20	15	11.50	0.767	無
					34	22	15	12.67	0.845	無
					36	21	15	13.40	0.893	無
					36	22	15	13.98	0.932	無
					38	20	15	14.13	0.942	無
					40	17	15	13.11	0.874	無
					40	21	15	16.16	1.077	無
					42	23	15	19.37	1.291	無
					44	22	15	20.24	1.349	無
				品質計			465	279.19		
			態様計		30	19	510	329.58		
		生被計					510	329.58		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 118
 林班： 1

 森林事務所： 西城森林事務所
 小班： い

 国有林名：
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	材種計						510	329.58		
スギ山陽	低質材	生立木		低質	20	18	15	3.93	0.262	無
					24	14	15	4.22	0.281	無
					24	16	30	9.61	0.320	無
				品質計			60	17.76		
			態様計		22	16	60	17.76		
		生被計					60	17.76		
	材種計						60	17.76		
- 樹種計 -							570	347.34		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	28	18	15	7.86	0.524	無
				品質計			15	7.86		
				根曲木	14	17	15	2.04	0.136	無
					16	13	15	2.04	0.136	無
					18	13	15	2.48	0.165	無
					18	17	15	3.35	0.223	無
					20	14	15	3.20	0.213	無
					20	15	30	6.99	0.233	無
					20	17	15	3.93	0.262	無
					24	17	15	5.53	0.369	無
					24	19	15	6.26	0.417	無
					28	18	15	7.86	0.524	無
					30	18	30	18.06	0.602	無
				品質計			195	61.74		
			態様計		22	16	210	69.60		
		生被計					210	69.60		
	材種計						210	69.60		
	低質材	生立木		低質	16	10	15	1.46	0.097	無
					22	14	15	3.79	0.253	無
				品質計			30	5.25		
			態様計		18	12	30	5.25		
		生被計					30	5.25		
	材種計						30	5.25		
- 樹種計 -							240	74.85		
- N 計 -							810	422.19		
クヌギ	低質材	生立木		低質	24	14	15	3.79	0.253	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

復命書番号： 07 - 118
林班： 1

森林事務所 : 西城森林事務所
小班 : い

国有林名 :
伐区 :

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0004	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0005	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	21	0.660	1					0.660	有
	0006	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0007	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0009	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0010	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0011	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0012	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0013	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0014	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0015	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0016	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0017	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0018	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0019	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	52	25	2.140	1					2.140	有

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

2 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0022	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0024	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0030	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0033	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0034	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0035	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0036	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0037	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0039	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0040	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

3 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0043	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0045	生立木		スギ山陽	低質材	低質	36	22	0.960	1					0.960	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0048	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0050	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0051	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	26	2.220	1					2.220	有
	0052	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	20	0.550	1					0.550	有
	0053	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0054	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0055	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0056	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0057	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0058	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0059	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0062	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0063	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0064	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0065	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0066	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	17	0.360	1					0.360	有
	0067	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	20	0.630	1					0.630	有
	0068	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0069	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0070	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0071	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0072	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0073	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	20	0.300	1					0.300	有
	0074	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0075	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0076	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0077	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0078	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0079	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	19	0.340	1					0.340	有
	0080	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	24	1.640	1					1.640	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0082	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0083	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0084	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0085	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0086	生立木		スギ山陽	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0087	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	25	1.990	1					1.990	有
	0088	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0089	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0090	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0091	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0092	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0093	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0094	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0095	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	26	2.070	1					2.070	有
	0096	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0097	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0098	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有
	0099	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0100	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		スギ山陽	低質材	低質	30	20	0.630	1					0.630	有
	0102	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0103	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0104	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0105	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0106	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0107	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0108	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0109	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0110	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0111	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	19	0.230	1					0.230	有
	0112	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0113	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0114	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0115	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0116	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0117	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0118	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0119	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0120	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	23	1.010	1					1.010	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0122	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0123	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	15	0.310	1					0.310	有
	0124	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0125	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0126	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0127	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0128	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0129	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0130	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0131	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0132	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0133	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0134	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0135	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0136	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0137	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0138	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0139	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0140	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0142	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0143	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	20	0.300	1					0.300	有
	0144	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0145	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0146	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0147	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0148	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0149	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0150	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0151	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0152	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0153	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0154	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0155	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0156	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0157	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0158	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0159	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0160	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	15	0.150	1					0.150	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0161	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0162	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0163	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0164	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0165	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0166	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0167	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0168	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0169	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0170	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0171	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0172	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0173	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0174	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0175	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0176	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0177	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0178	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0179	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	21	0.510	1					0.510	有
	0180	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0181	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0182	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0183	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0184	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	26	1.780	1					1.780	有
	0185	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	26	1.780	1					1.780	有
	0186	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0187	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0188	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0189	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0190	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0191	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	15	0.270	1					0.270	有
	0192	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	26	2.070	1					2.070	有
	0193	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0194	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0195	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	48	26	1.920	1					1.920	有
	0196	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0197	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0198	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0199	生立木		スギ山陽	低質材	低質	36	22	0.960	1					0.960	有
	0200	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0201	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0202	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0203	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	26	1.780	1					1.780	有
	0204	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0205	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	18	19	0.230	1					0.230	有
	0206	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	13	0.230	1					0.230	有
	0207	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0208	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0209	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0210	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0211	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0212	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0213	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0214	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0215	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0216	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0217	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0218	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0219	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0220	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0221	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0222	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0223	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0224	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0225	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0226	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0227	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0228	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0229	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0230	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0231	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0232	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0233	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0234	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0235	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0236	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0237	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0238	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0239	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0240	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0241	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0242	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0243	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有
	0244	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0245	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0246	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0247	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0248	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0249	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0250	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0251	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0252	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0253	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0254	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0255	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	20	0.300	1					0.300	有
	0256	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0257	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	23	1.830	1					1.830	有
	0258	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0259	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0260	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0261	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0262	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	24	0.750	1					0.750	有
	0263	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0264	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0265	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0266	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	24	0.750	1					0.750	有
	0267	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	25	1.990	1					1.990	有
	0268	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有
	0269	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0270	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	21	1.440	1					1.440	有
	0271	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0272	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0273	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0274	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0275	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0276	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0277	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	18	0.270	1					0.270	有
	0278	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0279	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	23	0.550	1					0.550	有
	0280	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0281	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0282	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0283	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0284	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0285	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0286	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0287	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	25	2.140	1					2.140	有
	0288	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0289	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	18	0.380	1					0.380	有
	0290	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0291	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	24	0.500	1					0.500	有
	0292	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0293	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0294	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0295	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0296	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0297	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0298	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0299	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0300	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	24	0.750	1					0.750	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0301	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0302	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0303	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0304	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0305	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0306	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0307	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0308	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0309	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0310	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	18	0.500	1					0.500	有
	0311	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0312	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0313	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0314	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0315	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0316	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0317	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0318	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0319	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0320	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	18	0.320	1					0.320	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0321	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0322	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0323	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0324	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0325	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0326	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0327	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0328	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0329	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0330	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0331	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0332	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0333	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0334	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0335	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0336	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0337	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0338	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0339	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0340	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0341	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0342	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0343	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0344	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0345	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0346	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0347	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0348	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	16	20	0.200	1					0.200	有
	0349	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0350	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0351	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0352	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0353	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0354	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0355	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0356	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0357	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0358	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0359	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0360	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0361	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0362	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0363	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	16	0.440	1					0.440	有
	0364	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0365	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0366	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0367	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0368	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0369	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0370	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0371	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0372	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0373	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0374	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	14	0.170	1					0.170	有
	0375	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0376	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0377	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0378	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0379	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0380	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0381	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0382	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0383	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0384	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0385	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0386	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0387	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	22	1.880	1					1.880	有
	0388	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0389	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0390	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	48	21	1.550	1					1.550	有
	0391	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0392	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	12	0.290	1					0.290	有
	0393	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0394	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	18	0.220	1					0.220	有
	0395	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0396	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0397	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0398	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0399	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0400	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0401	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0402	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	21	0.370	1					0.370	有
	0403	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0404	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0405	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0406	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	13	0.360	1					0.360	有
	0407	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0408	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0409	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0410	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0411	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0412	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0413	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	13	0.320	1					0.320	有
	0414	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0415	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0416	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0417	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0418	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	13	0.360	1					0.360	有
	0419	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0420	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	23	0.640	1					0.640	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0421	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0422	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0423	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0424	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0425	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0426	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0427	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0428	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0429	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0430	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0431	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0432	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0433	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0434	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0435	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0436	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	19	0.340	1					0.340	有
	0437	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0438	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0439	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0440	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0441	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0442	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0443	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0444	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0445	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0446	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0447	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0448	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0449	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0450	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0451	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0452	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0453	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0454	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0455	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0456	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0457	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0458	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0459	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0460	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0461	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	20	1.160	1					1.160	有
	0462	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0463	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	10	0.150	1					0.150	有
	0464	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	0465	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	13	0.230	1					0.230	有
	0466	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	19	1.300	1					1.300	有
	0467	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	12	0.180	1					0.180	有
	0468	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0469	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0470	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	21	1.550	1					1.550	有
	0471	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0472	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0473	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0474	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0475	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0476	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0477	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	20	0.300	1					0.300	有
	0478	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0479	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	14	0.210	1					0.210	有
	0480	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0481	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0482	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0483	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0484	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0485	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0486	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0487	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0488	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0489	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0490	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0491	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0492	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0493	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0494	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0495	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0496	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0497	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0498	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0499	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0500	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0501	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0502	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0503	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0504	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0505	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0506	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0507	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0508	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0509	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0510	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0511	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0512	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0513	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0514	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	12	0.250	1					0.250	有
	0515	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0516	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0517	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0518	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0519	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0520	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

27 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0521	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0522	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0523	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0524	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0525	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0526	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0527	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0528	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0529	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0530	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0531	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0532	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0533	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0534	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0535	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0536	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0537	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0538	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0539	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0540	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0541	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0542	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	17	0.210	1					0.210	有
	0543	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0544	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0545	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0546	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0547	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0548	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0549	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0550	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0551	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	20	1.480	1					1.480	有
	0552	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0553	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0554	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	23	1.970	1					1.970	有
	0555	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0556	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	22	1.630	1					1.630	有
	0557	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0558	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	20	0.420	1					0.420	有
	0559	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0560	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0561	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0562	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0563	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0564	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0565	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0566	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0567	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0568	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0569	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0570	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0571	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0572	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0573	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0574	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0575	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0576	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	19	0.750	1					0.750	有
	0577	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0578	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	20	1.260	1					1.260	有
	0579	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0580	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	22	0.780	1					0.780	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0581	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0582	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0583	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0584	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0585	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0586	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0587	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0588	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0589	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0590	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0591	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0592	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0593	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0594	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0595	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0596	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0597	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	20	1.480	1					1.480	有
	0598	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0599	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0600	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0601	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0602	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	56	24	2.350	1					2.350	有
	0603	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0604	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0605	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0606	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0607	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0608	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0609	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	23	0.480	1					0.480	有
	0610	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0611	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	25	0.980	1					0.980	有
	0612	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0613	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	24	0.660	1					0.660	有
	0614	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0615	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	24	0.660	1					0.660	有
	0616	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0617	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	24	0.580	1					0.580	有
	0618	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0619	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0620	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0621	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0622	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	24	0.750	1					0.750	有
	0623	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0624	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0625	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0626	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有
	0627	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0628	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0629	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0630	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0631	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0632	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0633	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0634	生立木		スギ山陽	低質材	低質	26	18	0.440	1					0.440	有
	0635	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0636	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0637	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0638	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0639	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0640	生立木		スギ山陽	低質材	低質	22	19	0.340	1					0.340	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0641	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0642	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0643	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0644	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0645	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0646	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0647	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0648	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0649	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0650	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0651	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0652	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0653	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0654	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0655	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	14	0.290	1					0.290	有
	0656	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0657	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0658	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0659	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0660	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	23	0.720	1					0.720	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0661	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0662	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0663	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0664	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0665	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0666	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0667	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0668	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0669	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	23	0.550	1					0.550	有
	0670	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0671	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	24	0.750	1					0.750	有
	0672	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0673	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0674	生立木		スギ山陽	低質材	低質	18	9	0.110	1					0.110	有
	0675	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0676	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0677	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0678	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0679	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0680	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	20	0.970	1					0.970	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0681	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	11	0.170	1					0.170	有
	0682	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0683	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0684	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0685	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0686	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0687	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	14	0.290	1					0.290	有
	0688	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0689	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0690	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0691	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0692	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0693	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0694	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0695	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0696	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0697	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0698	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0699	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0700	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0701	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0702	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0703	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0704	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0705	生立木		スギ山陽	低質材	低質	28	18	0.500	1					0.500	有
	0706	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0707	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0708	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0709	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0710	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0711	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0712	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0713	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0714	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有
	0715	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0716	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0717	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0718	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0719	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0720	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0721	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0722	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0723	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0724	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0725	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0726	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0727	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0728	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	22	0.460	1					0.460	有
	0729	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	23	0.480	1					0.480	有
	0730	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0731	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0732	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0733	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0734	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0735	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0736	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有
	0737	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	13	0.230	1					0.230	有
	0738	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	19	1.100	1					1.100	有
	0739	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0740	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0741	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0742	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	22	1.510	1					1.510	有
	0743	生立木		スギ山陽	低質材	低質	44	18	1.140	1					1.140	有
	0744	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0745	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0746	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	40	22	1.170	1					1.170	有
	0747	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	23	1.830	1					1.830	有
	0748	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	50	24	1.910	1					1.910	有
	0749	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	22	12	0.210	1					0.210	有
	0750	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0751	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0752	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0753	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0754	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0755	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0756	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	46	23	1.570	1					1.570	有
	0757	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0758	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	52	24	2.050	1					2.050	有
	0759	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0760	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	26	16	0.390	1					0.390	有

復命書番号 : 07- 116 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0761	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0762	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0763	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	36	16	0.700	1					0.700	有
	0764	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	28	13	0.360	1					0.360	有
	0765	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	10	0.210	1					0.210	有
	0766	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	30	14	0.440	1					0.440	有
	0767	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	32	18	0.640	1					0.640	有
N 計 本 数 : 767											N 計 材 積 :				651.450	
L 計 本 数 : 0											L 計 材 積 :				0.000	
N L 計 本 数 : 767											N L 計 材 積 :				651.450	

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0006	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0011	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0013	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0016	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	12	0.260	1					0.260	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0022	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0024	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0027	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	12	0.260	1					0.260	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0032	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0064	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0075	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	15	0.570	1					0.570	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0083	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0084	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0088	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0089	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0090	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0091	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	15	0.570	1					0.570	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0102	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0108	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	13	0.080	1					0.080	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0119	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0120	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0121	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	13	0.330	1					0.330	有
	0122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0123	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0124	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0126	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0129	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0130	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0131	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	12	0.350	1					0.350	有
	0132	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0133	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0135	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0137	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0138	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0139	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0141	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0142	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	14	0.470	1					0.470	有
	0143	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0145	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0146	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0147	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0148	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	0149	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0152	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0153	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0154	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0155	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0156	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0157	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0158	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0159	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	0160	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0161	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0162	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0163	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0164	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0165	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0166	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	12	0.220	1					0.220	有
	0167	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0168	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0169	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0170	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0171	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	12	0.260	1					0.260	有
	0172	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	14	0.090	1					0.090	有
	0173	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0174	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0175	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0176	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0177	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0178	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0179	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0180	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0181	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0182	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0183	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0184	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0185	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0186	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0187	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0188	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0189	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0190	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0191	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0192	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0193	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0194	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0195	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0196	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0197	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0198	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0199	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0200	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0201	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0202	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0203	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0204	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0205	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0206	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0207	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0208	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	14	0.470	1					0.470	有
	0209	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0210	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0211	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0212	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0213	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0214	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0215	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0216	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0217	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0218	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0219	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0220	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0221	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0222	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0223	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0224	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0225	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0226	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0227	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	0228	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0229	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0230	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0231	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	0232	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	0233	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	13	0.290	1					0.290	有
	0234	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	19	0.160	1					0.160	有
	0235	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0236	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0237	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有
	0238	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0239	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0240	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0241	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0242	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0243	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0244	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0245	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0246	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0247	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0248	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0249	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0250	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0251	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0252	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0253	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0254	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0255	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0256	生立木		ヒノキ	低質材	低質	28	14	0.410	1					0.410	有
	0257	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0258	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	12	0.190	1					0.190	有
	0259	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0260	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0261	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0262	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0263	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0264	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0265	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0266	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	0267	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0268	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0269	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0270	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0271	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0272	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	8	0.080	1					0.080	有
	0273	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0274	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0275	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0276	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0277	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	12	0.220	1					0.220	有
	0278	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0279	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0280	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0281	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0282	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0283	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0284	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	10	0.150	1					0.150	有
	0285	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0286	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0287	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0288	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0289	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0290	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0291	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	15	0.500	1					0.500	有
	0292	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0293	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0294	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0295	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0296	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0297	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0298	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0299	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0300	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0301	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0302	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0303	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0304	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0305	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0306	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0307	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0308	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0309	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	18	0.290	1					0.290	有
	0310	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0311	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0312	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0313	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0314	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0315	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0316	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0317	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0318	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0319	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0320	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0321	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	18	0.860	1					0.860	有
	0322	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0323	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0324	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0325	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0326	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0327	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0328	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0329	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0330	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0331	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0332	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0333	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	17	0.270	1					0.270	有
	0334	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0335	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0336	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0337	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0338	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0339	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0340	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0341	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0342	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0343	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0344	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0345	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0346	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0347	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0348	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0349	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0350	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0351	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0352	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0353	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0354	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0355	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0356	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0357	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	20	0.270	1					0.270	有
	0358	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0359	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0360	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0361	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0362	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0363	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0364	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0365	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0366	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0367	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0368	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0369	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0370	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0371	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0372	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0373	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0374	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0375	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0376	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0377	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	22	0.870	1					0.870	有
	0378	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0379	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0380	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0381	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0382	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0383	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0384	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0385	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	22	0.680	1					0.680	有
	0386	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0387	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	20	0.270	1					0.270	有
	0388	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0389	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	19	0.260	1					0.260	有
	0390	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0391	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0392	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0393	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0394	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0395	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0396	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0397	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	21	0.410	1					0.410	有
	0398	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0399	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0400	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	20	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0401	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0402	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0403	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	19	0.260	1					0.260	有
	0404	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0405	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0406	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0407	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0408	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0409	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0410	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0411	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0412	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0413	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0414	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	22	0.510	1					0.510	有
	0415	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0416	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	19	0.260	1					0.260	有
	0417	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0418	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0419	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0420	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0421	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0422	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0423	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0424	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0425	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0426	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0427	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0428	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	18	0.350	1					0.350	有
	0429	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0430	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0431	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0432	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	15	0.090	1					0.090	有
	0433	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0434	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0435	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0436	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	20	0.390	1					0.390	有
	0437	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0438	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0439	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0440	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	20	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0441	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0442	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0443	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0444	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0445	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0446	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0447	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	20	0.330	1					0.330	有
	0448	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0449	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0450	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0451	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0452	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0453	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0454	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0455	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0456	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0457	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0458	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0459	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	22	0.590	1					0.590	有
	0460	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	21	0.410	1					0.410	有

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

24 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0461	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0462	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0463	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0464	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0465	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0466	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0467	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0468	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0469	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	21	0.410	1					0.410	有
	0470	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0471	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	16	0.130	1					0.130	有
	0472	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0473	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0474	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0475	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0476	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0477	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0478	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0479	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0480	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	21	0.350	1					0.350	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0481	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0482	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	19	0.210	1					0.210	有
	0483	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0484	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0485	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	20	0.270	1					0.270	有
	0486	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0487	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0488	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0489	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	1					0.730	有
	0490	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0491	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0492	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0493	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0494	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0495	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0496	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0497	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0498	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0499	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0500	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0501	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0502	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0503	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0504	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	21	0.410	1					0.410	有
	0505	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0506	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0507	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0508	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	24	0.850	1					0.850	有
	0509	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0510	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0511	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	15	0.240	1					0.240	有
	0512	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	24	1.060	1					1.060	有
	0513	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	17	0.810	1					0.810	有
	0514	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0515	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0516	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	0517	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0518	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0519	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0520	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0521	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0522	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0523	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0524	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0525	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0526	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0527	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0528	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	23	0.910	1					0.910	有
	0529	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0530	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0531	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0532	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0533	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0534	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0535	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0536	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0537	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0538	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0539	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0540	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0541	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0542	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0543	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0544	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0545	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0546	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	0547	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0548	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0549	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	17	0.440	1					0.440	有
	0550	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0551	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	0552	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	17	0.180	1					0.180	有
	0553	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0554	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0555	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0556	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0557	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0558	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	17	0.330	1					0.330	有
	0559	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0560	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0561	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0562	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0563	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0564	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	15	0.330	1					0.330	有
	0565	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0566	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0567	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0568	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	24	1.180	1					1.180	有
	0569	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0570	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	22	0.870	1					0.870	有
	0571	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0572	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0573	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0574	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	16	0.680	1					0.680	有
	0575	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0576	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0577	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0578	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0579	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0580	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0581	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0582	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0583	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0584	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0585	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0586	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0587	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0588	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0589	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0590	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0591	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0592	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0593	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0594	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0595	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0596	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0597	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0598	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0599	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	16	0.260	1					0.260	有
	0600	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0601	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0602	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0603	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0604	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0605	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0606	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0607	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0608	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0609	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0610	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	17	0.380	1					0.380	有
	0611	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0612	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0613	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0614	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0615	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0616	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0617	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0618	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0619	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0620	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	18	0.860	1					0.860	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0621	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0622	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0623	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	17	0.730	1					0.730	有
	0624	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0625	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0626	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0627	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0628	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0629	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0630	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0631	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0632	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0633	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0634	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0635	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0636	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0637	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0638	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0639	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0640	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0641	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0642	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0643	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0644	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0645	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0646	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	16	0.680	1					0.680	有
	0647	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0648	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0649	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0650	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0651	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0652	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	15	0.500	1					0.500	有
	0653	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	16	0.830	1					0.830	有
	0654	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0655	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0656	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	17	0.810	1					0.810	有
	0657	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0658	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0659	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0660	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0661	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	11	0.070	1					0.070	有
	0662	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0663	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0664	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0665	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0666	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0667	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0668	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0669	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	18	0.860	1					0.860	有
	0670	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0671	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	15	0.500	1					0.500	有
	0672	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0673	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0674	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0675	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0676	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0677	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0678	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0679	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0680	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0681	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0682	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	0683	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0684	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0685	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0686	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0687	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0688	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0689	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0690	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0691	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0692	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0693	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0694	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0695	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0696	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	0697	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	0698	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0699	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0700	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0701	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0702	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0703	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0704	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0705	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0706	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0707	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0708	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0709	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0710	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0711	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0712	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0713	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0714	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0715	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0716	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0717	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0718	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0719	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0720	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0721	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0722	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0723	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0724	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0725	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0726	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0727	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	23	1.020	1					1.020	有
	0728	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	23	0.810	1					0.810	有
	0729	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	23	1.020	1					1.020	有
	0730	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	22	0.430	1					0.430	有
	0731	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0732	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	21	0.480	1					0.480	有
	0733	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0734	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	22	1.190	1					1.190	有
	0735	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0736	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	23	1.020	1					1.020	有
	0737	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0738	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0739	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0740	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0741	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0742	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0743	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0744	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0745	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0746	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0747	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0748	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0749	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0750	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0751	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0752	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0753	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0754	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0755	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0756	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0757	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0758	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0759	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0760	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0761	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0762	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0763	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0764	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0765	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0766	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0767	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0768	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0769	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0770	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0771	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0772	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0773	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	15	0.630	1					0.630	有
	0774	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0775	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0776	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0777	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0778	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0779	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0780	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0781	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0782	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0783	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0784	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0785	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0786	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0787	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	0788	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	0789	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0790	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	24	1.180	1					1.180	有
	0791	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0792	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0793	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0794	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0795	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0796	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0797	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0798	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0799	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0800	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0801	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0802	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0803	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0804	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0805	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0806	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0807	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0808	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	22	0.970	1					0.970	有
	0809	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	16	0.610	1					0.610	有
	0810	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有
	0811	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	16	0.360	1					0.360	有
	0812	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	22	0.970	1					0.970	有
	0813	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	21	1.130	1					1.130	有
	0814	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	22	1.070	1					1.070	有
	0815	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0816	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	22	0.970	1					0.970	有
	0817	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0818	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0819	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0820	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0821	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0822	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0823	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0824	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0825	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0826	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0827	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0828	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0829	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0830	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0831	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0832	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0833	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0834	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0835	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0836	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0837	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0838	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0839	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0840	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0841	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0842	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	22	0.590	1					0.590	有
	0843	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0844	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0845	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	20	0.970	1					0.970	有
	0846	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0847	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0848	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	19	1.010	1					1.010	有
	0849	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0850	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0851	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0852	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0853	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0854	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0855	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0856	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0857	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0858	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0859	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0860	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0861	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0862	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0863	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	17	0.140	1					0.140	有
	0864	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0865	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0866	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0867	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0868	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	20	0.390	1					0.390	有
	0869	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0870	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0871	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0872	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0873	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0874	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0875	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0876	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0877	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0878	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0879	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0880	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0881	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0882	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0883	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0884	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0885	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0886	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0887	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0888	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0889	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	17	0.180	1					0.180	有
	0890	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0891	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0892	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0893	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0894	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0895	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0896	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0897	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0898	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0899	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0900	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0901	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0902	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0903	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0904	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0905	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0906	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0907	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0908	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0909	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0910	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0911	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0912	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0913	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0914	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0915	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0916	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0917	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0918	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0919	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0920	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0921	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0922	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0923	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0924	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0925	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0926	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0927	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	22	0.680	1					0.680	有
	0928	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	0929	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0930	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0931	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0932	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0933	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0934	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0935	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0936	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0937	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0938	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0939	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	19	1.010	1					1.010	有
	0940	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	22	1.070	1					1.070	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0941	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0942	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0943	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0944	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0945	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0946	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0947	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0948	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0949	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0950	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0951	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0952	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0953	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0954	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0955	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0956	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0957	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0958	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0959	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0960	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	1					0.730	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0961	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0962	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0963	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0964	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	20	0.330	1					0.330	有
	0965	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0966	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0967	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0968	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0969	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0970	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	22	0.680	1					0.680	有
	0971	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0972	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0973	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0974	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0975	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0976	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0977	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0978	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0979	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0980	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0981	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0982	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0983	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0984	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0985	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0986	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0987	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0988	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0989	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0990	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0991	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0992	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0993	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0994	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0995	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0996	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0997	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0998	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0999	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	1000	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1001	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	1003	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有
	1004	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	1005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	21	0.560	1					0.560	有
	1006	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1007	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1008	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	1009	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1010	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	1011	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1012	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1013	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	17	0.440	1					0.440	有
	1014	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	1015	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1016	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	18	0.950	1					0.950	有
	1017	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	21	1.130	1					1.130	有
	1018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	1019	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	1020	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1022	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1023	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1024	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	21	1.020	1					1.020	有
	1026	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1027	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	1028	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	20	1.170	1					1.170	有
	1030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	23	1.250	1					1.250	有
	1031	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	1032	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	1033	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	1034	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	1035	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1038	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1039	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1040	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1041	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	1					0.730	有
	1042	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1045	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1048	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1049	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	1050	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1051	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1052	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1053	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	1054	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	1055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1056	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	19	0.910	1					0.910	有
	1057	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	1058	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	19	1.010	1					1.010	有
	1059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	1060	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1063	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	1064	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1065	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	1066	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1068	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1069	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1070	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	1071	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	1072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1073	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	20	0.330	1					0.330	有
	1074	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	16	0.130	1					0.130	有
	1075	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	21	0.820	1					0.820	有
	1076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	1077	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	16	0.130	1					0.130	有
	1078	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1079	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1080	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1081	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1082	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	16	0.130	1					0.130	有
	1083	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1084	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1085	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1087	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	1088	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1089	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1090	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1091	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1092	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1093	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1094	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	1096	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	1098	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	1100	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1101	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1102	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1103	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1104	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1105	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1106	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1107	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1108	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1109	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	1110	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1111	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1112	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1113	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1115	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1116	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1117	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1118	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	1119	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1120	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1121	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1123	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1124	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1125	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1126	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	1128	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1129	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	1130	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1131	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	1132	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	19	0.370	1					0.370	有
	1133	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1134	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	1135	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	1136	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	13	0.240	1					0.240	有
	1137	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1138	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1139	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1140	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	18	0.240	1					0.240	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1141	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	1142	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1143	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1144	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	14	0.150	1					0.150	有
	1145	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1146	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1147	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1148	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1149	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1150	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1151	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1152	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1153	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1154	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	19	0.910	1					0.910	有
	1155	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	16	0.130	1					0.130	有
	1156	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	1157	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1158	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1159	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1160	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1161	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1162	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	1163	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1164	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1165	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1166	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1167	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	1168	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	15	0.500	1					0.500	有
	1169	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1170	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1171	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1172	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	1173	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1174	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1175	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1176	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	1					0.690	有
	1177	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1178	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1179	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1180	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1181	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	1182	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1183	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1184	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	13	0.330	1					0.330	有
	1185	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	1186	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1187	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	1188	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1189	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1190	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1191	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1192	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	1193	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1194	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1195	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1196	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1197	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1198	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1199	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	1200	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1201	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1202	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1203	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	1204	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1205	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1206	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1207	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1208	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1209	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1210	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1211	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1212	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	1213	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1214	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1215	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1216	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1217	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1218	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1219	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1220	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1221	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1222	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	15	0.280	1					0.280	有
	1223	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1224	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	1225	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1226	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1227	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	1228	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	1229	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1230	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有
	1231	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1232	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	12	0.220	1					0.220	有
	1233	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1234	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	1235	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	12	0.220	1					0.220	有
	1236	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	10	0.150	1					0.150	有
	1237	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	1238	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	1239	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	12	0.260	1					0.260	有
	1240	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1241	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	11	0.240	1					0.240	有
	1242	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	14	0.520	1					0.520	有
	1243	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	1244	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	13	0.380	1					0.380	有
	1245	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	1246	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1247	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	14	0.150	1					0.150	有
	1248	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1249	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1250	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
	1251	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1252	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	21	0.920	1					0.920	有
	1253	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1254	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1255	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	1256	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1257	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1258	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	16	0.540	1					0.540	有
	1259	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	1260	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1261	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1262	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1263	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1264	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1265	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1266	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1267	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1268	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	15	0.500	1					0.500	有
	1269	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1270	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1271	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1272	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	1273	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	1274	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1275	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1276	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	7	0.050	1					0.050	有
	1277	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	5	0.020	1					0.020	有
	1278	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1279	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1280	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1281	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	10	0.150	1					0.150	有
	1282	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	10	0.130	1					0.130	有
	1283	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	10	0.150	1					0.150	有
	1284	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1285	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1286	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1287	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1288	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1289	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1290	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1291	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1292	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1293	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1294	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	13	0.330	1					0.330	有
	1295	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	13	0.380	1					0.380	有
	1296	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1297	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1298	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	12	0.300	1					0.300	有
	1299	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	13	0.480	1					0.480	有
	1300	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	6	0.030	1					0.030	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1301	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	10	0.180	1					0.180	有
	1302	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	6	0.030	1					0.030	有
	1303	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	6	0.050	1					0.050	有
	1304	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	15	0.500	1					0.500	有
	1305	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	6	0.020	1					0.020	有
	1306	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1307	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1308	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1309	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1310	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1311	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	1312	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1313	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有
	1314	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1315	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1316	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1317	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	1318	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1319	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1320	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1321	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1322	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1323	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1324	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1325	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1326	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1327	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1328	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1329	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	1330	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	20	0.460	1					0.460	有
	1331	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1332	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	16	0.260	1					0.260	有
	1333	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1334	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	1335	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1336	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	13	0.330	1					0.330	有
	1337	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1338	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1339	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1340	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1341	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1342	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1343	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1344	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1345	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1346	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	1347	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	1348	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	11	0.200	1					0.200	有
	1349	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1350	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1351	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1352	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	13	0.330	1					0.330	有
	1353	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1354	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1355	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	1356	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1357	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1358	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	1359	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	8	0.080	1					0.080	有
	1360	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1361	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1362	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1363	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1364	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1365	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1366	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	1367	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	13	0.380	1					0.380	有
	1368	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1369	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	1370	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	1371	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1372	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1373	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1374	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	1375	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有
	1376	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1377	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1378	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有
	1379	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	1380	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1381	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1382	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	7	0.040	1					0.040	有
	1383	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1384	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1385	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1386	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1387	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1388	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1389	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	1390	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	14	0.410	1					0.410	有
	1391	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	1392	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1393	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1394	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1395	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1396	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1397	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	18	0.290	1					0.290	有
	1398	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	22	0.770	1					0.770	有
	1399	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	1					0.730	有
	1400	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	21	0.730	1					0.730	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1401	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1402	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1403	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	1404	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1405	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1406	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1407	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	1408	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1409	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有
	1410	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1411	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1412	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1413	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1414	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1415	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1416	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1417	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	1418	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	1419	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1420	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	12	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1421	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1422	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1423	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	1424	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	1425	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1426	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	15	0.570	1					0.570	有
	1427	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1428	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1429	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1430	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1431	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1432	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	12	0.190	1					0.190	有
	1433	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	1434	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1435	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1436	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	1437	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1438	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1439	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	1440	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	11	0.240	1					0.240	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1441	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	7	0.040	1					0.040	有
	1442	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	13	0.330	1					0.330	有
	1443	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1444	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1445	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1446	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	15	0.500	1					0.500	有
	1447	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1448	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	1449	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	13	0.380	1					0.380	有
	1450	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1451	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	1452	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1453	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1454	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1455	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	13	0.240	1					0.240	有
	1456	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1457	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1458	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	6	0.030	1					0.030	有
	1459	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	1460	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1461	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1462	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	1463	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	21	0.920	1					0.920	有
	1464	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	1465	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	1466	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	1467	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	8	0.060	1					0.060	有
	1468	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1469	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1470	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1471	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1472	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1473	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1474	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1475	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1476	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1477	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1478	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1479	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1480	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1481	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1482	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1483	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1484	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1485	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1486	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	1487	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1488	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1489	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	1490	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1491	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	1492	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1493	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1494	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	1495	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1496	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1497	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	1498	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	1499	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1500	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1501	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	1502	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1503	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1504	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	1505	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1506	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	1507	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	1508	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1509	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1510	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1511	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	1512	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1513	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1514	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	1515	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1516	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	1517	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1518	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1519	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	12	0.260	1					0.260	有
	1520	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1521	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	1522	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1523	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1524	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1525	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1526	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1527	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1528	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1529	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1530	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1531	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1532	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1533	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1534	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1535	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	1536	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1537	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	1538	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1539	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	1540	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1541	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1542	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1543	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1544	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1545	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1546	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	1547	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1548	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1549	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1550	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	1551	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1552	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1553	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1554	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1555	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1556	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1557	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1558	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1559	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1560	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1561	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	12	0.220	1					0.220	有
	1562	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1563	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1564	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	1565	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1566	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1567	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1568	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1569	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1570	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	7	0.040	1					0.040	有
	1571	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1572	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1573	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1574	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1575	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1576	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1577	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	1578	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1579	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1580	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1581	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	1582	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1583	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1584	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1585	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1586	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1587	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1588	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	1589	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	1590	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	1591	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	1592	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	12	0.190	1					0.190	有
	1593	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	1594	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	13	0.290	1					0.290	有
	1595	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1596	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1597	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1598	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1599	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1600	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1601	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1602	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	1603	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1604	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1605	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1606	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	1607	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1608	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1609	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1610	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1611	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	1612	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	1613	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	1614	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1615	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1616	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	1617	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1618	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	9	0.070	1					0.070	有
	1619	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	1620	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1621	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1622	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1623	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	1624	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1625	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1626	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1627	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1628	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1629	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	1630	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	1631	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	6	0.030	1					0.030	有
	1632	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	1633	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	15	0.440	1					0.440	有
	1634	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1635	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	1636	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	1637	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1638	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	1639	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1640	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1641	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1642	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	15	0.570	1					0.570	有
	1643	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1644	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	10	0.130	1					0.130	有
	1645	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	14	0.310	1					0.310	有
	1646	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	1647	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	14	0.360	1					0.360	有
	1648	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	11	0.110	1					0.110	有
	1649	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1650	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	1651	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	15	0.570	1					0.570	有
	1652	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	1653	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1654	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1655	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	10	0.100	1					0.100	有
	1656	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	1657	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	18	0.690	1					0.690	有
	1658	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1659	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	1660	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1661	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	14	0.260	1					0.260	有
	1662	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1663	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1664	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1665	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	1666	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	1667	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	1668	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1669	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1670	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	1671	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1672	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	17	0.810	1					0.810	有
	1673	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1674	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	1675	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	1676	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	15	0.240	1					0.240	有
	1677	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1678	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	34	16	0.680	1					0.680	有
	1679	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1680	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1681	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1682	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1683	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1684	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1685	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	1686	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1687	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1688	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1689	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有
	1690	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1691	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	16	0.540	1					0.540	有
	1692	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	16	0.610	1					0.610	有
	1693	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1694	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1695	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1696	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1697	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	16	0.480	1					0.480	有
	1698	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	1699	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1700	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有

復命書番号 : 07- 117 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	1701	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1702	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1703	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1704	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1705	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1706	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	1707	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1708	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	1709	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	1710	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	17	0.810	1					0.810	有
	1711	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1712	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	1713	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	1714	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1715	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	1716	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	1717	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	1718	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	1719	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	1720	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	20	0.780	1					0.780	有
										N 計 本 数 :	1720	N 計 材 積 :				635.470
										L 計 本 数 :	0	L 計 材 積 :				0.000
										N L 計 本 数 :	1720	N L 計 材 積 :				635.470

令和 8 年 度

立 木 調 査 野 帳

1 頁

広島北部森林管理署

復命書番号 : 07- 118 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0002	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0003	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0004	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	16	0.330	1					0.330	有
	0005	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0006	生立木		他 L	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0007	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	18	1.330	1					1.330	有
	0008	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	17	0.900	1					0.900	有
	0009	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	14	0.290	1					0.290	有
	0010	生立木		クヌギ	低質材	低質	30	16	0.440	1					0.440	有
	0011	生立木		スギ山陽	低質材	低質	24	16	0.330	1					0.330	有
	0012	生立木		他 L	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0016	生立木		クヌギ	低質材	低質	26	14	0.290	1					0.290	有
	0017	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0020	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有

復命書番号 : 07- 118 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0022	生立木		クヌギ	低質材	低質	24	14	0.260	1					0.260	有
	0023	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0024	生立木		クヌギ	低質材	低質	30	14	0.370	1					0.370	有
	0025	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0026	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	14	0.210	1					0.210	有
	0027	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	22	14	0.250	1					0.250	有
	0028	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0029	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	14	16	0.120	1					0.120	有
	0030	生立木		クヌギ	低質材	低質	24	15	0.280	1					0.280	有
	0031	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0032	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0037	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0038	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0039	生立木		クヌギ	低質材	低質	28	14	0.330	1					0.330	有
	0040	生立木		クヌギ	低質材	低質	26	15	0.320	1					0.320	有

復命書番号 : 07- 118 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
 林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0042	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0043	生立木		クスギ	低質材	低質	32	16	0.490	1					0.490	有
	0044	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0045	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0046	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0047	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0048	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0049	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	24	17	0.360	1					0.360	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	17	0.140	1					0.140	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0055	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	14	0.260	1					0.260	有
	0056	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0057	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	38	20	0.970	1					0.970	有
	0058	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0059	生立木		スギ山陽	一般材	正常木	48	24	1.770	1					1.770	有
	0060	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有

復命書番号 : 07- 118 森林事務所 : 西城森林事務所 国有林名 :
林 班 : 1 小 班 : い 伐 区 :
調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0062	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0063	生立木		スギ山陽	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0064	生立木		スギ山陽	低質材	低質	20	18	0.270	1					0.270	有
N 計 本 数 :											54	N 計 材 積 :				28.990
L 計 本 数 :											10	L 計 材 積 :				3.270
N L 計 本 数 :											64	N L 計 材 積 :				32.260