


令和8年度 第4回立木公売 現地案内集合場所位置図 No. 1

対象物件：立1号、立2号

集合場所：登奈井尾林道入口ゲート前

現地案内日：令和8年10月15日（木）

集合時間：13時00分



●現地案内集合場所：登奈井尾林道入口ゲート前

No. 1



No. 2



物 件 明 細 書

売払番号 立 1 号

1. 物件の所在地 三重県いなべ市北勢町
悟入谷国有林 31ほ林小班
2. 樹種及び数量 スギ外3 本数 4,266 本
材積 3,579.20 m³
※内訳は樹材種別一覧表のとおり
3. 伐採方法 皆伐
4. 面積及び林齢 4.99ha 72年生
5. 搬出期間 36ヶ月
6. 指定法令制限 砂防指定地
景観計画区域
7. 現地案内 (1) 現地案内日：令和8年10月15日（木）
(2) 集合場所：登奈井尾林道入口ゲート前
(詳細については別紙「令和8年度第4回 立木
公売 現地案内集合場所位置図 No. 1」のと
おり)
(3) 集合時間：13時00分
(4) その他：参加希望する場合は、現地案内日の前日17時00分
までに以下の担当者までご連絡ください。

●案内担当者 北勢森林事務所
連絡先 地域技術官 野藤 夢夏
TEL 0595-82-5211
携帯 090-3158-6066
または
三重森林管理署
主任森林整備官 白木 投和
TEL 050-3160-6110
8. 参考事項 複数の入林者が悟入谷林道を利用するため、売払区域に隣接する
林道での作業及び木材運搬に留意する必要があります。

公売物件箇所位置図

三重県いなべ市北勢町

立1号：悟入谷国有林31ほ林小班



立1号 公売物件箇所

1 : 200,000

公売物件箇所位置図

三重県いなべ市北勢町

立1号：悟入谷国有林31ほ林小班

中部森林管理局管内
木曽川広域流域森林計画区
揖斐川森林計画区


岐阜県
海津市

立1号 公売物件箇所

1 : 20,000



立1号：悟入谷国有林31ほ林小班



樹種別一覧表

樹種別一覽表									
売払番号	国有林名	林小班	林齡	面積 (ha)	樹種	品質	本数(本)	数量 (m ³)	備考
立 1 号	悟入谷	31ほ	72	4. 99	スギ	正常木	1, 335	1, 467. 96	皆伐
						根曲木	4	1. 92	
						低質	26	8. 01	
						小計	1, 365	1, 477. 89	
					ヒノキ	正常木	2, 833	2, 071. 70	
						根曲木	19	15. 65	
						低質	37	8. 49	
						小計	2, 889	2, 095. 84	
					アカマツ	正常木			
						根曲木			
						低質	1	0. 20	
						小計	1	0. 20	
					他 L	正常木			
						根曲木			
						低質	11	5. 27	
						小計	11	5. 27	
小班計		4, 266	3, 579. 20						
合計				4. 99	N計		4, 255	3, 573. 93	
					L計		11	5. 27	
					総計		4, 266	3, 579. 20	

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 71
 林班： 31

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	10	10	1	0.04	0.040	無
					12	13	4	0.32	0.080	無
					14	17	10	1.30	0.130	無
					16	19	30	5.70	0.190	無
					18	20	34	8.50	0.250	無
					20	20	65	19.50	0.300	無
					22	21	69	25.53	0.370	無
					24	23	99	47.52	0.480	無
					26	24	114	66.12	0.580	無
					28	24	84	55.44	0.660	無
					30	24	83	62.25	0.750	無
					32	24	95	80.75	0.850	無
					34	25	109	106.82	0.980	無
					36	26	80	91.20	1.140	無
					38	26	73	91.25	1.250	無
					40	26	64	88.32	1.380	無
					42	27	47	73.32	1.560	無
					44	27	45	76.50	1.700	無
					46	27	65	120.25	1.850	無
					48	28	33	68.31	2.070	無
					50	28	26	57.98	2.230	無
					52	28	24	57.36	2.390	無
					54	28	13	33.28	2.560	無
					56	28	18	49.32	2.740	無
					58	29	13	39.39	3.030	無
					60	30	6	19.98	3.330	無
					62	30	13	45.89	3.530	無
					64	30	5	18.70	3.740	無
					66	31	5	20.45	4.090	無
					68	30	3	12.54	4.180	無
					70	30	2	8.82	4.410	無
					72	31	1	4.80	4.800	無
					74	32	1	5.21	5.210	無
					76	31	1	5.30	5.300	無
				品質計			1,335	1,467.96		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 71
 林班： 31

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	16	19	1	0.19	0.190	無
					20	20	1	0.30	0.300	無
					26	24	1	0.58	0.580	無
					32	24	1	0.85	0.850	無
				品質計			4	1.92		
			態様計		34	25	1,339	1,469.88		
		生被計					1,339	1,469.88		
	材種計						1,339	1,469.88		
	低質材	生立木		低質	12	13	1	0.08	0.080	無
					14	17	2	0.26	0.130	無
					16	19	6	1.14	0.190	無
					18	20	8	2.00	0.250	無
					20	20	4	1.20	0.300	無
					22	21	1	0.37	0.370	無
					24	23	1	0.48	0.480	無
					30	24	2	1.50	0.750	無
					34	25	1	0.98	0.980	無
				品質計			26	8.01		
			態様計		18	20	26	8.01		
		生被計					26	8.01		
	材種計						26	8.01		
一樹種計一							1,365	1,477.89		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	12	15	3	0.27	0.090	無
					14	19	32	5.12	0.160	無
					16	20	99	21.78	0.220	無
					18	21	151	43.79	0.290	無
					20	22	212	78.44	0.370	無
					22	22	309	132.87	0.430	無
					24	22	295	150.45	0.510	無
					26	23	344	213.28	0.620	無
					28	24	309	231.75	0.750	無
					30	24	287	243.95	0.850	無
					32	24	217	206.15	0.950	無
					34	24	181	191.86	1.060	無
					36	24	144	169.92	1.180	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 71
 林班： 31

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	38	24	102	133.62	1.310	無
					40	25	58	87.00	1.500	無
					42	26	34	58.14	1.710	無
					44	25	29	51.91	1.790	無
					46	23	10	17.70	1.770	無
					48	22	11	20.02	1.820	無
					50	22	1	1.96	1.960	無
					52	22	1	2.11	2.110	無
					54	23	2	4.74	2.370	無
					56	23	1	2.54	2.540	無
					62	18	1	2.33	2.330	無
				品質計			2,833	2,071.70		
				根曲木	16	20	2	0.44	0.220	無
					18	21	2	0.58	0.290	無
					20	22	2	0.74	0.370	無
					24	22	1	0.51	0.510	無
					28	24	1	0.75	0.750	無
					30	24	3	2.55	0.850	無
					32	24	3	2.85	0.950	無
					34	24	1	1.06	1.060	無
					36	24	1	1.18	1.180	無
					38	24	2	2.62	1.310	無
					54	23	1	2.37	2.370	無
				品質計			19	15.65		
			態様計		28	23	2,852	2,087.35		
		生被計					2,852	2,087.35		
	材種計						2,852	2,087.35		
	低質材	生立木		低質	6	5	1	0.01	0.010	無
					10	11	9	0.45	0.050	無
					12	15	5	0.45	0.090	無
					14	19	4	0.64	0.160	無
					16	20	4	0.88	0.220	無
					18	21	1	0.29	0.290	無
					20	22	6	2.22	0.370	無
					22	22	3	1.29	0.430	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 71
 林班： 31

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： ほ

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	24	22	2	1.02	0.510	無
					26	23	2	1.24	0.620	無
				品質計			37	8.49		
			態様計		16	17	37	8.49		
		生被計					37	8.49		
	材種計						37	8.49		
－樹種計－							2,889	2,095.84		
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	18	17	1	0.20	0.200	無
				品質計			1	0.20		
			態様計		18	17	1	0.20		
		生被計					1	0.20		
	材種計						1	0.20		
－樹種計－							1	0.20		
－N 計－							4,255	3,573.93		
他L	低質材	生立木		低質	20	9	1	0.13	0.130	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	12	1	0.20	0.200	無
					22	14	1	0.24	0.240	無
					28	11	1	0.28	0.280	無
					28	19	1	0.51	0.510	無
					30	13	2	0.76	0.380	無
					42	17	1	0.92	0.920	無
					64	17	1	1.92	1.920	無
				品質計			11	5.27		
			態様計		32	13	11	5.27		
		生被計					11	5.27		
	材種計						11	5.27		
－樹種計－							11	5.27		
－L 計－							11	5.27		
－合計－							4,266	3,579.20		

＊ 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

No. 1

立1号


悟入谷 31ほ スギ



No. 2

立1号

悟入谷 31ほ ヒノキ



No. 1



悟入谷国有林 31ほ林小班
ドローンにより撮影

物 件 明 細 書


売払番号 立 2 号

1. 物件の所在地 三重県いなべ市北勢町
悟入谷国有林 42は3林小班
2. 樹種及び数量 スギ外3 本数 4,462 本
材積 3,571.23 m³
※内訳は樹材種別一覧表のとおり
3. 伐採方法 皆伐
4. 面積及び林齢 4.50ha 72年生
5. 搬出期間 36ヶ月
6. 指定法令制限 砂防指定地
景観計画区域
7. 現地案内 (1) 現地案内日：令和8年10月15日（木）
(2) 集合場所：登奈井尾林道入口ゲート前
(詳細については別紙「令和8年度 第4回立木
公売 現地案内集合場所位置図 No. 1」のと
おり)
(3) 集合時間：13時00分
(4) その他：参加希望する場合は、現地案内日の前日17時00分
までに以下の担当者までご連絡ください。
- 案内担当者 北勢森林事務所
連絡先 地域技術官 野藤 夢夏
TEL 0595-82-5211
携帯 090-3158-6066
または
三重森林管理署
主任森林整備官 白木 投和
TEL 050-3160-6110
8. 参考事項 複数の入林者が登奈井尾林道を利用するため、売払区域に隣接する林道での作業及び木材運搬に留意する必要があります。

公売物件箇所位置図

三重県いなべ市北勢町

立2号：悟入谷国有林42は3林小班



1 : 200,000

公売物件箇所位置図

三重県いなべ市北勢町

立2号：悟入谷国有林42は3林小班

宮川広域

郡
町

北伊勢

国有林野放

令和2年
3月
2日
森

立2号 公売物件箇所

揖斐関ヶ原養老

東海自然歩道

40

40

39

38


北勢町千司久連新田

1 : 20,000

35° 14' 46.88"
136° 31' 48.95"

公売物件箇所位置図

三重県いなべ市北勢町
立2号：悟入谷国有林42は3林小班



1 : 5,000

凡例

公売物件箇所

136° 31' 11.09"

0 0.05 0.1 0.2 km

35° 14' 10.56"

樹種別一覧表									
売払番号	国有林名	林小班	林齢	面積 (ha)	樹種	品質	本数(本)	数量 (m ³)	備考
立 2 号	悟入谷	42は 3	72	4. 50	スギ	正常木	1, 027	1, 109. 08	皆伐
						根曲木	103	82. 02	
						低質	79	32. 44	
						小計	1, 209	1, 223. 54	
					ヒノキ	正常木	3, 068	2, 253. 01	
						根曲木	27	16. 96	
						低質	83	46. 50	
						小計	3, 178	2, 316. 47	
					アカマツ	正常木			
						根曲木			
						低質	3	3. 49	
						小計	3	3. 49	
					他 L	正常木			
						根曲木			
						低質	72	27. 73	
						小計	72	27. 73	
					小班計		4, 462	3, 571. 23	
合計				4. 50	N 計		4, 390	3, 543. 50	
					L 計		72	27. 73	
					総計		4, 462	3, 571. 23	

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	12	10	1	0.06	0.060	無
					14	14	6	0.66	0.110	無
					16	15	10	1.50	0.150	無
					18	17	19	3.99	0.210	無
					20	18	32	8.64	0.270	無
					22	18	55	17.60	0.320	無
					24	20	50	21.00	0.420	無
					26	20	75	36.00	0.480	無
					28	21	64	37.12	0.580	無
					30	21	69	45.54	0.660	無
					32	22	71	55.38	0.780	無
					34	22	84	73.08	0.870	無
					36	23	79	79.79	1.010	無
					38	23	49	54.39	1.110	無
					40	24	65	82.55	1.270	無
					42	24	39	54.21	1.390	無
					44	25	57	90.06	1.580	無
					46	25	45	76.95	1.710	無
					48	25	31	57.35	1.850	無
					50	25	35	69.65	1.990	無
					52	26	24	53.28	2.220	無
					54	26	19	45.22	2.380	無
					56	27	15	39.60	2.640	無
					58	27	7	19.74	2.820	無
					60	27	11	33.00	3.000	無
					62	27	5	15.90	3.180	無
					64	27	5	16.85	3.370	無
					66	27	2	7.14	3.570	無
					68	27	1	3.77	3.770	無
					72	28	1	4.34	4.340	無
					74	29	1	4.72	4.720	無
				品質計			1,027	1,109.08		
				根曲木	14	14	1	0.11	0.110	無
					16	15	4	0.60	0.150	無
					18	17	6	1.26	0.210	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	20	18	7	1.89	0.270	無
					22	18	11	3.52	0.320	無
					24	20	6	2.52	0.420	無
					26	20	4	1.92	0.480	無
					28	21	3	1.74	0.580	無
					30	21	13	8.58	0.660	無
					32	22	5	3.90	0.780	無
					34	22	10	8.70	0.870	無
					36	23	6	6.06	1.010	無
					38	23	6	6.66	1.110	無
					40	24	5	6.35	1.270	無
					42	24	5	6.95	1.390	無
					44	25	3	4.74	1.580	無
					46	25	2	3.42	1.710	無
					48	25	1	1.85	1.850	無
					50	25	3	5.97	1.990	無
					56	27	2	5.28	2.640	無
				品質計			103	82.02		
			態様計		36	22	1,130	1,191.10		
		生被計					1,130	1,191.10		
	材種計						1,130	1,191.10		
	低質材	生立木		低質	8	6	2	0.04	0.020	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					14	14	5	0.55	0.110	無
					16	15	14	2.10	0.150	無
					18	17	5	1.05	0.210	無
					20	18	14	3.78	0.270	無
					22	18	8	2.56	0.320	無
					24	20	7	2.94	0.420	無
					26	20	3	1.44	0.480	無
					28	21	4	2.32	0.580	無
					30	21	5	3.30	0.660	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					34	22	2	1.74	0.870	無
					36	23	3	3.03	1.010	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	38	23	2	2.22	1.110	無
					40	24	1	1.27	1.270	無
					44	25	1	1.58	1.580	無
					46	25	1	1.71	1.710	無
				品質計			79	32.44		
			態様計		22	18	79	32.44		
		生被計					79	32.44		
	材種計						79	32.44		
－樹種計－							1,209	1,223.54		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	10	10	1	0.04	0.040	無
					12	13	1	0.08	0.080	無
					14	15	14	1.68	0.120	無
					16	18	56	10.64	0.190	無
					18	18	105	25.20	0.240	無
					20	19	188	58.28	0.310	無
					22	20	276	107.64	0.390	無
					24	20	319	146.74	0.460	無
					26	20	318	168.54	0.530	無
					28	21	331	211.84	0.640	無
					30	22	336	258.72	0.770	無
					32	22	265	230.55	0.870	無
					34	22	241	233.77	0.970	無
					36	22	204	218.28	1.070	無
					38	22	137	163.03	1.190	無
					40	22	96	124.80	1.300	無
					42	22	73	104.39	1.430	無
					44	22	54	83.70	1.550	無
					46	23	21	37.17	1.770	無
					48	23	16	30.56	1.910	無
					50	23	4	8.24	2.060	無
					52	23	4	8.88	2.220	無
					54	22	3	6.78	2.260	無
					56	23	4	10.16	2.540	無
					60	26	1	3.30	3.300	無
				品質計			3,068	2,253.01		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	16	18	1	0.19	0.190	無
					18	18	2	0.48	0.240	無
					20	19	1	0.31	0.310	無
					22	20	4	1.56	0.390	無
					24	20	4	1.84	0.460	無
					26	20	2	1.06	0.530	無
					28	21	5	3.20	0.640	無
					30	22	1	0.77	0.770	無
					32	22	1	0.87	0.870	無
					34	22	1	0.97	0.970	無
					36	22	2	2.14	1.070	無
					38	22	3	3.57	1.190	無
				品質計			27	16.96		
			態様計		28	21	3,095	2,269.97		
		生被計					3,095	2,269.97		
	材種計						3,095	2,269.97		
	低質材	生立木		低質	10	10	1	0.04	0.040	無
					14	15	3	0.36	0.120	無
					16	18	8	1.52	0.190	無
					18	18	8	1.92	0.240	無
					20	19	10	3.10	0.310	無
					22	20	10	3.90	0.390	無
					24	20	4	1.84	0.460	無
					26	20	8	4.24	0.530	無
					28	21	9	5.76	0.640	無
					30	22	2	1.54	0.770	無
					32	22	7	6.09	0.870	無
					34	22	4	3.88	0.970	無
					36	22	3	3.21	1.070	無
					38	22	2	2.38	1.190	無
					40	22	1	1.30	1.300	無
					42	22	1	1.43	1.430	無
					46	23	1	1.77	1.770	無
					52	23	1	2.22	2.220	無
				品質計			83	46.50		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木	態様計		26	20	83	46.50		
		生被計					83	46.50		
	材種計						83	46.50		
－樹種計－							3,178	2,316.47		
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	38	20	1	0.95	0.950	無
					42	17	1	0.98	0.980	無
					48	21	1	1.56	1.560	無
				品質計			3	3.49		
			態様計		42	19	3	3.49		
		生被計					3	3.49		
	材種計						3	3.49		
－樹種計－							3	3.49		
－N 計－							4,390	3,543.50		
他 L	低質材	生立木		低質	18	12	1	0.14	0.140	無
					18	13	3	0.48	0.160	無
					18	14	1	0.17	0.170	無
					18	15	2	0.36	0.180	無
					18	16	1	0.19	0.190	無
					18	17	2	0.40	0.200	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	13	2	0.38	0.190	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					20	15	2	0.44	0.220	無
					20	16	3	0.69	0.230	無
					20	17	2	0.50	0.250	無
					20	18	1	0.26	0.260	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	15	1	0.26	0.260	無
					22	16	1	0.28	0.280	無
					22	17	3	0.90	0.300	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	14	2	0.56	0.280	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
					24	17	4	1.36	0.340	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

 復命書番号： 07 - 72
 林班： 42

 森林事務所： 北勢森林事務所
 小班： は 3

 国有林名： 悟入谷
 伐区：

樹 種 名	材 種 分 区 分	生 被 別	態 様 分 区 分	品 質 分 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	24	18	1	0.37	0.370	無
					24	19	1	0.39	0.390	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					26	17	1	0.40	0.400	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	2	0.72	0.360	無
					28	16	3	1.26	0.420	無
					28	17	3	1.35	0.450	無
					28	20	1	0.54	0.540	無
					30	13	1	0.38	0.380	無
					30	14	2	0.82	0.410	無
					30	17	1	0.51	0.510	無
					30	18	1	0.54	0.540	無
					30	19	1	0.58	0.580	無
					32	16	1	0.53	0.530	無
					32	17	1	0.57	0.570	無
					32	18	2	1.22	0.610	無
					34	17	1	0.63	0.630	無
					34	19	1	0.72	0.720	無
					36	16	1	0.65	0.650	無
					36	17	1	0.70	0.700	無
					36	18	1	0.75	0.750	無
					38	14	1	0.62	0.620	無
					38	17	1	0.77	0.770	無
					40	21	1	1.07	1.070	無
					42	15	1	0.80	0.800	無
					50	17	1	1.25	1.250	無
				品質計			72	27.73		
			態様計		26	16	72	27.73		
		生被計					72	27.73		
	材種計						72	27.73		
－樹種計－							72	27.73		
－L 計－							72	27.73		
－合計－							4,462	3,571.23		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

No. 1

立 2 号

悟入谷 42は3 スギ



No. 2
