

清水坂国有林保安林総合改良整備事業 訂正公告

令和8年3月5日付けで公告した清水坂国有林保安林総合改良整備事業の一般競争入札の公告内容について訂正があるので公示する。

令和8年3月23日

分任支出負担行為担当官

兵庫森林管理署長 古藤 信義

1 閲覧図書の訂正

閲覧図書について以下のとおり訂正します。


- (1) 訂正前 別添「丸太筋工標準図」(誤)
訂正後 別添「丸太筋工標準図」(正)
- (2) 訂正前 別添「事業箇所位置図」(誤)
訂正後 別添「事業箇所位置図」(正)

(誤)


別紙 3

丸太筋工標準図

正面図



断面図




※杭木打込深は、杭木長さの1/2以上とする

数量表 10mあたりで算出			
名称	規格	数量・単位	備考
横木	L=2.0m程度, 末口Φ=10~20cm程度	10本 0.45m ³	間伐材 1本あたり0.045m ³
杭木	L=1.0m程度, 末口Φ=8~10cm程度	15本 0.12m ³	間伐材 1本あたり0.008m ³
切株	本数調整伐後の切株使用	2株	本数調整伐後の切株
鉄線	12#, なまし	53m 2.12kg	杭1本 結束1箇所 1箇所あたり1.5m 株1株 結束1箇所 1箇所あたり2.0m


(正)

丸太筋工標準図

正面図



断面図



※杭木打込深は、杭木長さの1/2以上とする

数量表 10mあたりで算出			
名称	規格	数量・単位	備考
横木	L=2.0m程度, 末口Φ=10~20cm程度	10本 0.45m ³	間伐材 1本あたり0.045m ³
杭木	L=1.0m程度, 末口Φ=8~10cm程度	15本 0.12m ³	間伐材 1本あたり0.008m ³
切株	本数調整伐後の切株使用	2株	本数調整伐後の切株
鉄線	12#, なまし	53m 2.12kg	杭1本 結束1箇所 1箇所あたり1.5m 株1株 結束1箇所 1箇所あたり2.0m