

阿舎利国有林森林整備事業（造林） 訂正公告

令和8年3月25日付けで公告した阿舎利国有林森林整備事業（造林）の一般競争入札の公告内容について訂正があるので公示する。

令和8年4月14日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 山下 孝

1 閲覧図書の訂正

又釘の品質及び規格について以下のとおり訂正する。

（誤） 防護柵物品購入仕様書

又釘：鉄（ユニクロメッキ）・#14 幅14mm・長さ38mm・重さ1kg

（正） 防護柵物品購入仕様書

又釘：鉄（ユニクロメッキ）・40型かえし付き 径4mm・長さ40mm程度・重さ500g

# (誤)

## 防護柵物品購入仕様書

1. 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

物品	品質及び規格	数量	備考
侵入防止網	ポリエチレン 200d/120本 ステンレス線 0.29×4本 網目100mm・高さ1.8m・長さ50m	40枚	
網用上張り ワイヤーロープ(本体ネット)	ワイヤーロープ G/0 6×7 径4mm・60m(ドラム巻) 片リングフック付き片切	10巻	
網用上張り ロープ(本体ネット)	ポリプロピレン・径8mm・長さ55m	31巻	
網用下張り ロープ(本体ネット)	ポリエチレン・径8mm・長さ55m	40巻	
ワイヤー用支柱(丸パイプ)	鋼管 径48.6mm×長さ2500mm	29本	
ワイヤー用支柱(杭)	鋼管杭 径42.7mm×長さ1500mm	29本	
支柱用ロープフック	鉄製 48.6mm用	29個	
ワイヤー控え用杭	鋼管杭 径48.6mm×長さ1100mm	19本	
ウインチ	小型ウインチ	10個	
支柱(丸パイプ)	鉄・厚さ1mm・径38.1mm・長さ1.8m	162本	
支柱(角パイプ)	鉄・厚さ1.6mm・25mm角・長さ1.5m	158本	
支柱キャップ	※上記支柱に適合するもの	162個	
本体ネット固定アンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	1,990本	
スカートネット	ポリエチレン 400d/30本 網目50mm・幅1.35m・長さ50m	40枚	
スカート用上張りロープ	ポリエチレン・径4mm・長さ55m	40巻	
スカート用下張りロープ	ポリエチレン・径4mm・長さ55m	40巻	
スカートネット固定アンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	1,990本	
支柱控えロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	15巻	
支柱控えアンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	316本	
又釘	鉄(ユニクロメッキ)・#14 幅14mm・長さ38mm・重さ1kg	7箱	
結束バンド	4.4mm×200mm 耐熱性・耐候性・100本入	28袋	
沈み込み防止リング(鋼管用)	角型 鉄 75mm	29個	
沈み込み防止リング(角型)	角型 鉄 75mm	158個	
括り付けロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	68巻	
飛び込み防止ロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	40巻	
識別テープ	厚さ0.08mm×幅15mm×長さ50m・ピンク	12巻	

2. 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。  
3. 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。  
4. 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。  
5. 侵入防止網等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。  
なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。  
6. その他必要事項については監督職員の指示によること。

## (正)

## 防護柵物品購入仕様書

1. 防護柵物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

物品	品質及び規格	数量	備考
侵入防止網	ポリエチレン 200d/120本 ステンレス線 0.29×4本 網目100mm・高さ1.8m・長さ50m	40枚	
網用上張り ワイヤーロープ(本体ネット)	ワイヤロープ G/0 6×7 径4mm・60m(ドラム巻) 片リングフック付き片切	10巻	
網用上張り ロープ(本体ネット)	ポリプロピレン・径8mm・長さ55m	31巻	
網用下張り ロープ(本体ネット)	ポリエチレン・径8mm・長さ55m	40巻	
ワイヤー用支柱(丸パイプ)	鋼管 径48.6mm×長さ2500mm	29本	
ワイヤー用支柱(杭)	鋼管杭 径42.7mm×長さ1500mm	29本	
支柱用ロープフック	鉄製 48.6mm用	29個	
ワイヤー控え用杭	鋼管杭 径48.6mm×長さ1100mm	19本	
ウインチ	小型ウインチ	10個	
支柱(丸パイプ)	鉄・厚さ1mm・径38.1mm・長さ1.8m	162本	
支柱(角パイプ)	鉄・厚さ1.6mm・25mm角・長さ1.5m	158本	
支柱キャップ	※上記支柱に適合するもの	162個	
本体ネット固定アンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	1,990本	
スカートネット	ポリエチレン 400d/30本 網目50mm・幅1.35m・長さ50m	40枚	
スカート用上張りロープ	ポリエチレン・径4mm・長さ55m	40巻	
スカート用下張りロープ	ポリエチレン・径4mm・長さ55m	40巻	
スカートネット固定アンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	1,990本	
支柱控えロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	15巻	
支柱控えアンカー	かえし付き異形鉄アンカー 径10mm・長さ400mm	316本	
又釘	鉄(ユニクロメッキ)・40型かえし付き 径4mm・長さ40mm程度・重さ500g	7箱	
結束バンド	4.4mm×200mm 耐熱性・耐候性・100本入	28袋	
沈み込み防止リング(鋼管用)	角型 鉄 75mm	29個	
沈み込み防止リング(角型)	角型 鉄 75mm	158個	
括り付けロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	68巻	
飛び込み防止ロープ	ポリエチレン・径6mm・長さ55m	40巻	
識別テープ	厚さ0.08mm×幅15mm×長さ50m・ピンク	12巻	

- 侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。
  - 支柱は、積雪及び強風等により折損等を生じにくいものを購入すること。
  - 防護柵物品購入にあたっては、上記1、2、3の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入すること。
  - 侵入防止網等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。
- なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。
- その他必要事項については監督職員の指示によること。