

令和8年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年4月28日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 石原 敬史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
八本松(ケ-17ほか)溪間工事		広島県東広島市黒八本松町		治山工事	谷止工 3基 1237.5m ³ 山腹工 1箇所 0.07ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
135,360,000円	123,279,920円	令和8年4月13日		株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338番地の1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
123,500,000円	令和8年5月	令和9年2月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別添「競争参加資格確認結果書」のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別添「入札執行調書」のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別添「工事積算内訳書」のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準
別添「入札公告」のとおり

入札公告（建設工事）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
本工事は、電子契約システム試行対象工事である。

令和8年2月25日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

1 工事概要等

- (1) 工 事 名 八本松（ケ-17ほか）溪間工事（電子契約システム試行対象案件）
- (2) 工事場所 広島県東広島市八本松町
- (3) 工事内容 谷止工 3基 1237.5m³
山腹工 1箇所 0.066ha
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年2月19日まで
なお、週休2日を達成できないことを理由に工期を減じることはいない。
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する施工体制確認型総合評価落札方式により行う。
- (6) 総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）の適用
 - ア 本工事は、「総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）」（以下「本方式」という。）の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む）について合意するものとする。
 - イ 本方式の実施方式は、工事数量表の細別の単価に請負代金比率（落札金額を予定価格で除したもの）を乗じて得た各金額について合意する方式とする。
 - ウ 本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）実施要領の制定について（試行）」（令和3年11月1日付け3林政政第357号林野庁林政部林政課長通知）及び「総価契約単価合意方式（包括的単価個別合意方式）実施要領の解説について（試行）」（令和3年11月1日付け林野庁林政部林政課長事務連絡）によるものとする。
- (7) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。
なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

- (9) 本工事は、国有林野事業の工事における技術提案資料等の簡素化対象工事である。
- (10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。
契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。
また、本工事は、過去1年間（令和6年度）に週休2日の取組実績証明書（森林土木工事に限る。）の通知を受けた場合、総合評価の評価項目において加対象となる工事である。
- (11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (12) 本工事において主任技術者を配置する場合、密接な関係のある二以上の工事を同一の建設業者が近接した場所（相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間が60分程度）において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるものとする。
- (13) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費等の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う工事である。
- (14) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (15) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施に当たって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
（宿泊費、借上費については、労働者確保に係るものに限る。）
労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 近畿中国森林管理局の競争参加資格のうち、別表1の1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、近畿中国森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 元請けとして、別表1の2に示す同種工事を施工した実績を有すること（共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績表の評定点（以下「工事成績評定点」という。）が65点未満のものは実績として認められない。
共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。
- (5) 当該工事の簡易な施工計画及び技術提案書が適正であること。
- (6) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和24年法律第100号）に基づき専任で配置できること。ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。
また、主任技術者又は監理技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で技術者が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保し、発注者の承認を得た場合は主任技術者又は監理技術者の配置は要しない。
- ア 1級若しくは2級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。
なお、詳細については入札説明書による。
- イ 別表1の2に示す期間に完成・引渡し完了した上記(4)の同種工事の施工経験を有する者であること。（共同企業体の構成員としての施工経験は、出資比率が20%以上である場合のものに限る。）
ただし、共同企業体であつては、1人の主任技術者又は監理技術者が同種工事の施工経験を有していればよい。
なお、森林管理局長等が発注した同種工事に係る施工経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものは施工経験として認めない。
- ウ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- エ 建設業法第7条第2号、第15条第2号に規定する営業所ごとに専任として置く営業所技術者等として登録されている者でないこと。
- (7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「確認資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。（以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。））に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 近畿中国森林管理局管内において森林管理局長等が発注した同種工事のうち、別表1の3に示す期間に完成・引渡しした工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点以上であること。

- (9) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照。）。
- (11) 建設業法（昭和24年法律第100号）に基づく本店、支店又は営業所が、別表1の4に示す区域内に所在すること。また、共同企業体として申請書、確認資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、別表1の4に示す区域内であること。
- (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下の届出の義務を履行していない建設業者（建設業法第2条第3項に定める建設業者をいい、届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。）でないこと。
ア 健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
イ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務
- (14) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者の配置を条件により認める工事であり、詳細は入札説明書による。

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法
ア 提出期間：別表1の5のとおり。
イ 提出場所：別表1の5のとおり。
ウ その他
電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、FAX等によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札方式による場合は、原則として技術提案書等を上記イに電子メール（提出期限必着。）で送信すること。
- (3) 技術提案書は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び確認資料と併せて提出すること。
- (4) (2)のアに規定する期限までに技術提案書等を提出しなかった者及び競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

- (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み
本工事は、施工体制確認型総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ア 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
- イ 上記 2 の (5) の技術提案書で示された実績等により、最大 30 点の加算点を与える。
- ウ 上記 2 の (5) の技術提案書、下記 6 の (12) の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大 30 点の施工体制評価点を与える。
- エ 得られた標準点及び加算点並びに施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目の指針となる事項

- ア 簡易な施工計画（技術提案）に関する事項
- イ 企業の施工実績に関する事項
- ウ 配置予定技術者の能力に関する事項
- エ 企業の信頼性・地域への貢献に関する事項
- オ 施工体制の確保に関する事項

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（ $\text{評価値} = \{(\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / \text{入札価格}\}$ ）を算出し、次のア及びイの条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格では、本工事の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする可能性がある。

- ア 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- イ 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値（基準評価値）を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局: 上記 3 の (2) のイと同じ。

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

電子入札システムによる入札を予定している者は、電子入札システム内の入札説明書等ダウンロードシステム及び近畿中国森林管理局ホームページから入札説明書等必要な情報を入手すること。

なお、やむを得ない事情等により承諾を得て紙入札方式による入札を予定している者等には下記アからウにより入札説明書等必要な情報を交付する。

- ア 交付及び閲覧期間: 別表 1 の 6 のとおり。
- イ 交付及び閲覧場所: 上記 (1) に同じ。
- ウ その他: 配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。

なお、持参以外の方法による提出は認めない。

- ア 電子入札システムによる入札: 別表 1 の 7 のとおり。
- イ 紙入札方式による入札: 別表 1 の 7 のとおり。

ウ 開 札：別表 1 の 7 のとおり。

エ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写しを持参し、入札前に確認を受けること。

なお、代理人が入札する場合は委任状を併せて持参し、入札前に確認を受けること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

ア 入札保証金：免除

イ 契約保証金：納付

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

(ア) 利付き国債の提供

(イ) 金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。）の保証。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書（様式は自由。）を電子入札システムにより提出すること。発注者の承諾を得て紙入札方式により入札する場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式は自由。）を提出すること。

なお、当該工事費内訳書を提出しなかった場合は、入札を無効とする。

(4) 入札の無効

ア 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

イ 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。

ウ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時に上記 2 に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

エ 上記アの場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任技術者等の確認

落札者決定後、CORINS（一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム）等により配置予定の主任技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定主任技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否：要

(7) 関連情報を入手するための照会窓口：上記 3 の (2) のイに同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記 2 の (2) に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記 3 の (2) により技術

提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案書等の内容のヒアリング

技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務)」(令和5年6月)による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められる場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 建設業者は、建設業法上その営業所ごとに専任の営業所技術者等を置くことになっており、工事の主任技術者等は原則兼務できないことに留意すること。

(14) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者で過去2年度間の竣工工事で工事成績評定点が65点未満を通知された者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に上記2の(6)に定める要件を満たす技術者を1名現場に配置することとする。

(15) 下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等について

工事の施工のために請負契約を締結する工事において、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請負人とはしないものとする。

ただし、受注者は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる場合がある。

この場合の要件、手続き並びに違約罰等については、入札説明書等による。

(16) 本工事請負契約における契約約款は、近畿中国森林管理局ホームページの「国有林野事業工事請負契約約款（別表 1 の 8）」をダウンロードすること。

なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(17) 詳細は入札説明書による。

お知らせ

1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「[発注者綱紀保持対策](#)」をご覧ください。

2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について（令和 2 年 7 月 17 日閣議決定）に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。

別表 1

工事名：八本松（ケ-17ほか）溪間工事

1 競争参加資格	格付年度：令和7・8年度 格付内容：土木一式 等級：A等級、B等級、C等級
2 同種工事	実績期間：平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に元請けとして完成・引渡し完了した同種工事 同種工事：森林土木工事（治山事業における溪間工事・山腹工事、治山災害復旧工事、林道（林業専用道を含む保安林管理道等（資材運搬路を含む。））新設工事、林道改良工事、林道災害復旧工事）
3 工事成績評定点の平均点	期 間：令和4年4月1日～令和7年3月31日
4 所 在 地	近畿中国森林管理局管内
5 技術提案書等	提出期間：令和8年2月26日から令和8年3月11日まで（休日を除く。）の9時00分から17時00分まで 提出場所：〒730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2番51号 広島森林管理署 総務グループ 電話：082-247-2201 メールアドレス：nyusatsu_hiroshima@maff.go.jp
6 入札説明書等の交付・閲覧（紙入札方式の場合）	交付・閲覧期間：令和8年2月25日から令和8年4月6日まで（休日を除く。）の9時00分から17時00分まで
7 入札及び開札の日時、場所	【電子入札システムによる入札】 入札開始 令和8年4月2日 9時00分 入札締切 令和8年4月7日 10時30分 【紙入札方式による入札】 開札日に入札書を持参し開札場所において 令和8年4月7日 10時30分に入札すること。 【開札の日時及び場所】 開札日時：令和8年4月7日 11時00分 開札場所：広島森林管理署会議室
8 国有林野事業工事請負契約約款	令和8年1月5日以降に契約を締結する工事の請負契約から適用

注：「休日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日をいう。

入札執行調書

調達案件番号(第00380501402020250008号)									調達案件名称		八本松(ケー17ほか)溪間工事(広島森林管理署)	
業者名称	技術評価点								入札第1回			備考
	総計	標準点	技術提案加算点					施工体制評価点	金額	評価値	順位	
			換算加算点(小計)	企業の施工実績	配置予定技術者の能力	簡易な施工計画	企業の信頼性・地域への貢献					
株本建設工業(株)	156.76	100	26.76	13	6	7	7	30	123,500,000	12.693	1	落札
沼田建設(株)	152.70	100	22.70	11	4	7	6	30	123,300,000	12.384	2	
(株)大成和	146.22	100	16.22	8	2	5	5	30	123,999,000	11.792	3	
(株)SEIWA									辞退			
(株)熊高組									辞退			

(注) 上記金額は、入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日	令和8年4月7日
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。	
執行官	石原敬史
立会・確認職員	弘中裕香子・久保木孝幸

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
溪間工	式	1		63,192,000	費目行
治山土工	式	1		3,483,000	工種行
作業土工 (ケ-11)	式	1		573,827	種別行
礫質土掘削A 山地治山工 (B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	368	1,453	534,704	1号明細書 12頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	62 200	629	39,123	2号明細書 13頁
作業土工 (ケ-17)	式	1		1,170,652	種別行
礫質土掘削B 山地治山工 (B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	337	992	334,304	3号明細書 14頁
軟岩 (I) B掘削 (ケ-17) 600~800kg級 BH=0.8m3級	m3	246	2,852	701,592	16号明細書 27頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1 400	629	880	2号明細書 13頁
岩盤清掃	m2	95 900	1,396	133,876	4号明細書 15頁
作業土工 (ケ-18)	式	1		1,738,755	種別行
礫質土掘削C 山地治山工 (B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3 (平積0.6m3)	m3	293	895	262,235	5号明細書 16頁
軟岩 (I) B掘削 (ケ-18) 600~800kg級 BH=0.8m3級	m3	345	3,759	1,296,855	6号明細書 17頁
岩盤清掃	m2	128 700	1,396	179,665	4号明細書 15頁

本工事費内訳書

八本松（ケ-17ほか）溪間工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
治山ダム工	式	1		59,206,000	工種行
第1号コンクリート谷止工（ケ-11） L=30.5m H=5.0m V=201.6m ³	式	1		10,149,838	種別行
コンクリートA 18-8-40BB 一般養生	m ³	201 600	33,225	6,698,160	7号明細書 18頁
止水板 CC 300×7mm	m	9 500	5,358	50,901	8号明細書 19頁
水抜きA 硬質塩化ビニール管 VUφ400mm フィルター材無し	m	2	81,472	162,944	9号明細書 20頁
治山ダム型枠 内部型枠あり	m ²	230 800	12,539	2,894,001	10号明細書 21頁
治山ダム型枠（放水路） ケ-ブールクレンなし	m ²	3 400	11,413	38,804	11号明細書 22頁
足場（キャットウォーク）	m	111	2,748	305,028	12号明細書 23頁
間詰工（ケ-11）	式	1		836,660	種別行
間詰コンクリートA 18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m ³	5	31,909	159,545	13号明細書 24頁
間詰コンクリートB（同時打設） 18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m ³	3 400	33,048	112,363	14号明細書 25頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	17 600	8,209	144,478	15号明細書 26頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケ-ブールクレンなし	m ²	4 400	11,413	50,217	17号明細書 28頁
植生マット伏 250m ² 未満 週休2日補正：月単位	m ²	76 800	3,580	274,944	1号代価表 73頁

本工事費内訳書

八本松 (ケ-17ほか) 溪間工事

丸太筋 3本筋	数量		単価	金額	摘要
	単位	数量			
第3号コンクリート谷止工 (ケ-17) L=30.5m H=8.0m V=442.0m ³	m	10 900	8,726	95,113	18号明細書 29頁
コンクリートB 18-8-40BB 一般養生	式	1		19,843,576	種別行
止水板 CC 300×7mm	m ³	442	32,910	14,546,220	19号明細書 30頁
水抜きB	m	8 100	5,358	43,399	8号明細書 19頁
硬質塩化ビニール管 VUφ400mm フィルター材無し	m	3 200	72,191	231,011	20号明細書 31頁
治山ダム型枠 内部型枠あり	m ²	356	12,539	4,463,884	10号明細書 21頁
治山ダム型枠 (放水路) ケ-7/ルレンなし	m ²	4 200	11,413	47,934	11号明細書 22頁
足場(キャットウォーク)	m	186	2,748	511,128	12号明細書 23頁
間詰工 (ケ-17)	式	1		825,358	種別行
間詰コンクリートA-1 18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m ³	2 200	35,004	77,008	21号明細書 32頁
間詰コンクリートB-1 (同時打設) 18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m ³	10	32,733	327,330	22号明細書 33頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	8 600	8,209	70,597	15号明細書 26頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケ-7/ルレンなし	m ²	18 400	11,413	209,999	17号明細書 28頁
植生マット伏 250m ² 未満 週休2日補正:月単位	m ²	32 400	3,580	115,992	1号代価表 73頁

本工事費内訳書

八本松 (ケ-17(ほか) 溪間工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
丸太筋 3本筋	m	2 800	8,726	24,432	18号明細書 29頁
第4号コンクリート谷止工 (ケ-18) L=40.0m H=8.5m V=593.9m ³	式	1		26,609,260	種別行
コンクリートC 18-8-40BB 一般養生	m ³	593 900	32,910	19,545,249	23号明細書 34頁
止水板 CC 300×7mm	m	15 300	5,358	81,977	8号明細書 19頁
水抜きC 硬質塩化ビニール管 VUφ400mm フィルター材無し	m	3 600	70,472	253,699	24号明細書 35頁
治山ダム型枠 内部型枠あり	m ²	478 200	12,539	5,996,149	10号明細書 21頁
治山ダム型枠 (放水路) ケーブルクレンなし	m ²	4 200	11,413	47,934	11号明細書 22頁
足場(キャットウォーク)	m	249	2,748	684,252	12号明細書 23頁
間詰工 (ケ-18)	式	1		941,485	種別行
間詰コンクリートA-2 18-8-40BB 一般養生 小型構造物	m ³	2	35,015	70,030	25号明細書 36頁
間詰コンクリートB-2 (同時打設) 18-8-40BB 一般養生 無筋構造物	m ³	11 600	32,733	379,702	26号明細書 37頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	8	8,209	65,672	15号明細書 26頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレンなし	m ²	23 300	11,413	265,922	17号明細書 28頁
植生マット伏 250m ² 未満 週休2日補正:月単位	m ²	38 400	3,580	137,472	1号代価表 73頁

本工事費内訳書

八本松（ケー17ほか）溪間工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単 価	金 額	摘 要
丸太筋 3本筋	m	2	600	8,726	22,687	18号明細書 29頁
溪間工付属物設置工	式	1			503,000	工種行
堤名板取付工	式	1			503,659	種別行
堤名板取付（ケー11） B型 40*55*L.2cm	枚	1		73,943	73,943	27号明細書 38頁
堤名板取付（ケー17・ケー18） C型	枚	2		140,776	281,552	28号明細書 39頁
治山シンボルマーク取付	枚	3		49,388	148,164	29号明細書 40頁
山腹工（ホー6）	式	1			591,000	費目行
山腹基礎工	式	1			591,000	工種行
筋工	式	1			269,391	種別行
丸太筋 3本筋	m	12	800	8,726	111,692	18号明細書 29頁
かご枠筋（1段積） 詰石 幅80cm	m	9	600	16,427	157,699	30号明細書 41頁
水路工	式	1			146,429	種別行
植生水路網（C型）	m	7	800	18,773	146,429	31号明細書 42頁
吹付工	式	1			175,430	種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単 価	金 額	摘 要
種子散布工 1000m ² 以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位	m ²	662		265	175,430	2号代価表 74頁
仮設工	式	1			18,267,000	費目行
仮設工	式	1			18,104,000	工種行
仮水路工	式	1			1,209,834	種別行
廻排水A (ケ-11)	式	1			202,422	32号明細書 43頁
廻排水B (ケ-18)	式	1			1,007,412	33号明細書 44頁
工事用道路工 (ケ-11)	式	1			127,306	種別行
工事用道路掘削 (土砂) 作設	m ³	101		398	40,198	34号明細書 45頁
敷鉄板 設置・撤去 22*1524*3048mm 供用295日	枚	3		29,036	87,108	35号明細書 46頁
工事用道路工 (ケ-17.ケ-18・ホ-6)	式	1			8,645,084	種別行
工事用道路掘削 (土砂) 作設・復旧	m ³	981		398	390,438	36号明細書 47頁
工事用道路掘削 (岩石)	m ³	315		1,378	434,070	37号明細書 48頁
工事用道路盛土 作業路作設	m ³	371		349	129,479	38号明細書 49頁
工事用道路盛土 作業路復旧	m ³	910		232	211,120	39号明細書 50頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単 価	金 額	摘 要
仮設舗装 コンクリート路面 機械敷設	m ²	779	600	9,085	7,082,666	40号明細書 51頁
舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	1,828	400	217.30	397,311	41号明細書 52頁
種子散布工	式	1			448,274	種別行
種子散布工 1000m ² 以上(標準) 制約無 週休2日補正:月単位	m ²	1,691	600	265	448,274	2号代価表 74頁
伐開工	式	1			659,280	種別行
支障木伐採	m ²	984		670	659,280	42号明細書 53頁
境界杭設置工（ホー11）	式	1			179,000	種別行
境界杭 設置 120*120*1000mm	本	20		8,950	179,000	43号明細書 54頁
土石流対策ネット撤去工	式	1			3,077,833	種別行
土石流対策ネット撤去	式	1			3,077,833	44号明細書 55頁
産業廃棄物処理	式	1			1,356,880	種別行
産業廃棄物処分（土砂）	m ³	216		2,400	518,400	
産業廃棄物処分（Co殻）	t	429	600	1,300	558,480	
産業廃棄物処分（伐採木）	m ³	100		2,500	250,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
産業廃棄物処分(根株)	m ³	6	5,000	30,000	
産業廃棄物運搬経費	式	1		2,401,386	種別行
産業廃棄物運搬経費(土砂) Dt=10 t 片道15.9km BH山積0.80m ³	m ³	216	3,367	727,272	45号明細書 56頁
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 6.5km以下 良好	m ³	182	2,890	528,292	3号代価表 75頁
産業廃棄物運搬経費(伐採木) 片道22.8km BH山積0.45m ³	m ³	100	10,727	1,072,700	46号明細書 57頁
産業廃棄物運搬経費(根株) Dt=10 t 片道15.8km BH山積0.45m ³	m ³	6	12,187	73,122	47号明細書 58頁
その他費用	式	1		163,000	工種行
その他費用	式	1		163,280	種別行
交通誘導員設置	人	10	16,328	163,280	48号明細書 59頁
直接工事費	式	1		82,050,000	
共通仮設費計	式	1	380,000 + 6,883,000	831,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		8,094,000	
運搬費	式	1		28,150 + 351,980	
安全費	式	1		380,000	
				28,150	1号内訳書 10頁
				351,980	2号内訳書 11頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(率計上)	式	1		82,050,000 * 8.39 / 100 6,883,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		80,693,120 * 1.03 / 100 831,000	
純工事費	式	1		82,050,000 + 8,094,000 90,144,000	
現場管理費	式	1		90,144,000 * 28.54 / 100 25,727,000	
工事原価	式	1		90,144,000 + 25,727,000 115,871,000	
一般管理費等	式	((115,871,000 * (16.78 + 0 + 0) / 100) + 46,348.4) - 0 1		19,489,502	
一般管理費等計	式	1		19,489,502 19,489,000	
工事価格	式	1		135,360,000 135,360,000	
消費税相当額	式	1		135,360,000 * 10 / 100 13,536,000	
請負金額	式	1		135,360,000 + 13,536,000 148,896,000	