

6月改定版

平成26年度

治山・林道積算単価

近畿中国森林管理局

資 材 名		単価No.	規 格	単位	単 価	摘要
油 類	ガソリン	93	レギュラー(スタンド)	L		公表時点の物価資料の単価を採用
	軽油	94	軽油	〃		
	混合油	95	(2.5 : 1)	〃		
	2サイクルオイル	96		〃	580	
	チェーンオイル	97	チェーン専用オイル	〃	335	
金 物	テーパーロッド	621	径 22mm L=1.4m	本		公表時点の物価資料の単価を採用
	カービット	622	径 22mm ゲージ 38mm	個		
	チゼル	625	600～800kg	本	72,000	
	〃	626	1,300kg	〃	99,000	
一 般 資 材	ウォーターホース	-	径 32m/m	m		公表時点の物価資料の単価を採用
		-	径 25m/m	〃		
		-	径 19m/m	〃		
	目地材	73	厚さ10mm (エラスタイト)	m2		
	混和剤	67	凝結遲延材	L		
	止水板	71	300 * 7m/m CC型	m		
	土のう	421	ポリエチレン 62 * 48cm	枚		
	大型土のう	409	1t	枚		
	金網	141	菱形 径2.0 網目50m/m 亜鉛引き	m2	360	
		143	菱形 径2.6 網目50m/m 亜鉛引き	〃	780	
		142	菱形 径4.0 網目50m/m 亜鉛引き	〃	1,750	
		140	亀甲 径1.2 網目26m/m 亜鉛引き	〃		公表時点の物価資料の単価を採用
		144	亀甲 径1.2 網目40m/m 亜鉛引き	〃		
	アンカーピン	147	径 9 * 200m/m	本	36	
		151	径 13 * 400m/m	〃	105	
		153	径 13 * 600m/m	〃	135	
		154	径 16 * 400m/m	〃	135	
溝 渠	異形アンカーピン	136	D13×400m/m	本	105	
		137	D13×600m/m	〃	135	
		138	D16×400m/m	〃	135	
	特殊クリップアンカー	146	径 13 * 400m/m	本	235	
		149	径 13 * 600m/m	〃	315	
		150	径 13 * 800m/m	〃	395	
		152	径 13 * 1000m/m	〃	475	
	グレーチング横断溝	541	標準型 幅0.4m H=44m/m	m	18,300	
	(T-14)	542	標準型 幅0.5m H=50m/m	〃	25,300	
		543	標準型 幅0.6m H=60m/m	〃	33,800	
		544	標準型 幅1.1m H=130m/m	〃	68,200	
暗 渠	560	L型 幅0.4m H=50m/m 森林管理局名入	m	15,400		公表時点の物価資料の単価を採用
	561	L型 幅0.5m H=60m/m 森林管理局名入	〃	17,800		
	562	L型 幅0.6m H=75m/m 森林管理局名入	〃	22,000		
	高密度ポリエチレン管	546	径15cm (波状管)	m		
	(有孔・無孔共通)	547	径20cm	〃		
		548	径25cm	〃		
		549	径30cm	〃		
		550	径40cm	〃		
	結束排水管	526	径100m/m	m		
		527	径150m/m	〃		
		528	径200m/m	〃		
		529	径250m/m	〃		公表時点の物価資料の単価を採用
		530	径300m/m	〃		

資 材 名		単価No.	規 格	単位	単 価	摘要
水 路	P型U字溝	555	呼名 300m/m	m	2,100	
		556	400m/m	〃	3,300	
		557	500m/m	〃	5,100	
		558	アンカーフィルター φ16×850mm	本	810	
	植生水路網	534	A型 1,020*914m/m 亀甲金網植生ネット付き	m	2,650	
		536	C型 1,020*1540m/m 亀甲金網植生ネット付き	〃	4,050	
		537	A型 受け口 亀甲金網植生ネット付き	枚	11,900	
		538	C型 受け口 亀甲金網植生ネット付き	〃	14,600	
	緑化水路盤	511	A型 745*914m/m エキスパンド・植生ネット付	枚	2,900	
		512	B型 1610*914m/m エキスパンド・植生ネット付	〃	5,750	
		513	C型 1000*914m/m エキスパンド・植生ネット付	〃	5,250	
		523	A型 受け口 エキスパンド・植生ネット付	〃	5,600	
		524	B型 受け口 エキスパンド・植生ネット付	〃	22,900	
		525	C型 受け口 エキスパンド・植生ネット付	〃	8,450	
法面 保護工	厚層基材吹き付け	364	安定剤	Kg		公表時点の物価資料の単価を採用
	(客土吹付緑化工)	368	土壤改良材	L		
	(種子吹付工)	380	肥料(超緩効性)	Kg		
		365	土壤基材	L		
		363	養生材 ファイバー	Kg		
		378	植生粘着剤	〃		
		386	肥料(速効性)	〃		
	特殊モルタル吹付	410	ヤシ繊維マット種子なし 厚1mm、1×25m	m2	405	
		411	ヤシ繊維マット種子付 厚1mm、1×20m	〃	585	
		412	ヤシ繊維マット種子付・金網付 厚1mm、1×15m	〃	990	
		413	ヤシ繊維マット金網付 厚1mm、1×15m	〃	810	
特殊モルタル吹付			ヤシネット網目タイプ 1.0*30.0 有機ネット	〃		
		390	特殊モルタル 1:3.5	Kg	225	
		392	接着材(ケミコン用)	〃	405	
	山腹工用	343	固形肥料3号 N 3・P 6・K 4	〃	140	
		340	緑化専用肥料 N16・P10・K14	〃	210	
	伏工					公表時点の物価資料の単価を採用
	植生むしろ	441	1.0*20m アワ付藁芝目串付	m2		
		442	治山用 1.0*20m 治山用藁芝目串付	〃		
	植生マット	434	肥料付二重織ネット	〃		
	わらマット	393		〃		
筋工・柵工	植生土のう	416	種子肥料付 40 * 60cm	枚		公表時点の物価資料の単価を採用
		417	種子肥料無 40 * 60cm	〃		
	合成網筋工	404	KF4P H=40cm鋼線入り	m	2,400	
		406	KF6P H=60cm鋼線入り	〃	3,600	
	合成網編柵工	482	鋼線入り D4-0.5 幅0.5m	〃	2,000	
	鋼枠丸太筋工	477	H=500 (重量:0.07t) 2m当たり	組	9,000	
		478	H=800 (重量:0.09t) 2m当たり	〃	9,900	
		479	H=1000 (重量:0.11t) 2m当たり	〃	11,200	
	エキスパンドメタル	506	GW06 1000*500*600mm 無緑化 サトーフィルター	m2	12,900	
		507	GW09 1000*500*900mm 緑化 メッシュフィルター	〃	14,900	
		508	GW12 1000*500*1200mm 種子(カ)は別途計上 基礎(カ)含む	〃	16,800	

資材名	単価No.	規格	単位	単価	摘要
筋工・柵工	かご工	496 カゴ枠 500×800×2000 植生シート付	m2	15,400	カゴ枠800タイプ及び1200タイプについて、10m2当たり端部材2枚を含む金額とする。
		497 カゴ枠 500×800×2000	"	14,800	
		500 カゴ枠 端部材800タイプ	枚	2,100	
		498 カゴ枠 500×1200×2000 植生シート付	m2	17,500	
		499 カゴ枠 500×1200×2000	"	16,900	
		501 カゴ枠 端部材1200タイプ	枚	3,000	
		490 大型カゴ枠 1.0m×1.0m×1.2m	m2	28,400	
		491 大型カゴ枠 1.0m×1.0m×2.0m	"	32,500	
		492 大型カゴ枠(土詰) 1.0m×1.0m×1.2m	"	29,000	
		493 大型カゴ枠(土詰) 1.0m×1.0m×2.0m	"	33,100	
		494 大型カゴ枠 端部材2000タイプ	枚	11,200	
		495 大型カゴ枠 端部材1200タイプ	"	7,000	
		二重ふとんカゴ (内カゴ付)	枚	10,400	3種メッキ 内カゴ3.2×32
		309 線径4.0mm網目13 50cm×120cm×200cm	"	9,650	径14mm 網目15cm 高50cm用 1社見積
		310 線径4.0mm網目13 50cm×120cm×300cm	"		
		ふとんカゴ	本	7,000	パネル型
		298 線径3.2mm網目13 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	10,500	
		299 線径3.2mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	14,000	
		300 線径3.2mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	6,500	
		282 線径3.2mm網目15 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	9,700	
		283 線径3.2mm網目15 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	13,000	
		284 線径3.2mm網目15 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	8,650	
		302 線径4.0mm網目13 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	13,000	
		303 線径4.0mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	17,300	
		304 線径4.0mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	7,900	
		286 線径4.0mm網目15 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	11,900	
		287 線径4.0mm網目15 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	15,800	
		288 線径4.0mm網目15 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	13,500	
		311 線径5.0mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	20,200	
		312 線径5.0mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	27,000	
		木製ブロック	基		防腐剤注入材 各製造工場単価を採用 (署等見積価格)
		464 木製ブロック本体 750型	"		
		465 木製ブロック本体 1,000型	"		
		466 木製ブロック用天端・基礎材 径10cm L=2.0m	本		
鋼製 資材	鋼製えん堤	606 スクリーン、遮水型 106N	t	348,000	公表時点の物価資料の単価を採用
	鋼製枠	611 H型 L型 塗装 エキスパンドメタル含む	t	357,000	
		619 " 亜鉛メッキ エキスパンドメタル含む	"	426,000	
	鉄骨支柱	612 流木除け工 H=1450	本	6,850	
付帯 設備	エキスパンドメタル	602 XS43 22*50.8*3.2*3.5mm	m2		
		603 XS62 34*76.2*3.2*4.0mm	"		
付帯 設備	堤名板	651 A型 30*40*1.0cm アルミ板	枚	39,600	
		652 B型 40*55*1.2cm アルミ板	"	46,500	
	木製提名板	653 C型 60*80*1.5cm アルミ板	枚	96,000	
		655 A型 50*40*3cm ウレタン	"	52,500	
	山腹工事標示板	656 B型 30*25*3cm ウレタン	"	25,700	
		654 55*40*1cm 鋼管ポール付	組	14,900	
		658 50*40*3cm 木製	"	67,300	

資 材 名	単価No.	規 格	単位	単 価	摘要
治山シンボルマーク	657	タイ ^フ II 400*300*10mmネーム入	枚	30,700	
	659	木製 400*300*30mm	〃	60,400	
林道路線名標示板	641	A型 20*15*1.0cm アルミ板	枚	11,900	
	642	B型 25*20*1.0cm アルミ板	〃	19,800	
	643	C型 40*30*1.0cm アルミ板	〃	39,600	
	644	林道路線名標示板用支柱	組	6,950	
橋名板(カーボレル用)	645	A型 300* 80*1.5mm 真鍮製	枚	8,900	
	646	B型 300*100*1.5mm 真鍮製	〃	9,900	
	647	C型 300*120*1.5mm 真鍮製	〃	12,900	
	648	E型 300* 80*10mm 真鍮性	枚	11,900	
橋名板(親柱用)	649	F型 300*100*10mm 真鍮性	〃	12,900	
	650	G型 300*120*10mm 真鍮性	〃	13,900	
	660	4*95*95*1,500mm 印刷文字入	本	5,400	
カーブミラー	661	丸鏡体 φ 600 ステンレス	基	41,400	
	662	丸鏡体 φ 800 ステンレス	〃	55,900	
種 子	319	トールフェスク	kg		公表時点の物価資料の単価を採用
	323	ホワイトクローバー	〃		
	322	レッドトップ	〃		
	321	クリーピングレッドフェスク	〃		
	317	オーチャードグラス	〃		
	326	めどはぎ	〃		
	330	いたどり	〃		
	334	やまはぎ	〃		
	329	えにしだ	〃		
	328	やしやぶし	〃		
	331	よもぎ	〃		
簡易横断溝		木製路面排水工 Aタイプ			
	631	5組以下 200型 スギ	組	16,300	
	632	300型	〃	21,700	
	633	400型	〃	26,200	
	634	6組以上 200型 スギ	〃	15,300	
	635	300型	〃	20,700	
	636	400型	〃	25,200	
		木製路面排水工 Bタイプ			
	637	200型 スギ	組	9,900	
	637	300型	〃	13,800	
	637	400型	〃	18,100	
その他の	吸出し防止材	514 S H-10 厚さ 1cm	m2		公表時点の物価資料の単価を採用
	遮水シート	515 軟質塩化ビニルシート 厚さ 1.0mm	〃		
	転倒ます型自記	61 基 本 料	式	15,400	
	雨量計リース	62 整 備 料	〃	6,850	
		63 使 用 料	日	600	
木 材	製材品	- 足場, 仮設材	m3		公表時点の物価資料の単価を採用
	まく板型枠	-	m2		
	素材	- 足場, 仮設材	m3		
	木杭	233 末口径 3cm L=0.3m	本		
		228 末口径 5cm L=0.5m	〃		
		234 末口径 5cm L=0.6m	〃		
		235 末口径 6cm L=1.0m	〃		
		229 末口径 6cm L=1.8m	〃		
		232 末口径 8cm L=1.0m	〃		
		237 末口径 8cm L=1.2m	〃		
		238 末口径 8cm L=1.3m	〃		
		289 末口径 8cm L=1.5m	〃		
		232 末口径 9cm L=1.5m	〃		