

現況データ入力表 (1)		高低差	境界点(測系毎)の最高標高	
			境界点(測系毎)の最低標高	
森林管理(支)署	宮崎南部森林管理署	伐開距離	測系毎の伐開区分延長	
調査員官職氏名	農林水産技官 迫本翔太	連絡車運行距離	管理局～管理署まで	
国有林名	立山原		管理署～滞在地まで	
林小班名	2085は		滞在地～下車地まで	
所在地	宮崎県 串間市 大字 大平	徒歩距離	下車地点～現場まで	
調査期間	自：令和7年3月10日	通勤時間	滞在地～現場	
	至：令和7年3月10日	平均勾配	平均傾斜度	
植生	c：雑草，笹類，灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間が概ね50～80%未満の境界			
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝		作業班の構成への加算率＝	
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝		地形区分補正量への加算＝	
備考				

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角(方位角)	水 平 距離	標識	状況	補点	完全	補修	増改	無標		T S	コンパス	
計	183	182		2621.47	183	183	0	23	18	142	0	182	154	28	28
国有林境界外周															
335	1	1	327.35	18.67	2	4		1				1	1		
336	1	1	326.22	11.28	1	4		1				1	1		
337	1	1	356.07	19.52	1	4		1				1	1		
338	1	1	359.31	30.58	1	9			1			1	1		
339	1	1	94.34	7.02	1	9			1			1	1		
340	1	1	159.12	10.37	1	9			1			1	1		
341	1	1	178.52	20.14	2	6				4		1	1		
342	1	1	166.53	12.08	14	14				4		1	1		
343	1	1	138.55	23.35	14	14				4		1	1		
344	1	1	76.01	13.45	1	9			1			1	1		
345	1	1	57.26	17.73	14	14				4		1	1		
346	1	1	37.48	22.81	14	4			1			1	1		
347	1	1	359.46	9.71	2	4		1				1	1		
348	1	1	12.19	10.12	14	14				4		1	1		
349	1	1	345.31	7.24	14	14				4		1	1		
350	1	1	43.38	13.01	2	4		1				1	1		
351	1	1	62.22	8.62	14	14				4		1	1		
352	1	1	149.00	13.50	2	4		1				1	1		
353	1	1	169.33	12.23	2	4		1				1	1		
354	1				2	4		1							
12号孕在地															
12孕1	1	1	306.54	18.00	14	14				4		1	1		
12孕2	1	1	273.31	12.85	14	14				4		1	1		
12孕3	1	1	311.47	8.94	14	14				4		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量	
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス		
16号孕在地																
16孕1	1	1	295.22	22.78	2	9			1			1	1			
16孕2	1	1	318.11	23.79	14	14					4	1	1			
16孕3	1	1	284.59	8.82	14	14					4	1	1			
16孕4	1	1	264.16	14.22	14	14					4	1	1			
16孕5	1	1	182.44	9.77	2	9			1			1	1			
16孕6	1	1	90.41	8.34	2	6					1	1	1			
16孕7	1	1	94.45	13.50	14	14					4	1	1			
16孕8	1	1	156.03	6.80	14	14					4	1	1			
16孕9	1	1	157.01	9.39	14	14					4	1	1			
16孕10	1	1	129.27	16.67	2	4		1				1	1			
16孕11	1	1	111.39	10.60	14	14					1	1	1			
16孕12	1	1	38.25	13.76	14	14					1	1	1			
17号孕在地																
17孕1	1	1	12.48	8.44	14	14					4	1	1			
17孕2	1	1	281.40	23.74	2	4		1				1	1			
17孕3	1	1	259.16	13.69	14	14					4	1	1			
17孕4	1	1	291.30	5.62	14	14					4	1	1			
17孕5	1	1	316.15	11.92	2	4		1				1	1			
17孕6	1	1	289.04	5.79	14	14					4	1	1			
17孕7	1	1	268.35	6.06	14	14					4	1	1			
17孕8	1	1	242.09	4.36	14	14					4	1	1			
17孕9	1	1	205.41	6.35	14	14					4	1	1			
17孕10	1	1	249.22	11.74	2	4		1				1	1			
17孕11	1	1	290.56	10.75	14	14					4	1	1			
17孕12	1	1	284.10	10.00	2	8					1	1	1			
17孕13	1	1	304.30	18.70	14	14					4	1	1			
17孕14	1	1	323.41	8.39	2	9					1	1	1			
17孕15	1	1	329.47	9.64	14	14					4	1	1			
17孕16	1	1	356.31	6.92	14	14					4	1	1			
17孕17	1	1	329.25	21.72	14	14					4	1	1			
17孕18	1	1	2.06	13.05	14	14					4	1	1			
17孕19(所1)	1	1	82.54	12.90	2	4		1				1	1			
所2	1	1	326.00	29.60	14	14					4	1		1	1	
所3	1	1	326.36	20.00	14	14					4	1		1	1	
所4	1	1	242.54	8.80	14	14					4	1		1	1	
所5	1	1	146.18	7.70	2	8					1	1		1	1	

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
所6	1	1	168.18	3.10	14	14				4		1		1	1
所7	1	1	140.18	4.80	14	14				4		1		1	1
17孕20(所8)	1	1	163.31	19.85	1	8			1			1	1		
17孕21	1	1	161.40	11.00	2	6				1		1	1		
17孕22	1	1	156.15	21.10	14	14				4		1	1		
17孕23	1	1	149.12	12.54	2	6				1		1	1		
17孕24	1	1	271.17	9.83	14	14				4		1	1		
17孕25	1	1	248.31	7.21	14	14				4		1	1		
17孕26	1	1	216.18	18.63	14	14				4		1	1		
17孕27	1	1	254.12	23.16	2	4		1				1	1		
17孕28	1	1	271.03	10.39	14	14				4		1	1		
17孕29	1	1	284.35	32.15	2	4		1				1	1		
17孕30	1	1	261.53	27.98	14	14				4		1	1		
17孕31	1	1	279.23	17.78	2	4		1				1	1		
17孕32(所1)	1	1	71.30	13.00	2	8			1			1	1		
所2	1	1	19.00	14.27	14	14				4		1		1	1
所3	1	1	260.00	14.50	14	14				4		1		1	1
所4	1	1	243.30	15.70	14	14				4		1		1	1
所5	1	1	259.00	23.98	14	14				4		1		1	1
所6	1	1	292.30	10.92	14	14				4		1		1	1
所7	1	1	269.00	12.20	14	14				4		1		1	1
所8	1	1	305.00	20.40	14	14				4		1		1	1
所9	1	1	251.00	11.10	14	14				4		1		1	1
所10	1	1	288.00	35.59	14	14				4		1		1	1
所11	1	1	325.30	18.10	14	14				4		1		1	1
所12	1	1	354.00	6.00	14	14				4		1		1	1
所13	1	1	254.00	33.30	14	14				4		1		1	1
所14	1	1	131.00	17.20	14	14				4		1		1	1
所15	1	1	118.00	30.59	14	14				4		1		1	1
所16	1	1	142.00	7.60	14	14				4		1		1	1
所17	1	1	186.00	11.45	14	14				4		1		1	1
所18	1	1	77.00	17.60	14	14				4		1		1	1
所19	1	1	99.00	16.89	14	14				4		1		1	1
17孕40(所20)	1	1	111.31	8.29	14	14				4		1	1		
17孕41	1	1	150.47	11.49	2	4		1				1	1		
17孕42	1	1	69.38	14.66	14	14				4		1	1		
17孕43(所1)	1	1	130.00	22.00	14	14				4		1	1		
所2	1	1	168.00	17.85	14	14				4		1		1	1
所3	1	1	57.00	15.20	14	14				4		1		1	1
所4	1	1	22.00	18.17	14	14				4		1		1	1
所5	1	1	40.00	26.10	14	14				4		1		1	1
17孕52(所6)	1	1	52.12	7.90	14	14				4		1	1		

現況データ集計表（1）

森林管理署	国有林名 /林班名	入現 力況 表デ 番1 号タ	境 界 点	測 量 点	標識 状況		標識処理				境界検測 点数		境 界 測 量 点 数	標識処理方法					標識埋設本数集計 (測量器材別)					
					現 標 識 数	補 点 設 置 数	完 全	補 修	増 改	無 標	T S	コン パス		補 修	増設・改設				計	測 量 機 材	標 識 種 類	境 界 検 測	境 界 測 量	
															コン クリ ート 標	金 属 鋌	天 然 岩 石 標	合 成 樹 脂 標						
		計	183	182	183		23	18	142		154	28	28	18	22			120	160		補修	17		
宮崎南部森林管理署	立山原 2085は	1	183	182	183		23	18	142		154	28	28	18	22			120	160	T S	コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	22		
																					天然岩石標			
																					合成樹脂	93		
																					補修	1		
																					コンパス	コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満		
																					金属鋌			
																					天然岩石標			
																					合成樹脂	27		
注）調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（3）」を使用する。																			計	160				

◎現地標識種類コード及び状況コード

標識状況				
	標識	状況	補点	完全
5	150	150	11	

8	2	6		
4	14	14		
3	14	14		
0	2	6		
9	14	14		
4	2	6		
11	2	6		
4	14	14		
	1	4		

標識種類コード番号	
石標	1
コンクリート標	2
金属標	4
合成樹脂標	5
天然岩石標	6
固定地物標	7
図根標	10
石塚	11
土塚	12
予備標	13
無標	14

標識状況コード番号	
完全	4
破損	5
不明	6
亡失	7
転倒	8
傾き	9
無標	14

◎増設及び改設する標識コード

	標識種類・処理				宿泊
	完全	補修	増改	無標	
1	30	26	96		150

		1		
		4		
		1		
		1		
		1		
1				

凡例
 15kg75cm = 1
 金属標 = 2
 天然岩石標 = 3
 合成樹脂標 = 4

◎宿泊区分コード

里	宿泊	要検測	
		TS	コンパス
6	158	110	48

1	4	1	
4			
4			
4	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	

入力注意
 事業所 = 1
 保養所 = 2
 その他 = 3
 旅館 = 4