

現況データ入力表（１）		高低差	境界点（測系毎）の最高標高	327 m
			境界点（測系毎）の最低標高	239 m
森林管理（支）署	宮崎森林管理署 都城支署	伐開距離	測系毎の伐開区分延長	1.40km
調査員官職氏名	農林水産技官 園田節朗	連絡車運行距離	管理局～管理署まで	174.00km
国有林名	霧島		管理署～滞在地まで	3.40km
林小班名	247そ外		滞在地～下車地まで	21.60km
所在地	宮崎県 都城市 夏尾町	徒歩距離	下車地点～現場まで	0.45km
調査期間	自：令和7年3月7日	通勤時間	滞在地～現場	約1h01m
	至：令和7年3月31日	平均勾配	平均傾斜度	2.9度
植生	d：雑草，笹類，灌木及び立木等のため、見通しが困難な境界で、伐開区間が概ね80％以上の境界			
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝作業班の構成への加算率＝			
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝地形区分補正量への加算＝			
備考				

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水距離	標識	状況	補点	完全	補修	増改	無標		T S	コンパス	
計	61	60		1758.42	48	48	13	6	7	48	0	60	41	19	19
国有林外周（1000～1014）															
1000	1	1	37.50	52.20	1	6				1		1	1		
1000ホ1	1	1					1			4		1	1		
所1	1	1	312.00	4.30	2	6				4		1		1	1
所2	1	1	309.00	14.90	2	6				4		1		1	1
所3	1	1	256.00	56.90	2	8			1			1		1	1
所3ホ1	1	1					1			4		1		1	1
所4	1	1	320.00	18.00	2	6				1		1		1	1
所5	1	1	44.50	69.90	2	6				1		1		1	1
所5ホ1	1	1					1			4		1		1	1
所6	1	1	32.00	35.20	2	6				1		1		1	1
所7	1	1	292.00	40.91	2	6				1		1		1	1
1008	1	1	260.33	30.86	14	14				1		1	1		
1009	1	1	278.43	28.17	14	14				4		1	1		
1010	1	1	337.54	19.85	2	6				4		1	1		
1011	1	1	1.56	14.20	14	14				1		1	1		
1012	1	1	302.47	18.47	1	6				1		1	1		
1013	1	1	335.36	71.77	12	6				1		1	1		
1013ホ1	1	1					1			4		1	1		
1014	1	1	297.10	69.91	1	4		1				1	1		
1014ホ1	1	1					1			4		1	1		
1015	1	1	305.39	58.92	1	6				1		1	1		
1015ホ1	1	1					1			4		1	1		
1015-1	1	1	306.48	76.28	2	6				1		1	1		
1015-1ホ1	1	1					1			4		1	1		
1016	1	1	250.56	19.46	1	9			1			1	1		
1017	1	1	259.18	50.33	1	5			1			1	1		
1017ホ1	1	1					1			4		1	1		

現況データ入力表（２）		高低差	境界点（測系毎）の最高標高	288 m
			境界点（測系毎）の最低標高	223 m
森林管理（支）署	宮崎森林管理署 都城支署	伐開距離	測系毎の伐開区分延長	0.75km
調査員官職氏名	農林水産技官 園田節朗	連絡車運行距離	管理局～管理署まで	174.00km
国有林名	霧島		管理署～滞在地まで	3.40km
林小班名	247な1外		滞在地～下車地まで	20.10km
所在地	宮崎県 都城市 夏尾町	徒歩距離	下車地点～現場まで	0.29km
調査期間	自：令和7年3月7日	通勤時間	滞在地～現場	約0h55m
	至：令和7年3月31日	平均勾配	平均傾斜度	4.9度
植生	b：雑草，笹類，灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間が概ね20～50％未満の境界			
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝作業班の構成への加算率＝			
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝地形区分補正量への加算＝			
備考	局直営測量中断地、境界標埋設、881(18)～884に不突合あり、成果改算あり			

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標識	状況	補点	完全	補修	増改	無標		T S	コンパス	
計	28	27		752.39	27	27	1	7	21	0	0	27	5	22	22
国有林外周（866～884）局直営測量中断地															
866(所1)	1	1	123.50	40.40	1	4		1				1	1		
2	1	1	82.50	32.20	2	4			1			1		1	1
3	1	1	125.00	25.70	2	4			1			1		1	1
4	1	1	70.00	22.10	2	4			1			1		1	1
5	1	1	49.30	32.50	2	4			1			1		1	1
6	1	1	26.00	70.50	2	4			1			1		1	1
6ホ1	1	1					1		1			1		1	1
7	1	1	24.00	17.10	2	4			1			1		1	1
8	1	1	107.00	22.00	2	4			1			1		1	1
9	1	1	143.30	18.00	2	4			1			1		1	1
10	1	1	176.30	31.00	2	4			1			1		1	1
11	1	1	183.30	32.90	2	4			1			1		1	1
12	1	1	198.30	68.10	2	4			1			1		1	1
12ホ1	1	1			5	4			1			1		1	1
13	1	1	196.30	37.80	2	4			1			1		1	1
14	1	1	214.00	12.30	2	4			1			1		1	1
15	1	1	199.00	50.30	2	4			1			1		1	1
15ホ1	1	1			5	4			1			1		1	1
16	1	1	117.30	25.50	2	6			1			1		1	1
17	1	1	108.00	24.90	2	8			1			1		1	1
881(18)	1	1	31.18	54.52	1	6			1			1	1		
881ホ1	1	1			1	6			1			1	1		
882(所1)	1	1	9.00	27.90	1	4		1				1	1		
2	1	1	87.00	15.00	2	4		1				1		1	1
3	1	1	162.30	29.90	2	4		1				1		1	1
所4(883)	1	1	172.17	25.82	2	4		1				1		1	1
884	1	1	78.25	35.95	1	4		1				1	1		

[illegible]

現況データ集計表（１）

森林管理署	国有林名 /林 班 名	入 現 力 況 表 デ 番 号 タ	境 界 点	測 量 点	標 識 状 況		標 識 処 理				境界検測 点数		境 界 測 量 点 数	標 識 処 理 方 法						標 識 埋 設 本 数 集 計 (測 量 器 材 別)			
					現 標 識 数	補 点 設 置 数	完 全	補 修	増 改	無 標	T S	コン パス		補 修	増 設 ・ 改 設				計	測 量 機 材	標 識 種 類	境 界 検 測	境 界 測 量
		コン クリ ート 標	金 属 鋳	天 然 岩 石 標									合 成 樹 脂 標										
		計	89	87	75	14	13	28	48		46	41	41	28	25			23	76	T S	補修	7	
宮崎森林管理署 都城支署	霧島 2 4 7 そ外	1	61	60	48	13	6	7	48		41	19	19	7	25			23	55		コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	18	
宮崎森林管理署 都城支署	霧島 2 4 7 な1外	2	28	27	27	1	7	21			5	22	22	21					21		金属鋳		
																					天然岩石標		
																					合成樹脂	16	
																				コン パス	補修	21	
																					コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	7	
																					金属鋳		
																					天然岩石標		
																					合成樹脂	7	
注) 調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表 (3)」を使用する。																				計		76	

注）調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（３）」を使用する。

現況データ集計表（２）

[illegible]

現況データ集計表（３）

[illegible]

現況データ集計表（４）

[illegible]

◎現地標識種類コード及び状況コード

標識状況				
	標識	状況	補点	完全
5	150	150	11	

8	2	6		
4	14	14		
3	14	14		
0	2	6		
9	14	14		
4	2	6		
11	2	6		
4	14	14		
	1	4		

標識種類コード番号	
石標	1
コンクリート標	2
金属標	4
合成樹脂標	5
天然岩石標	6
固定地物標	7
図根標	10
石塚	11
土塚	12
予備標	13
無標	14

標識状況コード番号	
完全	4
破損	5
不明	6
亡失	7
転倒	8
傾き	9
無標	14

◎増設及び改設する標識コード

標識種類・処理				宿泊
完全	補修	増改	無標	
30	20	96		150

		1		
		4		
		1		
		1		
		1		
1				

凡 例
15kg75cm = 1
金 属 標 = 2
天然岩石標 = 3
合成樹脂標 = 4

◎宿泊区分コード

里	宿泊	要検測	
		T S	コンパス
6	158	110	48

1	4	1	
4			
4			
4	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	

入力注意
事業所 = 1
保養所 = 2
その他 = 3
旅館 = 4