

現況データ入力表 （１）		高 低 差	境界点(測系毎)の最高標高	40 m
			境界点(測系毎)の最低標高	4 m
森 林 管 理 (支) 署	屋久島森林管理署	伐開距離	測 系 毎 の 伐 開 区 分 延 長	2.67km
調 査 員 官 職 氏 名	農林水産技官 岩下正斉	連 絡 車 運行距離	管 理 局 ～ 管 理 署 ま で	353.00km
国 有 林 名	長字都		管 理 署 ～ 滞 在 地 ま で	58.00km
林 小 班 名	１１１９い 外		滞 在 地 ～ 下 車 地 ま で	10.20km
所 在 地	鹿児島県 熊毛郡 中種子町 大字坂井	徒歩距離	下 車 地 点 ～ 現 場 ま で	0.20km
調 査 期 間	自：令和7年4月21日	通勤時間	滞 在 地 ～ 現 場	約 0 h 29 m
	至：令和7年4月30日	平均勾配	平 均 傾 斜 度	0.8 度
植 生	a：草木や灌木があるが、総じて見通しの良い境界で、伐開区間２０％未満の境界			
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝ 作業班の構成への加算率＝ 20 %			
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝ 地形区分補正量への加算＝ 0.3			
備 考				

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿 泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
計	184	182		2651.15	181	181	1	19	11	154	0	184	0	184	0
国有林外周															
558	1	1	61.18	18.76	1	4		1				1		1	
559	1	1	97.00	20.55	14	14				1		1		1	
560	1	1	110.18	15.09	1	4		1				1		1	
561	1	1	185.18	11.55	1	4		1				1		1	
562	1	1	93.18	18.00	14	14				1		1		1	
563	1	1	95.00	9.09	14	14				4		1		1	
564	1	1	93.18	9.09	14	14				4		1		1	
565	1	1	75.18	10.49	14	14				4		1		1	
566	1	1	65.00	14.91	14	14				4		1		1	
567	1	1	92.18	10.00	14	14				4		1		1	
568	1	1	15.00	6.45	14	14				1		1		1	
569	1	1	79.18	12.55	14	14				1		1		1	
570	1	1	134.18	13.85	14	14				1		1		1	
571	1	1	156.00	4.44	14	14				1		1		1	
572	1	1	124.18	7.64	14	14				1		1		1	
573	1	1	150.00	7.27	14	14				4		1		1	
574	1	1	117.00	8.18	14	14				4		1		1	
575	1	1	93.00	17.27	14	14				4		1		1	
576	1	1	100.00	15.82	14	14				4		1		1	
577	1	1	73.00	7.45	14	14				4		1		1	
578	1	1	36.00	7.78	14	14				1		1		1	
579	1	1	17.18	8.04	14	14				1		1		1	
580	1	1	332.18	7.35	14	14				1		1		1	
581	1	1	210.18	14.91	14	14				1		1		1	
582	1	1	289.00	3.64	14	14				1		1		1	
583	1	1	7.18	9.04	14	14				4		1		1	
584	1	1	305.00	9.13	14	14				4		1		1	
585	1	1	346.00	11.82	14	14				4		1		1	

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
586	1	1	52.00	10.55	14	14				4		1		1	
587	1	1	104.00	5.27	14	14				4		1		1	
588	1	1	109.00	9.71	14	14				1		1		1	
589	1	1	77.00	14.55	1	4		1				1		1	
590	1	1	353.18	15.69	1	6				1		1		1	
591	1	1	357.18	22.22	14	14				1		1		1	
592	1	1	339.00	9.87	14	14				1		1		1	
593(120)	1	1	263.00	11.96	14	14				4		1		1	
594	1	1	279.18	9.09	14	14				4		1		1	
595	1	1	313.18	17.09	12	6				4		1		1	
596	1	1	236.00	9.89	1	6				4		1		1	
597	1	1	292.18	15.27	14	14				4		1		1	
598	1	1	288.18	12.84	14	14				1		1		1	
599	1	1	272.18	10.80	14	14				1		1		1	
600	1	1	329.00	7.56	12	4		1				1		1	
601	1	1	19.00	6.31	14	14				1		1		1	
602	1	1	92.00	8.55	14	14				1		1		1	
603	1	1	56.18	16.42	12	6				4		1		1	
604	1	1	4.00	11.82	1	6				4		1		1	
605	1	1	29.00	6.22	14	14				1		1		1	
606	1	1	345.00	15.82	1	6				1		1		1	
607	1							1				1		1	
5	1	1	108.42	9.07	1	4		1				1		1	
6	1	1	180.48	25.71	14	14				1		1		1	
7	1	1	170.48	8.20	1	4		1				1		1	
8	1	1	158.48	19.25	14	14				1		1		1	
9	1	1	168.30	22.38	1	6				1		1		1	
10	1	1	206.54	16.49	14	14				4		1		1	
11	1	1	164.42	20.55	1	6				4		1		1	
12	1	1	112.36	4.84	1	4			1			1		1	
13	1	1	64.12	10.11	14	14				4		1		1	
14	1	1	100.24	18.45	14	14				4		1		1	
15	1	1	55.36	38.91	1	4		1				1		1	
16	1	1	10.48	36.27	1	6				1		1		1	
17	1	1	86.30	12.13	14	14				1		1		1	
18	1	1	167.06	18.93	1	4		1				1		1	
19	1	1	190.12	9.56	14	14				1		1		1	
20	1	1	154.12	5.00	14	14				4		1		1	
21	1	1	141.30	10.36	14	14				4		1		1	
22	1	1	116.36	12.18	1	4		1				1		1	
23	1	1	190.42	19.33	14	14				4		1		1	
24	1	1	145.30	20.33	14	14				4		1		1	
25	1	1	192.00	11.36	14	14				1		1		1	

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
26	1	1	151.12	13.11	1	6				1		1		1	
27	1	1	127.36	23.58	14	14				1		1		1	
28	1	1	163.18	7.22	14	14				1		1		1	
29	1	1	165.00	12.42	1	4		1				1		1	
30	1	1	137.12	9.53	14	14				4		1		1	
31	1	1	113.42	12.84	14	14				4		1		1	
32	1	1	98.48	27.18	14	14				4		1		1	
33	1	1	113.18	16.31	14	14				1		1		1	
34	1	1	113.30	60.25	14	14				1		1		1	
34木1	1	1					1			1		1		1	
35	1	1	45.48	5.95	14	14				1		1		1	
36	1	1	7.36	18.24	14	14				1		1		1	
37	1	1	353.12	20.80	14	14				1		1		1	
38	1	1	330.48	17.04	14	14				4		1		1	
39	1	1	281.24	25.56	14	14				4		1		1	
40	1	1	327.12	8.91	14	14				4		1		1	
41	1	1	37.42	30.55	14	14				4		1		1	
42	1	1	284.30	29.31	14	14				4		1		1	
43	1	1	328.48	5.29	14	14				1		1		1	
44	1	1	6.48	10.55	14	14				1		1		1	
45	1	1	78.00	7.91	14	14				1		1		1	
46	1	1	62.12	15.87	14	14				1		1		1	
47	1	1	18.42	7.84	14	14				1		1		1	
48	1	1	349.12	14.69	14	14				4		1		1	
49	1	1	333.24	23.47	14	14				4		1		1	
50	1	1	357.36	9.31	14	14				4		1		1	
51	1	1	33.36	18.53	14	14				4		1		1	
52	1	1	355.00	8.98	14	14				4		1		1	
53	1	1	339.00	12.95	14	14				1		1		1	
54	1	1	15.30	35.55	14	14				1		1		1	
55	1	1	335.00	19.09	14	14				1		1		1	
56	1	1	301.24	9.78	14	14				1		1		1	
57	1	1	231.12	7.27	14	14				1		1		1	
所1(58)	1	1	219.30	23.60	1	4				4		1		1	
2	1	1	249.00	8.20	14	14				4		1		1	
3	1	1	217.00	15.20	14	14				4		1		1	
4	1	1	195.00	11.20	14	14				4		1		1	
5	1	1	288.00	15.50	14	14				4		1		1	
6	1	1	350.00	31.20	14	14				1		1		1	
7	1	1	38.30	10.10	14	14				1		1		1	
8	1	1	13.30	11.80	14	14				1		1		1	
9	1	1	39.00	13.90	14	14				1		1		1	
60(10)	1	1	326.12	20.65	1	6				1		1		1	
61	1	1	347.18	47.64	14	14				4		1		1	

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
62	1	1	318.12	17.78	14	14				4		1		1	
63	1	1	358.12	15.38	14	14				4		1		1	
64	1	1	320.30	12.60	14	14				4		1		1	
65	1	1	275.48	6.84	14	14				4		1		1	
66	1	1	232.36	8.11	1	6				1		1		1	
67	1	1	197.12	18.42	14	14				1		1		1	
68	1	1	255.18	14.55	1	6				1		1		1	
69	1	1	302.00	8.22	14	14				1		1		1	
70	1	1	290.36	5.71	14	14				1		1		1	
71	1	1	197.36	21.45	1	4		1				1		1	
72	1	1	188.24	32.24	14	14				4		1		1	
73	1	1	282.06	8.45	1	4		1				1		1	
74	1	1	2.48	19.85	1	9			1			1		1	
75	1	1	359.42	21.58	1	4		1				1		1	
76	1	1	334.48	13.58	1	4		1				1		1	
77	1	1	8.36	15.04	14	14				4		1		1	
78	1	1	18.12	13.73	1	4		1				1		1	
79	1	1	12.12	25.02	14	14				4		1		1	
80	1	1	5.36	12.51	1	6			1			1		1	
81	1	1	355.24	20.58	14	14				1		1		1	
82	1	1	9.00	20.67	14	14				1		1		1	
83	1	1	331.12	9.75	14	14				1		1		1	
84	1	1	351.12	27.13	14	14				1		1		1	
85	1	1	355.30	15.11	14	14				1		1		1	
86	1	1	316.00	18.80	14	14				4		1		1	
87	1	1	283.36	32.16	14	14				4		1		1	
88	1	1	197.48	23.87	14	14				4		1		1	
89	1	1	222.12	14.16	14	14				4		1		1	
90	1	1	172.24	22.09	14	14				4		1		1	
91	1	1	166.24	29.75	1	6			1			1		1	
92	1	1	198.24	14.35	1	4		1				1		1	
93	1	1	187.42	11.45	14	14				1		1		1	
94	1	1	172.12	13.45	14	14				1		1		1	
95	1	1	210.30	12.65	14	14				1		1		1	
96	1	1	188.48	10.64	1	6				4		1		1	
97	1	1	213.12	8.55	1	6				4		1		1	
98	1	1	182.36	10.85	14	14				4		1		1	
99	1	1	228.00	15.64	14	14				4		1		1	
100	1	1	172.24	15.80	14	14				4		1		1	
101	1	1	152.30	16.11	14	14				1		1		1	
102	1	1	125.48	16.45	14	14				1		1		1	
103	1	1	142.00	13.82	14	14				1		1		1	
104	1	1	238.36	5.80	1	8			1			1		1	
105	1							1				1		1	

[illegible]

現況データ集計表（１）

森林管理署	国有林名 /林 班 名	入 現 力 況 表 デ 番 号 タ	境 界 点	測 量 点	標 識 状 況		標 識 処 理				境界検測 点数		境 界 測 量 点 数	標 識 処 理 方 法						標 識 埋 設 本 数 集 計 (測 量 器 材 別)			
					現 標 識 数	補 点 設 置 数	完 全	補 修	増 改	無 標	T S	コ ン パ ス		補 修	増 設 ・ 改 設					計	測 量 機 材	標 識 種 類	境 界 検 測
		コ ン ク リ ー ト 標	金 属 鋳	天 然 岩 石 標									合 成 樹 脂 標		計								
		計	184	182	181	1	19	11	154			184		11	80			74	165	T S	補修		
屋久島森林管理署	長字都 1 1 1 9 い 外	1	184	182	181	1	19	11	154			184		11	80			74	165		コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満		
																					金属鋳		
																					天然岩石標		
																					合成樹脂		
																				コ ン パ ス	補修	11	
																			コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満		80		
																			金属鋳				
																			天然岩石標				
																			合成樹脂		74		
注）調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（3）」を使用する。																				計		165	

現況データ集計表（２）

[illegible]

現況データ集計表（３）

[illegible]

[illegible][illegible]

◎現地標識種類コード及び状況コード

	標識状況			完全
	標識	状況	補点	
15	150	150	11	

18	2	6		
14	14	14		
13	14	14		
10	2	6		
19	14	14		
14	2	6		
11	2	6		
14	14	14		
	1	4		

標識種類コード番号		×
石標	1	
コンクリート標	2	
金属標	4	
合成樹脂標	5	
天然岩石標	6	
固定地物標	7	
図根標	10	
石塚	11	
土塚	12	
予備標	13	
無標	14	

標識状況コード番号		×
完全	4	
破損	5	
不明	6	
亡失	7	
転倒	8	
傾き	9	
無標	14	

◎増設及び改設する標識コード

	標識種類・処理				宿泊
	完全	補修	増改	無標	
1	39	20	90		154

		1		
		4		
		凡 例 15kg75cm = 1 金 属 標 = 2 天然岩石標 = 3 合成樹脂標 = 4		
		1		
		1		
		1		
1				

◎宿泊区分コード

	宿泊	要検測	
		T S	コンパス
6	158	110	48

1	4	1
4	入力注意 事業所 = 1 保養所 = 2 その他 = 3 旅館 = 4	
4	4	1
1	4	1
1	4	1
1	4	1
1	4	1