

| 現況データ入力表（１）     |                                           | 高 低 差            | 境界点(測系毎)の最高標高       | 1,421 m    |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------|------------|
|                 |                                           |                  | 境界点(測系毎)の最低標高       | 779 m      |
| 森 林 管 理 ( 支 ) 署 | 宮崎北部森林管理署                                 | 伐開距離             | 測 系 毎 の 伐 開 区 分 延 長 | 2.00km     |
| 調 査 員 官 職 氏 名   | 農林水産技官 宮川 茂則                              | 連 絡 車<br>運 行 距 離 | 管 理 局 ～ 管 理 署 ま で   | 134.00km   |
| 国 有 林 名         | 狼谷国有林                                     |                  | 管 理 署 ～ 滞 在 地 ま で   | 94.00km    |
| 林 小 班 名         | １０１ち林小班 外                                 |                  | 滞 在 地 ～ 下 車 地 ま で   | 20.30km    |
| 所 在 地           | 宮崎県 東臼杵郡 椎葉村 大字不土野                        | 徒歩距離             | 下 車 地 点 ～ 現 場 ま で   | 3.00km     |
| 調 査 期 間         | 自：令和7年10月20日                              | 通勤時間             | 滞 在 地 ～ 現 場         | 約 1 h 49 m |
|                 | 至：令和7年10月23日                              | 平均勾配             | 平 均 傾 斜 度           | 8.3 度      |
| 植 生             | b：雑草，笹類，灌木等で見通しが困難な境界で、伐開区間が概ね２０～５０％未満の境界 |                  |                     |            |
| 歩掛・班構成加算率       | 一部外業の標準歩掛りへの加算率＝ 20 %                     |                  | 作業班の構成への加算率＝ 20 %   |            |
| 補正量への加算         | 伐開区分による補正量への加算＝ 0.5                       |                  | 地形区分補正量への加算＝ 0.5    |            |
| 備 考             |                                           |                  |                     |            |

| 測点番号 | 境界点 | 測量点 | 測量成果         |         | 標識状況 |     |    | 標識種類・処理 |    |     |    | 宿泊  | 要検測 |      | 境界測量 |
|------|-----|-----|--------------|---------|------|-----|----|---------|----|-----|----|-----|-----|------|------|
|      |     |     | 方向角<br>(方位角) | 水平距離    | 標識   | 状況  | 補点 | 完全      | 補修 | 増改  | 無標 |     | TS  | コンパス |      |
| 計    | 194 | 193 |              | 4420.64 | 193  | 193 | 1  | 19      | 12 | 110 | 53 | 193 | 0   | 193  | 0    |

国有林境界外周 狼谷国有林（813～19）

|     |   |   |        |       |    |    |  |   |   |   |  |   |  |   |  |
|-----|---|---|--------|-------|----|----|--|---|---|---|--|---|--|---|--|
| 813 | 1 | 1 | 294.30 | 22.79 | 2  | 4  |  | 1 |   |   |  | 1 |  | 1 |  |
| 54  | 1 | 1 | 114.30 | 22.79 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 53  | 1 | 1 | 130.06 | 15.37 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 52  | 1 | 1 | 123.30 | 20.32 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 51  | 1 | 1 | 122.24 | 16.58 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 50  | 1 | 1 | 136.12 | 24.23 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 49  | 1 | 1 | 149.24 | 17.10 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 48  | 1 | 1 | 137.00 | 16.07 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 47  | 1 | 1 | 128.00 | 8.25  | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 1   | 1 | 1 | 141.00 | 25.94 | 14 | 14 |  |   | 1 |   |  | 1 |  | 1 |  |
| 2   | 1 | 1 | 109.42 | 9.63  | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 3   | 1 | 1 | 126.00 | 21.54 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4   | 1 | 1 | 127.42 | 20.77 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 5   | 1 | 1 | 126.48 | 21.53 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6   | 1 | 1 | 132.12 | 10.21 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 7   | 1 | 1 | 137.48 | 14.59 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 8   | 1 | 1 | 130.06 | 18.21 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 9   | 1 | 1 | 134.12 | 21.91 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 10  | 1 | 1 | 119.36 | 13.84 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 11  | 1 | 1 | 99.30  | 18.79 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 12  | 1 | 1 | 101.42 | 14.70 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 13  | 1 | 1 | 97.30  | 11.03 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 14  | 1 | 1 | 108.30 | 14.63 | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 15  | 1 | 1 | 115.12 | 9.86  | 14 | 14 |  |   |   | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 16  | 1 | 1 | 106.00 | 12.94 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 17  | 1 | 1 | 117.12 | 22.79 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 18  | 1 | 1 | 106.24 | 17.75 | 14 | 14 |  |   |   | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| 19  | 1 | 1 | 126.30 | 21.13 | 14 | 14 |  |   | 1 |   |  | 1 |  | 1 |  |

| 測点番号 | 境界点 | 測量点 | 測量成果         |         | 標識状況 |     |     | 標識種類・処理 |     |     |     | 宿泊 | 要検測 |            | 境界測量 |
|------|-----|-----|--------------|---------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|------------|------|
|      |     |     | 方向角<br>(方位角) | 水 平 距 離 | 標 識  | 状 況 | 補 点 | 完 全     | 補 修 | 増 改 | 無 標 |    | T S | コ ン<br>パ ス |      |
| 20   | 1   | 1   | 134.12       | 16.45   | 14   | 14  |     |         | 1   |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 21   | 1   | 1   | 133.30       | 12.16   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 22   | 1   | 1   | 126.42       | 28.14   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 23   | 1   | 1   | 136.30       | 19.28   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 24   | 1   | 1   | 146.24       | 26.43   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 25   | 1   | 1   | 141.00       | 9.87    | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 26   | 1   | 1   | 115.00       | 35.09   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 27   | 1   | 1   | 130.12       | 11.97   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 28   | 1   | 1   | 134.12       | 10.81   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 29   | 1   | 1   | 106.06       | 16.54   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 30   | 1   | 1   | 127.00       | 15.67   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 31   | 1   | 1   | 115.30       | 9.51    | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 32   | 1   | 1   | 138.00       | 20.88   | 14   | 14  |     |         | 1   |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 1    | 1   | 1   | 168.30       | 18.34   | 14   | 14  |     |         | 1   |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 2    | 1   | 1   | 330.24       | 4.66    | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 3    | 1   | 1   | 211.36       | 7.73    | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 4    | 1   | 1   | 202.00       | 29.12   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 5    | 1   | 1   | 203.12       | 23.96   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 6    | 1   | 1   | 203.54       | 26.41   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 7    | 1   | 1   | 211.24       | 33.57   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 8    | 1   | 1   | 198.36       | 29.87   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 9    | 1   | 1   | 197.00       | 27.84   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 10   | 1   | 1   | 203.00       | 11.89   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 15   | 1   | 1   | 198.00       | 20.89   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 14   | 1   | 1   | 161.42       | 38.85   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 13   | 1   | 1   | 165.00       | 24.25   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 12   | 1   | 1   | 137.48       | 19.11   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 11   | 1   | 1   | 184.00       | 35.07   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 10   | 1   | 1   | 167.12       | 27.99   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 9    | 1   | 1   | 167.30       | 30.17   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 8    | 1   | 1   | 186.00       | 35.62   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 7    | 1   | 1   | 210.24       | 20.21   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 6    | 1   | 1   | 200.12       | 40.94   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 5    | 1   | 1   | 168.30       | 37.74   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 4    | 1   | 1   | 171.12       | 49.33   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 3    | 1   | 1   | 220.12       | 47.08   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 2    | 1   | 1   | 180.00       | 39.87   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 1    | 1   | 1   | 169.00       | 40.93   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 27   | 1   | 1   | 102.00       | 15.38   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 28   | 1   | 1   | 126.12       | 42.19   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 29   | 1   | 1   | 131.36       | 46.46   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 30   | 1   | 1   | 158.30       | 25.53   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 31   | 1   | 1   | 197.00       | 20.93   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 37   | 1   | 1   | 178.00       | 7.52    | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |

| 測点番号   | 境界点 | 測量点 | 測量成果         |         | 標識状況 |     |     | 標識種類・処理 |     |     |     | 宿泊 | 要検測 |            | 境界測量 |
|--------|-----|-----|--------------|---------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|------------|------|
|        |     |     | 方向角<br>(方位角) | 水 平 距 離 | 標 識  | 状 況 | 補 点 | 完 全     | 補 修 | 増 改 | 無 標 |    | T S | コ ン<br>パ ス |      |
| 38     | 1   | 1   | 201.00       | 29.34   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 39     | 1   | 1   | 145.42       | 22.42   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 4      | 1   | 1   | 160.00       | 18.61   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 3      | 1   | 1   | 140.30       | 21.95   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 2      | 1   | 1   | 178.12       | 19.34   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 5      | 1   | 1   | 145.00       | 25.00   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 4      | 1   | 1   | 151.00       | 40.64   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 3      | 1   | 1   | 162.12       | 34.10   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 2      | 1   | 1   | 265.24       | 30.56   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 1      | 1   | 1   | 248.48       | 45.33   | 1    | 4   |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 405    | 1   | 1   | 253.12       | 34.82   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 404    | 1   | 1   | 271.30       | 44.78   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 403    | 1   | 1   | 265.24       | 50.71   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 403ホ 1 | 1   | 1   |              |         |      |     | 1   |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 402    | 1   | 1   | 259.36       | 34.26   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 401    | 1   | 1   | 281.18       | 45.29   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 400    | 1   | 1   | 259.54       | 23.42   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 399    | 1   | 1   | 248.36       | 10.74   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 398    | 1   | 1   | 228.06       | 23.32   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 397    | 1   | 1   | 209.12       | 24.64   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 396    | 1   | 1   | 236.12       | 34.30   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 395    | 1   | 1   | 226.12       | 41.51   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 394    | 1   | 1   | 235.00       | 38.45   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 393    | 1   | 1   | 281.36       | 15.07   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 392    | 1   | 1   | 146.12       | 35.43   | 1    | 4   |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 391    | 1   | 1   | 119.12       | 23.40   | 14   | 14  |     |         | 1   |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 390    | 1   | 1   | 129.18       | 11.90   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 389    | 1   | 1   | 138.54       | 31.90   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 388    | 1   | 1   | 157.06       | 20.38   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 387    | 1   | 1   | 151.00       | 14.67   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 386    | 1   | 1   | 138.00       | 39.05   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 385    | 1   | 1   | 146.54       | 34.08   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 384    | 1   | 1   | 150.06       | 17.90   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 383    | 1   | 1   | 164.54       | 15.94   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 382    | 1   | 1   | 180.00       | 18.18   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 381    | 1   | 1   | 157.18       | 20.85   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 380    | 1   | 1   | 173.42       | 12.77   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 379    | 1   | 1   | 174.36       | 14.70   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 378    | 1   | 1   | 271.36       | 37.45   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 377    | 1   | 1   | 254.30       | 18.27   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 376    | 1   | 1   | 253.12       | 25.06   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 375    | 1   | 1   | 245.48       | 13.79   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 374    | 1   | 1   | 227.00       | 44.31   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 373    | 1   | 1   | 234.24       | 16.86   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |

| 測点番号    | 境界点 | 測量点 | 測量成果         |         | 標識状況 |     |     | 標識種類・処理 |     |     |     | 宿泊 | 要検測 |            | 境界測量 |
|---------|-----|-----|--------------|---------|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|-----|------------|------|
|         |     |     | 方向角<br>(方位角) | 水 平 距 離 | 標 識  | 状 況 | 補 点 | 完 全     | 補 修 | 増 改 | 無 標 |    | T S | コ ン<br>パ ス |      |
| 372     | 1   | 1   | 223.24       | 32.91   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 371     | 1   | 1   | 116.12       | 20.40   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 370     | 1   | 1   | 117.00       | 27.54   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 369     | 1   | 1   | 141.00       | 17.12   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 368     | 1   | 1   | 143.00       | 21.98   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 367     | 1   | 1   | 151.42       | 31.23   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 366     | 1   | 1   | 132.48       | 17.95   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 365     | 1   | 1   | 128.30       | 29.76   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 364     | 1   | 1   | 113.42       | 36.64   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 363     | 1   | 1   | 94.48        | 28.60   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 362     | 1   | 1   | 73.12        | 34.22   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 361     | 1   | 1   | 58.06        | 38.65   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 360     | 1   | 1   | 64.30        | 18.07   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 359     | 1   | 1   | 79.54        | 24.76   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 358     | 1   | 1   | 84.00        | 24.50   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 357     | 1   | 1   | 71.36        | 15.90   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 356     | 1   | 1   | 47.18        | 21.08   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 355     | 1   | 1   | 52.54        | 12.01   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 354     | 1   | 1   | 64.54        | 15.07   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 353     | 1   | 1   | 76.48        | 9.53    | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 352     | 1   | 1   | 76.48        | 10.58   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 351     | 1   | 1   | 65.18        | 26.55   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 350     | 1   | 1   | 45.42        | 11.29   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 349     | 1   | 1   | 60.30        | 22.29   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 348     | 1   | 1   | 50.48        | 19.60   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 347     | 1   | 1   | 51.12        | 20.45   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 346     | 1   | 1   | 72.18        | 21.10   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 345     | 1   | 1   | 104.06       | 18.05   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 344     | 1   | 1   | 114.00       | 6.06    | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 343     | 1   | 1   | 119.06       | 24.75   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 342     | 1   | 1   | 125.00       | 20.33   | 14   | 14  |     | 1       |     |     |     | 1  |     | 1          |      |
| 341     | 1   | 1   | 128.36       | 22.09   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 340     | 1   | 1   | 95.24        | 22.80   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 339     | 1   | 1   | 103.24       | 19.26   | 14   | 14  |     |         |     | 4   |     | 1  |     | 1          |      |
| 338     | 1   | 1   | 114.54       | 9.14    | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 337     | 1   | 1   | 104.30       | 12.55   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 336     | 1   | 1   | 81.36        | 8.75    | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 335     | 1   | 1   | 80.36        | 6.01    | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 334     | 1   | 1   | 87.54        | 19.20   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 25(333) | 1   | 1   | 202.12       | 18.65   | 14   | 14  |     |         |     | 1   |     | 1  |     | 1          |      |
| 24      | 1   | 1   | 233.00       | 22.34   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 23      | 1   | 1   | 268.48       | 26.82   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 22      | 1   | 1   | 259.00       | 17.10   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |
| 21      | 1   | 1   | 212.48       | 40.93   | 14   | 14  |     |         |     |     | 1   | 1  |     | 1          |      |

[illegible]

現況データ集計表（１）

| 森林管理署                                       | 国有林名<br>/林 班 名            | 入 現<br>力 況<br>表 デ<br>番 1<br>号 タ | 境<br>界<br>点 | 測<br>量<br>点           | 標 識<br>状 況       |                       | 標 識 処 理 |        |        |        | 境界検測<br>点数 |                  | 境<br>界<br>測<br>量<br>点<br>数 | 標 識 処 理 方 法 |           |  |  |    |                                 | 標 識 埋 設 本 数 集 計<br>( 測 量 器 材 別 ) |                                 |                  |           |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------|--|--|----|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|
|                                             |                           |                                 |             |                       | 現<br>標<br>識<br>数 | 補<br>点<br>設<br>置<br>数 | 完<br>全  | 補<br>修 | 増<br>改 | 無<br>標 | T<br>S     | コ<br>ン<br>パ<br>ス |                            | 補<br>修      | 増 設 ・ 改 設 |  |  |    |                                 | 計                                | 測<br>量<br>機<br>材                | 標<br>識<br>種<br>類 | 境界<br>検 測 |
|                                             |                           | コ<br>ン<br>ク<br>リ<br>ー<br>ト<br>標 | 金<br>属<br>鋳 | 天<br>然<br>岩<br>石<br>標 |                  |                       |         |        |        |        |            |                  | 合<br>成<br>樹<br>脂<br>標      |             | 計         |  |  |    |                                 |                                  |                                 |                  |           |
|                                             |                           | 計                               | 194         | 193                   | 193              | 1                     | 19      | 12     | 110    | 53     |            | 193              |                            | 12          | 62        |  |  | 48 | 122                             | T<br>S                           | 補修                              |                  |           |
| 宮崎北部森林管<br>理署                               | 狼谷国有林<br>1 0 1 ち林小<br>班 外 | 1                               | 194         | 193                   | 193              | 1                     | 19      | 12     | 110    | 53     |            | 193              |                            | 12          | 62        |  |  | 48 | 122                             |                                  | コンクリート標<br>重量15kg以上<br>長さ75cm未満 |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 |                                  | 金属鋳                             |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 |                                  | 天然岩石標                           |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 |                                  | 合成樹脂                            |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 | コ<br>ン<br>パ<br>ス                 | 補修                              | 12               |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    | コンクリート標<br>重量15kg以上<br>長さ75cm未満 |                                  | 62                              |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    | 金属鋳                             |                                  |                                 |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    | 天然岩石標                           |                                  |                                 |                  |           |
|                                             |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 | 合成樹脂                             | 48                              |                  |           |
| 注）調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（3）」を使用する。 |                           |                                 |             |                       |                  |                       |         |        |        |        |            |                  |                            |             |           |  |  |    |                                 | 計                                |                                 | 122              |           |

現況データ集計表（２）

[illegible]

現況データ集計表（３）

[illegible]

## ◎現地標識種類コード及び状況コード

| 標識状況 |     |     |    |    |
|------|-----|-----|----|----|
|      | 標識  | 状況  | 補点 | 完全 |
| 5    | 150 | 150 | 11 |    |

|   |    |    |  |  |
|---|----|----|--|--|
| 8 | 2  | 6  |  |  |
| 4 | 14 | 14 |  |  |
| 3 | 14 | 14 |  |  |
| 0 | 2  | 6  |  |  |
| 9 | 14 | 14 |  |  |
| 4 | 2  | 6  |  |  |
| 1 | 2  | 6  |  |  |
| 4 | 14 | 14 |  |  |
|   | 1  | 4  |  |  |

| 標識種類コード番号 |    | × |
|-----------|----|---|
| 石標        | 1  |   |
| コンクリート標   | 2  |   |
| 金属標       | 4  |   |
| 合成樹脂標     | 5  |   |
| 天然岩石標     | 6  |   |
| 固定地物標     | 7  |   |
| 図根標       | 10 |   |
| 石塚        | 11 |   |
| 土塚        | 12 |   |
| 予備標       | 13 |   |
| 無標        | 14 |   |

| 標識状況コード番号 |    | × |
|-----------|----|---|
| 完全        | 4  |   |
| 破損        | 5  |   |
| 不明        | 6  |   |
| 亡失        | 7  |   |
| 転倒        | 8  |   |
| 傾き        | 9  |   |
| 無標        | 14 |   |

## ◎増設及び改設する標識コード

| 標識種類・処理 |    |    |    | 宿泊  |
|---------|----|----|----|-----|
| 完全      | 補修 | 増改 | 無標 |     |
| 1       | 39 | 26 | 96 | 158 |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | 1 |  |  |
|   |  | 4 |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  | 1 |  |  |
|   |  | 1 |  |  |
|   |  | 1 |  |  |
|   |  |   |  |  |
| 1 |  |   |  |  |

凡 例  
15kg75cm = 1  
金 属 標 = 2  
天然岩石標 = 3  
合成樹脂標 = 4

## ◎宿泊区分コード

| 里 | 無標 | 宿泊  | 要検測 |      |
|---|----|-----|-----|------|
|   |    |     | T S | コンパス |
| 6 |    | 158 | 110 | 48   |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| 1 |  | 4 | 1 |  |
| 4 |  |   |   |  |
| 4 |  |   |   |  |
| 4 |  | 4 | 1 |  |
| 1 |  | 4 | 1 |  |
| 1 |  | 4 | 1 |  |
| 1 |  | 4 | 1 |  |
| 1 |  | 4 | 1 |  |

入力注意  
事業所 = 1  
保養所 = 2  
その他 = 3  
旅館 = 4

[illegible][illegible]