

單位:量m³、距離m、Km、本

物件 番号	伐区	林 小 班	伐 採 種	機能 類型	生産業 群界	保安 種別	区域 面積	控除 面積	契約 面積	林齢	樹種	立木材積				適用 利用率	林 分 条 件				作 業 条 件								販売方法						最寄市場 からの距離		備考						
												本数	材積	平均 胸高	平均 樹高		林地傾斜	下層植生	ha当り		立木一 本当り 材積	集材 方式	スパン距離 撤出路距離		作業 形態	伐木		造材		集運材		一般材			C材等未利用材								
																			本数	材積			新設	修理		伐倒方法	伐倒 数量 (本/ha)	生産 量	平均 集材 距離	平均 横取 距離	生産 量	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	山元 巻立	山元 概算		最終 生産	市場 起点	片道 距離 (km)			
1号	1	66い	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.54		0.54	61	スギ	324	428.67	30	18	—	中	中	800	794	1.32	フォワーダ	935	690	—	皆伐	契約書（案）のとり	150	322	—	150	100	1,300	—	300	2,200	—	えびの市飯野出張所	17.4	錦森林事務所			
		66い	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.62	1.62	61	ヒノキ	1,634	1,065.76	1,009						658	0.65	皆伐																				120	皆伐	120
		66いⅠ	誘導伐	水源	ス長伐	水かん	0.19	0.19	74	スギ	108	150.84	568						794	1.40	皆伐																				50	皆伐	50
		66い	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.17	1.17	63	ヒノキ	1,198	769.72	1,024						658	0.64	皆伐																				80	皆伐	80
		66ろ	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.30	1.30	58	ヒノキ	1,339	855.21	1,030						658	0.64	皆伐																				100	皆伐	100
		66い	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.27	0.27	63	ヒノキ	283	177.59	1,048						658	0.63	皆伐																				20	皆伐	20
		66ろ	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.89	1.89	58	ヒノキ	1,917	1,243.35	1,014						658	0.65	皆伐																				140	皆伐	140
	小計						6.98		6.98			6,803	4,691.14																														
	2	66ろ	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.99		1.99	58	ヒノキ	1,998	1,309.14	30	18	—	中	中	1,004	658	0.66	フォワーダ	905	1,415	—	皆伐	契約書（案）のとり	150	521	—	150	100	1,300	—	300	2,200	—						
		66いⅠ	誘導伐	水源	ス長伐	水かん	0.22	0.22	74	スギ	140	174.62	636						794	1.25	皆伐																				60	皆伐	60
		66に	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	2.25	2.25	62	ヒノキ	2,273	1,480.21	1,010						658	0.65	皆伐																				200	皆伐	200
		66に	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.83	1.83	62	ヒノキ	1,847	1,203.91	1,009						658	0.65	皆伐																				140	皆伐	140
		66と	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.30	0.30	61	ヒノキ	293	197.33	977						658	0.67	皆伐																				20	皆伐	20
		66に	誘導伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.31	1.31	62	ヒノキ	1,340	861.82	1,023						658	0.64	皆伐																				100	皆伐	100
		66ほ	誘導伐	水源	スハ複	水かん	0.31	0.31	61	ヒノキ	294	203.94	948						658	0.69	皆伐																				20	皆伐	20
		66ほ1	誘導伐	水源	スハ複	水かん	0.70	0.70	62	ヒノキ	710	460.50	1,014						658	0.65	皆伐																				50	皆伐	50
	小計						8.91		8.91			8,895	5,891.47																														
	誘導伐計						15.89		15.89			15,698	10,582.61										1,840	2,105			一般材 C材等	1,400			1,400	100	1,300	—	300	2,200	—						
	1号物件 計						15.89		15.89			15,698	10,582.61										1,840	2,105			一般材 C材等	1,400			1,400	100	1,300	—	300	2,200	—						

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	不問
------	---	--------	----

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	更新 年度	区域 面積 (ha)	控除 面積 (ha)	契約区域 面積・距離 (ha・m)	履行期間		林分条件		作業条件							使用材料(契約者購入)	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分	下刈 着手月	通勤 形態	人員輸送 距離(km)	下刈時シカネット 点検・簡易 補修の有無	植栽本数 (本)	品名	数量
錦	獣害防止ネット設置	人吉市	大畑	66い外	R7			1,300	契約締結日の翌日	令和8年3月10日	緩	中	人力	設置		車通勤	19.0			苗木及び獣害防止 ネットの詳細は別添使 用材料規格内訳書によ る。	
〃	〃	〃	〃	66い外	R7			1,000	〃	〃	中	中	人力	設置		車通勤	19.3				
〃	〃	〃	〃	66い外	R7			1,300	〃	〃	中	中	人力	設置		車通勤	18.3				
〃	〃	〃	〃	66ろ	R7			1,000	〃	〃	中	中	人力	設置		車通勤	18.5				
〃	〃	〃	〃	66い1外	R7			1,500	〃	〃	緩	中	人力	設置		車通勤	19.6				
〃	〃	〃	〃	66に外	R7			900	〃	〃	緩	中	人力	設置		車通勤	20.0				
〃	〃	〃	〃	66に外	R7			900	〃	〃	緩	中	人力	設置		車通勤	18.5				
	小計							7,900													
錦	植付	人吉市	大畑	66い外	R7	2.35		2.35	契約締結日の翌日	令和8年3月10日	緩	中	人力	長方形植		車通勤	19.0		4,700		
〃	〃	〃	〃	66い外	R7	2.47		2.47	〃	〃	中	中	人力	長方形植		車通勤	19.3		5,000		
〃	〃	〃	〃	66い外	R7	2.16		2.16	〃	〃	中	中	人力	長方形植		車通勤	18.3		4,400		
〃	〃	〃	〃	66ろ	R7	1.99		1.99	〃	〃	中	中	人力	長方形植		車通勤	18.5		4,000		
〃	〃	〃	〃	66い1外	R7	2.47		2.47	〃	〃	緩	中	人力	長方形植		車通勤	19.6		5,000		
〃	〃	〃	〃	66に外	R7	2.13		2.13	〃	〃	緩	中	人力	長方形植		車通勤	20.0		4,300		
〃	〃	〃	〃	66に外	R7	2.32		2.32	〃	〃	緩	中	人力	長方形植		車通勤	18.5		4,700		
	小計					15.89		15.89											32,100		

【留意事項】

1. 林齢は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり

造林事業請負使用材料規格内訳書

【請負者購入分】

令和7年 3月28日付け入札公告、大畑国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。

記

物件番号	品 名	品 質 規 格	数 量	摘 要
1号物件	獣害防止ネット	強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:50mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)800N以上を有する強力繊維入り下部H1. 0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。◎ネット標準展開サイズ:H1. 8m×50m◎スカートネットサイズ:H0. 6m以上×50m◎スカートネット網目:50mm◎付属資材:支柱規格FRP製φ33～35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。	7,900m	
	スギコンテナ苗	根元径:5. 5mm以上 苗長:35cm以上	32,100本	