

製品生産事業請負条件調査表

No.1

単位:量m<sup>3</sup>、距離m、km、本

物件 番号	伐 区	林 小 班	伐 採 種	機 能 類 型	生 産 集 群	保 種 別 林	区 域 面 積	控 除 面 積	契 約 面 積	林 齢	樹 種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件					作 業 条 件										販売方法						最寄市場 からの距離		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												本数	材積	平均 胸高	平均 樹高		林地傾 斜	下 層 植 生	ha当り		立木 一本 当り 材積	集材 方式	スパン距離 搬出路距離		作業 形態	伐木		造材	集運材				一般材			C材等未利用材			市場 起点		片道 距離 (km)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																			本数	材積			新設	修理		伐倒 方法	伐倒 数量 (本/ha)		生 産 量	平均 集材 距離	平均 搬取 距離	生 産 量	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	山元 巻立	山元 概算	最終 生産																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1号	1	78り	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.46	4.31	2.15	74	ヒノキ	497	428.72	20	16	—	難	中	231	199	0.86	フ ォ ー ダ	105	459	—	列状	契 約 書 （ 案 ） の と お り																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

物件 番号	伐 区	林 小 班	伐 採 種	機 械 類 型	生 産 業 群 集	保 安 林 強 化 区	区 域 面 積	控 除 面 積	契 約 面 積	林 齢	樹 種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件				作 業 条 件										販売方法						最寄市場 からの距離		備 考					
												本 数	材 積	平 均 胸 高	平 均 樹 高		林 地 傾 斜	下 層 植 生	ha当り		立 木 一 本 当 り 材 積	集 材 方 式	スパン距離 搬出路距離		作 業 形 態	伐木		造 材	集運材			一般材			C材等未利用材			市場 起点		片道 距離 (km)				
																			本 数	材 積			新 設	修 理		伐 倒 方 法	伐 倒 数 量 (本/ha)		生 産 量	平 均 集 材 距 離	平 均 機 取 距 離	生 産 量	山 元 巻 立	山 元 概 算	最 終 生 産	山 元 巻 立	山 元 概 算				最 終 生 産	山 元 巻 立	山 元 概 算	最 終 生 産
1号	9	3044わ	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	5.12		5.12	44	ヒノキ	2,680	563.20	20	16	—	麓	中	520	110	0.21	フォ ワー ダ	1,654	—	列状	契約書（案）の とおり	84	—	350 240	350 240	50	3,000	—	50	1,650	—	えびの市役所飯野支所	19.6	錦森林 事務所					
		3044た	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	1.71		1.71	45	スギ	561	269.16						328	157	0.48				列状																			
		3044た	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	3.32		3.32	45	ヒノキ	1,724	371.18						519	112	0.22				列状																			
		小計					10.15		10.15			4,945	1,203.54																											一般材 C材等				
	10	3045た	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	1.13		1.13	47	ヒノキ	590	126.33	20	16	—	中	中	522	112	0.21	ワー ダ	371	—	列状	一般材 C材等	40 40	40 40	50	3,000	—	50	1,650	—	えびの市役所飯野支所	19.6	錦森林 事務所							
		3045た1	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	0.55		0.55	47	ヒノキ	286	61.49						520	112	0.22				列状																			
		小計					1.68		1.68			876	187.82																									一般材 C材等						
		3045ろ	間伐	水源	スギ	水かん	3.23		3.23	61	スギ	807	385.36						20	16	—				麓													中	250	119	0.48	フォ ワー ダ	5,314	—
	3045は	間伐	水源	スギ	水かん	0.47		0.47	74	スギ	69	76.29	147	162	1.10	列状																												
	3045は	間伐	水源	スギ	水かん	0.23		0.23	74	ヒノキ	54	44.97	235	196	0.83	列状																												
	3045に	間伐	水源	スギ	水かん	3.47		3.47	46	スギ	1,148	545.49	331	157	0.47	列状																												
	11	3045に	間伐	水源	スギ	水かん	2.52		2.52	46	ヒノキ	1,308	281.74	20	16	—	麓	中	519	112	0.22	フォ ワー ダ	5,314	—	列状	一般材 C材等	739	—	880 440	880 440	50	3,000	—	50	1,650	—	えびの市役所飯野支所	19.6	錦森林 事務所					
		3045ほ	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	0.61		0.61	45	スギ	198	95.90						325	157	0.48				列状																			
		3045ほ	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	3.43		3.43	45	ヒノキ	1,786	383.47						521	112	0.21				列状																			
		3045へ	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	5.01		5.01	44	ヒノキ	2,605	560.11						520	112	0.22				列状																			
		3045ち	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	5.55	2.12	3.43	43	ヒノキ	1,786	383.47						521	112	0.21				列状																			
		3045よ	間伐	水源	ヒメ杉	水かん	3.20		3.20	47	ヒノキ	1,684	357.76						520	112</																								

製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査 表

No,3

単位:量㎡、距離m、km、本

物件 番号	伐 区	林 小 班	伐 採 種	機 能 類 型	生 産 集 群	保 安 種 別 林	区 域 面 積	控 除 面 積	契 約 面 積	林 齢	樹 種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件					作 業 条 件										販売方法						最寄市場 からの距離		備 考	
												本数	材積	平均 胸 高	平均 樹 高		林地 傾 斜	下 層 植 生	ha当り		立本 一本 当り 材積	集材 方式	スパン距離 搬出路距離		作業 形態	伐木		造材	集運材			一般材			C材等未利用材						
																			本数	材積			新設	修理		伐倒 方法	伐倒 数量 (本/ha)	生 産 量	平均 集材 距離	平均 搬取 距離	生 産 量	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	山元 巻立	山元 概算	最終 生産				
1号	存 置 型	78り1	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.51		3.51	29	スギ	704	245.71	18	11	—	中	中	201	70	0.35	—	—	—	—	定性	契 約 書 （ 案 ） の と お り	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	錦 森 林 事 務 所
		78り3	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.61		0.61	28	ヒノキ	309	23.81				難	中	507	39	0.08	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		78り6	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.39		6.39	28	スギ	1,280	447.31				中	中	200	70	0.35	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		79ほ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	4.05	0.70	3.35	37	ヒノキ	504	50.25				中	中	150	15	0.10	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		79と2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	5.23	1.27	3.96	37	ヒノキ	594	59.40				中	中	150	15	0.10	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		79と3	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.32	0.53	2.79	38	ヒノキ	420	41.85				中	中	151	15	0.10	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		79ち1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.42		1.42	36	ヒノキ	213	21.30				難	中	150	15	0.10	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		3044ろ1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.86	0.77	3.09	35	ヒノキ	465	46.35				易	中	150	15	0.10	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
		3044へ1	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	3.35	0.67	2.68	24	ヒノキ	1,206	89.78				易	中	450	34	0.08	—	—	—	—	定性		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	存置型計						31.74	3.94	27.80			5,695	1,025.76																												
1号物件 計						149.09	18.10	130.99			43,761	12,249.73										15,545	4,749			一般材 C材等	3,050 1,700			3,050 1,700	50	3,000	—	50	1,650	—					

物 件 明 細 書

物件番号	1	参加資格等級	C等級、B等級又はD等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件								使用材料(契約者購入)		獣害防止 ネット 点検簡易補修	備考 (着手)
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	つる本数 (本/ha)	伐採数量 (本/ha)	植栽本数 (本)	品名	数量			
錦	下刈	人吉市	大畑	65 か	R6	2.47		2.47	R8.5.1	R8.10.30	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	14.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 か	R6	2.05		2.05	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	14.7	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 に外	R6	2.48		2.48	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	15.1	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 に1外	R6	2.32		2.32	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	15.4	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 に3外	R6	2.18		2.18	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	14.7	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 に3	R6	2.44		2.44	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.1	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 ち外	R6	2.04		2.04	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.3	—	—	—	無	無	有	6月	
				65 ち外	R6	2.42		2.42	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	14.1	—	—	—	無	無	有	6月	
				66 ほ外	R6	2.17		2.17	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				66 ほ	R6	2.46		2.46	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	16.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 い	R6	2.34		2.34	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 い	R6	1.94		1.94	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 い	R6	2.46		2.46	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 は	R6	2.62		2.62	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 は	R6	1.05		1.05	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 は	R6	3.31		3.31	〃	〃	急	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 に	R6	0.87		0.87	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 に	R6	1.71		1.71	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 に	R6	2.78		2.78	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 に	R6	2.04		2.04	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	12.5	—	—	—	無	無	有	6月	
				67 わ	R6	0.55		0.55	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (2)	車通勤	13.2	—	—	—	無	無	有	6月	
				59 ち	R5	2.47		2.47	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (3)	車通勤	19.3	—	—	—	無	無	有	6月	
				59 ち	R5	3.20	0.71	2.49	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (3)	車通勤	20.3	—	—	—	無	無	有	6月	
				59 ち	R5	3.31		3.31	〃	〃	緩	易	人機併用	筋刈 (3)	車通勤	20.1	—	—	—	無	無	有	6月	
				60 ほ	R4	4.85		4.85	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (4)	車通勤	17.4	—	—	—	無	無	有	6月	
				60 ち	R4	1.80		1.80	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (4)	車通勤	16.8	—	—	—	無	無	有	6月	
			錦町	木上大平	82 ち1	R4	3.53	0.50	3.03	〃	〃	中	中	人機併用	全刈 (4)	車通勤	16.8	—	—	—	無	無	有	6月
			あさぎり町	丸塚	3048 い1	R3	3.82		3.82	〃	〃	中	易	人機併用	筋刈 (5)	車通勤	19.2	—	—	—	無	無	有	6月
合 計						67.68	1.21	66.47																

- 【留意事項】
- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
  - 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
  - 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
  - つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり