

物 件 明 細 書(No.1)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
四家	地拵	都城市	田辺	6へ	R7	1.74		1.74	契約締結日の翌日	R8.3.13	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	14.2	—	—	—	
			田辺	10た	R7	2.16		2.16	〃	〃	急	易	人機併用	組合せ	車通勤	16.6	—	—	—	
			田辺	10た4	R7	3.69	0.27	3.42	〃	〃	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	16.0	—	—	—	
			蕨ヶ野	18と	R7	2.10	0.06	2.04	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	14.8	—	—	—	
			田辺	21へ	R7	1.78	0.05	1.73	〃	〃	急	易	人機併用	組合せ	車通勤	10.2	—	—	—	
			養野	25か	R7	1.06		1.06	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	16.6	—	—	—	
			養野	25つ	R7	1.63	0.03	1.60	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.8	—	—	—	
			養野	25な	R7	0.53		0.53	〃	〃	急	易	人機併用	組合せ	車通勤	17.8	—	—	—	
養野		25の	R7	0.44	0.03	0.41	〃	〃	急	易	人機併用	組合せ	車通勤	17.4	—	—	—			
高城		遅霧	30へ	R7	0.70		0.70	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	12.2	—	—	—		
		遅霧	30り	R7	4.84	0.14	4.70	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	12.2	—	—	—		
		遅霧	32は	R7	3.91	1.05	2.86	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	13.0	—	—	—		
		大谷	43な	R7	8.64	1.12	7.52	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.0	—	—	—		
		大谷	43ら	R7	0.41		0.41	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.0	—	—	—		
		大谷	43む	R7	1.52	0.19	1.33	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.0	—	—	—		
		大谷	43お	R7	13.03	1.17	11.86	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.0	—	—	—		
		三股	北諸県郡三股町	轟木	82ろ	R7	4.85	0.96	3.89	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	10.6	—	—	—
轟木				82わ	R7	4.56	0.69	3.87	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	10.6	—	—	—	
轟木				94ち	R7	3.61	0.77	2.84	〃	〃	急	易	人機併用	組合せ	車通勤	5.7	—	—	—	
尾崎				100ろ2	R7	1.27	0.16	1.11	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	6.5	—	—	—	
尾崎				100ほ	R7	0.34		0.34	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	6.5	—	—	—	
青井岳		都城市	青井嶽	1096ち	R7	2.28	0.61	1.67	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	17.6	—	—	—	
			青井嶽	1099は	R7	6.71	0.93	5.78	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	20.2	—	—	—	
高崎			作鹿倉	270ら3	R7	3.29	0.23	3.06	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	5.9	—	—	—	
			作鹿倉	270ら9	R7	0.28	0.01	0.27	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	5.9	—	—	—	
			崎山	276は1	R7	1.27	0.09	1.18	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	11.2	—	—	—	
西岳			権現	256い9	R7	4.74	0.32	4.42	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
			権現	256へ2	R7	3.84		3.84	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—	
			権現	256へ3	R7	2.84	0.06	2.78	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—	
小 計						88.06	8.94	79.12												

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書(No.2)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
高原	地拵	西諸県郡高原町	猪之尾	2090と	R7	4.82	0.20	4.62	契約締結日の翌日	R8.3.13	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	7.1	—	—	—	
2090ち				R7	4.86	0.20	4.66	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	7.3	—	—	—		
西小林		小林市	雛守	2105は14	R7	2.60		2.60	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.7	—	—	—	
				2110へ6	R7	1.46		1.46	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—	
				2110へ7	R7	1.22		1.22	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—	
				2110と3	R7	1.51		1.51	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
				2110と4	R7	1.16		1.16	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
				2110と5	R7	1.25	0.07	1.18	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
				2110と6	R7	0.80	0.10	0.70	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
えびの		えびの市	萌ヶ尾	3012わ	R7	3.28		3.28	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	14.9	—	—	—	
				3039は	R7	2.07	1.07	1.00	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.4	—	—	—	
			大河平	3039へ	R7	2.76		2.76	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6	—	—	—	
				3039か	R7	7.96		7.96	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	—	—	—	
満谷			3057ぬ	R7	1.03		1.03	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—		
			3057ぬ1	R7	1.21		1.21	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.1	—	—	—		
			3057わ	R7	0.45		0.45	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—		
			3057わ1	R7	0.85		0.85	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—		
			3058か	R7	1.60	0.01	1.59	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	—	—	—		
崩ヶ尾			4047い8①	R7	4.01	1.00	3.01	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	18.6	—	—	—	目隠造林	
			4047い8②	R7	3.67	0.51	3.16	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	18.9	—	—	—		
小 計					48.57	3.16	45.41													
山田	改植地拵	都城市	霧島	240よ	R7	3.96	1.07	2.89	契約締結日の翌日	R8.3.13	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	10.7	—	—	—	
				240よ1	R7	1.42		1.42	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	10.7	—	—	—	
西岳				2500い	R7	4.53	0.30	4.23	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	4.7	—	—	—	
小 計					9.91	1.37	8.54													
合 計	地拵					136.63	12.10	124.53												
	改植地拵					9.91	1.37	8.54												

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書(No.3)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (植栽方法)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
四 家	植付	都城市	田辺	6へ	R7	1.74		1.74	地拵完了後	R8.3.13	中	易	人力	長方形植	車通勤	14.2	3,100	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	3,100	
			田辺	10た	R7	2.16		2.16	〃	〃	急	易	人力	〃	車通勤	16.6	3,900		3,900	
			田辺	10た4	R7	3.69	0.27	3.42	〃	〃	急	中	人力	〃	車通勤	16.0	6,300		6,300	
			蕨ヶ野	18と	R7	2.10	0.06	2.04	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	14.8	3,700		3,700	
			田辺	21へ	R7	1.78	0.05	1.73	〃	〃	急	易	人力	〃	車通勤	10.2	3,100		3,100	
			養野	25か	R7	1.06		1.06	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	16.6	1,900		1,900	
			養野	25つ	R7	1.63	0.03	1.60	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	17.8	2,900		2,900	
			養野	25な	R7	0.53		0.53	〃	〃	急	易	人力	〃	車通勤	17.8	1,000		1,000	
			養野	25の	R7	0.44	0.03	0.41	〃	〃	急	易	人力	〃	車通勤	17.4	750		750	
			遅霧	30へ	R7	0.70		0.70	鹿ネット設置後	〃	緩	易	人力	普通方形植	車通勤	12.2	1,300		1,300	
遅霧			30り	R7	4.84	0.14	4.70	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	12.2	8,400	8,400			
遅霧			32は	R7	3.91	1.05	2.86	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	13.0	5,100	5,100			
大谷			43な	R7	8.64	1.12	7.52	地拵完了後	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	9.0	12,800	12,800			
大谷			43ら	R7	0.41		0.41	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	9.0	700	700			
大谷			43む	R7	1.52	0.19	1.33	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	9.0	2,300	2,300			
大谷			43お	R7	13.03	1.17	11.86	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	9.0	20,200	20,200			
三 股		北諸県郡三股町	轟木	82ろ	R7	4.85	0.96	3.89	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	10.6	8,250		8,250	
			轟木	82わ	R7	4.56	0.69	3.87	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	10.6	7,800		7,800	
			轟木	94ち	R7	3.61	0.77	2.84	〃	〃	急	易	人力	〃	車通勤	5.7	5,500		5,500	
			尾崎	100ろ2	R7	1.27	0.16	1.11	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	6.5	2,200		2,200	
		尾崎	100ほ	R7	0.34		0.34	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	6.5	600	600			
青井岳		都城市	青井嶽	1096ち	R7	2.28	0.61	1.67	鹿ネット設置後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	17.6	3,650		3,650	
			青井嶽	1099は	R7	6.71	0.93	5.78	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	20.2	8,700		8,700	
作鹿倉			270ら3	R7	3.29	0.23	3.06	地拵完了後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	5.9	6,600	6,600			
作鹿倉			270ら9	R7	0.28	0.01	0.27	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	5.9	600	600			
崎山			276は1	R7	1.27	0.09	1.18	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	11.2	2,550	2,550			
権現			256い9	R7	4.74	0.32	4.42	鹿ネット設置後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.2	8,000	8,000			
権現			256へ2	R7	3.84		3.84	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	8.1	6,900	6,900			
権現			256へ3	R7	2.84	0.06	2.78	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.1	5,000	5,000			
小 計							88.06	8.94	79.12										143,800	

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書(No.4)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (植栽方法)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
高原	植付	西諸県郡高原町	猪之尾	2090と	R7	4.82	0.20	4.62	鹿ネット設置後	R8.3.13	緩	易	人力	長方形植	車通勤	7.1	9,650	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	9,650	
				2090ち	R7	4.86	0.20	4.66	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	7.3	9,750		9,750	
西小林		小林市	巢之浦	2105は14	R7	2.60		2.60	〃	〃	緩	中	人力	普通方形植	車通勤	8.7	4,700		4,700	
				2110へ6	R7	1.46		1.46	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.1	3,100		3,100	
				2110へ7	R7	1.22		1.22	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.1	2,600		2,600	
				2110と3	R7	1.51		1.51	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.2	3,200		3,200	
				2110と4	R7	1.16		1.16	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.2	2,450		2,450	
				2110と5	R7	1.25	0.07	1.18	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.2	2,650		2,650	
				2110と6	R7	0.80	0.10	0.70	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	8.2	1,700		1,700	
				えびの	えびの市	萌ヶ尾	3012わ	R7	3.28		3.28	〃	〃	緩	中	人力	〃		車通勤	14.9
3039は		R7	2.07				1.07	1.00	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	7.4	1,800		1,800	
3039へ		R7	2.76					2.76	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	7.6	5,000		5,000	
3039か		R7	7.96					7.96	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	9.6	14,400		14,400	
満谷		3057ぬ	R7			1.03		1.03	地拵完了後	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.1	1,800		1,800	
		3057ぬ1	R7			1.21		1.21	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.1	2,100		2,100	
		3057わ	R7			0.45		0.45	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.2	800		800	
		3057わ1	R7			0.85		0.85	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.2	1,500		1,500	
崩ヶ尾		3058か	R7	1.60	0.01	1.59	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	9.6	2,800	2,800				
		4047い8①	R7	4.01	1.00	3.01	鹿ネット設置後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	18.6	5,350	5,350	目隠造林			
		4047い8②	R7	3.67	0.51	3.16	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	18.9	5,600	5,600				
小 計					48.57	3.16	45.41									86,950			86,950	
山田	改植	都城市	霧島	240よ	R7	3.96	1.07	2.89	地拵完了後	R8.3.13	緩	中	人力	普通方形植	車通勤	10.7	5,200	スギ(コンテナ中苗)	5,200	
				240よ1	R7	1.42		1.42	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	10.7	2,500	〃	2,500	
西岳				250い	R7	4.53	0.30	4.23	鹿ネット設置後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	4.7	7,250	スギ苗木	7,250	
小 計						9.91	1.37	8.54									14,950		14,950	
西小林	補植	小林市	巢之浦	2110へ4	R5	0.30		0.30	契約締結日の翌日	R8.3.13	緩	中	人力	－	車通勤	8.1	500	スギ(コンテナ苗)	500	
				2110へ5	R5	0.66		0.66	〃	〃	緩	中	人力	－	車通勤	8.1	1,100	〃	1,100	
小 計						0.96		0.96									1,600		1,600	
合 計		植付				136.63	12.10	124.53									230,750		230,750	
		改植				9.91	1.37	8.54									14,950		14,950	
		補植				0.96	0.00	0.96									1,600		1,600	

【留意事項】

- 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
- 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
- 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
- つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
- 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
- その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
- 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書 (No.5)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事 務 所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	設置延 長(m)		契約数量 (m)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
高城	鹿ネット設置	都城市	遅霧	30りへ	R7	1,250		1,250	地拵完了後	R8.3.13	緩	易	人力	設置	車通勤	12.2	—	鹿ネット一式 (獣害防止ネットの詳細は別添特約事項内訳書による)	1,250	
				32は	R7	1,500		1,500	〃	〃	中	易	人力	設置	車通勤	13.0	—		1,500	
青井岳			青井嶽	1096ち	R7	850		850	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	17.6	—		850	
				1099は	R7	2,350		2,350	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	20.2	—		2,350	
西岳			権現	256LⅨ	R7	1,200		1,200	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.2	—		1,200	
				256へ2	R7	1,150		1,150	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	8.1	—		1,150	
				256へ3	R7	1,000		1,000	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.1	—		1,000	
		霧島	250い	R7	1,400		1,400	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	4.7	—	1,400			
高原		西諸県郡高原町	猪之尾	2090とち	R7	2,850		2,850	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	7.2	—		2,850	
			雛守	2105は14	R7	1,100		1,100	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.7	—		1,100	
西小林		小林市	巢之浦	2110へ67	R7	800		800	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.1	—		800	
				2110と3456	R7	1,250		1,250	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.2	—		1,250	
えびの		えびの市	崩ヶ尾	3012わ	R7	400		400	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	14.9	—		400	
				3039は	R7	450		450	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	7.4	—		450	
			大河平	3039へ	R7	1,250		1,250	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	7.6	—		1,250	
				3039か	R7	2,300		2,300	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	9.6	—		2,300	
白鳥			崩ヶ尾	4047LⅧ①	R7	900		900	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	18.6	—		900	目隠造林
				4047LⅧ②	R7	950		950	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	18.9	—		950	
合 計			延長(m)			22,950		22,950										22,950		

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。