

物 件 明 細 書(No.1)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
四家	地拵	都城市	蔵ヶ野	16ⅴ①	R8	4.94	0.28	4.66	契約締結日の翌日	R9.3.12	急	難	人機併用	組合せ	車通勤	17.9	—	—	—	
高城			蔵ヶ野	16ⅴ②	R8	4.75	0.55	4.20	〃	〃	急	難	人機併用	組合せ	車通勤	17.1	—	—	—	
			大丸	29け①	R8	1.24	0.10	1.14	〃	〃	緩	中	人機併用	組合せ	車通勤	12.9	—	—	—	
			大丸	29け②	R8	1.34	0.11	1.23	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	12.9	—	—	—	
			岩屋ヶ野	34お5	R8	1.80	0.31	1.49	〃	〃	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	—	—	—	
			岩屋ヶ野	34お6	R8	1.85	0.24	1.61	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	9.6	—	—	—	
			小善城	42に	R8	1.57	0.10	1.47	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	6.2	—	—	—	
			小善城	42に1	R8	1.16	0.14	1.02	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	6.2	—	—	—	
			小善城	42と	R8	1.00	0.09	0.91	〃	〃	急	中	人機併用	組合せ	車通勤	6.2	—	—	—	
山之口			東嶽	76ⅴ1	R8	5.30	0.68	4.62	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	4.2	—	—	—	
三股		北諸県郡三股町	轟木	86よ	R8	1.14	0.23	0.91	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.6	—	—	—	
		都城市	安久鹿倉	105た	R8	4.34	0.56	3.78	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.4	—	—	—	
安久鹿倉			107へ	R8	2.45	0.42	2.03	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	11.2	—	—	—		
青井嶽			1100に①	R8	0.20		0.20	〃	〃	緩	難	人機併用	組合せ	車通勤	15.5	—	—	—		
青井嶽			1100に②	R8	4.26	0.54	3.72	〃	〃	緩	難	人機併用	組合せ	車通勤	15.5	—	—	—		
青井嶽			1100に③	R8	5.38	0.49	4.89	〃	〃	緩	難	人機併用	組合せ	車通勤	16.7	—	—	—		
西岳			権現	256ⅴ10	R8	4.51	0.70	3.81	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	7.6	—	—	—	
高原		西諸県郡高原町	越	2079に1	R8	2.11	0.13	1.98	〃	〃	中	中	人機併用	組合せ	車通勤	6.5	—	—	—	
			越	2079れ	R8	1.59	0.09	1.50	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
			越	2079れ1	R8	0.03		0.03	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
			越	2079つ	R8	2.95	0.12	2.83	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.2	—	—	—	
		小林市	雛守	2099り	R8	2.57	0.08	2.49	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	13.4	—	—	—	
えびの		えびの市	巢之浦	2110ほ	R8	1.54	0.26	1.28	〃	〃	緩	中	人機併用	枝状筋置	車通勤	8.4	—	—	—	
	六本原		3020ⅴ1	R8	2.80	0.47	2.33	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	3.3	—	—	—		
	六本原		4064た	R8	4.06	0.50	3.56	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.9	—	—	—		
	六本原		4064そ	R8	5.25	0.40	4.85	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	8.7	—	—	—		
	昌明寺		4038た	R8	5.11	0.80	4.31	〃	〃	中	易	人機併用	組合せ	車通勤	6.4	—	—	—		
白鳥		満谷	3053む	R8	2.40	0.20	2.20	〃	〃	緩	易	人機併用	組合せ	車通勤	7.5	—	—	—		
小 計						77.64	8.59	69.05												
西小林	改植地拵	小林市	巢之浦	2109わ	R8	2.48	0.00	2.48	契約締結日の翌日	R9.3.12	中	中	人機併用	枝状筋置	車通勤	12.9	—	—	—	
小 計						2.48	0.00	2.48												
合 計		地拵				77.64	8.59	69.05												
		改植地拵				2.48	0.00	2.48												

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物件明細書(No.2)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備考	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (植栽方法)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	品名	数量		
四家	植付	都城市	蕨ヶ野	16い①	R8	4.94	0.28	4.66	底ネット設置後	R9.3.12	急	難	人力	普通方形植	車通勤	17.9	8,400	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	8,400	—	—		
			蕨ヶ野	16い②	R8	4.75	0.55	4.20	〃	〃	急	難	人力	〃	車通勤	17.1	8,100		8,100	—	—		
高城				大丸	29け①	R8	1.24	0.10	1.14	地拵完了後	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	12.9		2,150	2,150	—	—	
				大丸	29け②	R8	1.34	0.11	1.23	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	12.9		2,300	2,300	—	—	
				岩屋ヶ野	34お5	R8	1.80	0.31	1.49	〃	〃	急	中	人力	〃	車通勤	9.6		3,100	3,100	—	—	
				岩屋ヶ野	34お6	R8	1.85	0.24	1.61	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	9.6		3,150	3,150	—	—	
				小善城	42に	R8	1.57	0.10	1.47	底ネット設置後	〃	中	中	人力	〃	車通勤	6.2		2,600	2,600	—	—	
				小善城	42に1	R8	1.16	0.14	1.02	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	6.2		1,800	1,800	—	—	
				小善城	42と	R8	1.00	0.09	0.91	〃	〃	急	中	人力	〃	車通勤	6.2		1,600	1,600	—	—	
				東嶽	76い1	R8	5.30	0.68	4.62	地拵完了後	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	4.2		8,500	8,500	—	—	
山之口		北諸県郡三股町	轟木	86よ	R8	1.14	0.23	0.91	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.6	1,950		1,950	—	—		
三股		都城市	安久鹿倉	105た	R8	4.34	0.56	3.78	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.4	6,800		6,800	—	—		
			安久鹿倉	107へ	R8	2.45	0.42	2.03	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	11.2	3,700		3,700	—	—		
青井岳			青井嶽	1100に①	R8	0.20		0.20	底ネット設置後	〃	緩	難	人力	〃	車通勤	15.5	300		300	—	—		
			青井嶽	1100に②	R8	4.26	0.54	3.72	〃	〃	緩	難	人力	〃	車通勤	15.5	5,600		5,600	—	—		
			青井嶽	1100に③	R8	5.38	0.49	4.89	〃	〃	緩	難	人力	〃	車通勤	16.7	7,400		7,400	—	—		
高崎			長尾	207ほ	R8	0.48	0.04	0.44	〃	〃	緩	中	人力	〃	車通勤	7.2	900	スギ(コンテナ苗)	900	—	—		
西岳			権現	256い10	R8	4.51	0.70	3.81	〃	〃	中	中	人力	〃	車通勤	7.6	7,300	7,300	—	—			
高原		西諸県郡高原町	越	2079に1	R8	2.11	0.13	1.98	地拵完了後	〃	中	中	人力	長方形植	車通勤	6.5	3,600	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	3,600	—	—		
			越	2079れ	R8	1.59	0.09	1.50	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.2	2,700		2,700	—	—		
			越	2079れ1	R8	0.03		0.03	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.2	50		50	—	—		
			越	2079つ	R8	2.95	0.12	2.83	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.2	5,100		5,100	—	—		
		小林市	雛守	2099り	R8	2.57	0.08	2.49	底ネット設置後	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	13.4	4,150		4,150	—	—		
西小林		巢之浦	2110ほ	R8	1.54	0.26	1.28	〃	〃	緩	中	人力	普通方形植	車通勤	8.4	2,300	1,050		スギ苗木	1,250	検定林		
えびの		えびの市	六本原	3020い1	R8	2.80	0.47	2.33	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	3.3	4,200	スギ(コンテナ苗)	4,200	—	—		
			六本原	4064た	R8	4.06	0.50	3.56	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.9	6,500	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	6,500	—	—		
			六本原	4064そ	R8	5.25	0.40	4.85	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	8.7	8,800	スギ(コンテナ苗)	8,800	—	—		
白鳥			昌明寺	4038た	R8	5.11	0.80	4.31	〃	〃	中	易	人力	〃	車通勤	6.4	8,600	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	8,600	—	—		
		満谷	3053む	R8	2.40	0.20	2.20	〃	〃	緩	易	人力	〃	車通勤	7.5	4,400	スギ(コンテナ苗)	4,400	—	—			
小 計						78.12	8.63	69.49									126,050		124,800		1,250		

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地拵作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書(No.3)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	区域面積 (ha)	控除面積 (ha)	契約面積 (ha)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		使用材料(支給材料)		備 考	
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (植栽方法)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	品名	数量		
山田	改植	都城市	霧島	241れ	R6	0.79	0.53	0.26	底ネット設置後	R9.3.12	緩	易	人力	普通方形植	車通勤	13.0	420	スギ(コンテナ中苗)	420	—	—		
西小林			巢之浦	2109わ	R6		2.48		2.48	地帯完了後	〃	中	中	人力	〃	車通勤	12.9	4,000	スギ(コンテナ苗)	4,000	—	—	
小 計						3.27	0.53	2.74									4,420		4,420				
高原	補植	西諸県郡高原町	猪之尾	2090か	R3	2.26	0.42	1.84	契約締結日の翌日	R9.3.12	緩	易	人力	—	車通勤	6.3	3,700	スギ苗木 ※花粉の少ない苗木	3,700	—	—		
西小林		都城市	巢之浦	2109い①	R5	0.46		0.46	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	8.7	750	スギ(コンテナ中苗)	750	—	—		
				2109い②	R5	0.41		0.41	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	8.5	650	〃	650	—	—		
				2109う①	H31	0.37		0.37	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	9.1	700	〃	700	—	—		
				2109う②	H31	0.41		0.41	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	9.1	800	〃	800	—	—		
				2114い	R4	0.20		0.20	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	10.1	400	〃	400	—	—		
				2110ち3	R6	1.17		1.17	〃	〃	緩	中	人力	—	車通勤	12.3	1,900	〃	1,900	—	—		
えびの		えびの市	六本原	3020わ	R6	1.75		1.75	〃	〃	緩	易	人力	—	車通勤	12.1	3,150	スギ(コンテナ苗)	3,150	—	—		
			松ヶ平	3028ぬ	R6	0.51		0.51	〃	〃	緩	易	人力	—	車通勤	12.8	1,100	〃	1,100	—	—		
小 計						7.54	0.42	7.12									13,150		13,150				
合 計		植付				78.12	8.63	69.49									126,050		124,800		1,250		
		改植					3.27	0.53	2.74									4,420		4,420			
		補植					7.54	0.42	7.12									13,150		13,150			

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地格作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。

物 件 明 細 書 (No.4)

物件番号	1	参加資格等級	A等級、B等級又はC等級
------	---	--------	--------------

1. 作業内訳

森 林 事務所	作業種	市町村名	国有林名	林小班	植栽 年度	設置延 長(m)		契約数量 (m)	履行期間		林分条件		作業条件					使用材料(契約者購入)		備考
									開始	期限	傾斜	植生等 の状況	作業形態	作業区分 (下刈年次)	通勤形態	人員輸送 距離(km)	植栽本数 (本)	品名	数量	
四家	鹿ネット設置	都城市	蕨ヶ野	16い①	R8	1,700		1,700	地帯完了後	R9.3.12	急	難	人力	設置	車通勤	17.9	—	鹿ネット一式 (獣害防止ネットの詳細は別添特約事項内訳書による)	1,700	
			蕨ヶ野	16い②	R8	1,700		1,700	〃	〃	急	難	人力	設置	車通勤	17.1	—		1,700	
高城			小善城	42に	R8	700		700	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	6.2	—		700	
			小善城	42に1	R8	550		550	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	6.2	—		550	
			小善城	42と	R8	450		450	〃	〃	急	中	人力	設置	車通勤	6.2	—		450	
青井岳			青井嶽	1100に①	R8	450		450	〃	〃	緩	難	人力	設置	車通勤	15.5	—		450	
			青井嶽	1100に②	R8	1,050		1,050	〃	〃	緩	難	人力	設置	車通勤	15.5	—		1,050	
			青井嶽	1100に③	R8	1,300		1,300	〃	〃	緩	難	人力	設置	車通勤	16.7	—		1,300	
高崎			長尾	207ほ	R8	400		400	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	7.2	—		400	
山田			霧島	241れ	R8	300		300	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	13.0	—		300	
西岳		権現	256い10	R8	1,200		1,200	〃	〃	中	中	人力	設置	車通勤	7.6	—	1,200			
高原		雛守	2099り①	R8	750		750	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	13.4	—	750			
		雛守	2099り②	R8	350		350	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	13.4	—	350			
		雛守	2099り③	R8	300		300	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	13.4	—	300			
西小林		巢之浦	2110ほ	R8	700		700	〃	〃	緩	中	人力	設置	車通勤	8.4	—	700			
えびの		えびの市	六本原	3020い1	R8	1,600		1,600	〃	〃	中	易	人力	設置	車通勤	3.3	—		1,600	
			六本原	4064た	R8	1,500		1,500	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	8.9	—		1,500	
			六本原	4064そ	R8	1,300		1,300	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	8.7	—		1,300	
昌明寺			4038た	R8	2,000		2,000	〃	〃	中	易	人力	設置	車通勤	6.4	—	2,000			
満谷	3053む		R8	1,400		1,400	〃	〃	緩	易	人力	設置	車通勤	7.5	—	1,400				
合 計			延長(m)			19,700		19,700										19,700		

【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上:急、21～30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。
6. その他欄の「一部かき分け」は、地帯作業における末木枝条等のかき分け(人力)を必要とする面積を示すものである。
7. 備考に「目隠造林」と記載のある林小班においては、特記仕様書による目隠造林を実施する。