

物 件 明 細 書

| | |
|------|---|
| 物件番号 | 2 |
|------|---|

参加資格等級

等級区分は問わない

1. 作業内訳

| 森林事務所 | 作業種 | 市町村名 | 国有林名 | 林小班 | 植栽年度 | 区域面積(ha) | 控除面積(ha) | 契約面積(ha) | 履行期間 | | 林分条件 | | 作業条件 | | | | 獣害防止ネットの点検・簡易補修 | 使用材料(契約者購入) | | 備 考 | | | | | | |
|-------|-----|------|-------|-------|------|----------|----------|----------|--------|---------|------|--------|------|------------|-------|------------|-----------------|-------------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 開始 | 期限 | 傾斜 | 植生等の状況 | 作業形態 | 作業区分(下刈年次) | 通勤形態 | 人員輸送距離(km) | 品名 | 数量 | | | | | | | | |
| 厳原 | 下刈 | 対馬市 | 豆酸龍良山 | 332ろ | R2 | 3.13 | 0.31 | 2.82 | R8.6.1 | R8.9.30 | 中 | 中 | 人機併用 | 全刈(6) | 通勤(車) | 7.8 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 下原山 | 334へ | R2 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | | | 緩 | 中 | | 全刈(6) | | 7.2 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 豆酸龍良山 | 321へ | R3 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | | | 中 | 中 | | 筋刈(5) | | 8.5 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 豆酸龍良山 | 322に | R3 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | | | 中 | 中 | | 筋刈(5) | | 9.8 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 下原山 | 334ふ | R4 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | | | 中 | 中 | | 筋刈(4) | | 12.0 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 知首山 | 340さ1 | R4 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | | | 緩 | 中 | | 筋刈(4) | | 5.9 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 志多賀三浦 | 342に | R4 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | | | 中 | 中 | | 筋刈(4) | | 6.5 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 志多賀三浦 | 312へ1 | R3 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | | | 緩 | 中 | | 筋刈(5) | | 8.4 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 鹿見檜板 | 312へ2 | R3 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | | | 中 | 中 | | 筋刈(5) | | 8.4 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| | | | 鹿見檜板 | 315い1 | R4 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | | | 急 | 中 | | 筋刈(4) | | 8.2 | 有 | — | — | 6月着手 | | | | | | |
| 小計 | | | | | | 16.14 | 0.31 | 15.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 16.14 | 0.31 | 15.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【留意事項】1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。

2. 傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

2. 作業箇所位置図

別添のとおり