

製品生産事業請負条件調査書

1号物件

単位:量m3、距離m、Km、本

物件 番号	伐区	林小班	伐採 種	機能 類型	生産 業群・ 保安 林種	面積	林齢	樹種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件					作 業 条 件								森林作業道		販売方法			C材			備考										
									本数	材積	平均 樹高	平均 径級		林 地 傾 斜	下 層 植 生	ha当り(一般材)		立木 一本 当り 材積	集材 方式	スパン・ 距離・ 搬出路 距離	伐倒 方法	伐倒数量 (本/ha)	造材 生産量	集材		トラック運材		新設 (m)	修理 (m)	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	山元 巻立	山元 概算		最終 生産									
																本数	材積							平均 集材 距離 (m)	平均横 取距離	生産量	運材距 離(km)										生産量								
1 号 物 件	1 伐 区	108ち	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.25	51	スギ	500	134.50	13	20	－	急	中			0.24	フォワーダ	－	列状	契約書 (案) のとおり	160	303	－	160	－	－	600	1,035														
		108り	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.26	69	スギ	1,300	350.78																																		
		108り	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.31	69	ヒノキ	599	105.84																																		
		108る	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.87	65	ヒノキ	398	70.58																																		
		小計					6.69			2,797	661.70																																		
	2 伐 区	108ぬ1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.48	55	スギ	597	159.26	13	20	－	中	中			0.27	フォワーダ	－	列状	契約書 (案) のとおり	120	169	－	120	－	－	540	－														
		108ぬ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.45	54	スギ	980	263.62																																		
		小計					3.93			1,577	422.88																																		
		小計					3.93			1,577	422.88																																		
	3 伐 区	108る	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.25	65	ヒノキ	114	19.91	13	20	－	急	中			0.20	フォワーダ	－	列状	契約書 (案) のとおり	275	247	－	275	－	－	660	－														
		108る1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.12	63	スギ	443	120.50																																		
		108る2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.32	61	ヒノキ	144	25.85																																		
		108か	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.53	48	ヒノキ	247	42.83																																		
		108た	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.26	73	ヒノキ	576	101.80																																		
		小計					3.48			1,524	310.89																																		
	4 伐 区	108る3	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.33	60	スギ	137	35.52	13	20	－	急	中			0.25	フォワーダ	－	列状	契約書 (案) のとおり	275	631	－	275	－	－	1,905	1,125														
		108わ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.35	58	スギ	140	37.66																																		
		108わ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	0.30	58	ヒノキ	138	24.24																																		
		108わ1	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.05	57	スギ	420	112.98																																		
		108わ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.85	56	スギ	740	199.06																																		
		108わ2	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.04	56	ヒノキ	482	84.04																																		
		111に	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.34	77	スギ	140	36.58																																		
		111へ	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.72	68	スギ	283																																			
		111と	間伐	水源	ス長伐	水かん	1.86	64	スギ	740	200.14																																		
		111と1	間伐	水源	ス長伐	水かん	0.90	65	スギ	360	96.84																																		
		111と2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.61	59	スギ	640	173.24																																		
		111と2	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.24	59	ヒノキ	574	100.20																																		
		小計					11.59			4,794	1,100.50																																		
		5 伐 区	111ほ	間伐	水源	ス長伐	水かん	2.00	74	スギ	800	215.20	13	20	－	中	中			0.27	フォワーダ	－	列状	契約書 (案)	50	267	－	50	－									－	280	－					
	小計						2.00			800	215.20																																		
小計																																													
	合計					27.69			11,492	2,711.17																																			

垂水森林事務所

製品生産事業請負条件調査書

2号物件

単位:量m3、距離m、Km、本

物件番号	伐区	林小班	伐採種	機能類型	生産業群・施業種・別	保安林種	面積	林齢	樹種	立木材積				適用利用率	林分条件					作業条件							森林作業道		販売方法			C材			備考																				
										本数	材積	平均樹高	平均径級		林地傾斜	下層植生	ha当り(一般材)		立木一本当り材積	伐木		造材	集材			トラック運材																													
																	本数	材積		伐倒方法	伐倒数量(本/ha)		集材方式	スパン距離・搬出路距離	伐倒距離	生産量	平均集材距離(m)	集材取距離	生産量	運材距離(km)	生産量																								
																																新設(m)	修理(m)	山元巻立		山元概算	最終生産	山元巻立	山元概算	最終生産															
2号物件	1伐区	37い	間伐	水源	ス長伐	水かん	18.46	58	スギ	4,620	2,451.03	17	26	—	急	中	183	112	0.53	フォワーダ	—	列状	契約書(案)	900	286	—	900	—	—	425	3,770	—	1,150	—	—	750	—	川上森林事務所																	
		小計					18.46			4,620	2,451.03												一般材(C材)	900(450)			900(450)																												
	2伐区	37い	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.35	58	スギ	672	495.39	17	26	—	急	中	200	99	0.38	フォワーダ	—	列状	契約書(案)のとおり	250	197	—	250	—	—	—	1,510	—	1,150	—	—	750	—																		
		37い	間伐	水源	ス長伐	水かん	5.13	58	ヒノキ	2,142	570.46																																						一般材(C材)	250(300)			250(300)		
		小計					8.48			2,814	1,065.85																																							一般材(C材)	1,150(750)			1,150(750)	平均1.9
		合計					26.94			7,434	3,516.88												一般材(C材)	1,150(750)			1,150(750)	平均1.9	1,900	425	5,280	—	1,150	—	—	750	—																		

物件明細書

物件番号	2	参加資格等級	C等級:A等級又はB等級並びにD等級
------	---	--------	--------------------

〔総合評価落札方式〕

## 1 作業内訳

## 立谷国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】外)請負

1 / 1

[illegible]

### 【留意事項】

1. 林令は植栽年度を1年とした累積年である。
2. 傾斜区分は、31度以上：急、21～30度：中、20度以下：緩である。
3. 植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4. する本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
5. 作業着手は事業計画書の承認が必要である。

製 品 生 產 事 業 請 負 条 件 調 查 書

### 3号物件

單位:量m<sup>3</sup>、距離m、Km、本

物件 番号	伐区	林小班	伐採 種	機能 類型	生産 業群・ 別	保安 林種	面積	林齢	樹種	立木材積				適 用 利 用 率	林 分 条 件				作 業 条 件								森林作業道		販売方法			C材			備考			
										本数	材積	平均 樹高	平均 径級		林 地 傾 斜	下 層 植 生	ha当り(一般材)		立木 当り 材積	集材 方式	スパン 距離・ 搬出路 距離	伐倒 方法	伐倒数量 (本/ha)	造材 生産量	集材											トラック運材		
																	本数	材積							平均横 取距離	生産量	平均集 材距離 (m)	平均横 取距離	生産量	運材距 離(km)	生産量							
3 号 物 件	1 伐 区	2104た	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.49	57	スギ	1,116	628.72	18	26	—	急	中	261	142	0.49	フォワード	—	列状	契約書 (案) のとおり	1400	520	—	1400	—	—	新設 (m)	修理 (m)	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	山元 巻立	山元 概算	最終 生産	志 布 志 森 林 事 務 所
		2104う	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.31	50	スギ	1,227	520.34																											
		2104や	間伐	水源	ス長伐	水かん	3.69	51	スギ	1,363	580.09																											
		2104ま	間伐	水源	スヒ普	水かん	3.01	56	スギ	900	468.69																											
		2104け	間伐	水源	ス長伐	水かん	4.05	55	スギ	1,216	630.61																											
		2104ふ	間伐	水源	ス長伐	水かん	6.33	54	スギ	1,904	985.59																											
	2104こ	間伐	水源	ヒ長伐	水かん	1.52	53	スギ	460	236.64																												
	小計					25.40			8,186	4,050.68												一般材	1400			1400												
																						(C材)	(600)			(600)												
	合計					25.40			8,186	4,050.68												一般材	1,400			1,400	平均 2.5	2,000	3,995	570	—	1,400	—	—	600	—		