

収穫調査委託箇所の概要

102号物件(製品生産資材・誘導伐)

No.1
西都児湯森林管理署

記番	森林事務所	調査場所		林齢	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	予定面積(ha)	予定材積(m ³)	極印	測量	距離(km)	区域表示	距離(km)	表示方法	林地傾斜	下層植生	歩行時間(分)	通勤距離(km)	成長量プロット	復命書作成見込み数	3Dレーザー標本ライン設定	林名区分	官収割合	伐造簿面積(ha) (複層伐の場合のみ)	伐区	備考 (複数樹種の場合は樹種名を入力)
		国有林	林小班																								
1	札之元	吹山	33へ	61	複層伐	100	標準地	0.62 (0.05)	373 (30)	無	GNS S	0.6 0.1	有	0.6 0.1	ベンキ	急	中	6	10.3		1		国有林	100	10.89	1	スキ
2	札之元	吹山	33へ	61	複層伐	100	標準地	0.91 (0.05)	411 (23)	無	GNS S	0.6 0.1	有	0.6 0.1	ベンキ	急	中	5	10.6		1		国有林	100		2	ヒノキ
3	札之元	吹山	33へ	61	複層伐	100	目測	0.46		無	GNS S	0.6	有	0.6	ベンキ	急	中	5	10.9		1		国有林	100		3	ヒノキ
4	札之元	吹山	33へ	61	複層伐	100	目測	0.67		無	GNS S	0.3	有	1.0	ベンキ	急	中	5	11.5		1		国有林	100		4	スキ
5	札之元	吹山	33へ	61	複層伐	100	目測	0.80		無	GNS S	0.5	無			急	中	5	11.5		1		国有林	100		4	ヒノキ
6	札之元	吹山	34わ	58	複層伐	100	標準地	1.02 (0.05)	458 (22)	無	GNS S	0.5 0.1	有	0.5 0.1	ベンキ	急	中	5	11.4		1		国有林	100		5	ヒノキ
7	札之元	吹山	34わ	58	複層伐	100	標準地	0.07 (0.05)	43 (31)	無	GNS S	0.1 0.1	無	0.0 0.1		急	中	5	11.7		1		国有林	100		6	スキ
8	札之元	吹山	34わ	58	複層伐	100	目測	1.05		無	GNS S	0.6	有	0.7	ベンキ	急	中	5	11.7		1		国有林	100		6	ヒノキ
9	札之元	吹山	34か	59	複層伐	100	目測	0.37		無	GNS S	0.3	有	0.2	ベンキ	急	中	5	11.7		1		国有林	100		6	ヒノキ
10	札之元	吹山	34か	59	複層伐	100	目測	0.11		無	GNS S		無			急	中	5	12.0		1		国有林	100		7	スギ
11	札之元	吹山	34か	59	複層伐	100	目測	1.29		無	GNS S	0.6	有	0.6	ベンキ	急	中	5	12.0		1		国有林	100		7	ヒノキ
12	川南	尾鈴 (川北)	1048た	59	複層伐	100	目測	1.96		無	GNS S	0.9	有	0.9	ベンキ	急	中	2	19.8		1		国有林	100	17.02	1	ヒノキ
13	川南	尾鈴 (川北)	1048た	57	複層伐	100	目測	1.28		無	GNS S	0.7	有	0.7	ベンキ	急	中	8	20.0		1		国有林	100		2	ヒノキ
14	川南	尾鈴 (川北)	1048た	57	複層伐	100	標準地	1.98 (0.05)	836 (21)	無	GNS S	0.9 0.1	有	0.9 0.1	ベンキ	中	中	3	20.3		1		国有林	100		3	ヒノキ
15	川南	尾鈴 (川北)	1048た	57	複層伐	100	標準地	2.39 (0.05)	1,009 (21)	無	GNS S	0.8 0.1	有	0.8 0.1	ベンキ	急	中	5	20.3		1		国有林	100		4	スギ
合計																											No.2へ

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
 注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
 注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、()を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
 注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。

収穫調査委託箇所の概要

102号物件(製品生産資材・誘導伐)

記番	森林事務所	調査場所		林齢	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	予定面積(ha)	予定材積(m ³)	極印	測量	区域表示			林地傾斜	下層植生	歩行時間(分)	通勤距離(km)	成長量プロット	復命書作成見込み数	品質区分条件(3Dレーザのみ)	林名区分	官収割合	伐造簿面積(ha) (複層伐の場合のみ)	伐区	備考		
		国有林	林小班									距離(km)	距離(km)	表示方法														
16	川南	尾鈴(川北)	1048 た	57	複層伐	100	目測	1.96		無	GNS S	0.8	有	0.8	ベンキ	急	中	8	19.6		1		国有林	100	(17.02)	5	スギ	
17	川南	尾鈴(川北)	1048 た	57	複層伐	100	目測	0.79		無	GNS S	0.3	有	0.7	ベンキ	急	中	10	18.4		1		国有林	100		6	スギ	
18	川南	尾鈴(川北)	1048 た	57	複層伐	100	目測	1.19		無	GNS S	0.4	無			急	中	9	18.4		1		国有林	100		6	ヒノキ	
19	川南	尾鈴(川北)	1048 そ	57	複層伐	100	標準地	2.47(0.05)	1,220(25)	無	GNS S	1.0	有	1.0	ベンキ	急	中		18.6		1		国有林	100		7	スギ	
20	川南	尾鈴(川北)	1048 そ	57	複層伐	100	目測	0.46		無	GNS S	0.4	有	0.9	ベンキ	中	中	8	18.1		1		国有林	100		8	スギ	
21	川南	尾鈴(川北)	1048 そ	57	複層伐	100	標準地	2.04(0.05)	1,008(25)	無	GNS S	0.7	無	0.0		急	中	6	18.1		1		国有林	100		8	ヒノキ	
22	都農	尾鈴(川北)	1026 り1	46	複層伐	100	目測	0.59		無	GNS S	0.3	無			中	中	9	25.0		1		国有林	100		1	ヒノキ	
23	都農	尾鈴(川北)	1026 り	48	複層伐	100	目測	1.66		無	GNS S	0.6	有	0.8	ベンキ	急	中	7	25.0		1		国有林	100		1	ヒノキ	
24	都農	尾鈴(川北)	1026 め1	47	複層伐	100	目測	2.37		無	GNS S	0.9	有	0.9	ベンキ	中	中	13	24.4		1		国有林	100		2	ヒノキ	
25	都農	尾鈴(川北)	1026 り	48	複層伐	100	標準地	1.81(0.05)	691(19)	無	GNS S	0.8	有	0.8	ベンキ	急	中	3	25.0		1		国有林	100		3	ヒノキ	
26	都農	尾鈴(川北)	1026 め1	47	複層伐	100	目測	1.05		無	GNS S	1.0	有	0.9	ベンキ	中	中	3	24.4		1		国有林	100		4	スギ	
27	都農	尾鈴(川北)	1026 め1	47	複層伐	100	目測	1.33		無	GNS S	0.6	無			急	中	3	24.4		1		国有林	100		4	ヒノキ	
28	都農	尾鈴(川北)	1026 と1	50	複層伐	100	標準地	1.76(0.05)	435(12)	無	GNS S	1.0	有	0.8	ベンキ	中	中	3	25.3		1		国有林	100		5	スギ	
29	都農	尾鈴(川北)	1026 と1	50	複層伐	100	目測	0.50		無	GNS S	0.3	無			急	中	5	25.3		1		国有林	100		5	ヒノキ	
30	都農	尾鈴(川北)	1026 と	51	複層伐	100	目測	1.03		無	GNS S	0.5	有	1.0	ベンキ	急	中	9	25.3		1		国有林	100		6	ヒノキ	
	合計																											No.3へ

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、()を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。

収穫調査委託箇所の概要

102号物件(製品生産資材・誘導伐)

記番	森林事務所	調査場所		林齢	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	予定面積(ha)	予定材積(m ³)	極印	測量	区域表示		林地傾斜	下層植生	歩行時間(分)	通勤距離(km)	成長量プロット	復命書作成見込み数	品質区分条件(3Dレーザのみ)	林名区分	官収割合	伐造簿面積(ha) (複層伐の場合のみ)	伐区	備考	
		国有林	林小班									距離(km)	表示方法													
31	都農	尾鈴(川北)	1026 と2	45	複層伐	100	目測	1.07		無	GNS S	0.6	無		急	中	13	25.3		1		国有林	100	(13.5)	6	スギ
32																										
33																										
34																										
35																										
36																										
37																										
38																										
39																										
40																										
41																										
42																										
43																										
44																										
45																										
	合計							37.06 [22.49]	15,322 [229]			18.2 1.0	16.6 1.0													区域面積37.06ha

注1 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注3 通勤距離は、最寄りの市町村役場等から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測または図上距離などから算定した目安値である。
注4 標準地調査では予定面積欄の上段は記番区域面積、()を標準地(実調査面積は標準地面積)とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の距離とする。
注5 合計の上段は収穫予定区域面積及び材積、下段[]を調査区域面積及び材積とし、距離欄の上段は記番、下段は標準地の測量と区域表示の合計距離とする。