




国有林主伐箇所位置図（1号物件）

場 所	南川内国有林1009り林小班	
特約事項	保安林関係	保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定	架線指定はありません。
	その他	



国有林主伐箇所位置図（1号物件）

場所	南川内国有林1009り林小班
保安林関係	保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
架線指定	架線指定はありません。
その他	



樹材種別一覽表

復命書番号：03-28
 林班：1009

森林事務所：河俣森林事務所
 小班：り

国有林名：南川内
 伐区：

樹種名	材区分	種分	生被別	態区分	品質区分	胸直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
スギ	一般材		生立木	生立木	高齡級	18	12	11	1.65	0.150		無
						20	14	22	4.84	0.220		無
						22	15	45	12.60	0.280		無
						24	17	85	31.45	0.370		無
						26	17	96	41.28	0.430		無
						28	19	122	67.10	0.550		無
						30	20	125	82.50	0.660		無
						32	21	163	125.51	0.770		無
						34	21	162	137.70	0.850		無
						36	21	143	134.42	0.940		無
						38	21	120	123.60	1.030		無
						40	22	115	134.55	1.170		無
						42	22	73	92.71	1.270		無
						44	22	53	72.61	1.370		無
						46	22	44	65.12	1.480		無
						48	23	27	44.82	1.660		無
						50	23	14	24.78	1.770		無
						52	24	3	5.91	1.970		無
						54	24	6	12.60	2.100		無
						56	24	1	2.23	2.230		無
						58	24	3	7.11	2.370		無
						60	25	3	7.83	2.610		無
					品質計			1,436	1,232.92			
					間・根	16	11	7	0.77	0.110		無
						18	12	4	0.60	0.150		無
						20	14	5	1.10	0.220		無
						22	15	5	1.40	0.280		無
						24	17	8	2.96	0.370		無
						26	17	6	2.58	0.430		無
					品質計			35	9.41			
				態様計		34	20	1,471	1,242.33			
			生被計					1,471	1,242.33			
	材種計							1,471	1,242.33			
	低質材		生立木	生立木		14	11	16	1.44	0.090		無
						16	11	29	3.19	0.110		無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種別一覽表

復命書番号： 03 - 28
 林班： 1009

森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： 有り

国有林名： 南川内
 伐区： 有り

樹種名	材種区分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
スギ	低質材	生立木	生立木		18	12	26	3.90	0.150		無
					20	14	35	7.70	0.220		無
					22	15	18	5.04	0.280		無
					24	17	10	3.70	0.370		無
					26	17	17	7.31	0.430		無
					28	19	12	6.60	0.550		無
					30	20	13	8.58	0.660		無
					32	21	15	11.55	0.770		無
					34	21	10	8.50	0.850		無
					36	21	5	4.70	0.940		無
					38	21	3	3.09	1.030		無
					42	22	1	1.27	1.270		無
					46	22	1	1.48	1.480		無
				品質計			211	78.05			
			態様計		24	15	211	78.05			
		生被計					211	78.05			
	材種計						211	78.05			
一樹種計 -							1,682	1,320.38			
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齢級	20	12	1	0.19	0.190		無
					20	13	1	0.21	0.210		無
					20	15	1	0.24	0.240		無
					22	11	1	0.21	0.210		無
					22	12	1	0.23	0.230		無
					22	13	1	0.25	0.250		無
					22	15	2	0.58	0.290		無
					22	16	1	0.31	0.310		無
					24	11	1	0.24	0.240		無
					24	13	2	0.58	0.290		無
					24	14	2	0.62	0.310		無
					24	15	1	0.33	0.330		無
					24	16	3	1.08	0.360		無
					26	14	2	0.72	0.360		無
					26	15	4	1.52	0.380		無
					28	14	6	2.46	0.410		無
					28	15	8	3.52	0.440		無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覽 表

復命書番号： 03 - 28
林班： 1009

森林事務所： 河俣森林事務所
小班： り

国有林名： 南川内
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齡級	28	16	10	4.70	0.470	無
					28	17	6	3.00	0.500	無
					30	13	5	2.15	0.430	無
					30	14	6	2.76	0.460	無
					30	15	6	3.00	0.500	無
					30	16	11	5.83	0.530	無
					30	17	4	2.28	0.570	無
					32	13	2	0.96	0.480	無
					32	14	5	2.60	0.520	無
					32	15	7	3.92	0.560	無
					32	16	8	4.80	0.600	無
					32	17	5	3.20	0.640	無
					32	18	1	0.68	0.680	無
					34	14	3	1.74	0.580	無
					34	15	6	3.72	0.620	無
					34	16	5	3.30	0.660	無
					34	17	6	4.26	0.710	無
					34	18	5	3.75	0.750	無
					36	14	1	0.64	0.640	無
					36	15	3	2.07	0.690	無
					36	16	5	3.70	0.740	無
					36	17	6	4.68	0.780	無
					36	18	3	2.49	0.830	無
					38	15	2	1.52	0.760	無
					38	16	4	3.24	0.810	無
					38	17	3	2.58	0.860	無
					38	18	4	3.68	0.920	無
					38	19	1	0.97	0.970	無
					40	15	2	1.66	0.830	無
					40	16	2	1.78	0.890	無
					40	17	3	2.85	0.950	無
					40	18	1	1.01	1.010	無
					40	19	2	2.14	1.070	無
					42	15	1	0.90	0.900	無
					42	16	1	0.97	0.970	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： 南川内
 国有林名： 南川内
 伐区：

樹種名	材区分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	高齡級	42	17	2	2.06	1.030		無
					42	18	1	1.10	1.100		無
					44	18	1	1.19	1.190		無
					44	19	1	1.26	1.260		無
					48	17	1	1.31	1.310		無
					48	18	1	1.39	1.390		無
					50	15	1	1.23	1.230		無
					58	16	1	1.72	1.720		無
				品質計			192	118.08			
				間・根	16	11	2	0.22	0.110		無
					16	12	1	0.12	0.120		無
					18	15	1	0.20	0.200		無
					24	16	1	0.36	0.360		無
					26	16	1	0.41	0.410		無
				品質計			6	1.31			
			態様計		32	16	198	119.39			
		生被計					198	119.39			
	材種計						198	119.39			
	低質材	生立木	生立木		16	12	1	0.12	0.120		無
					16	13	1	0.13	0.130		無
					20	11	1	0.17	0.170		無
					20	13	2	0.42	0.210		無
					20	14	1	0.22	0.220		無
					22	11	1	0.21	0.210		無
					22	14	1	0.27	0.270		無
					24	12	1	0.26	0.260		無
					24	13	2	0.58	0.290		無
					26	11	1	0.28	0.280		無
					28	17	1	0.50	0.500		無
					30	15	1	0.50	0.500		無
					32	15	1	0.56	0.560		無
					32	16	1	0.60	0.600		無
					34	14	1	0.58	0.580		無
					34	16	1	0.66	0.660		無
					40	14	2	1.54	0.770		無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号： 03 - 28
 林班： 1009

森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： 南川内
 国有林名： 南川内
 伐区：

樹種名	材区分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
ヒノキ	低質材	生立木	生立木	品質計	26	14	20	7.60			
		生被計	態様計				20	7.60			
	材種計						20	7.60			
一樹種計 -							20	7.60			
アカマツ	一般材	生立木	生立木		34	18	218	126.99	0.720		無
					36	15	2	1.36	0.680		無
					36	16	1	0.72	0.720		無
					42	16	1	0.96	0.960		無
					42	18	1	1.06	1.060		無
					42	20	1	1.17	1.170		無
					48	21	1	1.56	1.560		無
				品質計			8	7.55			
			態様計		38	17	8	7.55			
		生被計					8	7.55			
	材種計						8	7.55			
	低質材	生立木	生立木		28	14	1	0.40	0.400		無
					28	16	1	0.45	0.450		無
					32	12	1	0.45	0.450		無
					32	13	1	0.48	0.480		無
					36	16	1	0.72	0.720		無
					36	18	1	0.80	0.800		無
					40	18	2	1.94	0.970		無
					44	14	1	0.94	0.940		無
					44	18	1	1.16	1.160		無
					48	15	1	1.17	1.170		無
					54	22	1	2.03	2.030		無
					64	18	1	2.35	2.350		無
				品質計			13	12.89			
			態様計		40	16	13	12.89			
		生被計					13	12.89			
	材種計						13	12.89			
一樹種計 -							21	20.44			
モミ	一般材	生立木	生立木		48	14	1	1.21	1.210		無
				品質計			1	1.21			

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号： 03 - 28
 林班： 1009


森林事務所： 河俣森林事務所
 小班： 南川内
 国有林名： 伐区

樹種名	材区分	生被別	態区分	品質分	胸高直徑	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
モミ	一般材	生立木	態様計		48	14	1	1.21			
		生被計					1	1.21			
	材種計						1	1.21			
	低質材	生立木	生立木		34	13	1	0.59	0.590		無
				品質計			1	0.59			
			態様計		34	13	1	0.59			
		生被計					1	0.59			
	材種計						1	0.59			
一樹種計 -							2	1.80			
- N 計 -							1,923	1,469.61			
広葉樹 II	低質材	生立木	生立木		24	10	3	0.66	0.220		無
					24	11	3	0.72	0.240		無
					24	12	11	2.86	0.260		無
					24	13	6	1.68	0.280		無
					24	14	4	1.20	0.300		無
					24	15	3	0.96	0.320		無
					26	10	2	0.50	0.250		無
					26	11	6	1.62	0.270		無
					26	12	13	3.90	0.300		無
					26	13	3	0.96	0.320		無
					26	14	1	0.35	0.350		無
					26	15	4	1.48	0.370		無
					26	16	1	0.39	0.390		無
					26	17	1	0.42	0.420		無
					28	10	1	0.28	0.280		無
					28	11	3	0.93	0.310		無
					28	12	2	0.68	0.340		無
					28	13	2	0.74	0.370		無
					28	14	2	0.78	0.390		無
					28	17	1	0.48	0.480		無
					30	12	2	0.78	0.390		無
					30	13	2	0.84	0.420		無
					30	14	3	1.38	0.460		無
					30	15	2	0.98	0.490		無
					30	16	1	0.52	0.520		無

* 態様計の胸高直徑、樹高は、平均胸高直徑、平均樹高である。

国有林主伐箇所位置図（3号物件）


場所	間国有林38い林小班
保安林関係	保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
架線指定	架線指定はありません。
その他	



1:20,000

国有林主伐箇所位置図（3号物件）

場所	間国有林38い林小班
保安林関係	保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
架線指定	架線指定はありません。
その他	



1:5,000

樹材種類別一覽表

復命書番号： 05 - 446 38
林班

森林事務所： 大塚森林事務所
小班

国有林名： 間
伐区： 1

樹種名	材種分 区	生被別	態 区	樣 分	品 区	質 分	胸 直 徑	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 單 木 材 積	控 有 無	除 無
スギ	一般材	生立木	生立木	生立木	高齡級		20	18	11	3.20	0.291	無	無
							24	20	11	5.04	0.458	無	無
							26	16	11	4.58	0.416	無	無
							26	20	11	5.84	0.531	無	無
							26	21	11	6.07	0.552	無	無
							28	14	11	4.58	0.416	無	無
							28	15	11	4.92	0.447	無	無
							28	17	11	5.61	0.510	無	無
							28	20	11	6.64	0.604	無	無
							28	21	11	6.98	0.635	無	無
							30	17	11	6.41	0.583	無	無
							30	18	22	13.50	0.614	無	無
							30	20	11	7.55	0.686	無	無
							30	22	11	8.35	0.759	無	無
							32	19	11	8.01	0.728	無	無
							32	20	33	25.41	0.770	無	無
							32	21	11	8.81	0.801	無	無
							32	22	11	9.27	0.843	無	無
							34	17	11	7.90	0.718	無	無
							34	19	11	8.81	0.801	無	無
							34	20	22	18.54	0.843	無	無
							34	21	11	9.73	0.885	無	無
							36	19	44	38.91	0.884	無	無
							36	20	66	61.12	0.926	無	無
							36	22	22	22.43	1.020	無	無
							38	19	22	21.29	0.968	無	無
							38	20	11	11.22	1.020	無	無
							38	21	11	11.79	1.072	無	無
							38	22	33	37.08	1.124	無	無
							38	23	11	12.82	1.165	無	無
							40	19	22	23.12	1.051	無	無
							40	20	33	36.74	1.113	無	無
							40	21	11	12.82	1.165	無	無
							40	22	22	26.78	1.217	無	無
							40	24	22	29.30	1.332	無	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号： 05-446
 林班： 38

森林事務所： 大塚森林事務所
 国有林名： 間伐区
 小班： 1

樹種名	材区分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有無	除無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	42	23	22	30.44	1.384	無	無
					44	21	11	14.99	1.363	無	無
					44	23	11	16.37	1.488	無	無
					44	24	33	51.50	1.561	無	無
					44	25	11	17.85	1.623	無	無
					46	21	11	16.14	1.467	無	無
					46	23	11	17.62	1.602	無	無
					46	24	11	18.43	1.675	無	無
					48	20	11	16.48	1.498	無	無
					48	25	22	41.20	1.873	無	無
					48	27	11	22.20	2.018	無	無
					50	20	11	17.62	1.602	無	無
					50	22	11	19.46	1.769	無	無
					52	20	22	37.77	1.717	無	無
					52	22	11	20.71	1.883	無	無
					52	24	11	22.55	2.050	無	無
					54	22	11	22.09	2.008	無	無
					54	23	11	23.12	2.102	無	無
					54	26	22	52.19	2.372	無	無
					54	27	11	27.01	2.455	無	無
					56	26	11	27.70	2.518	無	無
					58	26	11	29.30	2.664	無	無
					64	30	11	39.83	3.621	無	無
					66	28	11	39.14	3.558	無	無
					68	30	22	88.12	4.005	無	無
				品質計			968	1,261.00			
			態様計		40	21	968	1,261.00			
				生被計			968	1,261.00			
	材種計						968	1,261.00			
	低質材	生立木	生立木		14	9	11	0.80	0.073	無	無
					18	13	11	1.95	0.177	無	無
					18	14	11	2.06	0.187	無	無
					20	17	11	3.09	0.281	無	無
					22	13	11	2.75	0.250	無	無
					22	14	11	2.98	0.271	無	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号： 05-447-38
 林班

森林事務所： 大塚森林事務所
 小班
 国有林名： 間伐区
 伐区： 2

樹種名	材区分	種分	生被別	態区分	品質区分	胸高直徑	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有除
スギ	一般材	生立木	生立木	生立木	高齡級	20	18	5	1.51	0.302	無
						24	20	5	2.38	0.476	無
						26	16	5	2.16	0.432	無
						26	20	5	2.76	0.552	無
						26	21	5	2.87	0.574	無
						28	14	5	2.16	0.432	無
						28	15	5	2.33	0.466	無
						28	17	5	2.65	0.530	無
						28	20	5	3.14	0.628	無
						28	21	5	3.30	0.660	無
						30	17	5	3.03	0.606	無
						30	18	10	6.38	0.638	無
						30	20	5	3.57	0.714	無
						30	22	5	3.95	0.790	無
						32	19	5	3.79	0.758	無
						32	20	15	12.00	0.800	無
						32	21	5	4.16	0.832	無
						32	22	5	4.38	0.876	無
						34	17	5	3.73	0.746	無
						34	19	5	4.16	0.832	無
						34	20	10	8.76	0.876	無
						34	21	5	4.60	0.920	無
						36	19	20	18.38	0.919	無
						36	20	30	28.88	0.963	無
						36	22	10	10.60	1.060	無
						38	19	10	10.06	1.006	無
						38	20	5	5.30	1.060	無
						38	21	5	5.57	1.114	無
						38	22	15	17.52	1.168	無
						38	23	5	6.06	1.212	無
						40	19	10	10.92	1.092	無
						40	20	15	17.36	1.157	無
						40	21	5	6.06	1.212	無
						40	22	10	12.65	1.265	無
						40	24	10	13.84	1.384	無

* 態様計の胸高直徑、樹高は、平均胸高直徑、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号： 05-447-38
林班：

森林事務所： 大塚森林事務所
小班：
国有林名： 間伐区
伐区： 2

樹種名	材種区分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齡級	42	23	10	14.38	1.438	無
					44	21	5	7.08	1.416	無
					44	23	5	7.73	1.546	無
					44	24	15	24.33	1.622	無
					44	25	5	8.44	1.688	無
					46	21	5	7.62	1.524	無
					46	23	5	8.33	1.666	無
					46	24	5	8.71	1.742	無
					48	20	5	7.79	1.558	無
					48	25	10	19.47	1.947	無
					48	27	5	10.49	2.098	無
					50	20	5	8.33	1.666	無
					50	22	5	9.19	1.838	無
					52	20	10	17.84	1.784	無
					52	22	5	9.79	1.958	無
					52	24	5	10.65	2.130	無
					54	22	5	10.44	2.088	無
					54	23	5	10.92	2.184	無
					54	26	10	24.66	2.466	無
					54	27	5	12.76	2.552	無
					56	26	5	13.09	2.618	無
					58	26	5	13.84	2.768	無
					64	30	5	18.82	3.764	無
					66	28	5	18.49	3.698	無
					68	30	10	41.64	4.164	無
				品質計			440	595.80		
			態様計		40	21	440	595.80		
	材種計	生被計					440	595.80		
	低質材	生立木	生立木		14	9	5	0.38	0.076	無
					18	13	5	0.92	0.184	無
					18	14	5	0.97	0.194	無
					20	17	5	1.46	0.292	無
					22	13	5	1.30	0.260	無
					22	14	5	1.41	0.282	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種別一覽表

復命書番号： 05 - 448
 林班： 38

森林事務所： 大塚森林事務所
 小班： い



国有林名： 間
 伐区： 2

樹種名	材区分	種分	生被別	態区分	品質区分	胸高直徑	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
ヒノキ	一般材	生立木	生立木	生立木	高齢級	20	14	28	6.15	0.220		無
						24	17	9	3.54	0.393		無
						26	18	37	17.53	0.474		無
						28	19	93	52.22	0.562		無
						30	19	149	95.48	0.641		無
						32	20	140	106.30	0.759		無
						34	20	168	140.98	0.839		無
						36	21	168	164.48	0.979		無
						38	22	103	116.93	1.135		無
						40	22	84	104.90	1.249		無
						42	23	75	106.67	1.422		無
						44	24	19	30.21	1.590		無
						48	25	9	18.46	2.051		無
					品質計			1,082	963.85			
					間・根	22	16	9	2.89	0.321		無
						24	17	9	3.54	0.393		無
						26	18	9	4.38	0.487		無
					品質計			27	10.81			
				態様計		34	20	1,109	974.66			
			生被計					1,109	974.66			
	材種計							1,109	974.66			
	低質材	生立木	生立木	生立木		16	12	9	1.12	0.124		無
						18	13	19	3.17	0.167		無
						20	14	47	10.26	0.218		無
						22	16	28	8.67	0.310		無
						24	17	47	17.72	0.377		無
						26	18	19	8.77	0.462		無
						28	19	37	20.89	0.565		無
						30	19	75	47.74	0.637		無
						32	20	37	28.35	0.766		無
						34	20	65	54.83	0.844		無
						36	21	28	27.41	0.979		無
						40	22	28	34.97	1.249		無
						42	23	37	53.34	1.442		無
					品質計			476	317.24			

* 態様計の胸高直徑、樹高は、平均胸高直徑、平均樹高である。


国有林主伐箇所位置図（4号物件）

場所	間国有林39ち林小班
特約事項	保安林関係 保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定 架線指定はありません。
	その他



国有林主伐箇所位置図（4号物件）

場所	間国有林39ち林小班
特約事項	保安林関係 保安林内です。木材の搬出にあたっては、買受者による機械集材の架線敷や林内車路の開設等に別途県知事の作業許可及び支障木については伐採協議が必要です。
	架線指定 架線指定はありません。
	その他



樹材種別一覽表

復命書番号： 05-444-39
林班

森林事務所： 大塚森林事務所
小班

国有林名： 間伐区

樹種名	材区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有除無
スギ	一般材	生立木	生立木	高齢級	20	15	1	0.23	0.230	無
					22	17	3	0.96	0.320	無
					24	18	3	1.17	0.390	無
					26	20	6	3.06	0.510	無
					28	20	12	6.96	0.580	無
					30	21	13	8.97	0.690	無
					32	21	16	12.32	0.770	無
					34	21	15	12.75	0.850	無
					36	21	18	16.92	0.940	無
					38	21	12	12.36	1.030	無
					40	21	17	19.04	1.120	無
					42	22	12	15.24	1.270	無
					44	22	9	12.33	1.370	無
					46	23	6	9.24	1.540	無
					48	23	13	21.58	1.660	無
					50	24	9	16.65	1.850	無
					52	24	3	5.91	1.970	無
					54	25	1	2.19	2.190	無
					60	28	1	2.92	2.920	無
					62	29	1	3.19	3.190	無
					64	30	1	3.48	3.480	無
				品質計			172	187.47		
				間・根	22	17	3	0.96	0.320	無
					24	18	6	2.34	0.390	無
					26	20	6	3.06	0.510	無
				品質計			15	6.36		
			態様計		36	21	187	193.83		
		生被計					187	193.83		
	材種計						187	193.83		
	低質材	生立木	生立木		16	13	4	0.52	0.130	無
					18	14	2	0.36	0.180	無
					20	15	4	0.92	0.230	無
					22	17	6	1.92	0.320	無
					24	18	11	4.29	0.390	無
					26	20	10	5.10	0.510	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種類別一覽表

復命書番号: 05-445-39
 林班:

森林事務所: 大塚森林事務所
 小班:

国有林名: 間伐区
 伐区:

樹種名	材区分	種分	生被別	態区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控有	除無
スギ	一般材	生立木	生立木	生立木	高齢級	20	15	6	1.31	0.218		無
						22	17	17	5.46	0.321		無
						24	18	17	6.66	0.392		無
						26	20	34	17.41	0.512		無
						28	20	68	39.60	0.582		無
						30	21	74	51.03	0.690		無
						32	21	91	70.09	0.770		無
						34	21	85	72.53	0.853		無
						36	21	102	96.26	0.944		無
						38	21	68	70.32	1.034		無
						40	21	97	108.32	1.117		無
						42	22	68	86.70	1.275		無
						44	22	51	70.14	1.375		無
						46	23	34	52.57	1.546		無
						48	23	74	122.77	1.659		無
						50	24	51	94.72	1.857		無
						52	24	17	33.62	1.978		無
						54	25	6	12.46	2.077		無
						60	28	6	16.61	2.768		無
						62	29	6	18.15	3.025		無
						64	30	6	19.80	3.300		無
					品質計			978	1,066.53			
					間・根	22	17	17	5.46	0.321		無
						24	18	34	13.31	0.391		無
						26	20	34	17.41	0.512		無
					品質計			85	36.18			
					態様計	36	21	1,063	1,102.71			
					生被計			1,063	1,102.71			
					材種計			1,063	1,102.71			
					低質材	16	13	23	2.96	0.129		無
					生立木	18	14	11	2.05	0.186		無
						20	15	23	5.23	0.227		無
						22	17	34	10.92	0.321		無
						24	18	63	24.41	0.387		無
						26	20	57	29.01	0.509		無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

