

現況データ入力表 (1)		高低差	境界点(測系毎)の最高標高		
			境界点(測系毎)の最低標高		
森林管理(支)署	宮崎森林管理署 都城支署	伐開距離	測系毎の伐開区分延長		357 m
調査員官職氏名	農林水産技官 園田 節朗	連絡車運行距離	管理局～管理署まで		246 m
国有林名	霧島		管理署～滞在地まで		4.54km
林小班名	247林班		滞在地～下車地まで		174.00km
所在地	宮崎県 都城市 夏尾町	徒歩距離	下車地点～現場まで		3.40km
調査期間	自：令和7年3月7日	通勤時間	滞在地～現場		20.50km
	至：令和7年3月25日	平均勾配	平均傾斜度		約1h02m
植生	d：雑草、笹類、灌木及び立木等のため、見通しが困難な境界で、伐開区間が概ね80%以上の境界				
歩掛・班構成加算率	一部外業の標準歩掛りへの加算率＝		作業班の構成への加算率＝0%		
補正量への加算	伐開区分による補正量への加算＝0.1		地形区分補正量への加算＝0		
備考					

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角(方位角)	水平距離	標識	状況	補点	完全	補修	増改	無標		TS	コンパス	
計	164	163		4529.18	147	147	18	28	32	105	0	164	153	11	11

国有林外周 (1025～所3)

1030	1	1	73.41	56.74	2	4		1				1	1		
1030ホ1	1	1					1			1		1	1		
1031	1	1	55.02	49.19	2	6				1		1	1		
1032	1	1	39.37	14.32	2	6				4		1	1		
1033	1	1	10.06	12.95	2	6				4		1	1		
1034	1	1	341.30	11.44	2	6				4		1	1		
1035	1	1	86.36	28.64	2	6				1		1	1		
1036	1	1	138.42	37.39	1	9				1		1	1		
1037	1	1	216.54	9.60	1	8				1		1	1		
1038	1	1	254.02	21.22	14	14				1		1	1		
1039	1	1	228.33	47.14	14	14				1		1	1		
1040	1	1	198.57	52.08	14	14				1		1	1		
1040ホ1	1	1					1			1		1	1		
1041	1	1	285.19	32.53	2	6				1		1	1		
1042	1	1	320.12	24.87	14	14				4		1	1		
1043	1	1	255.42	46.31	14	14				4		1	1		
1044	1	1	312.08	15.66	14	14				4		1	1		
1045	1	1	261.50	23.44	2	6				4		1	1		
1046	1	1	241.50	20.02	2	6				4		1	1		
1047	1	1	312.03	25.28	14	14				1		1	1		
1048	1	1	342.17	18.70	14	14				1		1	1		
1049(所1)	1	1	348.00	18.40	2	6				1		1	1		
2	1	1	64.50	5.00	2	6				1		1	1		
1050	1	1	288.09	11.82	1	6				1		1	1		
1051	1	1	256.29	11.23	14	14				4		1	1		
1052	1	1	219.19	16.76	14	14				4		1	1		
1053	1	1	218.08	20.19	14	14				4		1	1		
1054	1	1	197.32	13.73	14	14				4		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
1055	1	1	246.31	28.75	14	14				4		1	1		
1056	1	1	88.57	16.37	14	14				1		1	1		
1057	1	1	143.39	48.07	1	6				1		1	1		
1058	1	1	178.56	38.26	14	14				1		1	1		
1059	1	1	179.22	17.23	14	14				4		1	1		
1060	1	1	159.43	11.02	1	6				4		1	1		
1061	1	1	135.01	35.53	14	14				4		1	1		
1062	1	1	169.14	8.41	12	6				1		1	1		
1063	1	1	213.21	18.15	14	14				1		1	1		
1064	1	1	272.17	18.29	1	8			1			1	1		
1065	1	1	3.26	11.66	2	4		1				1	1		
1066	1	1	328.59	41.03	14	6				1		1	1		
1067(所1)	1	1	335.50	27.70	2	6				4		1	1		
2	1	1	260.50	19.40	2	6				4		1		1	1
3	1	1	197.50	70.60	2	6				4		1		1	1
3木1	1	1					1			1		1	1		
4(1071)	1	1	282.00	31.60	1	6				1		1	1		
1072	1	1	260.42	36.21	12	6		1				1	1		
1073	1	1	253.09	33.69	12	6				1		1	1		
1074	1	1	243.20	36.25	12	6				4		1	1		
1075	1	1	273.47	31.49	1	6				4		1	1		
1076	1	1	281.37	31.04	1	9				4		1	1		
1077	1	1	211.22	18.30	1	5				1		1	1		
1078	1	1	165.35	23.46	1	9			1			1	1		
1079	1	1	176.18	25.01	1	4		1				1	1		
1080	1	1	173.00	36.40	14	14				1		1	1		
1081	1	1	171.26	23.76	14	14				1		1	1		
1082	1	1	216.24	44.13	2	4		1				1	1		
1083	1	1	192.52	67.41	1	9			1			1	1		
1083木1	1	1					1			1		1	1		
1084	1	1	321.07	44.04	1	4		1				1	1		
1085	1	1	304.17	38.46	1	9			1			1	1		
1086	1	1	276.01	47.65	1	9			1			1	1		
1087	1	1	345.30	32.40	2	6				1		1	1		
1088	1	1	357.06	25.63	1	4		1				1	1		
1088木1	1	1	357.03	38.85	2	4		1				1	1		
4	1	1	258.01	23.55	2	4		1				1		1	1
5	1	1	240.33	24.21	2	4		1				1		1	1
6(9)	1	1	246.02	27.34	2	4		1				1		1	1
8	1	1	272.30	19.03	2	4		1				1		1	1
7	1	1	333.24	17.21	2	6				1		1		1	1
6	1	1	18.55	8.24	2	4		1				1		1	1
5	1	1	114.03	16.37	2	4		1				1		1	1
4	1	1	66.37	12.96	2	6				1		1		1	1

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距 離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
所3	1	1	33.22	15.28	2	4		1				1		1	1
1092	1	1	77.55	18.94	1	6				1		1	1		
1093	1	1	82.24	33.37	2	4		1				1	1		
1094	1	1	61.43	20.56	2	4		1				1	1		
1095	1	1	66.03	39.82	2	4		1				1	1		
1095木1	1	1	66.03	37.90	2	4		1				1	1		
1096	1	1	31.36	39.12	1	4		1				1	1		
1097	1	1	18.47	29.69	14	14				1		1	1		
1098	1	1	70.50	7.48	1	9				1		1	1		
所1	1	1	329.00	45.50	2	4		1				1	1		
所2	1	1	68.00	7.50	2	6				1		1	1		
所3(1099-1)	1	1	322.01	9.02	2	6				1		1	1		
1100	1	1	303.47	37.10	14	14				4		1	1		
1101	1	1	315.49	31.98	14	14				4		1	1		
1102	1	1	312.43	29.00	14	14				4		1	1		
1103	1	1	285.19	15.13	14	14				4		1	1		
1104(所1)	1	1	278.26	29.38	2	6				4		1	1		
2	1	1	328.24	24.12	2	6				1		1	1		
3	1	1	263.28	14.29	2	9			1			1	1		
4	1	1	257.09	38.83	2	6				1		1	1		
5	1	1	309.44	38.10	2	8			1			1	1		
6	1	1	0.50	4.80	2	6				1		1	1		
7	1	1	86.32	18.04	2	6				4		1	1		
8	1	1	131.32	14.98	2	6				4		1	1		
9	1	1	88.46	43.15	2	6				4		1	1		
10	1	1	56.11	15.19	2	6				4		1	1		
11	1	1	40.18	22.54	2	6				4		1	1		
12	1	1	103.19	23.26	2	6				1		1	1		
13	1	1	122.21	19.60	2	6				1		1	1		
所14(1105)	1	1	52.06	17.56	2	6				1		1	1		
1106	1	1	121.45	5.78	1	8			1			1	1		
1107	1	1	75.24	8.69	2	6				1		1	1		
1108	1	1	80.13	31.27	2	6				4		1	1		
1109	1	1	81.14	19.44	2	6				1		1	1		
1110	1	1	290.44	38.67	1	9			1			1	1		
1111	1	1	291.37	27.72	1	9			1			1	1		
1111-1	1	1	293.51	17.58	2	4		1				1	1		
1112	1	1	331.07	56.11	2	9			1			1	1		
1112木1	1	1								1		1	1		
1113	1	1	286.47	37.56	1	9			1			1	1		
1114	1	1	306.44	37.68	2	9			1			1	1		
1115	1	1	219.13	32.37	2	8			1			1	1		
1116	1	1	276.39	86.43	2	4			1			1	1		
1116木1	1	1								4		1	1		

測点番号	境界点	測量点	測量成果		標識状況			標識種類・処理				宿泊	要検測		境界測量
			方向角 (方位角)	水 平 距離	標 識	状 況	補 点	完 全	補 修	増 改	無 標		T S	コ ン パ ス	
1117	1	1	268.43	65.56	12	6				4		1	1		
1117木1	1	1					1			1		1	1		
1118	1	1	230.12	13.54	2	9			1			1	1		
1119	1	1	221.45	26.98	1	9			1			1	1		
1120	1	1	263.00	32.48	2	4		1				1	1		
1121	1	1	261.47	27.58	14	14				4		1	1		
1122	1	1	216.12	12.70	2	9			1			1	1		
1123	1	1	218.07	76.96	2	9			1			1	1		
1123木1	1	1					1			1		1	1		
1124(所1)	1	1	184.30	86.80	1	9			1			1	1		
1124木1	1	1					1			1		1	1		
所2	1				12	4		1							
27号孕在地															
査1	1	1	140.55	53.62	1	6				1		1	1		
1木1	1	1					1			1		1	1		
査2	1	1	37.15	26.75	2	6				1		1	1		
査3	1	1	323.16	41.98	14	14				1		1	1		
査4	1	1	241.51	28.22	12	6				1		1	1		
28号孕在地															
査1	1	1	162.41	60.16	1	5				1		1	1		
1木1	1	1					1			1		1	1		
査2	1	1	160.29	40.72	12	6				1		1	1		
査3	1	1	89.34	16.29	2	4		1				1	1		
査4	1	1	355.44	53.80	2	4		1				1	1		
4木1	1	1					1			1		1	1		
査5	1	1	333.07	50.50	12	6				1		1	1		
5木1	1	1					1			1		1	1		
査6	1	1	261.53	21.17	12	6				1		1	1		
29号孕在地															
査1	1	1	312.16	24.57	1	9			1			1	1		
査2	1	1	246.08	36.56	2	9			1			1	1		
査3	1	1	294.50	57.84	12	6				1		1	1		
3木1	1	1					1			1		1	1		
査4	1	1	218.33	36.13	2	9			1			1	1		
査5	1	1	207.51	25.48	12	6				1		1	1		
査6	1	1	165.54	42.11	2	9			1			1	1		
査7	1	1	77.44	31.54	2	9			1			1	1		
査8	1	1	26.45	41.15	12	6				1		1	1		
査9	1	1	89.30	42.89	2	6				1		1	1		
査10	1	1	58.54	42.15	12	6				1		1	1		



現況データ集計表（1）

森林管理署	国有林名 /林班名	入現 力況 表デ 番   号タ	境 界 点	測 量 点	標識 状況		標識処理				境界検測 点数		境 界 測 量 点 数	標識処理方法					標識埋設本数集計 (測量器材別)				
					現 標 識 数	補 点 設 置 数	完 全	補 修	増 改	無 標	T S	コ ン パ ス		補 修	増設・改設				計	測 量 機 材	標 識 種 類	境 界 検 測	境 界 測 量
															コ ン ク リ ー ト 標	金 属 鋏	天 然 岩 石 標	合 成 樹 脂 標					
		計	164	163	147	18	28	32	105		153	11	11	32	69			36	137		補修	32	
宮崎森林管理署 都城支署	霧島 247林班	1	164	163	147	18	28	32	105		153	11	11	32	69			36	137	T S	コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	67	
																					天然岩石標		
																					合成樹脂	34	
																					補修		
																				コ ン パ ス	コンクリート標 重量15kg以上 長さ75cm未満	2	
																					金属鋏		
																					天然岩石標		
																					合成樹脂	2	
計																			137				

注) 調査箇所が複数箇所の場合、加重計算したデータ「現況データ集計表（3）」を使用する。







◎現地標識種類コード及び状況コード

標識状況				
	標識	状況	補点	完全
5	150	150	11	

8	2	6		
4	14	14		
3	14	14		
0	2	6		
9	14	14		
4	2	6		
11	2	6		
4	14	14		
	1	4		

標識種類コード番号	
石標	1
コンクリート標	2
金属標	4
合成樹脂標	5
天然岩石標	6
固定地物標	7
図根標	10
石塚	11
土塚	12
予備標	13
無標	14

標識状況コード番号	
完全	4
破損	5
不明	6
亡失	7
転倒	8
傾き	9
無標	14

◎増設及び改設する標識コード

	標識種類・処理				宿泊
	完全	補修	増改	無標	
1	39	20	96		154

		1		
		4		
		1		
		1		
		1		
	1			

凡例  
 15kg75cm=1  
 金属標=2  
 天然岩石標=3  
 合成樹脂標=4

◎宿泊区分コード

区	宿泊	要検測	
		TS	コンパス
6	158	110	48

1	4	1	
4			
4			
4	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	
1	4	1	

入力注意  
 事業所=1  
 保養所=2  
 その他=3  
 旅館=4