表 — 1	作物別被害面積の推移
4X I	

単位∶ha									
R 3	R 4	R 5	(同左構成比)						
0. 1	0.1	0. 1	0. 5%						
0.0	0.0	0.0	0. 1%						
0.0	0.0	0.0	0. 0%						
0.0	1. 1	0. 2	2. 3%						
0.0	0.0	0.0	0. 0%						
1. 6	2. 0	1. 5	14. 7%						

農作物名	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	(同左構成比)
早期水稲	7. 5	0.3	3. 0	3. 0	2. 5	1. 0	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 1	0. 5%
さつまいも	16. 0	6. 5	17. 4	17. 4	10. 9	5. 7	0. 5	0. 5	0. 3	0. 0	0.0	0.0	0. 1%
茶	50.0	2.0	30.0	30. 0	25. 0	20. 0	1. 7	0.4	0. 4	0. 0	0.0	0.0	0. 0%
ばれいしょ	15. 0	11. 1	4. 5	4. 9	2. 6	1.4	0. 0	3.0	0. 4	0. 0	1. 1	0. 2	2. 3%
他野菜類	2. 0	0.0	0.0	0. 7	0. 2	0. 1	0. 0	0. 2	0. 1	0. 0	0.0	0.0	0. 0%
ぽんかん	129.0	29.7	59.0	59. 0	52. 0	26. 0	3. 3	2. 1	2. 2	1. 6	2. 0	1.5	14. 7%
たんかん	124.0	49.9	82.0	55. 0	46. 0	19.5	3. 2	47. 3	4. 4	3. 1	10. 3	3. 9	38. 2%
時計草	1. 0	0.0	0.7	0. 7	0. 5	0. 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 1	0.0	0. 0%
その他	20. 5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	8. 6	5. 0	4. 5	44. 2%
計	365. 0	100. 0	196. 8	170. 7	139. 7	73. 9	8. 8	53. 5	18. 8	13. 5	18. 6	10. 2	100.0%

表一2 作物別被害金額の推移 単位∶千円													
農作物名	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	Н30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	(同左構成比)
早期水稲	757	15	259	249	238	94	80	51	78	71	56	53	0. 8%
さつまいも	2,049	306	807	838	625	370	322	189	219	0	0	4	0. 1%
茶	3, 154	33	1, 144	1, 169	592	683	615	169	138	0	0	0	0. 0%
ばれいしょ	1, 409	762	507	580	199	114	103	7, 819	964	0	2, 328	482	7. 3%
他野菜類	490	0	0	540	62	127	138	707	359	51	42	0	0. 0%
ぽんかん	15, 968	1, 919	6, 591	1, 759	2, 710	2, 162	1, 907	1, 430	1, 518	1, 171	1, 532	1, 040	15. 7%
たんかん	41, 567	7, 418	11, 426	5, 830	3, 012	3, 199	3, 213	56, 428	4, 850	3, 456	11, 965	4, 076	61.6%
時計草	66	2	116	122	46	13	16	5	4	6	137	0	0.0%
その他	2, 385	144	12	0	0	0	0	1, 849	1, 856	1, 488	1, 005	959	14. 5%
計	67, 845	10, 599	20, 862	11, 087	7, 484	6, 762	6, 394	68, 647	9, 986	6, 243	17, 065	6, 614	100. 0%

表一3 鳥	獣別被害金 額	iの推移									単位:	:千円	
鳥獣名	H 2 4	H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	H 2 9	Н30	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	(同左構成比)
シカ	24,234	4, 134	10, 725	6, 722	4, 975	4, 282	4, 031	3, 941	3, 048	1, 960	1, 944	2, 213	33. 4%
サル	19,253	4, 597	6, 747	3, 254	2, 349	2, 355	2, 249	2, 318	2, 270	1, 524	1, 943	1, 996	30. 2%
タヌキ	1,765	144	257	0	0	0	0	0	0	0	232	241	3. 6%
ヒヨドリ	21,483	1, 623	2, 821	2, 394	0	0	0	60, 404	2, 676	952	11, 617	868	13. 1%
カラス	1,350	100	313	412	160	125	113	137	136	319	324	356	5. 4%
ノヤギ	0	0	0	0	0	0	0	1, 849	1, 856	1, 488	1, 005	943	14. 3%
計	68, 085	10, 598	20, 863	12, 782	7, 484	6, 762	6, 393	68, 648	9, 986	6, 243	17, 065	6, 617	100. 0%

表-4 鳥獣別被害の様相

サル	農作物等被害について一部での果樹やいも類等への被害があった。 通学路や観光施設等の生活圏に出没し、被害を及ぼすケースも見られる状況である。
シカ	, 果樹の新芽、樹皮を剥ぐなどの被害のほか、野菜類の食害が見られる状況である。また、住民の生活圏での果樹、家庭菜園における被害も発生している。畜産については、草地の食害やシカに寄生するヒルやダニによる被害も発生しており、引き続き被害防止対策を講じる必要がある。
タヌキ	収穫期のたんかんへの農作物被害が発生している。 依然として生活圏等で出没も見られる状況である。
ヒヨドリ	ヒヨドリの飛来が昨年度よりも少なく被害が縮小した。渡りの影響が少なかったが、たんかん収穫時期の被害に注意する必要がある。
カラス	、果樹や牛舎の飼料等の食害が発生している。また、一部の集落では生活圏での被害も発生している。
ノヤギ	町営牧場牧草の食害が発生している。

