

ハマイヌビワ

か めい
科名 クワ

べつ めい
別名

がく めい
学名 *Ficus virgata*



く ぶん
区 分 もくほんるい
木本類

ぶん ぶ
分 布 かごしま あまみ おおしまいなん おきなわ たいわんとう
鹿児島 (奄美大島以南)、沖縄、台湾等

は かたち
葉 の 形 だえんけい
楕円形

は ぶち
葉 の 縁 ぜんえん
全縁

は さき
葉 の 先 えいせんけい
鋭尖形

は しゆるい たんよう
葉 の 種類 単葉

は つきかた ごせい
葉 の 付方 互生

は き ぶ ゆが えいせんけい
葉 の 基部 歪んだ鋭尖形

み しゆるい じょうか
実 の 種類 イチジク状果

は な がくいろ
花 ・ 萼 色

せい せつ
めい 明 かいがんちか せっかいがんちたい せいいく たか じょうりよく ていぼく は ごせい かくしつ こうたく
海岸近くの石灰岩地帯に生育する高さ3-7mの常緑の低木です。葉は互生し、革質、光沢
があり、だえんけい は さき えいせんけい なが 7-20 cm、幅3-8 cm、葉の両面とも無毛です。実は球形
で大ききさ1 cm程度で、おお ていど じゆく あかいろ くるむらさきいろ しゆういかぶ
熟すと赤色から黒紫色となります。雌雄異株。