

佐賀西部国有林の地域別の森林計画書

(佐賀西部森林計画区)

計画期間

自 令和5年4月1日
至 令和15年3月31日

九州森林管理局

目 次

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況	3
(1) 自然的背景	3
(2) 社会経済的背景	4
(3) 森林・林業の動向	4
2 前計画の実行結果の概要及びその評価	5
3 計画樹立に当たっての基本的な考え方	5

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域	9
第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項	10
1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項	10
(1) 森林の整備及び保全の目標	10
(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等	13
2 その他必要な事項	13
第3 森林の整備に関する事項	14
1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	14
(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	14
(2) 立木の標準伐期齢	16
(3) その他必要な事項	16
2 造林に関する事項	16
(1) 人工造林に関する事項	16
(2) 天然更新に関する事項	17
(3) その他必要な事項	17
3 間伐及び保育に関する事項	18
(1) 間伐の標準的な方法	18
(2) 保育の標準的な方法	19
(3) その他必要な事項	21
4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項	22
(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	22
(2) その他必要な事項	23
5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項	23
(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方	23
(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方	23
(3) 林産物の搬出方法等	24
(4) その他必要な事項	24


6	森林施業の合理化に関する事項	2 4
(1)	林業に従事する者の養成及び確保に関する方針	2 4
(2)	作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針	2 4
(3)	林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針	2 4
(4)	その他必要な事項	2 4
第4	森林の保全に関する事項	2 5
1	森林の土地の保全に関する事項	2 5
(1)	樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区	2 5
(2)	森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及び その搬出方法	2 5
(3)	土地の形質の変更に当たって留意すべき事項	2 5
(4)	その他必要な事項	2 6
2	保安施設に関する事項	2 6
(1)	保安林の整備に関する方針	2 6
(2)	保安施設地区の指定に関する方針	2 6
(3)	治山事業の実施に関する方針	2 6
(4)	その他必要な事項	2 6
3	鳥獣害の防止に関する事項	2 7
(1)	鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	2 7
(2)	その他必要な事項	2 7
4	森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項	2 7
(1)	森林病虫害等の被害対策の方針	2 7
(2)	鳥獣害対策の方針（3に掲げる事項を除く）	2 7
(3)	林野火災の予防の方針	2 7
(4)	その他必要な事項	2 7
第5	計画量等	2 8
1	間伐立木材積その他の伐採立木材積	2 8
2	間伐面積	2 8
3	人工造林及び天然更新別の造林面積	2 8
4	林道の開設及び拡張に関する計画	2 9
5	保安林の整備及び治山事業に関する計画	3 1
(1)	保安林として管理すべき森林の種類別面積等	3 1
(2)	保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等	3 2
(3)	実施すべき治山事業の数量	3 2
第6	その他必要な事項	3 3
1	保安林その他制限林の施業方法	3 3
2	その他必要な事項	3 5

別表 1	公益的機能別施業森林の区域及び施業方法	3 6
1	水源の涵養 ^{かんよう} の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 6
2	土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能、快適な環境の形成の 機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 6
①	土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能の維持増進を図るための 森林施業を推進すべき森林	3 6
②	快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 7
③	保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	3 7
別記 1	保安林の森林施業	3 8
別記 2	自然公園等の森林施業	3 9

(附) 参考資料

1	森林計画区の概要	4 3
(1)	市町村別土地面積及び森林面積	4 3
(2)	地況	4 3
(3)	土地利用の現況	4 4
(4)	産業別生産額	4 4
(5)	産業別就業者数	4 4
2	森林の現況	4 5
(1)	齢級別森林資源表	4 5
(2)	制限林普通林別森林資源表	5 0
(3)	市町村別森林資源表	5 1
(4)	制限林の種類別面積	5 2
(5)	樹種別材積表	5 3
(6)	荒廃地等の面積	5 3
(7)	森林の被害	5 3
(8)	防火線等の整備状況	5 3
3	林業の動向	5 4
(1)	森林組合及び生産森林組合の現況	5 4
(2)	林業事業体等の現況	5 5
(3)	林業労働力の概況	5 6
(4)	林業機械化の概況	5 7
(5)	作業路網等の整備の概況	5 8
4	前期計画の実行状況	5 8
(1)	間伐立木材積その他の伐採立木材積	5 8
(2)	間伐面積	5 8
(3)	人工造林・天然更新別面積	5 8
(4)	林道の開設及び拡張の数量	5 8
(5)	保安林の整備及び治山事業に関する計画	5 9
ア	保安林の種類別面積	5 9
イ	保安施設地区の面積	5 9
ウ	治山事業の数量	5 9
5	林地の異動状況（森林計画の対象森林）	5 9
(1)	森林より森林以外への異動	5 9
(2)	森林以外より森林への異動	5 9
6	森林資源の推移	6 0
(1)	分期別伐採立木材積等	6 0
(2)	分期別期首資源表	6 1
7	その他	6 2
8	主伐時における伐採・搬出指針の制定	6 2

佐賀西部森林計画区位置図



凡	例
道 路	
国 有 林	
官行造林地	
県 境	
行政区界	

I 計画の大綱

I 計画の大綱

この国有林の地域別の森林計画は、森林法第7条の2の規程に基づき、全国森林計画に即して、佐賀西部森林計画区に係る国有林について、令和5年度から令和14年度までの10年間について樹立するものである。

1 森林計画区の概況

(1) 自然的背景

ア 計画区の位置及び面積

本計画区は佐賀県の北西部に位置し、唐津市、伊万里市、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町からなる面積 84,462ha の地域で、佐賀県総面積 244,067ha の約 35%を占めている。

本計画の対象とする国有林は、2市1郡（1町）に所在し、作礼山、岸岳団地、有田団地、国見岳団地とこれらの間に介在する小団地で形成されており、その面積は 5,275ha となっている。

イ 地勢

本計画区の北部は、羽金山（900m）、浮嶽（805m）をもって福岡県と境をなしており、東部は羽金山から天山（1,046m）、八幡岳（764m）、眉山（518m）、黒髪山（516m）、神六山（447m）で佐賀東部森林計画区と境をなしている。

南部は、神六山から国見山（777m）、国見岳（496m）で長崎県と境をなし、西部は玄界灘に臨んでおり、東松浦半島が突出している。

主な河川は、北から玉島川、松浦川、伊万里川、有田川等があり、それぞれ唐津湾、伊万里湾を経て玄界灘に注いでいる。

ウ 地質及び土壌

本計画区の地質は、松浦川流域以北は、そのほとんどが花崗岩類からなっており、有田川上流部では、石英粗面岩が主に分布しており、中下流域では、ほぼ全域が第三紀層で、山地部分は、その第三紀層の上に玄武岩層が重なっている。東松浦半島には玄武岩が分布している。

土壌は、松浦川流域以北の花崗岩を母材とする一帯は適潤性褐色森林土及び弱乾性褐色森林土が分布し、林地の生産力は中庸である。石英粗面岩を母材とする有田川の上流域では乾性褐色森林土が広く分布し、生産力は中庸以下である。計画区西部及び東松浦半島の玄武岩を母材とする地域では埴質な土性を有し、やや堅密で全域に弱乾性ないし適潤性褐色森林土（赤色土）が分布しており林地の生産力はやや劣る。

エ 気候

本計画区は、玄界灘に面しているため対馬海流の影響を受け一般的に温和な海洋性気候の傾向はあるが、冬期は北西の季節風が強く寒冷な気候になることがある。

また、梅雨時期には集中豪雨もみられる。気象庁の観測データによれば、平成22年～令和2年までの唐津市の年平均気温は 16.5℃、平成3年～令和2年までの伊万里市の年平均気温は 15.9℃である。また、同期間における年間平均降水量は唐津市で、1,979mm、伊万里

市では、2,222mm となっている。

(2) 社会経済的背景

ア 土地利用の現況

本計画区の森林面積は、44,673ha で計画区総面積 84,462ha の 53%にあたる。

本計画区の対象とする国有林面積は、5,275ha で森林面積の 12%を占めている。

イ 人口

本計画区の人口は、令和 2 年度佐賀県人口移動調査によると 192 千人で、佐賀県人口 806 千人の 24%を占めている。これを人口密度でみると、1 k m²当たり 228 人で、人口の集中度は低い地域である。

ウ 交通

本計画区における交通体系は、J R 筑肥線、唐津線、佐世保線、松浦鉄道、国道 202、203、204、323 号その他主要地方道等とも良く発達している。

エ その他産業の概要

本計画区における平成 30 年度の総生産額は 7,778 億円である。その内、第 1 次産業の純生産額は 266 億円（3%）で第 2 次、第 3 次産業に比べて著しく低い。また、林業は第 1 次産業の 2%を占めるにとどまっている。

特徴的な産業としては、伊万里市においては、臨海部に集成材等の木材関連産業、造船等を中心とする工業団地が形成されており、唐津市、伊万里市、有田町では古来から窯業が発達し、ニューセラミック等先端技術の導入が図られ、工業用地として周辺地域に拡大している。特に有田町では窯業が主要な産業になっている。

(3) 森林・林業の動向

国有林の概況

本計画区の国有林は、佐賀森林管理署で管理経営している。

本計画の対象とする国有林面積は 5,275ha で九州森林管理局管内国有林面積の 1%を占めている。

蓄積は 1,311 千 m³ で九州森林管理局管内総蓄積の 1%を占めている。

人工林面積は 2,865ha で人工林率が 57%となっている。

森林の種類は、普通林が 742ha で 14%、制限林が 4,533ha で 86%となっている。

制限林の 98%が保安林で、その内水源かん養保安林が 94%を占めている。

2 前計画の実行結果の概要及びその評価

伐採立木材積の主伐については、契約林の公売が順調に推移したことから、計画量を概ね達成した。間伐は林道が自然災害を受けたことによる一部実行の見合わせがあったこと等から計画量を下回った。

造林は更新対象となった箇所から実施したが、伐採が後半に集中したことや、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた立木販売の搬出期間の延長措置などにより今計画期間中の造林実行が少なくなった。

林道等の開設については、優先度の高いものから実行したが、入札不調等により計画を下回った。一方、拡張については入札が順調に推移し、安全で円滑な通行を確保する観点から前半5カ年の計画量を上回る実行となった。

治山事業に関しては台風による被災箇所など計画以外の災害復旧事業を優先して実行する必要が生じたことや、入札の不調等により計画量を下回った。

項 目	計 画	実 行
伐採立木材積	161,000m ³	123,139m ³ (76)
主伐	64,000m ³	57,790m ³ (90)
間伐(材積)	97,000m ³	65,349m ³ (67)
間伐(面積)	949ha	652ha (69)
造林面積	199ha	57ha (29)
人工造林	193ha	56ha (29)
天然更新	6ha	1ha (17)
林道等の開設又は拡張	開設： 9.25km 拡張： 5箇所	開設： 1.1km (12) 拡張： 6箇所 (120)
保安林の指定解除	指定： -ha 解除： -ha	指定： -ha 解除： -ha (-)
治山事業		
保安林の整備	127ha	0ha (-)
保全施設	12箇所	1箇所 (8)

注1 ()内数値は計画量に対する実行量の割合(%)である。

3 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、適正な森林施業の面的な実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進するとともに、その状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施やリモートセンシング及び森林GISの効果的な活用を図ることとする。

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林の有する水源涵養、山地災害防止／土壤保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面的な実施、林道等の路網の整備、森林施業の合理化、保安林制度の適切な運用、山地災害の防止、森林病害虫や野生鳥獣害による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。

Ⅱ 計画事項

Ⅱ 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域

○市町村別面積

単位 面積：ha

区 分		面 積	備 考
総 計		5,275.36	
市町村別内訳	唐 津 市	2,306.60	
	伊 万 里 市	1,711.00	
	有 田 町	1,257.76	

注1 国有林の地域別の森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の国有林とする。

2 森林計画図は、九州森林管理局及び佐賀森林管理署において縦覧に供する。

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

(1) 森林の整備及び保全の目標

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の目標並びに基本方針を以下に定める。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
水源涵養機能 ^{かん}	下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林	ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源として重要なため池、湧水地及び溪流等の周辺に存する森林は、水源涵養機能^{かん}の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 具体的には、良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本とするとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図る。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進する。 ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養機能^{かん}の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。
山地災害防止機能／土壌保全機能	下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林	山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出、土砂の崩壊の防備その他山地災害の防備を図る必要のある森林は、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。 集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、溪岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
快適環境形成機能	樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林	国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林は、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。 快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進する。
保健・レクリエーション機能	身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林	観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林は、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や国民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。 また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。
文化機能	史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されている森林	史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林は、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。 具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。 また、風致のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
生物多様性保全機能	原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林	全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指す。 とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全する。また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。
木材等生産機能	林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が高い森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林	林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林は、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進する。 具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育及び間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行う。この場合、施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。

注1 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。

2 これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸散発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地的でない機能であることに留意する必要がある。

(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

計画期間において到達し、かつ、保持する森林資源の状態等は以下のとおり。

単位 面積：ha

区分		現況 (令和3年3月31日)	計画期末 (令和14年3月31日)
面積	育成単層林 〔 育成単層林とは、森林を構成する林木を皆伐により伐採し、単一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等からなる森林。 〕	2,758	2,670
	育成複層林 〔 育成複層林とは、森林を構成する林木を択伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木とする森林。 〕	228	362
	天然生林 〔 天然生林とは、主として天然力を活用することにより成立させ維持される森林。例えば、天然更新によるシイ・カシ・ブナ等からなる森林。 〕	2,289	2,244
	森林蓄積 (m ³ /ha)	261	272

注1 「人為」とは、目的に応じ、植栽、更新補助(天然下種更新のための地表のかきおこし・刈払い等)、芽かき、下刈、除伐等の保育及び間伐等の作業を行うこと。

2 「複数の樹冠層」とは、林齢や樹種の違いから樹木の高さが異なることにより生ずるもの。

3 「天然力」とは、自然に散布された種子が発芽・生育することをいう。

4 「天然生林」には、無立木地、竹林を含む。

5 四捨五入の関係で現況及び計画期末期の面積が合わないことがある。

2 その他必要な事項

特になし

第3 森林の整備に関する事項

1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

伐採については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえて行うこととし、第2の1に定める森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的事項によるほか、次に掲げる基準による。

ア 育成単層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条件等、林業技術体系等からみて、人工造林又は天然下種第1類及びぼう芽更新等により林地生産力の向上が期待される森林及び森林の有する公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐に当たっては、自然条件等及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、1箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇所の分散に配慮する。

また、林地の保全、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置する。

(イ) 主伐の時期については、上記ア（ア）のほか、多様な木材需要に対応できるよう、地域における既往の施業体系、樹種特性を踏まえ、下記オを目安として多様化、長期化を図る。

(ウ) 天然更新を前提とする場合には、種子の結実や散布状況、天然稚樹の生育状況、母樹の保存等に配慮する。

イ 育成複層林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条件等、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林として成立し、森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然条件等を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行う。また、立地条件、下層木の生育条件等を踏まえ、帯状又は群状の伐採等の効率的な施業の実施についても考慮する。

(イ) 択伐による場合は、林地生産力の増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう適切な伐採率、繰り返し期間による。

(ウ) 天然更新を前提とする場合には、上記ア（ウ）による。

ウ 天然生林へと誘導・維持する施業を導入する場合は、気候、地形、土壌等の自然条件等、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより的確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上、実施する。

(ア) 主伐については、上記ア(ア)による。

(イ) 国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のために禁伐その他の施業を行う必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行う。

エ 保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第10条に規定されている森林については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うとともに、森林生産力の維持増進が図られる施業方法による。

オ 主伐の時期

皆伐を行う人工林の主伐の時期は、次のとおり。

樹 種	期待径級	仕立方法	主伐時期 の目安
ス ギ	18～20cm	中仕立	50 年
	36cm～	中仕立	70 年
ヒノキ	18～20cm	中仕立	55 年
	26cm～	中仕立	80 年

注 期待径級は、胸高直径とした。

カ 伐採に関する留意事項

(ア) 皆伐を行う森林

1 箇所当たりの伐採面積の限度は、おおむね5ha以下（ただし、1箇所当たりの伐採面積の限度が5ha以下で指定されている保安林等にあつては、その制限の範囲内）を原則とし、その他の制限林にあつては、その制限の範囲内とする。ただし、分収林の伐採面積については、契約面積を上限とする。

なお、伐採箇所は努めて分散を図るとともに、適切に保護樹帯等を設置することにより、新生林分の保護、土砂の流出の防備、自然景観の維持等を図る。

また、新植を予定する林分に、利用径級に達しない有用樹の小径木であつて、形質の優れているものが生育している場合は、努めて保残する。

(イ) 天然更新を行う森林

天然更新を行う森林は、アカマツ、ケヤキ、ミズメ等の有用天然木を主とする森林であつて、天然下種による更新が確実な林分及びシイ類、カシ類、クヌギ、コナラ等の森林であつて、ぼう芽による更新が確実な林分とする。

1 箇所当たりの伐採面積は、皆伐を行う森林に準ずるが、特に確実な更新を確保するため、伐採区域の形状、母樹の保残等について配慮するとともに、将来旺盛な成長が期待できる中小径木については、努めて保残し育成する。

伐採を行うに当たっては、天然稚樹の発生状況、種子の結実状況等を勘案し適正な時期を選定する。

(ウ) 択伐を行う森林

択伐林分については、健全な林分を維持造成するため、林況に応じた択伐を行い、保護樹帯については、広葉樹を主体とする林分を期待し、新生林分の保護、風致の維持等の保護樹帯の効果を十分発揮できる森林の維持造成に努め、伐採は保護樹帯の防風効果の維持向上を図るため、健全な立木の育成と老齢木の除去を目的とした単木択伐を行う。

国土保全上重要な箇所については、老齢木・被害木の除去等により森林の各種被害の防止と活性化に資するため、原則として単木択伐を行う。

水資源の確保、風致景観の維持上重要な箇所については、公益的機能の確保と資源の有効利用を図るため、群状択伐又は単木択伐を行う。

(2) 立木の標準伐期齢

立木の標準伐期齢は、主要な樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準として、森林の有する公益的機能、既往の伐採齢及び森林の構成等を勘案して次のとおり定める。

地 区	樹 種					
	ス ギ	ヒノキ	マツ類	その他針	広葉樹	クスギ
佐賀西部	40 年	45 年	35 年	40 年	35 年	10 年

(3) その他必要な事項

該当なし

2 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する事項

ア 人工造林の対象樹種

人工造林における造林すべき樹種は、気候、地形、土壌等の自然条件等を的確に掌握した上で、適地適木を原則とし、既往の造林実績及び林産物の需要動向を勘案して最も適合した樹種を選定し、原則としてスギ、ヒノキとする。

イ 人工造林の標準的な方法

植栽本数は、下表の本数を目安として地位・地利等の立地条件及び植栽品種の特性等を総合的に勘案して決定する。

また、人工造林を行うに当たっては、造林対象地の植生、地形、土壌等の現地の実態により、枝条存置、枝条筋置等の地拵を行った上で植栽するとともに、造林の低コスト化に向けたコンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努める。

単位：本/ha

区 分 \ 樹 種	ス ギ	ヒ ノ キ
育成単層林	1,500～2,000	1,500～2,000
育成複層林	1,000～2,000	1,000～2,000

注 保安林については、指定施業要件を満たすこと。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地の人工造林をすべき期間は、公益的機能の維持や早期回復を図るため、原則として2年以内に更新させる。

(2) 天然更新に関する事項

天然更新については、気候、地形、土壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新が図られる森林において行う。

ア 天然更新の対象樹種

原則として高木性の樹種を対象とする。

イ 天然更新の標準的な方法

天然更新を導入する場合は、森林の確実な更新を図ることを旨として、下層植生、立地条件、前生樹等を勘案して、地表処理、刈り出し、植え込み及び芽かきを適切に行う。

また、更新が完了していないと判断される場合は、既往の天然有用樹種を勘案の上、最も適合した樹種を選定・植栽等により確実に更新を図る。

樹種ごとの留意事項を以下に示す。

樹 種	留 意 事 項
マツ類	原則として天然更新によることとし、マツ類の生態的適地で、かつ、マツ類が現存し植生状態等の立地条件から、天然更新による成林が可能な箇所を選定し、伐採後に刈払い、かき起こし、稚樹刈出し等必要な更新補助作業を行う。
ケヤキ	種子の結実及び林床条件等を考慮して、天然稚樹の発生、生育を促す地表かき起こし等の更新補助作業並びに稚樹が少ない場合には植込み等により更新を図る。
その他広葉樹	有用広葉樹を育成、確保するため地理的条件、土壌条件等から、広葉樹の適地を対象として、ぼう芽による更新を図るとともに刈払い、植込み等の更新補助作業による育成単層林施業及び育成複層林施業を推進する。

(3) その他必要な事項

該当なし

3 間伐及び保育に関する事項

(1) 間伐の標準的な方法

間伐は、樹冠がうっ閉し、立木間の競争が生じはじめた林分において、照度不足により下層植生の生育不良で表土の保全に支障が生ずることの無いように実施する。主に目的樹種の一部を伐採することにより、不適木の除去、林木の配置の調整、森林の健全化を図りつつ、間伐木の有効利用を図ることを目的とし、下表を目安として積極的に実施する。

樹 種	主伐時の 期待径級	間 伐 時 期 （ 年 ）			間 伐 の 方 法
		初回	2回目	3回目	
ス ギ	18～20cm	20～25	30～35		間伐木の選定は、林分構成の適正化を図るため、残存林分の樹冠疎密度、樹間距離、樹幹の形質を考えて行う。 なお、現地の実態に応じて変形列状間伐の促進を図る。
	36cm～	20～25	30～35	40～45	
ヒノキ	18～20cm	22～27	32～37		
	26cm～	22～27	32～37	42～47	

(2) 保育の標準的な方法

ア 人工林

育成単層林においては、目的樹木の生育を促進し、形質の向上を図り生産目的に合った健全な森林を確実に造成するため、画一的に行うことなく、目的樹木の生育状況、植生の繁茂状況等現地の実態に応じた保育標準表を目安に、効果的な作業方法、作業時期、回数等を十分検討のうえ適切に行う。

育成複層林においては、目的樹木の生育を促進し、形質の向上を図るため照度の確保を考慮する。

下刈り作業の低コスト化に向け、必要に応じて筋刈り等を行い、特定母樹等初期成長の良い優良苗、中苗（70～100cm）の導入に努める。

	育成単層林	育成複層林
下刈	目的樹木の成長に必要な陽光を与え、健全な生育を図るため目的樹木の生育状況、植生の繁茂状況及び気象等の立地条件を勘案して適切な方法を選択する。	植生の繁茂により樹下植栽木が被圧され又は、照度不足により生育に支障がある場合に行う。
つる切る	つるの種類及びその繁茂状況に応じて、目的樹木の生育に支障とならないよう適切に行う。 実施に当たっては、造林木の生育に最も影響を及ぼすクズの根絶を重点に置き、周囲の環境等に配慮した上で除草剤の効果的な使用を図るとともに、その生態的特性を考慮して個体数の少ない伐採前から繁殖力の小さい下刈期にかけて重点的に行う。	
除伐	目的樹木の生育を阻害している雑かん木及び目的樹木のうち被害木等生育の見込みのない不良木を伐除して確実な成林を図るため行う。 実施に当たっては、目的樹木の生育状況を十分見極めるとともに、有用天然木の活用を図るなど現地の実態に応じて適切に行う。 なお、風害その他気象害の恐れがある場合には、実施時期や実施方法等を検討して適切に実施する。	天然木が侵入し、植栽木の生育を阻害する場合、必要に応じ行う。 なお、間伐までの間に本数調整を行う必要がある林分については除伐2類を行う。
除伐2類	スギ、ヒノキ造林地のうち現に過密となっているか、又は、間伐若しくは主伐までの間に本数調整を行わないと過密となることが予想される林分について、その健全性を維持するため、種内競争緩和を目的に主として目的樹木の伐採を行う。 なお、「現に過密になっている林分」とは、Ry0.85程度以上をいう。 また、「過密となることが予想される林分」とは、スギ Ry0.75、ヒノキ Ry0.70程度以上をいう。	

保育標準表（スギ、ヒノキ普通伐期施業群、ケヤキ長伐期施業群、その他人工林施業群）

樹 種	保育の 種 類	実 施 林 齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～20
ス ギ ヒノキ	下 刈	←					→									
	つる切						←								→	
	除 伐									←						→
広葉樹	下 刈	←				→										
	つる切				←					→						
	除 伐												←			→
	台 切		←			→										

注 1 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

- 2 広葉樹の台切は、クヌギ（3～6年）等とし、ぼう芽力が旺盛で二又木や不整形木等となる樹種については必要に応じて実施する。

保育標準表（スギ長伐期施業群、ヒノキ長伐期施業群）

樹 種	保育の 種 類	実 施 林 齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～20
ス ギ ヒノキ	下 刈	←					→									
	つる切						←								→	
	除 伐									←						→

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

保育標準表（しいたけ原木施業群）

樹 種	保育の 種 類	実 施 林 齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～20
クヌギ等	下 刈	←				→										
	つる切			←						→						
	除 伐								←		→					
	台 切		←			→										

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

保育標準表（スギ・ヒノキ複層林施業群、その他複層林施業群）

樹 種	保育の 種 類	実 施 林 齢														
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～20
ス ギ ヒノキ	下 刈	←				→										
	つる切						←								→	
	除 伐									←						→
広葉樹	下 刈	←				→										
	つる切			←						→						
	除 伐								←							→

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。

イ 天然林

育成単層林及び育成複層林においては、有用天然木の生育と植生の繁茂状況等現地の状況を考慮のうえ適切に保育を行う。

	育成単層林／育成複層林
下刈	植込みを行った部分に導入する。 なお、天然下種第2類で更新を完了した箇所のうち、有用天然木が競合植生により被圧され、成立本数の減少や成長阻害の恐れがある箇所についても必要に応じて下刈を実施する。
つる切	つる類の繁茂が著しく、有用天然木の形質を阻害する恐れのある箇所とする。
除伐	除伐箇所は、有用天然木の混交割合が本数率で30%以上を占め、かつ、3mの通直木がha当たり4,000本以上成立している林分であって、有用天然木以外の上木等の影響を受け光不足のため生育が阻害される恐れのある箇所とする。

更新・保育標準表（育成単層林（天然林型）へ導くための施業）

作業種		林齢													15 ～ 20
		伐採前 2年	1年	伐採	伐採後 1年	2年	更新完了 1	2	3	4	5	6	7		
更新補助 作業	ササ処理	↔													
	地かき		↔												
	刈出し					↔									
	植込み						↔								
下刈								←						→	
つる切									←					→	
除伐														↔	

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。
なお、下刈は、植込み箇所を対象に実施する。

更新・保育標準表（育成複層林（天然林型）へ導くための施業）

作業種		林種	(伐)1年	(伐)2年	更新完了	2	3	4	5	6			10			15
地床処理		↔														
刈出し			↔													
植込み				↔												
下刈						←										
除伐																↔

注 この表は目安を示したものであり、実施に当たっては画一性を排除し、必要に応じて実施する。
なお、下刈は植込み箇所を対象に実施する。(伐)は、伐採跡地で更新完了に至らないもの。

- (3) その他必要な事項
該当なし

4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法については、別表1のとおり定める。

また、公益的機能別施業森林の区域設定及び施業の方法の考え方は以下のとおりとする。

区 域	区域設定の考え方	施業方法の考え方
水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	水源涵養の高度発揮が求められている森林について、森林の維持及び構成、当該区域に係る地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地等についてはこの限りではない。	伐期の長期化及び伐採面積の縮小・分散を図ることを基本とし、下層植生の維持（育成複層林にあっては、下層木の適確な生育）を図りつつ、根系の発達を確保するとともに、自然条件に応じて長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業を推進する。
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域		それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業の方法を推進する。
土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	山地災害防止機能・土壌保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定める。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施行地についてはこの限りではない。	なお、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、特に地域独自の景観等が求められる森林において、風致の優れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を行うことが必要な場合は、これを推進する。
快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の体制の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。	
保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域	保健文化機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定める。ただし、狭小な区域を単位として定めることに特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りではない。	

(2) その他必要な事項

該当なし

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、木材の搬出を伴う間伐の実施や多様な森林への誘導等に必要となる森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み合わせた低コストで効率的な作業システムに対応したものとする。

また、林道の開設に当たっては、森林の利用形態や地形・地質等に応じ林業専用道を導入するなど、丈夫で簡易な規格・構造を柔軟に選択するとともに、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林を主体に整備を加速化させるなど、森林施業の優先順位に応じた整備を推進する。

基幹路網の現状を以下に示す。

単位 延長：km		
区 分	路 線 数	延 長
基幹路網	3	16
うち林業専用道	—	—

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方

効率的な森林施業を推進するための目安となる路網密度の水準及び作業システムの考え方は以下のとおり。

区 分	作業システム	路網密度	基幹路網
緩傾斜地（ 0° ～ 15° ）	車両系作業システム	100m/ha 以上	35m/ha 以上
中傾斜地（ 15° ～ 30° ）	車両系作業システム	75m/ha 以上	25m/ha 以上
	架線系作業システム	25m/ha 以上	
急傾斜地（ 30° ～ 35° ）	車両系作業システム	60m/ha 以上	15m/ha 以上
	架線系作業システム	15m/ha 以上	
急 峻 地（ 35° ～ ）	架線系作業システム	5m/ha 以上	5m/ha 以上

注1 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤード等を活用する。

2 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用する。

(3) 林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出方法

林産物の搬出については、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」（令和3年3月16日付け2林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえて行う。

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

該当なし

(4) その他必要な事項

該当なし

6 森林施業の合理化に関する事項

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

今後、森林の流域管理システムの確立及び国有林野事業における民間実行の徹底を図るうえで、林業事業体の経営基盤強化が重要となっているが、林業事業体の労働者は、年々減少傾向で推移し、高齢化も進行している。

このため、林業事業体の雇用の安定化、高性能林業機械の開発・導入、林業労働者の就労条件の改善、労働安全衛生の確保等に関する一般林業施策の充実が重要であり、国有林野事業としても、民有林及び関係機関と連携を図りつつ、請負事業の計画的発注、間伐木等の販売等を通じた経営の安定強化策、高性能林業機械の導入を含む機械化の促進のための措置、労働安全衛生対策等により地域の実態に即した林業事業体雇用の安定化が図られるよう事業発注時期の公表や技術習得情報の提供等に努める。

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

素材生産については、生産性を高めるため、プロセッサ、フォワーダ等の高性能林業機械及び自走式搬機等の小型林業機械の導入推進のための措置が重要となっている。

このため、請負事業の実行に当たっては、搬出路網の拡充、必要な作業土場等の確保、ロットのまとまり、オペレーター養成等の環境整備に配慮し、高性能林業機械の導入促進に努め、生産コストの低減、生産性の向上、労働強度の軽減及び若年労働者の新規参入等の推進に努める。

(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

国有林材の安定供給システムによる販売等を通じて木材の計画的、安定的な供給や供給ロットの拡大に努め、木材の安定的取引関係の確立等による流通・加工コストの低減に寄与し、需要者ニーズに即した製品を供給しうる体制の確立に民有林と連携しながら取り組む。

(4) その他必要な事項

森林経営管理制度の導入により、民有林において、森林の経営管理を森林所有者自らが実行できない場合には、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託することとなっていることから、国有林野事業としても、事業委託に際してはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮するなど、意欲と能力のある林業経営者の育成に取り組むとともに、自ら森林経営を実施する市町村を支援するため、現地検討会の開催等を通じて森林・林業技術者の普及や情報提供に取り組む。

第4 森林の保全に関する事項

1 森林の土地の保全に関する事項

(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位 面積：ha

森林の所在		面 積	留意すべき事項	備 考
市 町 村	地区（林班）			
唐 津 市	101、103、106～117、 119～124、127 (玉島 8)、(山田 1) (七山 5)、(相知 2)	1715.55	林地の適切な管理並びに適切な施業の実施により林地の保全を図るほか、土石・樹根の採掘、開墾、その他土地の形質の変更に当たっては、十分留意する。 なお、保安林については上記に留意するほか、各保安林の指定施業要件に基づいて行う。	水源かん養保安林 土砂流出防備保安林
伊 万 里 市	1006～1007 1025～1038 (二里 1)	1395.08		水源かん養保安林 土砂流出防備保安林 土砂崩壊防備保安林 干害防備保安林
有 田 町	1008～1020 1022～1024 (大山 1, 2)	1175.73		水源かん養保安林 土砂崩壊防備保安林 干害防備保安林
総 数		4286.36		

注 () 書は、公有林野等官行造林地である。

(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法 該当なし

(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立って森林の適正な保全と利用との調和を図る。なお、土地の形質の変更を行う場合は、下記に留意する。

ア 土石の切取・盛土等土地の形質の変更に当たっては、地形・地質等の条件、行うべき施業の内容等に留意してその実施地区の選定を行う。

イ 土石の切取・盛土を行う場合には、法勾配の安定を図り、必要に応じて法面保護のための緑化工、土留工等の施設の設置及び水の適切な処理のための排水施設を設ける。

ウ その他の土地の形質の変更の場合には、その態様に応じて、土砂の流出、崩壊等の防止に必要な施設を設ける等適切な保全措置を講ずる。

- (4) その他必要な事項
該当なし

2 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する方針

保安林については、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然的条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保する。

- (2) 保安施設地区の指定に関する方針
該当なし

(3) 治山事業の実施に関する方針

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点から、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、事前防災・減災の考え方に立ち、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安林の整備並びに溪間工、山腹工及び地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性等に応じた形で計画的に推進する。

その中で、流域保全の観点からの関係機関が連携した取組や地域における避難体制の整備などのソフト対策との連携を通じ、山地災害の減災に向け、事業実施等の効果的な対策を講ずる。その際、保安林の配備による伐採等に対する規制措置と治山事業の実施の一体的な運用、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、現地の実情を踏まえ、必要に応じて、在来種による緑化や治山施設への魚道の設置など生物多様性の保全に努める。

- (4) その他必要な事項
該当なし

3 鳥獣害の防止に関する事項

(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

ア 区域の設定

被害が軽微のため定めない。

イ 鳥獣害の防止の方法

該当無し

(2) その他必要な事項

該当なし

4 森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

(1) 森林病虫害等の被害対策の方針

森林病虫害等による被害の早期発見及び早期駆除を図るために、適切な森林の巡視に努める。

(2) 鳥獣害対策の方針（3に掲げる事項を除く。）

3(1)に定める対象鳥獣以外の鳥獣による森林被害及び鳥獣害防止森林区域外における対象鳥獣による森林被害について、地域の森林資源の構成、被害の動向を踏まえ、必要に応じて、防護柵の設置若しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林モニタリングの実施等の植栽木の保護措置又はわな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等の捕獲による鳥獣害防止対策を推進する。

保護林等においては、上記に準じた鳥獣害防止対策を推進する。

この際、地元行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等と連携する。

(3) 林野火災の予防の方針

林野火災等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、地域と連携した森林巡視、山火事警防等を適時適切に実施する。

(4) その他必要な事項

該当なし

第5 計画量等

1 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積：千m³

区分	総数			主伐			間伐		
	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹
総数	324	236	87	126	92	34	198	144	53
うち前半5年分	161	118	43	64	47	17	97	71	26

注 総数と内訳の合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

2 間伐面積

単位 面積：ha

区 分	間 伐 面 積
総 数	1,937
うち前半5年分	949

3 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積：ha

区分	人工造林	天然更新
総数	395	12
うち前半5年分	193	6

4 林道の開設又は拡張に関する計画

単位 延長：km、面積：ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備考
開設	自動車道	林業専用道	唐津市	白峯 114 林道	3.0 1	98	○	①	
				広川 106 林道	2.0 1	89	○	②	
				屋敷 111 林道	1.7 1	1,194		③	
				小 計	6.7 3	1,381			
			伊万里市	烏帽子 1028 林道	1.9 1	203	○	④	
				日南郷 1035 林道	1.1 1	209	○	⑤	
				本谷 1004 林道	2.3 1	47		⑥	
				蛇古場 1034 林道	1.0 1	122		⑦	
				烏帽子 1026 林道	1.5 1	123		⑧	
				小 計	7.8 5	704			
			開 設 計		14.5 8	2,085			

単位 延長：km、面積：ha

開設/ 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区 域面積	うち前半 5年分	図面 番号	備考
拡張	舗装	林道	唐津市	山瀬林道	2.5 5		○		
	舗装			屋敷林道	1.0 1		○		
	永久橋			荒川林道	0.0 1				
	永久橋			荒平林道	0.0 2				
				小計		3.5 9			
	舗装	林道	伊万里市	烏帽子林道	2.0 2		○		
	舗装			ネゴロ林道	1.8 1		○		
	舗装	林業専用道		烏帽子林道 1025 支線	2.0 1		○		
	舗装			日南郷林道	2.0 1				
	舗装			日南郷 1036 林道	1.5 1				
				小計		9.3 6			

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積：ha

保安林の種類	面 積		備 考
		うち前半5年分	
総数（実面積）	4,641	4,150	
水源涵養のための保安林	4,323	3,814	
災害防備のための保安林	576	575	
保健、風致の保存等のための保安林	1,054	889	

注 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

② 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位 面積：ha

指定 / 解除	種 類	森林の所在		面 積	指定又は解除を 必要とする理由	備考
		市町村	区域(林班)			
	該当なし					

③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積

単位 面積：ha

種 類	指定施業要件の整備区分				
	伐採方法の 変更面積	皆伐面積の 変更面積	択伐率の 変更面積	間伐率の 変更面積	植栽の 変更面積
該当なし					

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

単位 面積：ha

森林の所在		面 積		指定を必要とする理由	備 考
市町村	区域(林班)	うち前半５カ年分			
該当なし					

(3) 実施すべき治山事業の数量

単位 地区

森林の所在		治山事業施工地区数		主な工種	備 考
市 町 村	区 域(林班)		うち前半5年分		
唐津市	101、103、106、107 109～112、114～117 119～123	17	9	溪間工、山腹工	
伊万里市	1003、1004、1006、 1025、1026、1031	6	3	溪間工、山腹工	
有田町	1008～1014、1017、 1018、1020、1022、 1023、1024	13	7	溪間工、山腹工	
計		36	19		
唐津市	101、106 108～116、123 125、126	14	7	本数調整伐	
伊万里市	1006、1007、1025、 1026、1027、1028、 1032～1038	13	6	本数調整伐	
有田町	1019、1020、1022、 1023、1024	5	3	本数調整伐	
計		32	16		

第6 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

単位 面積：ha

種 類	森林の所在		面 積	施業方法		備 考
	市町村	区 域（林班）		伐採方法	その他	
水源涵養保安林	総 数		4,212.96	別記1参照		
	唐 津 市	101、106～117、 119～124、（山田1） （相知2）、（七山5）、 （玉島8）	1,703.58			
	伊 万 里 市	1006、1007、 1025～1038	1,366.33			
	有 田 町	1008～1020、 1022～1024 （大山1、2）	1,143.05			
土砂流出防備保安林	総 数		8.03			
	唐 津 市	103	1.51			
	伊 万 里 市	1037、（二里1）	6.52			
土砂崩壊防備保安林	総 数		50.06			
	伊 万 里 市	1006、1026	19.40			
	有 田 町	1008、1010、1019、 1020	30.66			
防風保安林	総 数		205.01			
	唐 津 市	125～127	205.01			
潮害防備保安林	総 数		204.29			
	唐 津 市	125～127	204.29			
干害防備保安林	総 数		109.47			
	伊 万 里 市	1034、1036、1038	17.75			
	有 田 町	1024	91.72			
魚つき保安林	総 数		1.81			
	唐 津 市	127	1.81			

船行目標保安林	総 数		25.44	別記 1 参照	
	唐 津 市	124	25.44		
保健保安林	総 数		862.57		
	唐 津 市	107、109、116、 124～126	276.24		
	伊万里市	1006	98.66		
	有 田 町	1008～1011、 1014～1019、1024	487.67		

注 1 （ ）書は、公有林野等官行造林地である。

種 類	森林の所在		面 積	施業方法		備考
	市町村	区 域 (林班)		伐採方法	その他	
国 定 公 園 第 1 種 特 別 地 域	総 数		192.08	別記 2 参照		
	唐 津 市	125～127	192.08			
国 定 公 園 第 2 種 特 別 地 域	総 数		20.72			
	唐 津 市	125～127	20.72			
国 定 公 園 第 3 種 特 別 地 域	総 数		109.99			
	唐 津 市	127	0.78			
	伊 万 里 市	1036～1037	109.21			
県 立 自 然 公 園 第 1 種 特 別 地 域	総 数		3.60			
	有 田 町	1010、1016	3.60			
県 立 自 然 公 園 第 2 種 特 別 地 域	総 数		130.83			
	伊 万 里 市	1006、1007	32.54			
	有 田 町	1008、1015～1017	98.29			
県 立 自 然 公 園 第 3 種 特 別 地 域	総 数		579.56			
	唐 津 市	107、109、116、 117、124	164.56			
	伊 万 里 市	1006、1007、(二里3)	86.31			
	有 田 町	1008～1011、1014、 1015、1017、(大山2)	328.69			
都市計画法による 風 致 地 区	総 数		209.50			
	唐 津 市	123、125、126	209.50			
史 跡 名 勝 天 然 記 念 物	総 数		215.96			
	唐 津 市	103、125～126	215.96			

注 1 () 書は、公有林野等官行造林地である。

2 その他必要な事項

該当なし

別表 1 公益的機能別施業森林の区域及び施業方法

1 水源の涵養^{かん}の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区 分		森林の区域 (林班)	面 積	施業方法
総 数			5, 133. 23	
市 町 村 別 内 訳	唐 津 市	101～117、119～127	2, 252. 44	伐期の延長、複層林施業（択伐以外）、複層林施業（択伐）のいずれかにより、水源の涵養 ^{かん} 機能の維持増進を図る。
	伊 万 里 市	1001～1007、1025～1038	1, 661. 34	
	有 田 町	1008～1024	1, 219. 45	

2 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区 分		森林の区域 (林班)	面 積	施業方法
総 数			2, 338. 06	
市 町 村 別 内 訳	唐 津 市	101～117、119～127	866. 13	長伐期施業、複層林施業（択伐以外）、複層林施業（択伐）のいずれかにより、森林の有する土地に関する災害の防止機能、土壌の保全機能の維持増進を図る。
	伊 万 里 市	1003、1006、1007、1025、1026、1028、1029、1031～1033、1035、1037	466. 81	
	有 田 町	1008～1020、1022～1024	1005. 12	

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積：ha

区 分		森林の区域（林班）	面 積	施業方法
総 数			1.81	
市町村別内訳	唐 津 市	127	1.81	複層林施業（択伐）、により、快適な環境の形成の機能の維持増進を図る。

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積：ha

区 分		森林の区域（林班）	面 積	施業方法
総 数			1,159.60	
市町村別内訳	唐 津 市	104、105、107、109、116、124～127	314.99	複層林施業（択伐）、により、保健文化機能の維持増進を図る。
	伊 万 里 市	1006、1007、1035、1037	146.04	
	有 田 町	1008～1011、1014～1020	698.57	

別記 1 保安林の森林施業

区 分		森 林 施 業	備考
伐採の方法	主伐に係るもの	1 水源かん養、防風、干害防備保安林は、原則として伐採種を定めない。伐期は、標準伐期齢以上とする。 2 土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、水害防備、潮害防備、魚つき、航行目標、保健、風致保安林は、原則として択伐とする。伐期は、標準伐期齢以上とする。 3 落石防止保安林は、原則として禁伐とする。	詳細については箇所別の指定施業要件による。
	間伐に係るもの	1 主伐ができる森林で、伐採ができる箇所は、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所とする。 2 禁伐である森林は、原則として伐採を禁止する。	
伐採の限度	主伐に係るもの	1 地形、気象、土壌等の状況により特に保安機能の維持又は強化を図る必要がある森林については、伐採年度ごとに皆伐による伐採をすることができる1箇所当たりの面積の限度を定める。 2 伐採年度ごとに択伐による伐採をすることができる立木の材積は、農林水産省令で定める択伐率による材積を超えないものとする。ただし、その択伐率は、植栽に係る事項が定められた森林で保安林指定後最初に行う箇所は10分の4以下、それ以外の箇所は10分の3以下とする。	
	間伐に係るもの	伐採年度ごとに伐採をすることができる立木の材積率は、10分の3.5以下とする。	
植 栽		植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる箇所を定める。	
方法に係るもの		おおむね、1ha 当たり農林水産省令で定める本数以上の割合で均等に植栽する。	
期間に係るもの		伐採年度の翌年度の初日から起算して2年以内に植栽する。	
樹種に係るもの		指定施業要件で定める樹種を植栽する。	

別記2 自然公園等の森林施業

区 分		施 業 方 法 の 基 準
自 然 公 園	特別保護地区	禁伐 その他の植物採取も行わないこと。
	第 1 種 特 別 地 域	・原則禁伐 ・風致維持に支障のない場合単木択伐 ・択伐率は現在蓄積の 10%以内 ・伐期齢は、標準伐期齢に 10 年を加えたもの以上とする。
	第 2 種 特 別 地 域	・原則択伐 ・伐期齢は、標準伐期齢以上とする。 ・風致の維持に支障のない場合皆伐 一伐区面積は 2 ha 以内。一定の要件を満たせば伐区面積を増大することができる。 伐区は努めて分散し、更新後 5 年を経過しなければ連続して設定できない。 ・車道、歩道等の周辺は、単木択伐 ・択伐率 用材林 現在蓄積の 30%以内 薪炭林 現在蓄積の 60%以内
	第 3 種 特 別 地 域	風致の維持を考慮し、特に制限を受けない。
都 市 計 画 法 に よ る 風 致 地 区		択伐または皆伐とする。ただし、皆伐は伐採後の成林が確実であると認められる森林で、伐採の区域の面積が 1 h a 以内であること。
史 跡 名 勝 天 然 記 念 物		禁伐 詳細は文化財保護法等による。

(附) 参 考 资 料

(附) 参考資料

1 森林計画区の概要

(1) 市町村別土地面積及び森林面積

単位 面積：ha、比率：％

区 分		区 域 面 積 ①	森 林 面 積			森 林 比 率 ②/①×100
			総 数 ②	国 有 林	民 有 林	
総 数		84,462	44,673	5,275	39,398	53
市町村別内訳	唐 津 市	48,760	25,500	2,307	23,194	52
	伊 万 里 市	25,525	14,264	1,711	12,553	56
	有 田 町	6,585	3,921	1,258	2,664	60
	玄 海 町	3,592	987	0	987	27

資料：1 区域面積は、令和4年全国都道府県市町村別面積調（国土交通省国土地理院）

2 国有林（官公造林を含む）は、令和4年3月31日現在

3 民有林面積は、森林法第5条民有林面積（佐賀県森林整備課）

注 四捨五入により計は必ずしも一致しない。

(2) 地況

ア 気候

観 測 地	気 温 (°C)			年間降水量 (mm)	主風の 方 向	備 考
	最 高	最 低	年 平 均			
唐 津 観 測 所	36.7	-4.6	16.5	1,979	南	
伊 万 里 観 測 所	37.8	-4.8	15.9	2,222	北西	

資料：「気象庁ホームページ」気象観測データ（2021年）

注 唐津観測所の気温及び年間降水量は平成22年～令和2年までの平均値である。

注 伊万里観測所の気温及び年間降水量は平成3年～令和2年までの平均値である。

(3) 土地利用の現況

単位 面積：ha

区 分		区域面積	森 林	農 地			その他	
				総 数	う ち 田	う ち 畑	総 数	うち宅地
総 数		84,462	44,673	11,633	7,852	3,789	28,156	4,609
市町村別内訳	唐津市	48,760	25,500	6,550	3,960	2,600	16,710	2,418
	伊万里市	25,525	14,264	3,440	2,640	798	7,821	1,493
	有田町	6,585	3,921	734	677	57	1,930	510
	玄海町	3,592	987	909	575	334	1,696	188

資料：1 総数は、国土交通省国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調」

2 森林は、佐賀県森林整備課調べ

3 農地は、農林水産省「令和3年耕地及び作付面積統計」

4 宅地は、総務省「令和3年度固定資産の価格等の概要調書」

(注) 総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(4) 産業別生産額

単位 金額：百万円

区 分		総 数	第1次産業				第2次産業	第3次産業
			計	農 業	林 業	水 産 業		
総 数		777,838	26,661	23,910	624	2,127	279,415	471,762
市町村別内訳	唐津市	358,731	16,522	14,229	432	1,861	96,977	245,231
	伊万里市	283,579	5,739	5,489	140	110	163,120	114,720
	有田町	54,828	1,800	1,764	36	-	16,556	36,472
	玄海町	80,700	2,600	2,428	16	156	2,762	75,338

資料：佐賀県統計分析課「平成30年度市町民経済計算」

(注) 総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(5) 産業別就業者数

単位 人数：人

区 分		総 数	第1次産業				第2次産業	第3次産業
			計	農 業	林 業	水 産 業		
総 数		95,162	9,109	8,217	118	774	25,445	60,608
市町村別内訳	唐津市	55,531	5,930	5,197	69	664	12,895	36,706
	伊万里市	26,710	2,123	2,042	34	47	8,526	16,061
	有田町	9,697	377	363	10	4	3,208	6,112
	玄海町	3,224	679	615	5	59	816	1,729

資料：総務省統計局 令和2年国勢調査

(注) 総数には「分類不能」の産業に従事するものを含む。

(注) 総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

2 森林の現況
(1) 齢級別森林資源表

単位 面積：ha、材積：立木は1,000m³、立竹は1,000束、成長量：1,000m³

区分			総数			1 齡級			2 齡級			3 齡級			4 齡級		
			面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
総数			5,275.36	1,311	23	111.88	6		113.76	6		22.74	1		16.20	1	
立木地	総数	総数	5,019.06	1,311	23	111.88	6		113.76	6		22.74	1		16.20	1	
		針	3,004.72	963	21	111.88	6		111.64	6		21.87	1		9.94		
		広	2,014.34	348	2				2.12			0.87			6.26	1	
	総数	総数	2,865.29	955	21	111.88	6		111.95	6		22.74	1		10.78	1	
		針	2,663.58	900	21	111.88	6		111.64	6		21.87	1		9.94		
		広	201.71	54	1				0.31			0.87			0.84		
	育 単層林	総数	2,740.72	910	20	38.74			60.52			22.74	1		10.78	1	
		針	2,539.01	855	20	38.74			60.21			21.87	1		9.94		
		広	201.71	54	1				0.31			0.87			0.84		
	育 複層林		(124.57)														
		総数	124.57	45	1	73.14	6		51.43	6							
		針	124.57	45	1	73.14	6		51.43	6							
	天然林	総数	総数	2,153.77	356	2			1.81						5.42	1	
			針	341.14	62												
			広	1,812.63	294	1			1.81						5.42	1	
		育 単層林	総数	17.46	1				1.81								
			針														
			広	17.46	1				1.81								
		育 複層林	総数	103.89	22												
			針	31.17	7												
			広	72.72	15												
		天然生	総数	2,032.42	333	1									5.42	1	
	針		309.97	55													
	広		1,722.45	277	1									5.42	1		
	竹林																
無立木地			256.30														

- 1 人工林及び天然林で点生木のための林分については、本表の集計には含まれていない。
- 2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
- 3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位 面積：ha、材積：立木は1,000m³、立竹は1,000束、成長量：1,000m³

区分			5 齡級			6 齡級			7 齡級			8 齡級			9 齡級			
			面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	
総数			66.85	6	1	82.27	14	1	85.05	15	1	203.00	51	2	232.76	77	3	
立木地	総数	総数	66.85	6	1	82.27	14	1	85.05	15	1	203.00	51	2	232.76	77	3	
		針	31.42	4		46.17	11	1	48.23	11	1	133.72	44	2	215.75	74	3	
		広	35.43	2		36.10	3		36.82	3		69.28	8		17.01	3		
	総数	総数	32.60	4		52.78	12	1	49.37	11	1	152.47	46	2	229.04	76	3	
		針	31.42	4		46.17	11	1	48.19	11	1	133.72	44	2	215.57	74	3	
		広	1.18			6.61	1		1.18			18.75	2		13.47	2		
	育成 単層林	総数	32.60	4		52.78	12	1	49.37	11	1	152.47	46	2	229.04	76	3	
		針	31.42	4		46.17	11	1	48.19	11	1	133.72	44	2	215.57	74	3	
		広	1.18			6.61	1		1.18			18.75	2		13.47	2		
	育成 複層林																	
		総数																
		針																
	天然林	総数	総数	34.25	2		29.49	2		35.68	3		50.53	6		3.72		
			針							0.04					0.18			
			広	34.25	2		29.49	2		35.64	3		50.53	6		3.54		
		育成 単層林	総数	10.55	1		5.10											
			針															
			広	10.55	1		5.10											
		育成 複層林	総数															
			針															
			広															
	天然生 林	総数	23.70	2		24.39	2		35.68	3		50.53	6		3.72			
		針							0.04						0.18			
		広	23.70	2		24.39	2		35.64	3		50.53	6		3.54			
竹林																		
無立木地																		

- 1 人工林及び天然林で点生木のための林分については、本表の集計には含まれていない。
- 2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
- 3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位 面積：ha、材積：立木は1,000m³、立竹は1,000束、成長量：1,000m³

区分			1 0 齡級			1 1 齡級			1 2 齡級			1 3 齡級			1 4 齡級			
			面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	
總數			401.48	146	4	539.33	212	4	589.05	209	3	352.85	111	1	288.46	89	1	
立木地	總數	總數	401.48	146	4	539.33	212	4	589.05	209	3	352.85	111	1	288.46	89	1	
		針	368.69	140	4	478.21	199	4	471.98	185	3	257.84	92	1	180.03	65	1	
		広	32.79	6		61.12	13		117.07	24		95.01	19		108.43	24		
		總數	372.72	142	4	490.11	203	4	484.51	192	3	262.99	96	1	205.49	73	1	
	總數	針	367.72	140	4	478.18	199	4	455.88	182	3	245.21	90	1	170.92	63	1	
		広	5.00	2		11.93	4		28.63	9		17.78	6		34.57	10		
		總數	372.72	142	4	490.11	193	4	484.51	176	3	262.99	96	1	205.49	65	1	
		針	367.72	140	4	478.18	189	4	455.88	167	3	245.21	90	1	170.92	55	1	
	広	5.00	2		11.93	4		28.63	9		17.78	6		34.57	10			
	育成	總數				(43.28)			(53.93)						(27.36)			
		針					10			15						8		
		広					10			15						8		
		總數																
	天然林	總數	總數	28.76	4		49.22	9		104.54	17		89.86	16		82.97	16	
			針	0.97			0.03			16.10	3		12.63	2		9.11	2	
			広	27.79	4		49.19	9		88.44	14		77.23	13		73.86	14	
		育成	總數															
			針															
			広															
		育成	總數	0.14						6.65	2		10.13	2		12.87	3	
			針	0.06						2.01	1		2.71	1		4.23	1	
			広	0.08						4.64	1		7.42	1		8.64	2	
		天然生	總數	28.62	4		49.22	9		97.89	16		79.73	14		70.10	13	
			針	0.91			0.03			14.09	3		9.92	2		4.88	1	
広			27.71	4		49.19	9		83.80	13		69.81	12		65.22	12		
竹林																		
無立木地																		

- 1 人工林及び天然林で点生木のための林分については、本表の集計には含まれていない。
- 2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
- 3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位 面積：ha、材積：立木は1,000m³、立竹は1,000束、成長量：1,000m³

区分			1 5 齡級			1 6 齡級			1 7 齡級			1 8 齡級			1 9 齡級			
			面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	
総数			416.16	104	1	119.91	23		79.89	17		83.16	16		141.60	24		
立木地	総数	総数	416.16	104	1	119.91	23		79.89	17		83.16	16		141.60	24		
		針	186.87	58		19.93	5		19.69	6		31.72	7		18.36	4		
		広	229.29	46		99.98	18		60.20	11		51.44	9		123.24	21		
	人工林	総数	総数	189.05	64	1	9.43	3		14.71	5		25.80	6		5.67	2	
			針	146.13	50		9.03	3		14.40	5		21.44	5		3.33	1	
			広	42.92	14		0.40			0.31			4.36	1		2.34	1	
		育成層林	総数	189.05	64	1	9.43	3		14.71	5		25.80	6		5.67	2	
			針	146.13	50		9.03	3		14.40	5		21.44	5		3.33	1	
			広	42.92	14		0.40			0.31			4.36	1		2.34	1	
		育成層林																
			総数															
			針															
	天然林	総数	総数	227.11	40		110.48	20		65.18	12		57.36	10		135.93	23	
			針	40.74	8		10.90	2		5.29	1		10.28	2		15.03	3	
			広	186.37	32		99.58	18		59.89	11		47.08	8		120.90	20	
		育成層林	総数															
			針															
			広															
		育成層林	総数	26.73	6		1.99			1.08			31.14	6		9.87	3	
			針	8.19	2		0.51			0.26			8.05	2		4.39	1	
			広	18.54	4		1.48			0.82			23.09	4		5.48	2	
		天然生林	総数	200.38	34		108.49	20		64.10	12		26.22	4		126.06	20	
			針	32.55	6		10.39	2		5.03	1		2.23			10.64	1	
			広	167.83	28		98.10	18		59.07	11		23.99	4		115.42	18	
竹林																		
無立木地																		

- 1 人工林及び天然林で点生木のための林分については、本表の集計には含まれていない。
- 2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
- 3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

単位 面積：ha、材積：立木は1,000m³、立竹は1,000束、成長量：1,000m³

区分			2 0 齡級			2 1 齡級以上				
			面積	材積	成長量	面積	材積	成長量		
総数			92.08	16		980.58	166			
立木地	総数	総数	92.08	16		980.58	166			
		針	7.56	2		233.22	43			
		広	84.52	14		747.36	123			
	人工林	総数	総数	7.31	2		23.89	5		
			針	3.91	1		17.03	4		
			広	3.40	1		6.86	1		
		育成 単層林	総数	7.31	2		23.89	5		
			針	3.91	1		17.03	4		
			広	3.40	1		6.86	1		
		育成 複層林	総数							
			針							
			広							
		天然林	総数	総数	84.77	14		956.69	161	
				針	3.65	1		216.19	39	
				広	81.12	13		740.50	122	
			育成 単層林	総数						
				針						
				広						
	育成 複層林		総数				3.29	1		
			針				0.76			
			広				2.53			
	天然生		総数	84.77	14		953.40	160		
			針	3.65	1		215.43	39		
		広	81.12	13		737.97	121			
竹林										
無立木地										

- 1 人工林及び天然林で点生木のための林分については、本表の集計には含まれていない。
- 2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
- 3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

(2) 制限林普通林森林資源表

単位 面積：h a、材積：m³、成長量：m³/年

区分			立木地								無立木地等					計	
			人工林			天然林				竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植 予定地	林地以外の 土地		計
			育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林	計								
制限林	面積	針	2,068.55	124.57	2,193.12		26.58	303.35	329.93		2,523.05						
		広	163.66		163.66		62.68	1,580.09	1,642.77		1,806.43						
		計	2,232.21	124.57	2,356.78		89.26	1,883.44	1,972.70		4,329.48	47.60			155.61	203.21	4,532.69
	材積	針	687,955	45,098	733,053		6,074	53,927	60,001		793,054				252	252	793,306
		広	43,407		43,407		12,976	256,980	269,956		313,363						313,363
		計	731,362	45,098	776,460		19,050	310,907	329,957		1,106,417				252	252	1,106,669
	成長量	針	16,641.4	535.3	17,176.7		37.8	108.2	146.0		17,322.7						17,322.7
		広	412.9		412.9		53.4	1,005.5	1,058.9		1,471.8						1,471.8
		計	17,054.3	535.3	17,589.6		91.2	1,113.7	1,204.9		18,794.5						18,794.5
普通林	面積	針	470.46		470.46		4.59	6.62	11.21		481.67						
		広	38.05		38.05	17.46	10.04	142.36	169.86		207.91						
		計	508.51		508.51	17.46	14.63	148.98	181.07		689.58	6.96			46.13	53.09	742.67
	材積	針	167,363		167,363		1,114	1,269	2,383		169,746						169,746
		広	10,901		10,901	1,003	2,262	20,365	23,630		34,531						34,531
		計	178,264		178,264	1,003	3,376	21,634	26,013		204,277						204,277
	成長量	針	3,330.8		3,330.8		11.4	10.4	21.8		3,352.6						3,352.6
		広	97.6		97.6	60.1	14.6	235.8	310.5		408.1						408.1
		計	3,428.4		3,428.4	60.1	26.0	246.2	332.3		3,760.7						3,760.7
計	面積	針	2,539.01	124.57	2,663.58		31.17	309.97	341.14		3,004.72						
		広	201.71		201.71	17.46	72.72	1,722.45	1,812.63		2,014.34						
		計	2,740.72	124.57	2,865.29	17.46	103.89	2,032.42	2,153.77		5,019.06	54.56			201.74	256.30	5,275.36
	材積	針	855,318	45,098	900,416		7,188	55,196	62,384		962,800				252	252	963,052
		広	54,308		54,308	1,003	15,238	277,345	293,586		347,894						347,894
		計	909,626	45,098	954,724	1,003	22,426	332,541	355,970		1,310,694				252	252	1,310,946
	成長量	針	19,972.2	535.3	20,507.5		49.2	118.6	167.8		20,675.3						20,675.3
		広	510.5		510.5	60.1	68.0	1,241.3	1,369.4		1,879.9						1,879.9
		計	20,482.7	535.3	21,018.0	60.1	117.2	1,359.9	1,537.2		22,555.2						22,555.2

注1 人工林及び天然林で点生木のための林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 竹林の集計値については、立木地の計欄及び立木地と無立木地等の合計欄には含まれていない。

(3) 市町村別森林資源表

単位 面積：ha、材積：m³、成長量：m³/年

市町村	区分		立木地								無立木地等					計	
			人工林			天然林				竹林	計	伐採跡地	未立木地	改植 予定地	林地以外の 土 地		計
			育成単層林	育成複層林	計	育成単層林	育成複層林	天然生林	計								
唐津市	面積	針	1,228.53	66.68	1,295.21		18.95	260.41	279.36		1,574.57						
		広	104.13		104.13	17.46	47.80	496.53	561.79		665.92						
		計	1,332.66	66.68	1,399.34	17.46	66.75	756.94	841.15		2,240.49				66.11	66.11	2,306.60
	材積	針	420,293	27,293	447,586		4,180	47,001	51,181		498,767				252	252	499,019
		広	27,874		27,874	1,003	9,690	77,031	87,724		115,598						115,598
		計	448,167	27,293	475,460	1,003	13,870	124,032	138,905		614,365				252	252	614,617
	成長量	針	9,820.4	271.2	10,091.6		26.8	77.3	104.1		10,195.7						10,195.7
		広	261.4		261.4	60.1	43.0	530.5	633.6		895.0						895.0
		計	10,081.8	271.2	10,353.0	60.1	69.8	607.8	737.7		11,090.7						11,090.7
伊万里市	面積	針	1,026.25	57.89	1,084.14		9.13	5.83	14.96		1,099.10						
		広	61.86		61.86		18.12	437.89	456.01		517.87						
		計	1,088.11	57.89	1,146.00		27.25	443.72	470.97		1,616.97	50.41			43.62	94.03	1,711.00
	材積	針	341,719	17,805	359,524		2,340	1,312	3,652		363,176						363,176
		広	16,779		16,779		4,417	74,811	79,228		96,007						96,007
		計	358,498	17,805	376,303		6,757	76,123	82,880		459,183						459,183
	成長量	針	8,320.1	264.1	8,584.2		13.4	11.1	24.5		8,608.7						8,608.7
		広	174.0		174.0		17.0	499.0	516.0		690.0						690.0
		計	8,494.1	264.1	8,758.2		30.4	510.1	540.5		9,298.7						9,298.7
有田町	面積	針	284.23		284.23		3.09	43.73	46.82		331.05						
		広	35.72		35.72		6.80	788.03	794.83		830.55						
		計	319.95		319.95		9.89	831.76	841.65		1,161.60	4.15			92.01	96.16	1,257.76
	材積	針	93,306		93,306		668	6,883	7,551		100,857						100,857
		広	9,655		9,655		1,131	125,503	126,634		136,289						136,289
		計	102,961		102,961		1,799	132,386	134,185		237,146						237,146
	成長量	針	1,831.7		1,831.7		9.0	30.2	39.2		1,870.9						1,870.9
		広	75.1		75.1		8.0	211.8	219.8		294.9						294.9
		計	1,906.8		1,906.8		17.0	242.0	259.0		2,165.8						2,165.8
森林計画計	面積	針	2,539.01	124.57	2,663.58		31.17	309.97	341.14		3,004.72						
		広	201.71		201.71	17.46	72.72	1,722.45	1,812.63		2,014.34						
		計	2,740.72	124.57	2,865.29	17.46	103.89	2,032.42	2,153.77		5,019.06	54.56			201.74	256.30	5,275.36
	材積	針	855,318	45,098	900,416		7,188	55,196	62,384		962,800				252	252	963,052
		広	54,308		54,308	1,003	15,238	277,345	293,586		347,894						347,894
		計	909,626	45,098	954,724	1,003	22,426	332,541	355,970		1,310,694				252	252	1,310,946
	成長量	針	19,972.2	535.3	20,507.5		49.2	118.6	167.8		20,675.3						20,675.3
		広	510.5		510.5	60.1	68.0	1,241.3	1,369.4		1,879.9						1,879.9
		計	20,482.7	535.3	21,018.0	60.1	117.2	1,359.9	1,537.2		22,555.2						22,555.2

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。

注2 複層林は下層木のみを対象とする。

(4) 制限林の種類別面積

区分		市町村							
		唐津市		伊万里市		有田町		合計	
保安林	水源かん養保安林		1,703.58		1,366.33		1,143.05		4,212.96
	土砂流出防備保安林		1.51	(5.50)	1.02			(5.50)	2.53
	土砂崩壊防備保安林			(9.88)	9.52		30.66	(9.88)	40.18
	飛砂防備保安林								
	防風保安林		205.01						205.01
	水害防備保安林								
	潮害防備保安林	(204.29)						(204.29)	
	干害防備保安林			(17.75)		(91.72)		(109.47)	
	防雪保安林								
	防霧保安林								
	なだれ防止保安林								
	落石防止保安林								
	防火保安林								
	魚つき保安林	(1.81)						(1.81)	
	航行目標保安林	(25.44)						(25.44)	
	保健保安林	(275.93)	0.31	(98.66)		(487.67)		(862.26)	0.31
	風致保安林								
	計	(507.47)	1,910.41	(131.79)	1,376.87	(579.39)	1,173.71	(1,218.65)	4,460.99
保安施設地区									
砂防指定地									
国立公園	特別保護地区								
	第一種特別地域								
	第二種特別地域								
	第三種特別地域								
	地種区分未定地域								
	計								
国定公園	特別保護地区								
	第一種特別地域	(189.51)	2.57					(189.51)	2.57
	第二種特別地域	(12.52)	8.20					(12.52)	8.20
	第三種特別地域	(0.78)		(106.19)	3.02			(106.97)	3.02
	地種区分未定地域								
	計	(202.81)	10.77	(106.19)	3.02			(309.00)	13.79
都道府県立自然公園	第一種特別地域					(3.60)		(3.60)	
	第二種特別地域			(31.23)	1.31	(87.41)	10.88	(118.64)	12.19
	第三種特別地域	(161.62)	2.94	(84.63)	1.68	(324.09)	4.60	(570.34)	9.22
	地種区分未定地域								
	計	(161.62)	2.94	(115.86)	2.99	(415.10)	15.48	(692.58)	21.41
原生自然環境保全地域									
自然環境保全地域特別地区									
都道府県自然環境保全地域特別地区									
鳥獣保護区特別保護地区									
緑地保全地区									
風致地区		(209.34)	0.16					(209.34)	0.16
特別母樹林									
史跡名勝天然記念物		(215.23)	0.73					(215.23)	0.73
種の保存法による管理地区									
その他			35.61			(0.20)		(0.20)	35.61
合計		(1,296.47)	1,960.62	(353.84)	1,382.88	(994.69)	1,189.19	(2,645.00)	4,532.69

(5) 樹種別材積表

単位 材積：m³

林 種 樹 種		人 工 林	天 然 林	計
針葉樹	ス ギ	327,804	4,206	332,010
	ヒ ノ キ	558,652	4,262	562,914
	ア カ マ ツ	10,657	20,273	30,930
	ク ロ マ ツ	3,051	33,643	36,694
	他 針 葉 樹	252		252
	小 計	900,416	62,384	962,800
広葉樹	ブ ナ	0	247	247
	カ シ 類	183	12,646	12,829
	ク ス ギ	1,972	1,234	3,206
	カ エ デ 類	11	440	451
	他 広 葉 樹	52,123	279,019	331,142
	小 計	54,289	293,586	347,875
合 計		954,705	355,970	1,310,675

資料 佐賀森林管理署（令和4年3月31日現在）

(注) 計と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(6) 荒廃地等の面積

単位 面積：ha

区 分		荒 廃 地	荒 廃 危 険 地
総 数		5.00	6.31
市町村別内訳	唐津市	3.72	4.04
	伊万里市	0.49	0.98
	有田町	0.79	1.29

資料 佐賀森林管理署（令和4年3月31日現在）

(7) 森林の被害

単位 面積：ha

種 類		虫 害			火 災		
年 度		元年度	2年度	3年度	元年度	2年度	3年度
総 数		1.36	0.88	1.40	0.01	0.00	0.00
市町村別内訳	唐津市	1.36	0.88	1.40	0.01	0.00	0.00
	伊万里市	—	—	—	—	—	—
	有田町	—	—	—	—	—	—

資料 佐賀森林管理署（令和4年3月31日現在）

(8) 防火線等の整備状況

該当なし

3 林業の動向

(1) 森林組合及び生産森林組合の現況

ア 構成

単位 員数：人、金額：千円、面積：ha

市町村別		組 合 名	組合員数	常勤役員・ 専従職員数	出資金総額	組合員所有 (又は組合経 営) 森林面積	備考
森林組合	総 数	2	5,400	1	185,355	17,868	
	唐 津 市	まつら	2,284	1	121,349	10,367	
	伊万里市	伊万里西松浦	3,116	-	64,006	7,501	
	有 田 町						
生産森林組合	総 数	31	2,029	-	171,933	1,671	
	唐津市	宇木	93	-	6,695	60	
		半田	133	-	665	337	
		鏡	189	-	6,580	33	
		湊岡	186	-	9,916	31	
		三構	50	-	2,820	277	
		山田	44	-	3,010	169	
		今坂	60	-	4,050	74	
		赤坂	6	-	1,890	16	
		杉野浦	38	-	2,665	10	
		萬賀里川	24	-	1,770	18	
		菖津	70	-	4,968	8	
		天川	62	-	6,426	60	
		岩屋	27	-	9,685	64	
		浦川内	46	-	7,600	49	
		伊岐佐上	60	-	2,700	49	
		千束	33	-	8,640	10	
		佐里	140	-	34,106	35	
		久保	28	-	6,600	5	

市町村別		組 合 名	組合員数	常勤役員・ 専従職員数	出資金総額	組合員所有 (又は組合経営) 森林面積	備考
生産 森林 組合	伊万里市	内野	48	－	767	4	
		木場	57	－	3,912	51	
		黒塩	18	－	3,309	33	
		駒鳴	75	－	6,375	140	
		真手野	46	－	2,022	13	
		立岩	91	－	1,739	15	
		古賀	121	－	1,573	36	
		小黒川	31	－	5,012	14	
		脇野	82	－	4,704	8	
		白野	50	－	4,350	5	
		富士町	38	－	2,544	6	
		府招上	70	－	9,900	31	
	玄海町	藤平	13	－	4,940	10	

資料：佐賀県生産者支援課「令和３年度森林組合等の概要」

(2) 林業事業体等の現況

区分		林業経営体 (造林業 素材 生産業)	木材卸売業		木材・木製品製造業		備考
			内、素材市場		製材業	その他	
総数		29	59	2	17	－	
市 町 村	唐津市	15	28	1	5	－	
	伊万里市	9	20	1	7	－	
	有田町	2	8	－	－	－	
	玄海町	3	3	－	－	－	

資料 佐賀県林業課調べ（令和３年３月３１日）

(3) 林業労働力の概況

ア 森林組合作業班員の男女別、年齢別数

単位 人数：人

区分	30歳未満		30～39歳		40～49歳		50～59歳		60歳以上		合計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	3	0	5	0	11	0	7	0	6	0	32	0
唐津市	0	0	2	0	7	0	3	0	2	0	14	0
伊万里市	3	0	3	0	4	0	4	0	4	0	18	0
有田町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
玄海町	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 佐賀県生産者支援課「令和3年度森林組合等の概要」

(4) 林業機械化の概況

単位 数量：台、セット(索道)

機械種名		説明	数量	備考
索 道	重力式		-	
	動力式		-	
集材機	小型集材機	動力10ps未満	-	
	大型集材機	動力10ps以上	-	
モノケーブル		ジグザグ集材施設	-	
リモコンウインチ		リモコン、ラジコンによる可搬式木寄せ機	-	
自走式搬機			-	
小型運材車		動力20ps未満	-	
		動力20ps以上	-	
ホイールタイプトラクタ		林内で集材等の作業を行うホイールタイプのトラクタ	-	
クローラタイプトラクタ		上記でクローラタイプのもの	-	
フォークリフト			-	
フォークローダ			-	
クレーン	運材機能なし	トラッククレーン、ホイールクレーン等	-	
	運材機能あり	クレーン付きトラック	-	
グラップル	運材機能なし	グラップルローダ作業車	-	
	運材機能あり	グラップルローダ付きトラック	-	
トラクタショベル		搬出、育林用等に係わる土工用	-	
ショベル系掘削機械		搬出、育林用等に係わる土工用	-	
チェンソー			-	
チェンソーリモコン装置		リモコンチェンソー架台	-	
刈払機		携帯式刈払機	-	
植穴掘機			-	
動力枝打機	自動木登り式	自動木登り式	-	
	背負い式等		-	
苗畑用トラクタ			-	
樹木粉碎機		伐倒木、伐根、枝条等を粉碎する機械	-	
フェラーバンチャ		立木を伐倒、集積する自走式機械	0	
スキッド		牽引式集材専用のトラクタ	0	
プロセッサ		枝払い、玉切りする自走式機械	12	
ハーベスタ		伐倒、枝払い、玉切りする自走式機械	3	
フォワーダ		積載式集材専用車両	11	
タワーヤーダ		元柱を具備した自走式機械	0	
スイングヤーダ		簡易索張方式に対応し、かつ旋回可能なブームを装備する集材機械	6	
その他の高性能林業機械		従来の高性能林業機械上記5機種以外の高性能林業機械	5	
グラップルソー		巻立、玉切りする自走式機械	-	

(注) 令和4年度林業機械の保有状況調査による。

(5) 作業路網の整備の概況

単位 路線：本 延長：m

区 分		路 線 数	延 長	備 考
総 数		0	0	
市 町 村 別 内 訳	該当無し			

資料 佐賀森林管理署（令和4年3月31日現在）

4 前期計画の実行状況

(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積：千m³、実行歩合：%

区 分	伐 採 立 木 材 積								
	計 画			実 行			実 行 歩 合		
	主 伐	間 伐	総 数	主 伐	間 伐	総 数	主 伐	間 伐	総 数
総 数	64	97	161	58	65	123	91	67	76
針葉樹	47	71	118	57	65	122	121	92	103
広葉樹	17	26	43	0	0	0	0	0	0

注 総数と一致しないのは、四捨五入によるものである。

0と表記されているものは、四捨五入により1に満たないものである。

(2) 間伐面積

単位 面積：ha、実行歩合：%

計 画	実 行	実行歩合
949	652	69

(3) 人工造林・天然更新別面積

単位 面積：ha、実行歩合：%

総 数			人 工 造 林			天 然 更 新		
計 画	実 行	実行歩合	計 画	実 行	実行歩合	計 画	実 行	実行歩合
199	57	29	193	56	29	6	1	17

(4) 林道の開設及び拡張の数量

単位 延長：km、拡張：箇所数、実行歩合：%

区 分	開 設 延 長			拡 張 箇 所 数		
	計 画	実 行	実行歩合	計 画	実 行	実行歩合
基 幹 路 網	9.25	1.1	12	5	6	120
うち林業専用道	—	—	—	—	—	—

(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画

ア 保安林の種類別の面積

単位 面積：ha、実行歩合：％

種 類	指 定			解 除		
	計 画	実 行	実行歩合	計 画	実 行	実行歩合
水源かん養保安林	—	—	—	—	—	—
土砂流出防備保安林	—	—	—	—	—	—
保 健 保 安 林	—	—	—	—	—	—

イ 保安施設地区の面積

単位 面積：ha、実行歩合：％

面 積		
計 画	実 行	実 行 歩 合
該当なし		

ウ 治山事業の数量

単位 保安林の整備：ha、保全施設：箇所、実行歩合：％

種 類	治山事業施工地区数		
	計 画	実 行	実 行 歩 合
保 安 林 の 整 備	127	0	0
保 全 施 設	12	1	8

5 林地の異動状況（森林計画の対象森林）

(1) 森林より森林以外への異動

単位 面積：ha

農 用 地	ゴルフ場等 レジャー施設用地	住宅、別荘、工場等建物敷地 及びその附帯地	採石採土地	そ の 他	合 計
—	—	—	—	0.52	0.52

(2) 森林以外より森林への異動

単位 面積：ha

原 野	農 用 地	そ の 他	合 計
—	—	0.08	0.08

6 森林資源の推移
(1) 分期別伐採立木材積等

単位 面積：ha、材積：千m³、延長：km

区分 \ 分期			I	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	V	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ
伐採立木材積	総 数	総数	160	162	126	100	86	53	44	41
		針葉樹	117	119	104	84	70	43	39	33
		広葉樹	43	43	22	16	17	10	5	9
	主 伐	総数	64	62	54	49	39	25	26	26
		針葉樹	47	45	46	42	33	23	24	23
		広葉樹	17	17	8	7	6	3	2	3
	間 伐	総数	97	100	72	52	47	28	18	15
		針葉樹	71	73	58	42	36	21	15	9
		広葉樹	26	27	14	9	11	7	2	5
造林	総数		199	209	201	192	180	171	172	186
	人工造林		193	203	195	186	175	166	167	181
	天然更新		6	6	6	6	5	5	5	5
林道開設延長			4	11	1	1	1	1	1	1

注 総数と内訳が一致しないのは、四捨五入によるものである。

(2) 分期別期首資源表

単位 面積：ha、材積：千m³

区 分		面 積															材積
		総数	1 齡級	2 齡級	3 齡級	4 齡級	5・6 齡級	7・8 齡級	9・10 齡級	11・12 齡級	13・14 齡級	15・16 齡級	17・18 齡級	19・20 齡級	21齡級 以上		
第Ⅰ 分期	総数	5,275	112	114	23	16	149	288	634	1,128	641	536	163	234	981	1,311	
	人工林	総数	2,865	112	112	23	11	85	202	602	975	468	198	41	13	24	955
		育成単層林	2,741	39	61	23	11	85	202	602	975	468	198	41	13	24	910
		育成複層林		0	0	0	0	0	0	0	97	27	0	0	0	0	33
			125	73	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	天然林	総数	2,154	0	2	0	5	64	86	32	154	173	338	123	221	957	356
		育成単層林	17	0	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		育成複層林	104	0	0	0	0	0	0	0	7	23	29	32	10	3	22
		天然生林	2,032	0	0	0	5	48	86	32	147	150	309	90	211	953	333
	無立木地	256															
竹林	0																
第Ⅱ 分期	総数	5,275	81	112	114	22	83	164	430	935	937	688	200	224	1,072	1,319	
	人工林	総数	2,912	81	112	112	22	43	102	376	857	743	377	24	31	31	947
		育成単層林	2,706	0	39	61	22	43	102	376	857	743	377	24	31	31	875
		育成複層林		0	0	0	0	0	0	3	47	112	33	0	0	0	69
			206	81	73	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	天然林	総数	2,150	0	0	2	0	40	62	54	78	194	310	176	193	1,041	373
		育成単層林	17	0	0	2	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	1
		育成複層林	104	0	0	0	0	0	0	0	17	40	3	41	3	23	
		天然生林	2,029	0	0	0	0	29	57	54	78	178	270	173	152	1,037	349
	無立木地	214															
竹林	0																
第Ⅲ 分期	総数	5,275	51	81	112	112	38	142	282	625	1,113	615	510	162	1,212	1,373	
	人工林	総数	2,912	51	81	112	110	33	85	196	593	960	443	173	39	37	996
		育成単層林	2,654	0	0	39	59	33	85	196	593	960	443	173	39	37	909
		育成複層林		0	0	0	1	1	0	3	5	165	42	0	1	0	80
			257	51	81	73	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
	天然林	総数	2,144	0	0	0	2	5	57	86	32	154	173	338	123	1,175	377
		育成単層林	16	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2
		育成複層林	104	0	0	0	0	0	0	0	7	23	29	32	13	23	
		天然生林	2,025	0	0	0	0	5	43	86	32	147	150	309	90	1,162	352
	無立木地	219															
竹林	0																
第Ⅳ 分期	総数	5,275	51	51	81	111	134	78	162	422	923	903	651	199	1,293	1,422	
	人工林	総数	2,916	51	51	81	111	132	43	101	368	845	709	341	23	61	1,042
		育成単層林	2,608	0	0	0	38	81	43	101	368	845	709	341	23	61	934
		育成複層林		0	0	0	1	2	0	1	7	60	137	35	1	1	93
			308	51	51	81	73	51	0	0	0	0	0	0	0	0	15
	天然林	総数	2,143	0	0	0	0	2	35	62	54	78	194	310	176	1,232	380
		育成単層林	16	0	0	0	0	2	9	5	0	0	0	0	0	0	2
		育成複層林	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	40	3	44	23
		天然生林	2,024	0	0	0	0	0	26	57	54	78	178	270	173	1,188	355
	無立木地	216															
竹林	0																
第Ⅴ 分期	総数	5,275	44	51	51	81	222	37	140	279	617	1,068	592	506	1,371	1,470	
	人工林	総数	2,918	44	51	51	81	220	33	83	193	584	914	419	169	75	1,087
		育成単層林	2,566	0	0	0	0	96	33	83	193	584	914	419	169	75	956
		育成複層林		0	0	0	0	3	1	1	5	14	200	45	3	2	106
			352	44	51	51	81	125	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	天然林	総数	2,142	0	0	0	0	2	5	57	86	32	154	173	338	1,296	383
		育成単層林	16	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	0	2
		育成複層林	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	29	45	23
		天然生林	2,023	0	0	0	0	0	5	43	86	32	147	150	309	1,251	358
	無立木地	215															
竹林	0																
第Ⅵ 分期	総数	5,275	42	44	51	51	192	133	77	160	417	885	880	639	1,489	1,515	
	人工林	総数	2,920	42	44	51	51	192	132	42	98	363	807	685	329	84	1,130
		育成単層林	2,526	0	0	0	0	37	80	42	98	363	807	685	329	84	973
		育成複層林		0	0	0	0	1	3	1	2	12	91	143	44	3	119
			394	42	44	51	51	155	51	0	0	0	0	0	0	0	38
	天然林	総数	2,141	0	0	0	0	0	2	35	62	54	78	194	310	1,405	385
		育成単層林	16	0	0	0	0	0	2	9	5	0	0	0	0	0	2
		育成複層林	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	40	47	23
		天然生林	2,022	0	0	0	0	0	0	26	57	54	78	178	270	1,358	360
	無立木地	214															
竹林	0																
第Ⅶ 分期	総数	5,275	33	42	44	51	133	222	37	138	277	592	1,050	578	1,869	1,557	
	人工林	総数	2,926	33	42	44	51	133	220	32	81	190	559	897	405	239	1,171
		育成単層林	2,500	0	0	0	0	0	96	32	81	190	559	897	405	239	988
		育成複層林		0	0	0	0	0	4	1	2	7	36	206	56	11	130
			427	33	42	44	51	133	125	0	0	0	0	0	0	0	52
	天然林	総数	2,138	0	0	0	0	0	2	5	57	86	32	154	173	1,630	387
		育成単層林	16	0	0	0	0	0	2	0	14	0	0	0	0	0	2
		育成複層林	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	23	73	23
		天然生林	2,020	0	0	0	0	0	0	5	43	86	32	147	150	1,557	361
	無立木地	211															
竹林	0																
第Ⅷ 分期	総数	5,275	29	33	42	44	102	192	132	77	159	401	878	857	2,120	1,595	
	人工林	総数	2,927	29	33	42	44	102	192	130	41	97	346	800	663	408	1,207
		育成単層林	2,471	0	0	0	0	0	37	79	41	97	346	800	663	408	998
		育成複層林		0													

7 その他

(1) 持続的伐採可能量

第1表 主伐（皆伐）上限量の目安（年間）

単位 材積：千m³

主伐（皆伐）上限量の目安（千m ³ ）
29

8 主伐時における伐採・搬出指針の制定

2 林整整第1157号

令和3年3月16日

主伐時における伐採・搬出指針

1 目的

森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。

一方で、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害が激甚化・多様化するようになってきており、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている状況にある。

このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。

本指針は、これらを踏まえ、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を示すものである。

2 定義

この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。

- (1) 集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう（森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道は森林作業道として集材路と区別する）。
- (2) 土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。

3 伐採の方法及び区域の設定

- ① 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に対して、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。
- ② 林地の崩壊の危険のある箇所、溪流沿い、尾根筋等については、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないように、

- 伐採の適否、択伐、分散伐採その他の伐採方法及び更新の方法を決定する。
- ③ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採（誤伐）しないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。
 - ④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し合い、必要に応じて溪流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。
 - ⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採することにより複層林を造成したりするなど、伐採を空間的、時間的に分散させる。

4 集材路・土場の計画及び施工

(1) 林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設

- ① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。
- ② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。
- ③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じる。
- ④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い、集材路・土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変更を行う。
- ⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。
- ⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。
- ⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が溪流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は溪流から距離をおいて配置する。
- ⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。
- ⑨ 伐採現場の土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。
- ⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。この

とき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行う。

(2) 人家、道路、取水口周辺等での配慮

- ① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。）の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。
- ② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。

(3) 生物多様性と景観への配慮

- ① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には、必要に応じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。
- ② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・土場の密度、配置及び作設方法を調整する。

(4) 切土・盛土

- ① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとする。
- ② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め、補強が必要な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。
- ③ 残土が発生した場合には、残土が溪流に流出しないよう溪流沿いを避け、地盤の安定した箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用して対策を講じる。

(5) 路面の保護と排水の処理

- ① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因となるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講じる。
- ② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこまめに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行くとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。

(6) 溪流横断箇所の処理

- ① 溪流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持管理を十分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。
- ② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要に応じて撤去する。

5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮

- ① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
- ② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。
- ③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。
- ④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。
- ⑤ 枝条等が雨水により溪流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は避ける。
- ⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みをするのを避ける。

6 事業実施後の整理

(1) 枝条・残材の整理

- ① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。
- ② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に溪流に流れ出したり、雨水を滞水させたりすること等により林地崩壊を誘発することがないように、溪流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。

(2) 集材路・土場の整理

- ① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。
- ② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。
- ③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状況を造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を行う。

7 その他

- ① 森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、集材路ではなく、「森林作業道作設指針の制定について」（平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知）に基づく森林作業道として作設する。
- ② 集材路・土場の作設に当たっては、森林法（昭和26年法律第249号）その他の関係法令に基づく各種手続（許可、届出等）を確実に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集

材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得ることに留意する。

- ③ 林業経営体等は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。
- ④ この指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。