

保護林モニタリング調査計画一覧表(令和8年度)

【資料6-2】

| 区分 | 番号 | 名称 | 森林管理署 | 森林計画区 | 面積(ha) | プロット数 | 調査実施間隔 | | | | | | | | | | | 最新実施年度 | 森林生態系多様性基礎調査 | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------------|-------|--------|-----------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------|----|-----|------|-------|-----------|-----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | R6 | R7 | R8案 | 実施年度 | プロット数 | | | | | | | |
| 生態 | 1 | 祖母山・傾山・大崩山周辺 | 大分 | 大分中部 | 2,321.00 | 20 | 5年 | | | | | | | | | | | | | R5 | R5 | 6 | | | | | | | | |
| | | | 大分 | 大分南部 | 709.89 | 7 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宮崎北部 | 五ヶ瀬川 | 2,946.90 | 12 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生態 | 2 | 綾 | 宮崎 | 大淀川 | 1,167.47 | 18 | 5年 | | | | ○ | 基 | | | | | | | | | R7 | R7 | 3 | | | | | | | |
| 生態 | 3 | 奄美群島 | 鹿児島 | 奄美大島 | 4,819.71 | 15 | 5年 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 世界遺産で調査実施 | | | | | | |
| 生態 | 4 | 稲尾岳周辺 | 大隅 | 大隅 | 1,045.48 | 10 | 5年 | | | | ○ | | | | | | | | | | R8 | R8 | 3 | | | | | | | |
| 生態 | 5 | 屋久島 | 屋久島 | 熊毛 | 15,185.44 | 20 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 世界遺産で調査実施 | | | | | | |
| 生態 | 6 | やんばる | 沖縄 | 沖縄北部 | 3,007.04 | 12 | 5年 | | | | | 設 | 基 | | | | | | | | | | | 世界遺産で調査実施 | | | | | | |
| 生態 | 7 | 西表島 | 沖縄 | 宮古八重山 | 22,366.63 | 22 | 5年 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | 世界遺産で調査実施 | | | | | | |
| 生物 | 1 | 普賢岳 | 長崎 | 長崎南部 | 443.41 | 4 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | 簡 | R3 | R3 | 1 | | | |
| 生物 | 2 | 男女群島 | 長崎 | 五島耆岐 | 414.63 | 7 | 10年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | H30 | | | | | |
| 生物 | 3 | 九州中央山地 | 宮崎北部 | 耳川 | 1,955.38 | 9 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 宮崎北部 | 五ヶ瀬川 | 38.14 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 熊本 | 緑川 | 1,809.90 | 15 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 熊本南部 | 球磨川 | 2,234.94 | 12 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生物 | 4 | 白髪岳 | 熊本南部 | 球磨川 | 379.16 | 6 | 5年 | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | R5 | | | | |
| 生物 | 5 | 鬼の目山 | 宮崎北部 | 五ヶ瀬川 | 467.22 | 7 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | R4 | R4 | 1 | | |
| 生物 | 6 | 掃部岳 | 宮崎 | 大淀川 | 182.92 | 3 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | R5 | | | |
| | | | 西都児湯 | 一ツ瀬川 | 443.91 | 5 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生物 | 7 | 大森岳 | 宮崎 | 大淀川 | 376.62 | 6 | 5年 | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | R8 | R8 | 3 | | |
| 生物 | 8 | 猪八重照葉樹林 | 宮崎南部 | 広渡川 | 480.79 | 10 | 5年 | | | | | 基 | 設 | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | |
| 生物 | 9 | 新村照葉樹林 | 宮崎南部 | 広渡川 | 497.40 | 8 | 5年 | | | | | | 基 | | | | | | | | | | | | | | R7 | | | |
| 生物 | 10 | 霧島山 | 鹿児島 | 始良 | 1,904.83 | 16 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 3 |
| | | | 都城 | 大淀川 | 4,449.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生物 | 11 | 高隈山 | 大隅 | 大隅 | 1,176.31 | 17 | 5年 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | R7 | 3 | |
| 希少 | 1 | 英彦山モミ等遺伝資源 | 福岡 | 遠賀川 | 183.40 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R7 | 2 | |
| 希少 | 2 | 立花山クスノキ遺伝資源 | 福岡 | 福岡 | 57.02 | 2 | 10年 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | |
| 希少 | 3 | 行者スギ遺伝資源 | 福岡 | 筑後・矢部川 | 4.68 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | R4 | 2 | |
| 希少 | 4 | 犬ヶ岳ブナ等遺伝資源 | 福岡 | 遠賀川 | 62.60 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R5 | 1 | |
| 希少 | 5 | 音滝山アカマツ等 | 福岡 | 遠賀川 | 7.92 | 2 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R1 | | | |
| 希少 | 6 | 大根地アカガシ等 | 福岡 | 遠賀川 | 3.21 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | | | |
| 希少 | 7 | 城山タブノキ等 | 福岡 | 遠賀川 | 15.75 | 2 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | |
| 希少 | 8 | 若杉山スギ | 福岡 | 福岡 | 3.74 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | |
| 希少 | 9 | 唐泉山スタジイ遺伝資源 | 佐賀 | 佐賀東部 | 9.87 | 2 | 10年 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | |
| 希少 | 10 | 浮岳アカガシ遺伝資源 | 佐賀 | 佐賀西部 | 23.24 | 3 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | |
| 希少 | 11 | 脊振山ブナ等 | 佐賀 | 佐賀東部 | 4.58 | 2 | 5年 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | |
| 希少 | 12 | 山砥スタジイ等 | 佐賀 | 佐賀西部 | 1.37 | 2 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R2 | | | |
| 希少 | 13 | 九千部山ブナ等 | 佐賀 | 佐賀東部 | 86.74 | 3 | 10年 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | |

保護林モニタリング調査計画一覧表(令和8年度)

【資料6-2】

| 区分 | 番号 | 名称 | 森林管理署 | 森林計画区 | 面積(ha) | プロット数 | 調査実施間隔 | | | | | | | | | | | 最新実施年度 | 森林生態系多様性基礎調査 | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----------------|-------|--------|--------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------------|----|-----|------|-------|----|-----|----|----|----|-----|-----|---|
| | | | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | R6 | R7 | R8案 | 実施年度 | プロット数 | | | | | | | | |
| 希少 | 14 | 対馬スダジイ等遺伝資源 | 長崎 | 対馬 | 116.93 | 4 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R5 | 3 | | | | | | | |
| 希少 | 15 | 御岳ツシマヤマネコ | 長崎 | 対馬 | 156.26 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 希少 | 16 | 萱瀬スギ | 長崎 | 長崎南部 | 3.73 | 2 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | | | | | |
| 希少 | 17 | 萱瀬ヒバ | 長崎 | 長崎南部 | 0.30 | 1 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | | | | | |
| 希少 | 18 | 小浜クスノキ | 長崎 | 長崎南部 | 3.14 | 2 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 簡 | R3 | | | | | | | |
| 希少 | 19 | 野岳イヌツゲ | 長崎 | 長崎南部 | 80.31 | 2 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | 簡 | R3 | H31 | 2 | | | | | |
| 希少 | 20 | 水源スギ等 | 熊本 | 白川・菊池川 | 1.11 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | | | | |
| 希少 | 21 | 北向山コナラ等遺伝資源 | 熊本 | 白川・菊池川 | 77.58 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 3 | | | | |
| 希少 | 22 | 金峰山スギ等 | 熊本 | 白川・菊池川 | 2.38 | 2 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | | | | |
| 希少 | 23 | 雁俣山モミ等 | 熊本 | 緑川 | 70.30 | 4 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | R5 | 1 | | | |
| 希少 | 24 | 吉無田スギ | 熊本 | 緑川 | 11.62 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | R5 | 1 | | |
| 希少 | 25 | 内大臣モミ等 | 熊本 | 緑川 | 34.56 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | R4 | 1 | |
| 希少 | 26 | 内大臣ゴイシツバメシジミ | 熊本 | 緑川 | 97.16 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | | | |
| 希少 | 27 | フクレギンダ | 熊本 | 天草 | 7.02 | 2 | 10年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | H31 | 2 | |
| 希少 | 28 | 釈迦院スギ | 熊本南部 | 球磨川 | 8.61 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R5 | 1 |
| 希少 | 29 | 崩川内モミ等 | 熊本南部 | 球磨川 | 135.90 | 4 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R5 | 1 |
| 希少 | 30 | 市房モミ等 | 熊本南部 | 球磨川 | 55.80 | 2 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | |
| 希少 | 31 | 市房ツガ等遺伝資源 | 熊本南部 | 球磨川 | 31.20 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | |
| 希少 | 32 | 市房ゴイシツバメシジミ | 熊本南部 | 球磨川 | 45.27 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | |
| 希少 | 33 | 久木野アカガシ等遺伝資源 | 熊本南部 | 球磨川 | 26.71 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | R7 | 3 |
| 希少 | 34 | 大河平モミ等遺伝資源 | 熊本南部 | 球磨川 | 8.49 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | | |
| 希少 | 35 | 権現岳シオジ等遺伝資源 | 大分西部 | 大分西部 | 70.45 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | R7 | 3 |
| 希少 | 36 | 兵戸山モミ等遺伝資源 | 大分西部 | 大分西部 | 8.37 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | | |
| 希少 | 37 | 坊ガヅルサワグルミ等遺伝資源 | 大分 | 大分中部 | 7.57 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | | |
| 希少 | 38 | 黒岳ミズメ等遺伝資源 | 大分 | 大分中部 | 11.19 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R7 | R7 | 1 |
| 希少 | 39 | 柏山アカマツ遺伝資源 | 大分 | 大分南部 | 32.95 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | R7 | 2 |
| 希少 | 40 | 大石榎山アカガシ等 | 大分 | 大分中部 | 18.34 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | | |
| 希少 | 41 | 二上ケヤキ | 宮崎北部 | 五ヶ瀬川 | 21.08 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R4 | R4 | 1 |
| 希少 | 42 | 檜葉アカマツ等遺伝資源 | 宮崎北部 | 耳川 | 51.40 | 3 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 1 |
| 希少 | 43 | 尾鈴アカマツ等遺伝資源 | 西都児湯 | 一ツ瀬川 | 109.91 | 2 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 1 |
| 希少 | 44 | 尾鈴コウヤマキ | 西都児湯 | 一ツ瀬川 | 14.67 | 2 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 1 |
| 希少 | 45 | 国見山コウヤマキ等 | 西都児湯 | 一ツ瀬川 | 7.61 | 2 | 5年 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R5 | | |
| 希少 | 46 | 双石山タブノキ等遺伝資源 | 宮崎 | 大淀川 | 66.22 | 4 | 10年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R3 | R1 | 1 |
| 希少 | 47 | 八久保イチイガシ遺伝資源 | 宮崎 | 大淀川 | 8.21 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R6 | 1 |
| 希少 | 48 | 蜷尻ツブラジイ等遺伝資源 | 宮崎 | 大淀川 | 59.14 | 4 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | R1 | 1 |
| 希少 | 49 | 楠見イチイガシ遺伝資源 | 宮崎 | 大淀川 | 4.70 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R8 | H31 | 1 |
| 希少 | 50 | 重永カヤ等遺伝資源 | 宮崎 | 大淀川 | 7.38 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R6 | H31 | 1 |

保護林モニタリング調査計画一覧表(令和8年度)

【資料6-2】

| 区分 | 番号 | 名称 | 森林管理署 | 森林計画区 | 面積(ha) | プロット数 | 調査実施間隔 | | | | | | | | | | | | | | | | | 最新実施年度 | 森林生態系多様性基礎調査 | | |
|----|----|----------------|-------|-------|----------|-------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|-------|---|--------|--------------|----|---|
| | | | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8案 | 実施年度 | プロット数 | | | | | |
| 希少 | 51 | 青井岳カヤ遺伝資源 | 都城 | 大淀川 | 1.01 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | R8 | | |
| 希少 | 52 | 四家イチイガシ | 都城 | 大淀川 | 1.97 | 2 | 10年 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | 簡 | R3 | | |
| 希少 | 53 | 三ツ岩オビスギ遺伝資源 | 宮崎南部 | 広渡川 | 5.07 | 2 | 10年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | 簡 | | ○ | R8 | | |
| 希少 | 54 | 大矢取クスノキ等遺伝資源 | 宮崎南部 | 広渡川 | 5.26 | 2 | 10年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | 簡 | | ○ | R8 | | |
| 希少 | 55 | 滝山スタジイ等 | 宮崎南部 | 広渡川 | 4.71 | 2 | 10年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | 簡 | | | H29 | | |
| 希少 | 56 | 冷水イチイガシ等遺伝資源 | 北薩 | 北薩 | 13.10 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | R4 | R4 | 1 |
| 希少 | 57 | 冷水サツマシダ等 | 北薩 | 北薩 | 1.25 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | R4 | R4 | 1 |
| 希少 | 58 | 紫尾山ブナ等遺伝資源 | 北薩 | 北薩 | 32.11 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | R4 | R4 | 1 |
| 希少 | 59 | ヒノタニシダ | 北薩 | 北薩 | 3.27 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | R4 | R4 | 1 |
| 希少 | 60 | 川添タブノキ等遺伝資源 | 鹿児島 | 始良 | 79.26 | 3 | 5年 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | R6 | R6 | 1 |
| 希少 | 61 | 奄美群島アマミノクロウサギ等 | 鹿児島 | 奄美大島 | 1,334.29 | 9 | 5年 | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | | | | | 世界遺産で調査実施 | | |
| 希少 | 62 | 神野イスノキ遺伝資源 | 大隅 | 大隅 | 50.88 | 3 | 10年 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | 簡 | R2 | | | |
| 希少 | 63 | 山添タブノキ等遺伝資源 | 大隅 | 大隅 | 69.11 | 3 | 5年 | | | | | | | | | | | ○ | | | | | ○ | R7 | | | |
| 希少 | 64 | 洞河原タブノキ等 | 大隅 | 大隅 | 20.82 | 2 | 5年 | | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | R7 | | | |
| 希少 | 65 | 高野スタジイ等 | 大隅 | 大隅 | 33.92 | 2 | 5年 | 設 | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ | R7 | | | |
| 希少 | 66 | 種子島ヤクタネゴヨウ等 | 屋久島 | 熊毛 | 20.04 | 2 | 5年 | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | ○ | | | R6 | | |
| 希少 | 67 | 瀬切川ヤクタネゴヨウ | 屋久島 | 熊毛 | 61.54 | 2 | 5年 | 設 | | | | | ○ | | | | | | | | | | ○ | R6 | | | |
| 希少 | 68 | 屋久島菌従属栄養植物等 | 屋久島 | 熊毛 | 79.07 | - | 5年 | | | | | | | | | | | 基 | 基 | | | 設 | | | R4 | | |
| 希少 | 69 | 船浦ニツパヤシ | 沖縄 | 宮古八重山 | 4.38 | 2 | 5年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 保全センターで調査 | | |

※森林生態系多様性基礎調査の実施年度R6となっているプロット数は、第5期(R1~R5)を基にした推定数

令和7年度モニタリング調査箇所

| 箇所数 | プロット数 | 総面積(ha) |
|-----|-------|---------|
| 0 | 0 | 0.00 |

保護林面積5ha未満
モニタリング実施最新年度

基:森林基礎調査 簡:森林官等による簡易調査