

(案)

第4次地域管理経営計画書
第4次国有林野施業実施計画書

(広渡川森林計画区)

(第3次変更計画)

計画期間

自 平成22年4月 1日
至 平成27年3月31日

(平成25年3月変更)

九州森林管理局

(案)

第4次地域管理経営計画書

(広渡川森林計画区)

(第3次変更計画)

計画期間

自	平成22年4月	1日
至	平成27年3月	31日

(平成25年3月変更)

九州森林管理局

地域管理経営計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年6月23日法律246号）第6条及び国有林野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第6条第8項に基づき、変更並びに民有林林道と連携した路網整備を推進するための開設計画を追加変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成25年4月1日より生じる。

1. 現行計画（平成22年3月策定、平成23年3月変更、平成24年3月変更、計画期間：平成22年4月1日～平成27年3月31日）の変更内容
 - (1) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(1) 国有林野の管理経営の基本方針」の「①森林計画区の概況 ②国有林野の管理経営の現状 ③持続可能な森林経営の実施方向 ④政策課題への対応」を上記理由により変更する。
 - (2) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項」の「説明 ①山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項 ②自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項 ③森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項 ④快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項 ⑤水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項」を上記理由により変更する。
 - (3) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項」を上記理由により変更する。
 - (4) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(4) 主要事業の実施に関する事項」の「④ 林道の開設及び改良の総量」を上記理由により変更する。
 - (5) 「5 公益的機能維持増進協定に基づく林道の整備その他民有林の整備及び保全に関する事項」を上記理由により追加変更する。

目 次

1	国有林野の管理経営に関する基本的な事項	1
(1)	国有林野の管理経営の基本方針	1
①	森林計画区の概況	1
②	国有林野の管理経営の現状及び評価	3
③	持続可能な森林経営の実施方向	3
④	政策課題への対応	5
(2)	機能類型に応じた管理経営に関する事項	5
①	山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他 山地災害防止タイプに関する事項	5
②	自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然 維持タイプに関する事項	6
③	森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他 森林空間利用タイプに関する事項	6
④	快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他 快適環境形成タイプに関する事項	7
⑤	水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他快適 環境形成タイプに関する事項	7
(3)	森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた 貢献に必要な事項	7
①	低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及	8
②	林業事業体の育成	8
③	民有林と連携した施業の推進	8
④	森林・林業技術者等の育成	8
⑤	林業の低コスト化等に向けた技術開発	8
⑥	その他	8
(4)	主要事業の実施に関する事項	8
④	林道の開設及び改良の総量	8
5	公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項	9
(1)	公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項	9
(2)	国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる 民有林野の整備及び保全に関する事項	9

1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(1) 国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

ア 南郷地区 (2～7、177林班)

鹿久山 (485m)、鯛取山 (367m) の周辺には比較的起伏の激しい山々が南北に連なり、また、海岸林の一部は潮害防備保安林に指定され、山地災害防止機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、海岸林の一部については保健保安林や日南海岸国立公園に指定され、地域住民や観光客の憩いの場となっており、保健文化機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、比較的傾斜の緩い箇所に位置する分収造林地等については、スギ人工林の成長が良好で、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

イ 酒谷地区 (8～56林班)

柳岳 (952m)、小松山 (989m) 以南の山地で、大部分は緩やかな丘陵地からなる。

主として日南ダムの上流域に位置し、日南市の水源として重要な役割を担っており、水源かん養機能の発揮が期待されることから「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、酒谷川下流域に位置している比較的傾斜の緩やかな地形を有する分収造林地等については、スギ人工林の生長も良好であることから、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

ウ 広渡川地区 (57～84、86～128、130～145林班)

鱈塚山 (1,118m) の南部を主体とした板谷、広河原地区のうち椎折山 (934m)、矢立尻山 (908m) を中心とする急斜地で崩壊しやすい地質を有する林分については、山地災害防止機能及び水源かん養機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分し、比較的傾斜の緩やかな地形を有する分収造林地等については、スギ人工林の生長も良好であることから、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

なお、大戸野地区は、日南市と宮崎市方面を結ぶ幹線道路沿いに位置し、飼肥スギの壮齢級林分からなる優れた森林景観を形成している。このため、人工林については、複層林施業等を行うなど風致景観に十分配慮した管理経営を行うこととする。

三ツ岩林木遺伝資源保存林は、400年の歴史を有する飼肥林業唯一の古い年代の造林地であり、飼肥スギの成長過程を知るための学術参考の場として貴重な林分である。

また、年見川上流の猪八重溪谷は、保健保安林に指定されるとともに風景林に設定され、主に常緑広葉樹と貴重な植物が生息する天然林であるほか、滝群と砂岩からなる優れた自然景観を有し、日南市はもとより近隣市町の住民の絶好のハイキングコースになっており、

自然環境の保全に係る機能や保健文化機能の発揮が期待されることから、これらの地区の森林については「自然維持タイプ」及び「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

エ 広渡川北部地区（1,036～1,038、1,043～1,045林班）

宮崎市側の加江田川上流に位置し、山地災害の防止機能及び水源かん養機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

最上流域一帯は、貴重な天然林を有しており、宮崎自然休養林が設定されている区域は、溪谷美及び自然探勝の場として優れ、森林レクリエーションの利用者も増大しており、保健文化機能の発揮が期待されることから「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

オ 伊比井地区（146～155、157～160、162～173、177林班）

日南海岸線側の山腹斜面で、標高500m前後の尾根を持ち、起伏量が大きく地形が急傾斜地で崩壊しやすい。また、伊比井川、富士川等が丘陵から日南海岸に短距離で注いでいるため、山地災害の防止機能及び水源かん養機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、比較的傾斜の緩やかな地形を有する分収造林地等については、スギ人工林の生長も良好であることから、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

カ 大矢取地区（2,001～2,049、2,085林班）

男鈴山（783m）を最高峰として鹿久山、鯛取山等が連なる東南に延びる分水嶺と鹿児島県界からなっている。中央を福島川が貫流しており、地形は比較的穏やかな丘陵性の小山体が断続している。

大矢取川、大平川の源流域では、水源かん養機能の発揮が期待されることから「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、大矢取川のほぼ中間に位置する赤池溪谷は、溪流沿いに続く大小無数の凹穴群と山地から流れ出る清流が自然美をなし、レクリエーションの場として多くの人々に利用され、保健文化機能の発揮が期待されることから「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、福島川の中・下流域の比較的傾斜の緩やかな地形を有する分収造林地等については、スギ人工林の生長も良好であることから、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

キ 本城地区（2,050～2,055、2,057～2,084、2,086～2,087林班）

高畑山（518m）を主峰とする本城川、黒井川等の上流域一帯に位置し、標高50～400mの小山形で丘陵性の地形を有しており、水源かん養機能及び山地災害防止機能の発揮が期待されることから「山地災害防止タイプ」及び「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、石波等の海岸林は、史跡名勝天然記念物や国定公園、潮害防備保安林に指定され、自然環境の保全に係る機能の発揮や保健文化機能の発揮が期待されることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、比較的傾斜の緩やかな地形を有する分収造林地等については、スギ・ヒノキ人工林の生長も良好であること及び、遍保ケ野・居城田地区の国有林野は、林間を利用した山菜の栽培等に利活用されていることから、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

② 国有林野の管理経営の現状及び評価

本計画区の国有林は、宮崎南部森林管理署で管理経営しており、本計画の対象とする国有林野面積は 29,086 haで九州森林管理局管内国有林総面積の 5%を占めている。

蓄積は 8,775千m³で九州森林管理局総蓄積の 7%を占めている。また、人工林面積は20,347 haで人工林率は72%となっている。

森林の種類は、普通林が991 haで 3%を占めており、制限林が28,095 haで97%となっている。なお、制限林の99%が保安林であり、その内水源かん養保安林が93%を占めている。

広渡川森林計画区内の森林資源状況

(単位：ha、m³)

区 分	人工林	天然林	その他	合計
面 積	20,347	7,736	1,003	29,086
蓄 積	7,481,698	1,292,915	45	8,774,658

注：合計は、四捨五入の関係で必ずしも一致しない。

③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代とともに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、住民の方々の意見を聴き、機能類型区分や森林の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオール・プロセスに参加しており、この中で森林経営の持続可能性を客観的に把握し評価するための7基準（54指標）が示されている。本計画区の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる施策及び森林の取扱方針を整理すると次のとおりとなる。

<p>I 生物多 様性の保全</p>	<p>地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等からなる多様な林相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動植物が生息・生育する森林について適切に保護・保全するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行う。関連する主な施策として、厳格な保全・管理を行う保護林のモニタリング調査等を通じた適切な保全・管理等を推進するとともに、原生的な天然林や里山林、溪畔林、保護樹帯等を各々の林相に応じた適切な整備・保全を行い、森林生態系のネットワークの構築を図る。</p>
<p>II 森林生態系の生産力の維持</p>	<p>森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適切な実施と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能の発揮と両立した木材の生産を行う。関連する主な施策として、計画、設計、施工の各段階において森林生態系との調和を図りつつ、林道、作業道等の適切な組合せによる路網の計画的な整備を推進する。</p>
<p>III 森林生態系の健全性と活力の維持</p>	<p>外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病虫害や山火事等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。関連する主な施策として、松くい虫の被害のまん延防止のため、薬剤による防除、伐倒駆除等に取り組むとともに、シカによる森林被害の状況を踏まえ、被害防除対策を実施する。</p>
<p>IV 土壌及び水資源の保全と維持</p>	<p>降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のため、山地災害により被害を受けた森林の整備、復旧や公益的機能の維持のために必要な森林の保全を行うとともに、森林施業においても裸地化する期間の短縮や尾根筋や沢沿いでの森林の存置を行う。関連する主な施策として、安全・安心に暮らせる環境づくりを目指して、民有林と国有林が連携した効果的な治山対策に取り組む。</p>
<p>V 地球の炭素循環への森林の寄与の維持</p>	<p>地球温暖化防止に貢献するため、吸収源となる森林を確保するため育成林の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な推進と二酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため木材利用を推進する。関連する主な施策として、除間伐を主体に森林整備を推進するとともに、治山事業における間伐材等の利用促進や間伐材を使用した紙製品の普及に取り組む。</p>
<p>VI 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進</p>	<p>国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれあいの確保のためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取り組む。関連する主な施策として、「レクリエーションの森」のPRや施設整備等に努めるなど、「国民の森林」として充実を図るとともに、学校のカリキュラムへの森林環境教育の導入、「遊々の森」の設定の推進、教職員を対象とした森林教室の実施等、学校との連携の強化に取り組む。</p>
<p>VII 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組</p>	<p>I～VIで記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理経営を行うため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等を通じて森林資源の状況を把握する。関連する主な施策として、国有林モニターを活用し、国有林野事業等に対する意見、要望等を聴取するとともに、国有林野事業の運営等について国民の理解の促進を図る。</p>

④ 政策課題への対応

本計画区の国有林では、国土保全や水源涵養等の公益的機能の維持増進、森林・林業再生に向けた取組、森林環境教育や森林とのふれあい、国民参加の森づくりの推進、地球温暖化防止や生物多様性の保全などの政策課題に対応している。

とりわけ、森林・林業の再生に向けた取組としては、林業事業者等への計画的な事業の発注による安定的・計画的な木材の供給、准フォレスターの活用による民有林行政支援、民有林・国有林一体となった森林共同施業団地の設定等に取り組んでいるところである。

(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、

- ・ 山地災害防止タイプ（土砂流出・崩壊防備エリア、気象害防備エリア）
- ・ 自然維持タイプ
- ・ 森林空間利用タイプ
- ・ 快適環境形成タイプ
- ・ 水源涵養タイプ

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。

なお、地域別の森林計画における公益機能別施業森林との関係は下表の通り。

○ 機能類型と公益的機能別施業森林の関係

機能類型		公益的機能別施業森林			
		水源涵養機能維持増進森林	山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林	快適環境形成機能維持増進森林	保健機能維持増進森林
山地災害防止タイプ	土砂流出・崩壊防備エリア	○	○		
	気象災害防備エリア	○	○	○	
快適環境形成タイプ		○		○	
水源涵養タイプ		○			
自然維持タイプ		○	○		○
森林空間利用タイプ		○	○		○

また、機能類型区分に応じた管理経営にあたっては「管理経営の指針」（別冊）によるほか、次の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこととする。なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業により生じる木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス利用等の地域ニーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。

① 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設の被害の防備その他災害に強い国土基盤の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地質や地形等の地況、森林現況等を踏ま

えた適切な管理経営を行うこととする。

ア 土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森林を整備の目標とする。

イ 気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林を目標とする。

山地災害防止タイプの面積

(単位：ha)

区 分	山地災害防止タイプ	うち、	
		土砂流出・崩壊防備エリア	気象害防備エリア
面 積	5,869	5,808	61

② 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、原則として自然の推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に配慮した管理経営を行うこととする。

自然維持タイプの面積

(単位：ha)

区 分	自然維持タイプ	うち、保護林
		面 積

③ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等の活動の場及び優れた景観の提供に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの保健・文化的利用の形態に応じた管理経営を行うこととする。

森林空間利用タイプの面積

(単位：ha)

区 分	森林空間利用タイプ	うち、レクリエーションの森
面 積	222	139

④ 快適環境形成タイプ

快適環境形成タイプは、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による気象緩和等人間の居住環境を良好な状態に保全する機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの機能に応じた管理経営を行うこととする。

快適環境形成タイプの面積

(単位：ha)

区 分	快適環境形成タイプ
面 積	—

⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源涵養機能を高めるため、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強い森林を整備の目標として管理経営を行うこととする。

水源涵養タイプの面積

(単位：ha)

区 分	水源涵養タイプ
面 積	22,949

(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

民有林関係者と連携して推進する森林の流域管理システムの下、森林の有する多面的機能の持続的発揮を基本としつつ、我が国の森林・林業の再生に貢献していくため、広渡川流域森林・林業活性化協議会等の場を通じ、県・市町村等との密接な連携を図るとともに、組織・技術力・資源を活用し、民有林経営の支援等に積極的に取り組むこととする。

また、このことを通じて、地域経済の発展や山村地域の振興に寄与するよう努めるものとする。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

林業事業体等と連携し、低コストで効率的な施業を展開するとともに、これに関する研修会の開催等を通じ、民有林に対する低コストで効率的な施業の普及に努める。

② 林業事業体の育成

民有林行政と連携しつつ、林業事業体への計画的な事業の発注、安定的・計画的な木材の供給及び林業事業体の育成に努める。

さらに、流域で生産された木材の利用促進、システム販売の推進及び木質バイオマス資源の活用に向けた木材需給情報の交換に努める。

③ 民有林と連携した施業の推進

森林共同施業団地の設定により、民有林・国有林一体となった効率的な路網の整備、計画的な間伐の実施等に努める。

森林共同施業団地の概況

箇所数	面積 (ha)	
	国有林	民有林
1	209	77

④ 森林・林業技術者等の育成

事業の発注や研修フィールドの提供等を通じて、民有林の人材育成支援に努める。

⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

産官学連携の下、林業の低コスト化に向けた技術開発の推進に努める。

⑥ その他

国民の森林としての管理経営を推進する観点から、森林環境教育の推進、生物多様性の保全に係る取組の推進、安全・安心の取組に係る情報提供等に努める。

(4) 主要事業の実施に関する事項

④ 林道の開設及び改良の総量

区分	開設		改良	
	路線数	延長量(m)	箇所数	延長量(m)
数量	26	66,000	22	18,500

5 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

(1) 公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項

国有林に隣接・介在する民有林の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であること等から森林所有者等による施業が行われず、当該民有林における土砂の流出等の発生が国有林の発揮する国土保全等の機能に悪影響を及ぼすなど、国有林の公益的機能の維持増進への支障となることが懸念される場合がある。

このような場合、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものとして、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用した施業等を民有林と一体的に行い、民有林の有する公益的機能の維持増進にも寄与するよう、公益的機能維持増進協定制度の活用を努めることとする。

(2) 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、民有林の森林所有者等にも原則として相応の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的な森林の整備及び保全の実施に向けた条件整備を進めることとする。

(案)

第4次国有林野施業実施計画書

(広渡川森林計画区)

(第3次変更計画)

計画期間

自	平成22年4月	1日
至	平成27年3月	31日

(平成25年3月変更)

九州森林管理局

国有林野施業実施計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第14条第2項に基づき、変更並びに民有林林道と連携した路網整備を推進するための開設計画を追加変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成25年4月1日より生じる。

1. 現行計画（平成22年3月策定、平成23年3月変更、平成24年3月変更、計画期間：平成22年4月1日～平成27年3月31日）の変更内容
 - (1) 「2 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量」の「(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等、(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積、(4) 伐採総量、(5) 更新総量、(6) 保育総量」を上記理由により変更する。
 - (2) 「3 林道の整備に関する事項」を上記理由により変更する。
 - (3) 「7 公益的機能維持増進協定の名称及び区域」を上記理由により変更する。
 - (4) 「8 その他必要な事項」の「(4) 森林共同施業団地」を上記理由により変更する。

目 次

2	施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量	1
	(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等	1
	(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積	2
	(4) 伐採総量	3
	(5) 更新総量	4
	(6) 保育総量	4
3	林道の整備に関する事項	5
7	公益的機能維持増進協定の名称及び区域	7
8	その他必要な事項	7
	(4) 森林共同施業団地	7

2 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等

(単位：ha)

施業群		面積	取扱いの内容	伐期齢等
施業群	スギ・ヒノキ普通伐期	<u>9,880.65</u>	伐採箇所の縮小、分散化による 皆伐新植を行う	スギ 40～60 ヒノキ45～70
	スギ長伐期	<u>7,975.87</u>	伐採箇所の縮小、分散化、長期化 による皆伐新植を行う	70～100
	ヒノキ長伐期	784.62	同上	80～120
	アカマツ長伐期	<u>31.21</u>	同上	80
	ケヤキ長伐期	<u>17.80</u>	同上	150
	その他人工林	<u>55.19</u>	伐採箇所の縮小、分散化による 皆伐新植を行う	60上
	保護樹帯	<u>1,360.08</u>	被害木等について択伐を行う	60
	スギ・ヒノキ複層林	271.38	伐採箇所の縮小、分散化による 複層伐を行う	短期型 80 長期型 100
	天然林長伐期	12.07	伐採箇所の縮小、分散化、長期化 による択伐及び皆伐を行う	100
	天然林広葉樹	<u>1,867.97</u>	伐採箇所の縮小、分散化による 択伐及び皆伐を行う	35上
	<u>しいたけ原木</u>	<u>64.52</u>	<u>皆伐1回目以降は、ぼう芽更新を行う</u>	<u>15</u>
施業群設定外	—			
合計	<u>22,321.36</u>			

注 スギ・ヒノキ普通伐期のスギ40～60年、ヒノキ45～70年及びスギ長伐期70～100年、ヒノキ長伐期80～120年は、地域管理経営計画の経常樹立年度において逐次、それぞれ60年、70年、100年、120年伐期に移行させることを含む。

(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積

(単位：ha)

施 業 群	上限伐採面積
スギ・ヒノキ普通伐期	<u>705</u>
スギ長伐期	<u>398</u>
ヒノキ長伐期	32
<u>アカマツ長伐期</u>	<u>1</u>
<u>その他人工林</u>	<u>4</u>
保護樹帯	<u>113</u>
スギ・ヒノキ複層林	27
天然林広葉樹	<u>266</u>
<u>しいたけ原木</u>	<u>21</u>

(4) 伐採総量

(単位：m3、ha)

区 分	林 地					林地 以外	合 計
	主 伐	間 伐	小 計	臨 時 伐採量	計		
山地災害防止タイプ	—	78,380 (788)	78,380				
自然維持タイプ	—	— (—)	—				
森林空間利用タイプ	—	1,422 (20)	1,422				
快適環境形成タイプ	—	— (—)	—				
水 源 涵 養 タ イ プ	スギ・ヒノキ普通伐期	697,358	153,258	850,616			
	スギ長伐期	—	606,844	606,844			
	ヒノキ長伐期	—	23,961	23,961			
	ケヤキ長伐期	—	30	30			
	スギ・ヒノキ複層林	7,486	6,418	13,904			
	天然林長伐期	—	4	4			
	天然林広葉樹	8,988	1,064	10,052			
	しいたけ原木	96	—	96			
	保護樹帯	—	2	2			
	計	713,928	791,581 (7,530)	1,505,509			
合 計	713,928	871,383 (8,338)	1,585,311	180,689	1,766,000	—	1,766,000
年 平 均	142,786	174,277 (1,668)	317,062	36,138	353,200	—	353,200

注：()は、間伐面積である。

(再掲) 市町村別内訳

(単位：m3)

市 町 村 名	林 地					林地 以外	合 計
	主 伐	間 伐	小 計	臨 時 伐採量	計		
日南市	598,022	686,060	1,284,082				
串間市	115,906	185,323	301,229				

(5) 更新総量

(単位：ha)

区 分		山地災害 防止タイプ	自然維持 タイプ	森林空間 利用タイプ	快適環境 形成タイプ	水源涵養 タイプ	合 計
人工 造林	単層林 造 成	—	—	—	—	<u>1,137.17</u>	1,137.17
	複層林 造 成	—	—	—	—	29.12	29.12
	計	—	—	—	—	<u>1,166.29</u>	1,166.29
天然 更新	天然下種 第1類	—	—	—	—	—	—
	天然下種 第2類	—	—	—	—	<u>31.23</u>	31.23
	ぼう芽	—	—	—	—	<u>1.40</u>	1.40
	計	—	—	—	—	<u>32.63</u>	32.63
合 計		—	—	—	—	<u>1,198.92</u>	1,198.92

(6) 保育総量

(単位：ha)

区 分		山地災害 防止タイプ	自然維持 タイプ	森林空間 利用タイプ	快適環境 形成タイプ	水源涵養 タイプ	合 計
保 育	下刈	30.02	—	—	—	<u>3,137.68</u>	3,167.70
	つる切	12.27	—	—	—	<u>398.22</u>	410.49
	除伐	—	—	0.38	—	<u>574.01</u>	574.39
	枝打	—	—	—	—	—	—
	ぼう芽整理	—	—	—	—	<u>0.90</u>	0.90
	計	42.29	—	0.38	—	<u>4,110.81</u>	4,153.48

3 林道の整備に関する事項

基幹 ・ その他別	開設 ・ 改良別	路線名	箇所 (林班)	延長 (m)	備考
基幹	開設	板床林道	1(50, 51, 53)	4,400	
		河原谷林道	1(109, 110)	4,500	
		北河内割岩林道41支線	1(43, 49)	1,000	
		鯛の子林道	1(12)	1,000	
		荒河内林道	1(15, 16)	1,000	
		和当地林道45支線	1(1044, 1045, 128)	4,200	
		小布瀬林道	1(18, 19)	1,200	
		大戸野林道 115支線114分線	1(114, 115)	1,200	
		三ツ岩林道93支線	1(93, 102, 103)	1,500	
		上楠樋林道	1(2033, 2034, 2036)	2,500	
		池之河原林道大平支線	1(2045, 2046)	3,700	
		鈴連石林道	1(2058, 2059)	1,500	
	改良	海一郷林道	1(1037)	1,000	一般改良
		和当地林道44支線	1(1045)	1,000	一般改良
		小布瀬林道	1(17)	1,000	一般改良・ 永久橋
		宮浦林道	1(148)	1,000	一般改良・ 永久橋
		小目井林道	1(153)	2,000	一般改良
		伊比井林道	2(171)	100	永久橋
		大戸野林道	1(118)	1,000	一般改良
		三ツ岩林道	1(91)	1,000	一般改良
河原谷林道	1(104)	1,000	一般改良		

基幹 ・ その他別	開設 ・ 改良別	路線名	箇所 (林班)	延長 (m)	備考
基幹	改良	白木俣林道	1(19)	1,000	一般改良
		北河内割岩林道	1(44)	1,000	一般改良
		片野林道	1(2031)	1,000	一般改良
		鈴連石林道	1(2055)	1,500	一般改良
		大谷林道	1(民地)	100	永久橋
		男鈴山林道	1(2045)	100	永久橋
		岳権現林道	1(2007)	100	永久橋
		石ヶ野林道	1(2059)	500	一般改良・ 永久橋
		松瀉林道	1 国有林外	100	永久橋
		常妙林道	1(2037)	1,000	一般改良
		上楠樋林道	1(2025)	1,500	一般改良
		池野河原林道大平支線	1(2047)	1,500	一般改良
その他	開設	板谷71林道	1(71, 72)	1,700	
		河原谷109林道	1(104, 105, 109)	4,000	
		小松61林道	1(60, 61)	2,800	
		小松53林道	1(50, 51, 53)	1,400	
		割岩河内43林道	1(43, 49)	2,700	
		小松60林道	1(57, 58, 59, 60)	4,000	
		谷之城134林道	1(134, 135)	3,000	
		権現津留13林道	1(13, 14)	4,000	
		黒仁田2069林道	1(2068, 2069, 2075)	4,200	
		黒仁田2074林道	1(2074)	700	
		広野2039林道	1(2039)	3,000	

基幹 ・ その他別	開設 ・ 改良別	路線名	箇所 (林班)	延長 (m)	備考
その他	開設	奈留2048林道	1(2048, 2049)	1,300	
		田渕宇土2050林道	1(2086, 2087)	3,000	
		富士159林道	1(158, 159)	2,500	
計	開設			66,000	26路線
	改良			18,500	22箇所

7 公益的機能維持増進協定の名称及び区域

名称	区域 (林小班)	面積 (ha)	森林施業 の種類	林道の 開設等	設定年及び 有効期間	備考
該当なし	民					
	国					

8 その他必要な事項

(4) 森林共同施業団地

名称	対象地 (林小班)	面積 (ha)	連携した施業の内容	備考
日南市富土地域森林整備推進協定	民	77	間伐の実施 間伐材の販売 路網の整備	
	国	209		