

(案)

第3次地域管理経営計画書
第3次国有林野施業実施計画書

(南薩森林計画区)

(第3次変更計画)

計画期間

自	平成21年4月	1日
至	平成26年3月	31日

(平成25年3月変更)

九州森林管理局

(案)

第 3 次 地 域 管 理 經 営 計 画 書

(南薩森林計画区)

(第 3 次 変 更 計 画)

計 画 期 間

自	平 成 2 1 年 4 月	1 日
至	平 成 2 6 年 3 月 3 1 日	

(平 成 2 5 年 3 月 変 更)

九 州 森 林 管 理 局

地域管理経営計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林野の管理経営に関する法律（昭和26年6月23日法律246号）第6条及び国有林野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第6条第8項に基づき、変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成25年4月1日より生じる。

1. 現行計画（平成21年3月策定、平成21年9月変更、平成24年3月変更、計画期間：平成21年4月1日～平成26年3月31日）の変更内容
 - (1) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(1) 国有林野の管理経営の基本方針」の「①森林計画区の概況 ②国有林野の管理経営の現状 ③持続可能な森林経営の実施方向 ④政策課題への対応」を上記理由により変更する。
 - (2) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項」の「説明 ①山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項 ②自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項 ③森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項 ④快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項 ⑤水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項」を上記理由により変更する。
 - (3) 「1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項」の「(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項」を上記理由により追加変更する。
 - (4) 「5 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる私有林野の整備及び保全に関する事項」を上記理由により追加変更する。

目 次

1	国有林野の管理経営に関する基本的な事項	1
(1)	国有林野の管理経営の基本方針	1
①	森林計画区の概況	1
②	国有林野の管理経営の現状及び評価	2
③	持続可能な森林経営の実施方向	3
④	政策課題への対応	4
(2)	機能類型に応じた管理経営に関する事項	4
①	山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他 山地災害防止タイプに関する事項	5
②	自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然 維持タイプに関する事項	6
③	森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他 森林空間利用タイプに関する事項	6
④	快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他 快適環境形成タイプに関する事項	6
⑤	水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源 涵養タイプに関する事項	7
(3)	森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた 貢献に必要な事項	7
①	低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及	7
②	林業事業者の育成	7
③	民有林と連携した施業の推進	7
④	森林・林業技術者等の育成	8
⑤	林業の低コスト化等に向けた技術開発	8
⑥	その他	8
5	公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備 及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項	8
(1)	公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項	8
(2)	国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる 民有林野の整備及び保全に関する事項	8

1 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(1) 国有林野の管理経営の基本方針

① 森林計画区の概況

ア 串木野地区（2001～2007、2012、2095～2097林班）

冠岳地区は、串木野ダムの上流域に位置しており、山地災害防止機能及び水源かん養機能の発揮が期待されていることから「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、羽島地区は、下流には県道が通過し集落も点在しており、山地災害防止機能や水源かん養機能の発揮が期待されることから、「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、一部はカシ類、シイ類等を主体とした地域固有の天然生広葉樹の森林で、地域の象徴的景観ともなっており、優れた景観の提供及び風致の維持を図ることが期待されていることから「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

イ 市来・郡山地区（51～65林班）

市来ダムの上流域に位置しており、一般に急峻な上昇及び平衡斜面を有しており、山地災害防止機能や水源かん養機能の発揮が期待されていることから、「山地災害防止タイプ」と「水源涵養タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、八重山周辺は、天然林で緑豊かな自然環境の維持を図ることが期待されていることから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

本名及び湯田周辺の一部については、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

ウ 桜島地区（86林班）

鹿児島湾の中央に位置し、御岳、中岳、南岳からなる活火山の地区である。地形、地質等の自然的条件から山地災害防止機能の重点的な発揮が期待されるとともに、霧島屋久国立公園に指定されており、自然環境の保全・形成を図ることが期待されていることから「自然維持タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

エ 吹上浜地区（67～82林班）

東シナ海に面した全長約28kmに及ぶ標高 100m以下のほぼ平坦な砂丘地で、そのほとんどが1～182年生のクロマツを主体とした海岸林である。

吹上浜の海岸部は、ほとんどが保健保安林及び吹上浜県立自然公園に指定されている。また、一帯を「森林空間利用タイプ」に区分し、管理経営を行うとともに、森林をフィールドとしたボランティア活動に参加したいという要望に応えるため国民の自主的な森林整備活動の場として「ふれあいの森」の協定締結を促進し、国民による国有林野の積極的な利用を推進する。

後背地には、農耕地が広がり、潮害防備、飛砂防備保安林にも指定されており、一部は

気象害の防止、山地災害防止機能の発揮が期待されていることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

オ 谷山・吹上・知覧地区（3～19、21～49、84林班）

薩摩半島の中央部、鹿児島湾寄りの南端に細長く位置し、起伏を繰り返しながら南へ数個の山塊を連ね、薩摩半島南部で一つの支脈は池田湖・開聞岳に連なり、他の支脈は丘陵性の極めて穏やかな標高と傾斜を保ちながら西走し野間岳に連なっている。

東側斜面は急峻な地形を呈しており、山地災害防止機能を発揮することが期待されていることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、白岳周辺は、国有林内の主稜線を通過している指宿スカイラインに隣接しており、観光、保養等の利用者が増大の傾向にあり、自然環境の保全・形成を図ることが期待されていることから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、西側は長い斜面を有する緩傾斜地が多いため、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

カ 開聞岳地区（1、2、85林班）

薩摩半島南端の開聞岳一帯にあり、タブノキ、スダジイ、マテバシイ等の天然林が大半を占めている。開聞岳は一般に薩摩富士と称される多量の火山噴出物に覆われた成層火山と山頂部は溶岩ドームからなる二重構造の火山で急峻な地形である。

開聞岳山頂部分及び海岸線は、霧島屋久国立公園に指定されており、観光、保養等の利用者が増加の傾向にあり、自然環境の維持と森林空間の総合的利用に対応した森林整備を図ることが期待されていることから「自然維持タイプ」と「森林空間利用タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

また、開聞岳中腹部分は、地形、地質等の自然的条件から特に山地災害防止機能の発揮が期待されていることから「山地災害防止タイプ」に区分して管理経営を行うこととする。

さらに、開聞岳南西部の下部の緩斜面の一部については、民有林との連携も念頭に置きつつ、機能類型区分に応じた適切な施業の結果得られる木材の持続的かつ計画的な供給に努めることとする。

② 国有林野の管理経営の現状

本計画区の国有林は、鹿児島森林管理署で管理経営しており、本計画の対象とする国有林野面積は9,973haで九州森林管理局管内国有林総面積の2%を占めている。

蓄積は2,303千m³で九州森林管理局総蓄積の2%を占めている。また、人工林面積は6,156 haで人工林率は67%となっている。

森林の種類は、普通林が1,799 haで18%を占めており、制限林が8,174 haで82%となっている。なお、制限林の96%が保安林であり、その内水源かん養保安林が72%を占めている。

南薩森林計画区内の森林資源状況

(単位：ha、m³)

区 分	人工林	天然林	その他	合計
面 積	6,156	3,041	776	9,973
蓄 積	1,867,834	433,419	1,875	2,303,128

③ 持続可能な森林経営の実施方向

国有林野の管理経営に当たっては、開かれた「国民の森林」の実現を図り、現世代とともに将来世代へ森林からの恵沢を伝えるため、住民の方々の意見を聴き、機能類型区分や森林の適切な整備・保全等による持続可能な森林経営に取り組んでいくこととする。

また、持続可能な森林経営については、日本はモントリオール・プロセスに参加しており、この中で森林経営の持続可能性を客観的に把握し評価するための7基準（54指標）が示されている。本計画区の国有林野について、この基準を参考に取り組んでいる施策及び森林の取扱方針を整理すると次のとおりとなる。

I 生物多 様性の保全	地域の特性に応じた多様な森林生態系を保全していくため、針広混交林等からなる多様な林相の森林を整備及び保全していくとともに、貴重な野生動植物が生息・生育する森林について適切に保護・保全するほか、施業を行う場合でも適切な配慮を行う。関連する主な施策として、厳格な保全・管理を行う保護林のモニタリング調査等を通じた適切な保全・管理等を推進するとともに、原生的な天然林や里山林、溪畔林、保護樹帯等を各々の林相に応じ適切な整備・保全を行い、森林生態系のネットワークの構築を図る。
II 森林生 態系の生産 力の維持	森林としての成長力を維持し健全な森林を整備していくため、間伐等の適切な実施と伐採後の更新確保による健全な森林の整備とともに、公益的機能の発揮と両立した木材の生産を行う。関連する主な施策として、計画、設計、施工の各段階において森林生態系との調和を図りつつ、林道、作業道等の適切な組合せによる路網の計画的な整備を推進する。
III 森林生 態系の健全 性と活力の 維持	外部環境から受ける影響から森林の劣化を防ぐため、森林病虫害や山火事等から森林を保全するとともに、被害を受けた森林の回復を行う。関連する主な施策として、松くい虫の被害のまん延防止のため、薬剤による防除、伐倒駆除等に取り組むとともに、シカによる森林被害の状況を踏まえ、被害防除対策を実施する。
IV 土壌及 び水資源の 保全と維持	降雨に伴う浸食等から森林を守るとともに、森林が育む水源のかん養のため、山地災害により被害を受けた森林の整備、復旧や公益的機能の維持のために必要な森林の保全を行うとともに、森林施業においても裸地化する期間の短縮や尾根筋や沢沿いでの森林の存置を行う。関連する主な施策として、安全・安心に暮らせる環境づくりを目指して、民有林と国有林が連携した効果的な治山対策に取り組む。

<p>V 地球の炭素循環への森林の寄与の維持</p>	<p>地球温暖化防止に貢献するため、吸収源となる森林を確保するため育成林の整備を推進するとともに、天然生林の保全を行うほか、森林整備の円滑な推進と二酸化炭素の貯蔵庫として機能を維持するため木材利用を推進する。関連する主な施策として、除間伐を主体に森林整備を推進するとともに、治山事業における間伐材等の利用促進や間伐材を使用した紙製品の普及に取り組む。</p>
<p>VI 社会の要望を満たす長期的・多面的な社会・経済的便益の維持及び増進</p>	<p>国民の森林に対する期待に応えるため、森林が有する多面的機能の効果的な発揮とともに、森林浴や森林ボランティア、環境教育等森林と人とのふれあいの確保のためのフィールドの提供等や森林施業に関する技術開発等に取り組む。関連する主な施策として、「レクリエーションの森」のPRや施設整備等に努めるなど、「国民の森林」として充実を図るとともに、学校のカリキュラムへの森林環境教育の導入、「遊々の森」の設定の推進、教職員を対象とした森林教室の実施等、学校との連携の強化に取り組む。</p>
<p>VII 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的枠組</p>	<p>I～VIで記述した内容を着実に実行し「国民の森林」として開かれた管理経営を行うため、国有林野に関連する法制度に基づく各計画制度の適切な運用はもとより、管理経営の実施に当たっては国民の意見を聴きながら進めるとともに、モニタリング等を通じて森林資源の状況を把握する。関連する主な施策として、国有林モニターを活用し、国有林野事業等に対する意見、要望等を聴取するとともに、国有林野事業の運営等について国民の理解の促進を図る。</p>

④ 政策課題への対応

本計画区の国有林では、国土保全や水源かん養等の公益的機能の維持増進、森林・林業再生に向けた取組、森林環境教育や森林とのふれあい、国民参加の森づくりの推進、地球温暖化防止や生物多様性の保全などの政策課題に対応している。

とりわけ、森林・林業の再生に向けた取組としては、林業事業者等への計画的な事業の発注による安定的・計画的な木材の供給、准フォレストの活用による民有林行政支援、民有林・国有林一体となった森林共同施業団地の設定等に取り組んでいるところである。

(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項

公益的機能の維持増進を旨とした管理経営を行うため、

- ・山地災害防止タイプ（土砂流出・崩壊防備エリア、気象害防備エリア）
- ・自然維持タイプ
- ・森林空間利用タイプ
- ・快適環境形成タイプ
- ・水源涵養タイプ

の機能類型区分を行い、各機能の発揮を目的とした管理経営を行う。

なお、地域別の森林計画における公益機能別施業森林との関係は下表の通り。

○ 機能類型と公益的機能別施業森林の関係

機能類型		公益的機能別施業森林			
		水源涵養機能維持増進森林	山地災害防止機能／土壌保全機能維持増進森林	快適環境形成機能維持増進森林	保健機能維持増進森林
山地災害防止タイプ	土砂流出・崩壊防備エリア	○	○		
	気象災害防備エリア	○	○	○	
快適環境形成タイプ		○		○	
水源涵養タイプ		○			
自然維持タイプ		○	○		○
森林空間利用タイプ		○	○		○

また、機能類型区分に応じた管理経営にあたっては「管理経営の指針」（別冊）によるほか、次の点に留意して、個々の林分の地況、林況等の立地条件に応じて適切に行うこととする。なお、各機能の発揮を図るために導入する林相の維持・改良等に必要な施業により生じる木材については、有効利用を図る。また、齢級構成の平準化・バイオマス利用等の地域ニーズに応じた主伐を計画的に行うことにより木材の供給を図る。

① 山地災害防止タイプにおける管理経営の指針その他山地災害防止タイプに関する事項

山地災害防止タイプは、土砂の流出・崩壊、落石等の山地災害による人命・施設の被害の防備その他災害に強い国土基盤の形成に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、次の事項に留意して、保全対象と当該森林の位置的関係、地質や地形等の地況、森林現況等を踏まえた適切な管理経営を行うこととする。

ア 土砂流出・崩壊防備エリア

山地災害防止タイプのうち、土砂流出・崩壊防備エリアでは、根系が深くかつ広く発達し、常に落葉層を保持し、適度の陽光が入ることによって下層植生の発達が良好な森林であって、必要に応じて土砂の流出、崩壊を防止する治山施設等が整備されている森林を整備の目標とする。

イ 気象害防備エリア

山地災害防止タイプのうち、気象害防備エリアでは、樹高が高く下枝が密に着生しているなど遮蔽能力が高く、諸被害に対する抵抗性の高い樹種によって構成される森林を目標とする。

山地災害防止タイプの面積

(単位：ha)

区分	山地災害防止タイプ	うち、土砂流出・崩壊防備エリア	うち、気象害防備エリア
面積	1,724	1,090	634

② 自然維持タイプにおける管理経営の指針その他自然維持タイプに関する事項

自然維持タイプは、原生的な森林生態系からなる自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存等自然環境の保全に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、原則として自然の推移に委ねるとともに、生物多様性の保全等に配慮した管理経営を行うこととする。

自然維持タイプの面積

(単位：ha)

区 分	自然維持タイプ	うち、保護林
面 積	687	—

③ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプは、スポーツ又はレクリエーション、教育文化、休養等の活動の場及び優れた景観の提供に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの保健・文化的利用の形態に応じた管理経営を行うこととする。

森林空間利用タイプの面積

(単位：ha)

区 分	森林空間利用タイプ	うち、レクリエーションの森
面 積	1,275	1,065

④ 快適環境形成タイプにおける管理経営の指針その他快適環境形成タイプに関する事項

快適環境形成タイプは、騒音の低減や大気の浄化、木陰の提供等による気象緩和等人間の居住環境を良好な状態に保全する機能を重点的に発揮すべき森林であり、それぞれの機能に応じた管理経営を行うこととする。

快適環境形成タイプの面積

(単位：ha)

区 分	快適環境形成タイプ
面 積	—

⑤ 水源涵養タイプにおける管理経営の指針その他水源涵養タイプに関する事項

水源涵養タイプは、国民生活に欠かせない良質で豊かな水の供給に係る機能を重点的に発揮すべき森林であり、渇水緩和や水質保全等の水源涵養機能を高めるため、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び根系や下層植生の発達が良好で諸被害に強い森林の整備を目標として管理経営を行うこととする。

水源涵養タイプの面積

(単位：ha)

区 分	水源涵養タイプ
面 積	6,287

(3) 森林の流域管理システムの下での森林・林業再生に向けた貢献に必要な事項

民有林関係者と連携して推進する森林の流域管理システムの下、森林の有する多面的機能の持続的発揮を基本としつつ、我が国の森林・林業の再生に貢献していくため、南薩流域森林・林業活性化協議会等の場を通じ県・市町村等との密接な連携を図るとともに、組織・技術力・資源を活用し、民有林経営の支援等に積極的に取り組むこととする。また、このことを通じて、地域経済の発展や山村地域の振興に寄与するよう努めるものとする。

① 低コスト化を実現する施業モデルの展開と普及

林業事業体等と連携し、低コストで効率的な施業を展開するとともに、これに関する研修会の開催等を通じ、民有林に対する低コストで効率的な施業の普及に努める。

② 林業事業体の育成

民有林行政と連携しつつ、林業事業体への計画的な事業の発注、安定的・計画的な木材の供給及び林業事業体の育成に努める。

さらに、流域で生産された木材の利用促進、システム販売の推進及び木質バイオマス資源の活用に向けた木材需給情報の交換に努める。

③ 民有林と連携した施業の推進

森林共同施業団地の設定により、民有林・国有林一体となった効率的な路網の整備、計画的な間伐の実施等に努める。

森林共同施業団地の概況

箇所数	面積 (ha)	
	国有林	民有林
2	1,555	1,435

④ 森林・林業技術者等の育成

事業の発注や研修フィールドの提供等を通じて、民有林の人材育成支援に努める。

⑤ 林業の低コスト化等に向けた技術開発

産官学連携の下、林業の低コスト化に向けた技術開発の推進に努める。

⑥ その他

国民の森林としての管理経営を推進する観点から、小中学生を対象とした森林環境教育の推進、生物多様性の保全に係る取組の推進（関係機関と連携した野生鳥獣被害対策の実施等）、安全・安心の取組に係る情報提供等に努める。

5 公益的機能維持増進協定に基づく林道の開設その他国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

(1) 公益的機能維持増進協定の締結に関する基本的な事項

国有林に隣接・介在する民有林の中には、小規模で孤立分散し立地条件が不利であること等から森林所有者等による施業が行われず、当該民有林における土砂の流出等の発生が国有林の発揮する国土保全等の機能に悪影響を及ぼすなど、国有林の公益的機能の維持増進への支障となることが懸念される場合がある。

このような場合、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るために有効かつ適切なものとして、森林施業の集約化を図るための林道や森林作業道の開設とこれらの路網を活用した施業等を民有林と一体的に行い、民有林の有する公益的機能の維持増進にも寄与するよう、公益的機能維持増進協定制度の活用を努めることとする。

(2) 国有林野と一体として整備及び保全を行うことが相当と認められる民有林野の整備及び保全に関する事項

公益的機能維持増進協定の締結に当たっては、民有林の森林所有者等にも原則として相応の費用負担を求めるなど、合理的な役割分担の下での一体的な森林の整備及び保全の実施に向けた条件整備を進めることとする。

(案)

第3次国有林野施業実施計画書

(南薩森林計画区)

(第3次変更計画)

計画期間

自	平成21年4月	1日
至	平成26年3月	31日

(平成25年3月変更)

九州森林管理局

国有林野施業実施計画の変更について

[変更理由]

平成24年12月19日に「国有林野の管理経営に関する基本計画」が変更されたことから、国有林野管理経営規程（平成11年1月21日農林水産省訓令第2号）第14条第2項に基づき、変更するものである。

なお、本変更計画の効力は、平成25年4月1日より生じる。

1. 現行計画（平成21年3月策定、平成21年9月変更、平成24年3月変更、計画期間：平成21年4月1日～平成26年3月31日）の変更内容

- (1) 「2 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量」の「(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等、(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積、(4) 伐採総量、(5) 更新総量、(6) 保育総量」を上記理由により変更する。
- (2) 「7 公益的機能維持増進協定の名称及び区域」を上記理由により変更する。
- (3) 「8 その他必要な事項」の「(4) 森林共同施業団地」を上記理由により変更する。

目 次

2	施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量	1
	(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等	1
	(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積	2
	(4) 伐採総量	2
	(5) 更新総量	3
	(6) 保育総量	4
7	公益的機能維持増進協定の名称及び区域	4
8	その他必要な事項	4
	(4) 森林共同施業団地	4

2 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量

(2) 水源涵養タイプにおける施業群別面積等

(単位：ha)

施業群		面積	取扱いの内容	伐期齢等
施業群	スギ・ヒノキ普通伐期	2,511.24	伐採箇所の縮小、分散化による 皆伐新植を行う	スギ 40～60 ヒノキ45～70
	スギ長伐期	336.88	伐採箇所の縮小、分散化、長期化 による皆伐新植を行う	70～100
	ヒノキ長伐期	1,722.77	同上	80～120
	アカマツ長伐期	197.14	同上	80
	ケヤキ長伐期	0.67	同上	150
	その他人工林	26.12	伐採箇所の縮小、分散化による 皆伐新植を行う	60上
	保護樹帯	239.46	被害木等について択伐を行う	60
	天然林長伐期	423.63	伐採箇所の縮小、分散化、長期化 による択伐及び皆伐を行う	100
	天然林広葉樹	692.67	伐採箇所の縮小、分散化による 択伐及び皆伐を行う	35上
施業群設定外	—			
合計	6,150.58			

注 スギ・ヒノキ普通伐期のスギ40～60年、ヒノキ45～70年及びスギ長伐期70～100年、ヒノキ長伐期80～120年は、地域管理経営計画の経常樹立年度において逐次、それぞれ60年、70年、100年、120年伐期に移行させることを含む。

(3) 水源涵養タイプの施業群別の上限伐採面積
(単位：ha)

施業群	上限伐採面積
スギ・ヒノキ普通伐期	<u>179</u>
スギ長伐期	16
ヒノキ長伐期	71
アカマツ長伐期	<u>12</u>
その他人工林	<u>2</u>
保護樹帯	<u>116</u>
天然林長伐期	<u>21</u>
天然林広葉樹	<u>98</u>

(4) 伐採総量

(単位：m³、ha)

区分	林地					林地以外	合計	
	主伐	間伐	小計	臨時伐採量	計			
山地災害防止タイプ	—	31,449 (373)	31,449					
自然維持タイプ	—	— (—)	—					
森林空間利用タイプ	—	— (—)	—					
快適環境形成タイプ	—	— (—)	—					
水源涵養タイプ	スギ・ヒノキ普通伐期	<u>105,162</u>	<u>70,651</u>					<u>175,813</u>
	スギ長伐期	—	13,792					13,792
	ヒノキ長伐期	—	66,160					66,160
	アカマツ長伐期	<u>6,386</u>	—					<u>6,386</u>
	天然林広葉樹	<u>1,755</u>	—					<u>1,755</u>
	計	<u>113,303</u>	<u>150,603</u> (1,723)					<u>263,906</u>
合計	113,303	182,052 (2,097)	295,355	9,645	305,000	—	305,000	
年平均	22,661	36,410 (419)	59,071	1,929	61,000	—	61,000	

注：()は、間伐面積である。

(再掲) 市町村別内訳

(単位：m3)

市町村名	林 地					林地 以外	合 計
	主 伐	間 伐	小 計	臨 時 伐採量	計		
鹿児島市	34,333	94,731	129,064	/	/	/	/
指宿市	4,426	—	4,426				
日置市	30,189	34,593	64,782				
いちき串木野市	28,826	19,908	48,734				
南九州市	15,529	32,820	48,349				

(5) 更新総量

(単位：ha)

区 分		山地災害 防止タイプ°	自然維持 タイプ°	森林空間 利用タイプ°	快適環境 形成タイプ°	水源涵養 タイプ°	合 計
人工 造林	単層林 造 成	—	—	—	—	178.97	178.97
	複層林 造 成	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	178.97	178.97
天然 更新	天然下種 第1類	—	—	—	—	—	—
	天然下種 第2類	—	—	—	—	28.53	28.53
	ぼう芽	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	28.53	28.53
合 計		—	—	—	—	207.50	207.50

(6) 保育総量

(単位：ha)

区 分		山地災害 防止タイプ	自然維持 タイプ	森林空間 利用タイプ	快適環境 形成タイプ	水源涵養 タイプ	合 計
保 育	下 刈	—	6.82	—	—	220.83	227.65
	つる切	—	24.64	—	—	1.89	26.53
	除 伐	0.20	10.06	—	—	0.54	10.80
	枝 打	—	—	—	—	—	—
	ぼう芽整理	—	—	—	—	—	—
	計	0.20	41.52	—	—	223.26	264.98

7 公益的機能維持増進協定の名称及び区域

名 称	区 域 (林小班)		面 積 (ha)	森林施業 の種類	林道の 開設等	設定年及び 有効期間	備 考
該当なし	民						
	国						

8 その他必要な事項

(4) 森林共同施業団地

名 称	対象地 (林小班)		面積 (ha)	連携した施業の内容	備 考
鹿児島地域森林整備推進協定	民	鹿児島地域森林整備推進協定書による	312	間伐の実施 間伐材の販売 路網の整備	
	国		570		
南薩地域森林整備推進協定	民	南薩地域森林整備推進協定書による	1,123	間伐の実施 間伐材の販売 路網の整備	
	国		985		