

令和6年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和6年8月5日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
十石林道災害復旧工事		福岡県朝倉市大字江川（民有地）		林道工事	災害復旧工事 延長 126.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
34,845,000円	31,399,420円	令和6年8月2日		福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓3455-1 株式会社梶原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
34,600,000円	令和6年8月	令和6年10月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争契約参加資格審査会結果取りまとめ表」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和6年6月24日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

1 工事概要

（1）工事名 十石林道災害復旧工事

（2）工事場所 福岡県朝倉市大字江川（民有地）

（3）工事内容 延長：126m 幅員3.6m
コンクリート擁壁 120.6m³ アスファルト舗装 572.3m²
植生シート工 291m² 特殊セメント封入布工 28.5m²
特殊袋体間詰工 75.2m² 土壌藻類服付工 371.0m² 外

（4）工期 契約締結日の翌日から令和7年3月14日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）
令和6年8月28日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（5）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（6）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（7）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（8）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

（9）本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

- (10) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。

- (11) 本工事は、上記（10）に示す試行を適用する場合、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経費」という。）について、現場の施工体制を確保するために技術者及び技能労働者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、積算基準の金額相当では技術者及び技能労働者の調達が困難になった場合は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

- ・ 営繕費：労働者送迎費、宿泊費、借上費
- ・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (12) 本工事は、令和 6 年 3 月 1 日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

を参照すること。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係る B、C 又は D 等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D 等級においては資格点数が 1,000 点以上の格付者であること（注：B 等級の場合は削除）（「会社更生法」（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記（2）の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

- (4) 平成 21 年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20% 以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65 点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

- (5) 「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。））、2 級土木施工管理技士、2 級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
- ② 平成 21 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
 ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
 ③ 林道規程に定める自動車道２級以上に相当する作業道の新設工事
 のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、２現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10km 程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則 3 件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去 3 年間（令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。
- (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町

村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和 6 年 6 月 25 日から令和 6 年 7 月 8 日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9 時から 17 時までとする。
- ② 提出先：〒814-0006 福岡市早良区百道 1-16-29
福岡森林管理署 総務グループ
電話 092-843-2100
メールアドレス：E-mail：ky_fukuoka@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は F A X によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間（令和3年4月1日から令和6年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大30点の加算点、③の項目で最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

（１）担当部局

〒８１４－０００６ 福岡市早良区百道１－１６－２９
福岡森林管理署 総務グループ
電話 ０９２－８４３－２１００
メールアドレス：E-mail：ky_fukuoka@maff.go.jp

（２）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和６年６月２５日から令和６年７月２６日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、９時から１７時まで（１２時から１３時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒８１４－０００６ 福岡市早良区百道１－１６－２９
福岡森林管理署 総務グループ
電話 ０９２－８４３－２１００
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

（３）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ② 電子入札システムによる入札の締切りは、令和６年７月２９日１０時００分。
- ③ 紙入札方式により入札の締切りは、令和６年７月２９日１０時００分とし、福岡森林管理署 会議室において入札。
- ④ 開札は、令和６年７月２９日１０時０５分に、福岡森林管理署 会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行福岡支店）。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 福岡森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に 2 の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で 1 名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記 5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取

- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>
を確認すること。

(別紙)

十石林道災害復旧工事

競争契約参加資格審査会結果取りまとめ表

[illegible]

入札執行調書

調達案件番号(第003807002020240001号)				調達案件名称				十石林道災害復旧工事						
業者名称	総計	技術評価点						入札第1回			入札第2回			備考
		標準点	技術提案加算点					金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			換算加算点(小計)	企業の施工実績	配置予定技術者の能力	配置技術者の能力	地企の信頼性							
(株)梶原組	122	100	22	9	5	2	6	36,000,000			34,600,000	35.26	1	落札
山一建設工業(株)								辞退						
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。														

入札執行月日 令和06年7月29日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 井上 康之

立会・確認職員 三吉 康治 辻田 優衣

総括表

工 事 名	十石林道災害復旧工事		
施 工 場 所	福岡県朝倉市大字江川（旧上秋月村）民有林		
施 工 期 間	----/--/-- ～ ----/--/--	発 注 元	福岡森林管理署
省 庁 名	治山林道	担 当 者	
工 事 コ ー ド			
工 事 価 格		請 負 工 事 価 格	
工 事 内 容	延長126m 幅員3.6m コンクリート擁壁120.6m3外		
備 考 欄	審査：江島昭則		

本工事費内訳書

十石林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
災害（災一１）	式	1			工種行
土工 1-1	式	1			種別行
純盛土（購入材）	m3	208			1号代価表 8頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	83			2号代価表 9頁
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満) 週休2日補正	m2	83			3号代価表 10頁
舗装工1-1	式	1			種別行
不陸整正 局林1 補足材料無	m2	139 800			4号代価表 11頁
上層路盤(車道・路肩部) 局林1 再生粒度調整碎石RM-40 100mm 1層施工	m2	139 800			5号代価表 12頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	139 800			6号代価表 13頁
アスカーブ 155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 良好	m	26			7号代価表 14頁
溝渠工 1 - 1	式	1			種別行
集水柵 600*600*600	個所	1			8号代価表 15頁
鉄筋コンクリート横断溝300型 アスファルト舗装と同時	m	1			9号代価表 16頁
特殊セメント封入布水路工 局共4-2	m	9 500			10号代価表 17頁

本工事費内訳書

十石林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
木製枠工 局共7 L=1.5m	基	2			11号代価表 18頁
間詰工1-1	式	1			種別行
特殊袋体間詰工	m2	56 900			12号代価表 19頁
その他工種1-1	式	1			種別行
無筋構造物取壊し工（無筋） コンクリートブレイカ[削岩機]20kg	m3	0 100			13号代価表 20頁
コンクリートブレイカ取りこわし（有筋） 共1-11 鉄筋構造物	m3	0 400			14号代価表 21頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	139 700			15号代価表 22頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	38 500			16号代価表 23頁
産廃運搬費（アス・コン） 片道13600mBH山積0.80m3	m3	6 100			17号代価表 24頁
産廃運搬費（ポリエチレン） 片道30000mm	回	1			18号代価表 25頁
産廃処理費 コンクリート殻 アスファルト殻	m3	6 100			19号代価表 26頁
産廃処理費 廃プラスチック	式	1			20号代価表 27頁
防護柵撤去工（ガードレール） 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 4週8休以上	m	12			21号代価表 28頁
防護柵設置工（ガードレール） 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m未満 4週8休以上	m	12			22号代価表 29頁

本工事費内訳書

十石林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
災害（災－２）	式	1			工種行
土工1-2	式	1			種別行
運搬盛土100m 局共1-4 ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満 往復	m3	166			23号代価表 30頁
純盛土（購入材）	m3	317			24号代価表 31頁
崩土石除去100m	m3	115			25号代価表 32頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	208			2号代価表 9頁
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満) 週休2日補正	m2	208			26号代価表 33頁
土壌藻類吹付工 施工規模250～500m2未満 補正20%	m2	371			27号代価表 34頁
舗装工1－2	式	1			種別行
不陸整正 局林1 補足材料無	m2	432 500			4号代価表 11頁
上層路盤(車道・路肩部) 局林1 再生粒度調整砕石RM-40 100mm 1層施工	m2	432 500			28号代価表 35頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	432 500			29号代価表 36頁
アスカーブ 155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 良好	m	54			7号代価表 14頁
溝渠工1－2	式	1			種別行

本工事費内訳書

十石林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
集水桝 600＊600＊600	個所	2			8号代価表 15頁
鉄筋コンクリート横断溝300型 アスファルト舗装と同時	m	4700			30号代価表 37頁
特殊セメント封入布水路工 局共4-2	m	19			31号代価表 38頁
鉄筋コンクリートU型側溝 基礎コン・側壁コンあり	m	7800			32号代価表 39頁
間詰工1-2	式	1			種別行
特殊袋体間詰工	m2	18300			12号代価表 19頁
充填コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1500			33号代価表 40頁
小口止コンクリート	m3	0200			34号代価表 41頁
擁壁工1-2 (構造) GW-1.2-I	式	1			種別行
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下	m3	120600			35号代価表 42頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	152			36号代価表 43頁
足場工 局共5 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	58300			37号代価表 44頁
足場工 局共5 単管傾斜足場 不要	掛m2	65300			38号代価表 45頁
バックホウ床掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	347			39号代価表 46頁

本工事費内訳書

十石林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正	m2	37 600			40号代価表 47頁
基礎砕石工 局共5 0.15m 再生クラッシュラン40~0	m2	37 600			41号代価表 48頁
埋戻工 100m	m3	151			42号代価表 49頁
埋戻工D 100m 林共1-5	m3	30			43号代価表 50頁
その他工種1-2	式	1			種別行
大型ブレイカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	1 500			44号代価表 51頁
大型ブレイカ取り壊し 無筋構造物	m3	79 100			45号代価表 52頁
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	392 400			15号代価表 22頁
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	11 500			16号代価表 23頁
コンクリート殻小運搬 7 0 m	m3	73 500			46号代価表 53頁
産廃運搬費（アス・コン） 片道13600mBH山積0.80m3	m3	96 300			47号代価表 54頁
仮設道 幅員3.0m	m	70			48号代価表 55頁
防護柵撤去工（ガードレール） 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 4週8休以上	m	36			49号代価表 56頁
防護柵設置工（ガードレール） 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m以上50m未満 4週8休以上	m	36			50号代価表 57頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃処理費 アスファルト殻	m3	15 700			
産廃処理費 コンクリート殻 無筋	m3	79 100			
産廃処理費 コンクリート殻 有筋	m3	1 500			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

[illegible]

純盛土（購入材）

代価表
(1号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			51号代価表 58頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	1			52号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			1号単価表 98頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

植生シート工
肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満) 週休2日補正 (3号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満)	m2	1 020			2号単価表 99頁	
計						
1 m2 当り						

不陸整正 局林1
補足材料無

代価表

(4号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.18				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	11.79		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	9.34		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	3.05		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		67.12				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.41		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	13.04		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.43		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.24		土木一般世話役		
Z		8.70				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	8.70		軽油 パトロール給油		

上層路盤(車道・路肩部) 局林1
再生粒度調整碎石RM-40 100mm 1層施工

代価表
(5号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.05				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	4.02		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.18		ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1.04		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		31.45				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.47		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員		
R3	普通作業員	4.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
Z		58.50				
Z1	クラッシャーラン (再生) 40~1mm	54.88		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.97		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

代価表

(6号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.63				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.16		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.16		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.57				
R1	普通作業員	3.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.12		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役		
Z		87.80				
Z1	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトリール給油	0.58		軽油 バトリール給油		

代価表

アスカブ
155cm2以上175cm2未満 細粒度アスコン(13) 良好

(7号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 43				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量2t積級	2. 51		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級		
K2	アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式・能力4. 0~4. 5m3/h	1. 67		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4. 0~4. 5m3/h		
R		59. 52				
R1	普通作業員	26. 81		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10. 61		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	10. 29		特殊作業員		
R4	運転手(一般)(屋外補正対象外)	8. 45		運転手(一般)		
Z		36. 05				
Z1	〈アスファルト混合物(アスカブ)〉	34. 37		再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	1. 16		軽油 パトロール給油		
Z3	ガソリン レギュラー スタント	0. 43		ガソリン レギュラー スタント		

集水桝 600＊600＊600

代価表
(8号代価表)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1 200			40号代価表 47頁	
基礎砕石工 0.15m 再生クラッシュラン40~0	m2	1 200			54号代価表 61頁	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般	箇所	1			55号代価表 62頁	
計						
1 箇所 当り						

鉄筋コンクリート横断溝300型
アスファルト舗装と同時

代価表
(9号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート横断溝 300型 T-14	m	10				
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	3			56号代価表 63頁	
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.200				
普通作業員	人	0.800				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0.200				
諸雑費	%	2			諸雑費	
土木一般世話役	人	0.010				
普通作業員	人	0.120				
基礎砕石工 0.2m	m2	7.400			57号代価表 64頁	
埋戻工D	m3	1			58号代価表 65頁	
クランチャーラン (再生) 40～1mm	m3	0.900				割増率20%
計						
1 m 当り						

代価表
(10号代価表)

9.500 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C C－5パッチロール W 1.0?L9.5m? t 4.5mm	巻	1				
アンカーピン φ 13?250L	本	66				
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	3				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	0.500			3号単価表 100頁	
【R3】電動ハンマドリル 穴あけ能力40mm	供用日	0.500				
工事用水中モータポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程10m	供用日	0.500				
計						
1 m 当り						

木製枠工 局共7
L=1.5m

代価表
(11号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製枠工 L=1.5m	基	10				
木製枠工 吸出防止シー ト t=10mm(非分解性)	m2	12				
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	0 480				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 130			59号代価表 66頁	
割栗石 (籠詰用) 150～200mm	m3	3 800				
計						
1 基 当り						

特殊袋体間詰工

代価表

(12号代価表)

52.200 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ファブリフォームマット CX350	m2	52.200				
注入コンクリート c-25	m3	20.360				
諸雑費	%	10			諸雑費	
布型型枠世話役	人	3				
特殊作業員	人	3				
普通作業員	人	6				
法面工	人	12				
コンクリートポンプ車 スクイーズ式	日	3				
小型揚水ポンプ マット水洗い用	日	3				
計						
1 m2 当り						

無筋構造物取壊し工（無筋）
コンクリートブレイカ[削岩機]20kg

代価表
(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
特殊作業員	人	6				
普通作業員	人	4 100				
さく岩機[コンクリートブレイカ]〈ハットブレイカ〉 20kg級	日	4 200				
空気圧縮機(賃料) エンジン式5. 4h 3. 5~3. 7m3/分吐出圧力0. 7MPa低騒音型	日	2 100			4号単価表 101頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	サゲルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

コンクリートブレイカ取りこわし（有筋） 共1-11
鉄筋構造物

代価表
(14号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 600				
特殊作業員	人	9 400				
溶接工	人	0 700				
普通作業員	人	6 900				
さく岩機[コンクリートブレイカ]〈ハットブレイカ〉 20kg級	日	5 800				
空気圧縮機(賃料) エンジン式5. 4h 3. 5~3. 7m3/分吐出圧力0. 7MPa低騒音型	日	2 900			5号単価表 102頁	
諸雑費	%	2			諸雑費	セールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(15号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 20				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 長期割引	9. 20		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		82. 23				
R1	土木一般世話役	29. 42		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	28. 07		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	24. 74		普通作業員		
Z		8. 57				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	8. 57		軽油 パトロール給油		

舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表
(16号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.05				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・ブレード径56cm	4.09		コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm		
R		55.50				
R1	特殊作業員	19.28		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9.90		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.33		普通作業員		
Z		38.45				
Z1	コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ	35.21		コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.19		ガソリン レギュラー スタンド		

産廃運搬費（アス・コン）
片道13600mBH山積0.80m3

代価表
(17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	39.809			6号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

産廃運搬費（ポリエチレン）
片道30000mm

代価表
(18号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃 4t車 30kmまで	回	1				
計						
1 回 当 り						

産廃処理費
コンクリート殻 アスファルト殻

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 コンクリート殻 無筋	m3	1				
計						
1 m3 当り						

産廃処理費
廃プラスチック

代価表
(20号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 廃プラスチック	一式	1				
計						
1 式 当 り						

21号代価表

土中建造・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 4週8休以上

(21号代価表)

1 m 当り

28 頁

代価表

防護柵設置工 (ガードレール)
土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m未満 4週8休以上 (22号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m未満	m	1.010			7号単価表 104頁	
計						
1 m 当り						

運搬盛土100m 局共1-4

ダンプトラック10t 改良災害用 5,000m3未満 往復

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1			60号代価表 67頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1			61号代価表 68頁	
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			62号代価表 69頁	
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			63号代価表 70頁	
3t級フルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			64号代価表 71頁	
振動ロータリ締固め 路体・築堤 搭乗式コンパインド型3~4t	m3	1			52号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

(24号代価表)

1 m3当り

31 頁

崩土石除去100m

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			65号代価表 72頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 共2-7 片道0.1km BH山積0.80m3	m3	1			66号代価表 73頁	
残土処理 局共1-4 3t級フルトラクタ敷均し 振動ロータリ式コンパクタ型3~4t締固め	m3	1			67号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

植生シート工
肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満) 週休2日補正 (26号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生シート工 肥料袋無 標準品 施工規模標準(250m2未満)	m2	1 020			8号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

土壌藻類吹付工 施工規模250～500m2未満 補正20%

代価表
(27号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌藻類等吹付工	m2	1			9号単価表 106頁	
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

上層路盤(車道・路肩部) 局林1
再生粒度調整碎石RM-40 100mm 1層施工

代価表
(28号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.05				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	4.02		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.18		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1.04		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		31.45				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.47		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.08		特殊作業員		
R3	普通作業員	4.81		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.42		土木一般世話役		
Z		58.50				
Z1	再生密粒度碎石 RM-40	54.88		再生粒度調整碎石 RM-40		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2.97		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3

代価表

(29号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.63				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	1.04		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.16		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.16		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		10.57				
R1	普通作業員	3.78		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.12		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	0.74		土木一般世話役		
Z		87.80				
Z1	アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	79.45		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.66		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
Z3	軽油 バトロール給油	0.58		軽油 バトロール給油		

鉄筋コンクリート横断溝300型
アスファルト舗装と同時

代価表
(30号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート横断溝 300型 T-14	m	10				
バックホウ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)	m3	3			56号代価表 63頁	
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.200				
普通作業員	人	0.800				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0.200				
諸雑費	%	2			諸雑費	
土木一般世話役	人	0.010				
普通作業員	人	0.120				
基礎砕石工 0.2m	m2	7.400			57号代価表 64頁	
埋戻工D	m3	1			58号代価表 65頁	
クランチャーラン (再生) 40～1mm	m3	0.900				割増率20%
計						
1 m 当り						

代価表
(31号代価表)

9.500 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
C C－5パッチロール W 1.0?L9.5m? t 4.5mm	巻	1				
アンカーピン φ 13*250L	本	66				
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	3				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	0.500			10号単価表 107頁	
【R3】電動ハンマドリル 穴あけ能力40mm	供用日	0.500				
工事用水中ポンプ(普通型(潜水ポンプ)) 口径 50mm・全揚程10m	供用日	0.500				
計						
1 m 当り						

鉄筋コンクリートU型側溝 基礎コン・側壁コンあり

代価表
(32号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.20以下m 再生クラッシュラン40〜0	m2	7			69号代価表 76頁	
基面整正	m2	7			40号代価表 47頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.500			70号代価表 77頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			71号代価表 78頁	
U型側溝 300B	個	16.700				
U型側溝 (手間) L = 600	m	10				
計						
1 m 当り						

充填コンクリート
 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表
 (33号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.32				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	4.08		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.95				
R1	特殊作業員	11.26		特殊作業員		
R2	普通作業員	10.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.41		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.90		運転手(特殊)		
Z		57.73				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	55.58		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	2.03		軽油 パトロール給油		

小口止コンクリート

代価表
(34号代価表)

0.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割付	m3	0.200			73号代価表 80頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1.500			74号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 10m3以上100m3未満 一般養生 60m
以下

代価表

35号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.96				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.64		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		19.93				
R1	普通作業員	11.33		普通作業員		
R2	特殊作業員	3.12		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	3.09		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.91		運転手(特殊)		
Z		75.11				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	74.15		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.96		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(36号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

足場工 局共5
手摺先行型枠組足場 不要

代価表
(37号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
とび工	人	7				
普通作業員	人	1 300				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	1 400				
諸雑費	%	34			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工 局共5
単管傾斜足場 不要

代価表
(38号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	4 500				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

(39号代価表)

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

(39号代価表)

(39号代価表)

(40号代価表)

[illegible]

1 m2当り

基礎砕石工 局共5
0.15m 再生クラッシャー40~0

代価表
(41号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
クラッシャー (再生) 40～1mm	m3	18.				割増率20%
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	0.645			12号単価表 109頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

埋戻工 100m

代価表
(42号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻工 (C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			76号代価表 83頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 共1-3 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			77号代価表 84頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 共1-3 崩壊状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1			78号代価表 85頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 共2-7 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			79号代価表 86頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 共2-7 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			79号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻工D 100m 林共1-5

代価表
(43号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻工D	m3	1			80号代価表 87頁	
ハツクナ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			65号代価表 72頁	
ハツクナ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			65号代価表 72頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			81号代価表 88頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1			81号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ取り壊し
鉄筋構造物

代価表
(44号代価表)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
溶接工	人	0 700				
普通作業員	人	1 700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4 900			13号単価表 110頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	材の損耗費等
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(45号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			13号単価表 110頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

コンクリート殻小運搬 7 0 m

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.07km コンクリート	m3	1			82号代価表 89頁	
積込(コンクリート殻)	m3	1			83号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

産廃運搬費（アス・コン）
片道13600mBH山積0.80m3

代価表
(47号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	39.809			14号単価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

仮設道 幅員3.0m

代価表
(48号代価表)

70 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	70			84号代価表 91頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 崩壊した状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	70			85号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

防護柵撤去工 (ガードレール)
土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 4週8休以上

代価表

(49号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵撤去工 (ガードレール) 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無	m	1 050				
計						
1 m 当り						

代価表

防護柵設置工 (ガードレール)
土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m以上50m未満 4週8休以上 (50号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m以上50m未満	m	1 010			15号単価表 112頁	
計						
1 m 当り						

(51号代価表)

[illegible]

100 m3当り

振動ロー締固め
路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t

代価表
(52号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 163			17号単価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

アスファルト混合物
密粒度アスコン(20)

代価表
(53号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 密粒度AS (20)	t	1				
計						
1 t 当り						

基礎砕石工
0.15m 再生クラッシャー40〜0

代価表
(54号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
クラッシャー (再生) 40〜1mm	m3	18.				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	0.645			18号単価表 115頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表
(55号代価表)

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.09				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		88.60				
R1	型わく工	34.90		型枠工		
R2	普通作業員	29.62		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.16		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.05		特殊作業員		
Z		11.31				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	10.93		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	0.08		軽油 パトロール給油		

(56号代価表)

カー型山積0.45m³(平積0.35m³) 土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(56号代価表)

(56号代価表)

基礎砕石工
0. 2m

代価表

(57号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 387				
特殊作業員	人	0 710				
普通作業員	人	1 871				
バックホ(賃料) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)長期割引	日	0 645			20号単価表 117頁	
諸雑費	%	0 700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表
(58号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7				
ﾀﾝﾊﾟ 締固め ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	m3	100			86号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

59号代価表

(59号代価表)

1 時間当り

[illegible]

60号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(60号代価表)

100 m3当り

[illegible]

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(61号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			22号単価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(62号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337			23号単価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(63号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337			24号単価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表
(64号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			87号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

65号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(65号代価表)

100 m3当り

[illegible]

ダンプ 運搬10t 土砂類 共2-7
片道0.1km BH山積0.80m3

代価表
(66号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337			26号単価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

残土処理 局共1-4
3t級ブルドーザ敷均し 振動ロー搭載式コンパクト型3~4t締固め

代価表

(67号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			88号代価表 95頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 搭載式コンパクト型3~4t	m3	1			52号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

アスファルト混合物
密粒度アスコン(20)

代価表
(68号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト混合物 密粒度AS (20)	t	1				
計						
1 t 当り						

基礎砕石工
0.20以下m 再生クラッシャー40〜0

代価表
(69号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
クラッシャー (再生) 40〜1mm	m3	12				
バックホ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	0.645			18号単価表 115頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し(

代価表

70号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		44.86				
R1	普通作業員	24.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.75		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.67		特殊作業員		
Z		55.14				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	55.14		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表
(71号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66		型枠工		
R2	普通作業員	30.77		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.53		土木一般世話役		

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(72号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート小型車割増 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 24-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表
(73号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 32				
K1	ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	4. 08		[賃料]ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		37. 95				
R1	特殊作業員	11. 26		特殊作業員		
R2	普通作業員	10. 14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7. 41		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 90		運転手(特殊)		
Z		57. 73				
Z1	生コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	55. 58		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	2. 03		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(74号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99		型枠工		
R2	普通作業員	25.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.24		土木一般世話役		

(75号代価表)

[illegible]

82 頁

埋戻工 (C)
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(76号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11. 71				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	9. 99		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロ式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1. 62		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロ式] 質量0.8~1.1t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		83. 03				
R1	普通作業員	51. 56		普通作業員		
R2	特殊作業員	22. 78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 69		運転手(特殊)		
Z		5. 26				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5. 12		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 14		ガソリン レギュラー スタンド		

(77号代価表)

(77号代価表)

(77号代価表)

(77号代価表)

78号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

78号代価表

[illegible]

ダンプ 運搬10t 土砂類 共2-7
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(79号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337			32号単価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

代価表
(80号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7				
ﾀﾝﾊﾟ 締固め ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	m3	100			90号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(81号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337			33号単価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.07km コンクリート

代価表
(82号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h ｸｰﾗｰ油圧式6~7t全旋回式	日	21807			34号単価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

積込 (コンクリート殻)

代価表

(83号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10. 31				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0. 8 m3(平積0. 6m3)	10. 31		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		85. 09				
R1	普通作業員	76. 82		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 27		運転手(特殊)		
Z		4. 60				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	4. 60		軽油 パトロール給油		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(84号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			25号単価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

85号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(85号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(86号代価表)

[illegible]

93 頁

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表
(87号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0 769			16号単価表 113頁	
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m3 当り						

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

代価表
(88号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0 770			36号単価表 133頁	
普通作業員	人	0 300				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
24-12-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(89号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート小型車割増 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 締固め
ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg

代価表
(90号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
ﾀﾝﾊﾟ 及び ｼﾗﾅﾏ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			37号単価表 134頁	
計						
1 m3 当り						

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(2号单価表)

1 m2当り

[illegible]

(3号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						

7号单侧表

土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m未満

(7号单価表)

1 m 当り

104 頁

8号单侧表

(8号单価表)

1 m²当り

[illegible]

土壌藻類等吹付工

単価表

(9号単価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌藻類等資材	m2	100			27号単価表 124頁	
土木一般世話役	人	0 100				
法面工	人	0 200				
普通作業員	人	0 200				
諸雑費	%	0 400			諸雑費	
トラック運転	時間	0 600			28号単価表 125頁	
吹付機運転	時間	0 600			29号単価表 126頁	
計						
1 m2 当り						

(10号单価表)

[illegible][illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(12号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(13号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.160				
計						
1 時 間 当り						

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(14号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

15号单価表

土中建込・標準型 Gr-C-4E 夜間無 制約無 21m以上50m未満

(15号单価表)

1 m 当り

[illegible]

(16号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(17号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(18号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

19号单価表

(19号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(20号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

21号单価表

1 日 当 り

[illegible]

(22号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(23号单価表

1 時間当り

120 頁

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(24号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

25号单価表

加-7型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

25号单価表

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(26号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 小型ローラー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

土壌藻類等資材

単価表
(27号単価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌藻類資材	セット	100				
肥料 グリーンホスカ	kg	10				
ファイバー 王子ファイバー	kg	6				
粘着剤 種子吹付用	kg	0.100				
計						
1 m2 当り						

(28号单価表)

[illegible]

125 頁

29号单価表

[illegible]

30号单価表

加-7型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

1 日 当 り

127 頁

31号单価表

(31号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(32号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

(33号单価表)

1 時間当り

130 頁

34号单価表

クロー油圧式6~7t全旋回式

1 日 当 り

[illegible]

(35号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(36号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(37号单価表)

[illegible]

1 日 当 り