

令和6年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和6年9月9日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
八坂山治山工事		福岡県朝倉市大字宮野地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 410.2m3	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
43,447,000円	38,295,410円	令和6年9月9日		福岡県久留米市草野町吉木2505-1 山一建設工業株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
42,000,000円	令和6年10月	令和7年3月				

○予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和6年7月31日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

1 工事概要

- (1) 工事名 八坂山治山工事
- (2) 工事場所 福岡県朝倉市大字宮野地内(水源かん養保安林)
- (3) 工事内容 溪間工 1基 410.20m³
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和7年3月24日まで
(工期は、「4週8休」を標準として設定)

令和6年10月4日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

- (5) 本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。
- (6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
- (7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。
- (9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
- (10) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前

提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。

(11) 本工事は、令和6年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

を参照すること。

(12) 本工事は、令和5年度積算基準に基づくものであるが、令和6年3月28日に「令和6年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和6年3月28日付け5林整計第1055号林野庁森林整備部計画課長通知）が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等＝ $P_{新} \times k$

この式において、「 $P_{新}$ 」及び「 k 」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{新}$ ：新積算基準により積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の受付開始の日のもの）

k ：当初契約の落札率

(13) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労務者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

・ 営繕費：労務者送迎費、宿泊費、借上費

（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）

・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

(14) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成21年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業における溪間工事及び山腹工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

- (5) 「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
- ② 平成21年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
- ② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
- ③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づ

く指名停止を受けていないこと。

- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間（令和3年4月1日から令和6年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務
- (13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和6年8月1日から令和6年8月15日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 提出先：〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道1-16-29
福岡森林管理署 総務グループ
電話 092-843-2100
メールアドレス：E-mail：ky_fukuoka@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間（令和3年4月1日から令和6年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項

③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（評価値＝〔（標準点＋加算点＋施工体制評価点）／（入札価格）〕）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道1-16-29

福岡森林管理署 総務グループ

電話 092-843-2100

メールアドレス：E-mail：ky_fukuoka@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

① 配布期間：令和6年7月31日から令和6年9月2日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。

② 場 所：〒814-0006 福岡県福岡市早良区百道1-16-29

福岡森林管理署 総務グループ

電話 092-843-2100

③ 図面類は閲覧によること。

④ 配布資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により

発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和6年9月3日11時30分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和6年9月3日11時30分とし、福岡森林管理署 会議室において入札。
- ③ 開札は、令和6年9月3日11時35分に、福岡森林管理署 会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行福岡支店（代理店））。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁福岡森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム

(CORINS)」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否
作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口
上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング
原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング
施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保

持規程」(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働き掛けの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働き掛け)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807002020240011号)				調達案件名称		八坂山治山工事							
業者名称	技術評価点								入札第1回			備考	
	総計	標準点	換算 加算点 (小計)	技術提案加算点					施工 体制 評価 点	金額	評価値		順位
				企業 の 施工 実績	配 置 予 定 技 術 者 の 能 力	地 域 精 通 度	企 業 の 信 頼 性	地 域 へ の 貢 献 ・ 働 き 方 改 革					
山一建設工 業(株)	153.5	100	23.50	10	4	2	0	7.5	30	42,000,000	36.547	1	落札
<p>(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。</p>													

入札執行月日	令和06年9月3日
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。	
執行官	井上 康之 
立会・確認職員	久保 和幸  辻田 優衣 

[様式2]

競争参加資格確認結果通知書

1. 工 事 名 : 八坂山治山工事
2. 所属事務所 : 福岡森林管理署
3. 入 札 日 : 令和6年9月3日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日 : 令和6年8月20日

資格確認申請者	資格の有無	審査の結果、資格がないと認めた理由
山一建設工業 株式会社 代表取締役 後藤 慎太郎	有	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1		23,643,000	費目行
No.1コンクリート床固工 L=32.5m H=6.0m	m ³	410,200		21,415,000	工種行
砂質・粘性・礫質土床掘 コンクリート床固・護岸 (BH0.45) 現場条件：普通	m ³	532	1,586	843,752	1号代価表 6頁
軟岩 (I) B床掘 コンクリート床固・護岸 (BH0.45) 現場条件：普通	m ³	36	2,428	87,408	2号代価表 7頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m ²	78,700	651	51,233	3号代価表 8頁
岩盤清掃 普通作業員	m ²	29,600	1,457	43,127	4号代価表 9頁
クレーン車類投入打設 (治山) 【本堤】 無筋構造物 18-8-40BB 16吊	m ³	410,200	31,976	13,116,555	5号代価表 10頁
丸太式残存型砕工 (治山ダム用) 共7-10-1 2.0m10~12cm皮付き	m ²	189,300	17,520	3,316,536	6号代価表 11頁
治山ダム型砕 設置・撤去 治2-1-8 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械なし	m ²	189,100	11,569	2,187,697	7号代価表 12頁
型砕 (水平打継目) 治2-1-8 一般型砕 小型構造物	m ²	46,600	8,367	389,902	8号代価表 13頁
水抜工 硬質塩ビ管 (径0.4m)	m	4,700	13,409	63,022	9号代価表 14頁
伸縮継目 共5-19 型砕 (有)	m ²	36,300	12,358	448,595	10号代価表 15頁
止水板設置 治2-4 止水板 (塩ビ) CC300*7mm	m	13	5,503	71,539	11号代価表 16頁
クレーン車類投入打設 (治山) 【岩盤間詰】 無筋構造物 18-8-40BB 吊	m ³	8,200	31,650	259,530	12号代価表 17頁

本工事費内訳書

八坂山治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠(岩盤間詰) 共3-1-8 一般型枠 小型構造物	m ²	8,600	8,367	71,956	13号代価表 18頁
巨石積み(練石・裏込材工を除く) 共5-4 40≦径<60cm 吸出防止施工なし	m ²	6,200	15,262	94,624	14号代価表 19頁
クレーン車類投入打設(治山) 【袖詰基礎】 無筋構造物 18-8-40BB 吊	m ³	6,700	31,650	212,055	15号代価表 20頁
型枠(袖詰基礎) 治2-1-8 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	6	9,221	55,326	16号代価表 21頁
伏工 植生ネット(一重・袋無)	m ²	26,400	660	17,424	17号代価表 22頁
チェーンソー伐開 共1-2-1 鋸長500mm 樹幹疎密度(中)	m ²	97,500	124	12,090	18号代価表 23頁
チェーンソー伐開 共1-2-1 鋸長500mm 樹幹疎密度(疎)	m ²	150	62	9,300	19号代価表 24頁
堤名板 金属板B型(550mm*400mm*12mm)	個	1	63,351	63,351	20号代価表 25頁
仮設道 L=27.5m	式	1		799,000	工種行
礫質土切土 BH=0.45 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m ³	12	848	10,176	21号代価表 26頁
流用盛土 BD3t 搭乗式コンバインド型3-4t路体築堤	m ³	12	777	9,324	22号代価表 27頁
運搬盛土 片道0.16km BH山積0.45m ³	m ³	6	1,969	11,814	23号代価表 28頁
砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 50~150mm	m ²	550	1,397	768,350	24号代価表 29頁
その他工	式	1		505,000	工種行

本工事費内訳書

八坂山治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処分費	m ³	53,300	1,400	74,620	25号代価表 30頁
ダンプ運搬4t 土砂類 片道28.8km BH山積0.45m ³	m ³	53,300	8,085	430,930	26号代価表 31頁
仮設工 (施工工種) 5工種	式	1		924,000	工種行
足場工 (キャットウォーク)	m	163,900	2,854	467,770	27号代価表 32頁
水替ポンプ据付・撤去 (小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1	56,148	56,148	28号代価表 33頁
ポンプ運転 (作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m ³ /h未満 (ポンプ径100mm*1台)	日	11,800	6,967	82,210	29号代価表 34頁
水替工 塩ビ管設置撤去 (径0.3m) <仮設期間3ヶ月未満>	m	39	7,794	303,966	30号代価表 35頁
水替工 土のう締切 (一列)	m ²	1	14,086	14,086	31号代価表 36頁
直接工事費	式	1		23,643,000	
共通仮設費計	式	1		59,000 + 2,695,000 + 311,000 3,065,000	
共通仮設費 (積上げ分計)	式	1		59,276 59,000	
安全費	式	1		59,276	1号内訳書 5頁
共通仮設費 (率計上)	式	1		23,643,000 * 11.4 / 100 2,695,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1		23,569,000 * 1.32 / 100 311,000	

本工事費内訳書

八坂山治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費	式	1		23,643,000 + 3,065,000 26,708,000	
現場管理費	式	1		26,708,000 * 36.34 / 100 9,705,000	
工事原価	式	1		26,708,000 + 9,705,000 36,413,000	
一般管理費等	式	1		(36,413,000 * (19.28 + 0 + 0) / 100) + 14,565.2) - 0 7,034,991	
一般管理費等計	式	1		7,034,991 7,034,000	
工事価格	式	1		43,447,000 43,447,000	
消費税相当額	式	1		43,447,000 * 10 / 100 4,344,700	
請負金額	式	1		43,447,000 + 4,344,700 47,791,700	

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計 転倒柵型隔測自記雨量計	日	203	292	59,276		[3062]
計				59,276		

代価表

砂質・粘性・礫質土床掘
コンクリート床固・護岸 (BH0.45) 現場条件：普通

(1号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削 (掘削積込, 積込) 地山の掘削・積込 山地治山工 (B) 深間工 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・石	m3	1	565	565	32号代価表 37頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
埋戻し (C) 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	0.400	1,770	708	33号代価表 38頁	[R5治山林道必携・上巻P1345]
バックホ掘削 (掘削積込, 積込) ルズな状態の積込 山地治山工 (B) 深間工 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・石	m3	0.200	522	104	34号代価表 40頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
バックホ掘削 (掘削積込, 積込) ルズな状態の積込 山地治山工 (B) 深間工 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・石	m3	0.400	522	209	34号代価表 40頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
計				1,586		
1 m3 当り				1,586		

代価表

軟岩 (I)B床掘
コンクリート床固・護岸 (BH0.45) 現場条件：普通

(2号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削 (掘削積込、積込) ムズな状態の積込 山地治山工 (B) 深間工 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂	m3	1	522	522	34号代価表 40頁	[R5治山林道必携・上巻P795]
岩石掘削 (機械) 600~800kg級 軟岩 (I)B	m3	1	1,906	1,906	35号代価表 41頁	[R5治山林道必携・上巻P800]
計				2,428		
1 m3 当り				2,428		

代価表

(3号代価表)

100 m2当り

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400	30,450	12,180		[R6.3]
普通作業員	人	2.300	22,995	52,888		[R6.3]
計				65,068		
1 m2 当り				651		

代価表

(4号代価表)

10 m2当り

岩盤清掃
普通作業員

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	30,450	3,045		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	22,995	9,198		[R6.3]
諸雑費	%	19		2,326	諸雑費	
計				14,569		
1 m2 当り				1,457		

代価表

(5号代価表)

10 m3当り

クレーン車類投入打設(治山) 【本堤】
無筋構造物 18-8-40BB 16吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,450	6,090		[R6.3]
特殊作業員	人	0.600	26,880	16,128		[R6.3]
普通作業員	人	0.700	22,995	16,096		[R6.3]
ラッパレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.200	41,200	8,240		[CK010350]
諸雑費	%	2		931	諸雑費	パイプ、コンクリートバケット損料等
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10.700	19,300	206,510		[見積]
生コンクリート中型車割増 18-8-40BB	m3	10.700	5,000	53,500		[見積]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	900	9,000	36号代価表 42頁	
打継面清掃工	m3	10	326	3,260	37号代価表 43頁	[R5治山林道必携・上巻P814]
計				319,755		
1 m3 当り				31,976		

丸太式残存型枠工 (治山ダム用) 共7-10-1
2.0m10~12cm皮付き

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.600	30,450	140,070		[R6.3]
型わく工	人	6.300	27,090	170,667		[R6.3]
普通作業員	人	17.800	22,995	409,311		[R6.3]
残存型枠用丸太 2.0m 10~12cm 皮付き	m3	11.800	54,500	643,100		[2714] [0.0242]
諸雑費	%	54		388,826	諸雑費	電気ドリル丸太切揃、木材固定材等
計				1,751,974		
1 m2 当り				17,520		

代価表

(7号代価表)

治山ダム型枠 設置・撤去 治2-1-8
ケーブル以外持ち上げ機械なし

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290	30,450	8,830		[R6.3]
型わく工	人	1.570	27,090	42,531		[R6.3]
普通作業員	人	1.360	22,995	31,273		[R6.3]
諸雑費	%	40		33,054	諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計				115,688		
1 m2 当り				11,569		

代価表

(8号代価表)

型枠 (水平打継目) 治2-1-8
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	30.77	22,995	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	11.53	30,450	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 8,042.9</p> $\times \left\{ \left(\frac{44.66}{100} \times \frac{27,090}{26,600} + \frac{30.77}{100} \times \frac{22,995}{22,300} + \frac{11.53}{100} \times \frac{30,450}{26,500} \right) \times \frac{100}{(44.66 + 30.77 + 11.53)} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 8,366.63987595158 = 8,367 (\text{円/m}^2)$						

代価表

(10号代価表)

10 m2当り

伸縮継目 共5-19
型枠 (有)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050	30,450	1,522		[R6.3]
普通作業員	人	0.290	22,995	6,668		[R6.3]
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	11.200	2,070	23,184		[0524]
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10	9,221	92,210	38号代価表 44頁	
計				123,584		
1 m2 当り				12,358		

代価表

(11号代価表)

止水板設置 治2-4
止水板(塩ビ) CC300*7mm

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10.700	2,570	27,499		[0530]
土木一般世話役	人	0.300	30,450	9,135		[R6.3]
普通作業員	人	0.800	22,995	18,396		[R6.3]
計				55,030		
1 m 当り				5,503		

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

クレーン車類投入打設(治山) 【岩盤間詰】
無筋構造物 18-8-40BB 吊

名称 : 規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,450	6,090		[R6.3]
特殊作業員	人	0.600	26,880	16,128		[R6.3]
普通作業員	人	0.700	22,995	16,096		[R6.3]
ラッパクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.200	41,200	8,240		[CK010350]
諸雑費	%	2		931	諸雑費	パイプレータ、コンクリートバケット損料等
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10.700	19,300	206,510		[見積]
生コンクリート中型車割増 18-8-40BB	m3	10.700	5,000	53,500		[見積]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	900	9,000	36号代価表 42頁	
計				316,495		
1 m3 当り				31,650		

代価表

(13号代価表)

1 m2当り

型枠 (岩盤間詰) 共3-1-8
一般型枠 小型構造物

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.66	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	30.77	22,995	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	11.53	30,450	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 8,042.9</p> $\times \left\{ \left(\frac{44.66}{100} \times \frac{27,090}{26,600} + \frac{30.77}{100} \times \frac{22,995}{22,300} + \frac{11.53}{100} \times \frac{30,450}{26,500} \right) \times \frac{100}{(44.66 + 30.77 + 11.53)} + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 8,366.63987595158 = 8,367 \text{ (円/m2)}$						

代価表

(14号代価表)

10 m2当り

巨石積み(練石・裏込材工を除く) 共5-4
40≦径<60cm 吸出防止施工なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.830	30,450	25,274		[R6.3]
特殊作業員	人	1.300	26,880	34,944		[R6.3]
普通作業員	人	1.300	22,995	29,894		[R6.3]
ラッパレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.600	44,900	26,940		[CK010500]
諸雑費	%	9		8,110	諸雑費	つき固め機械損料
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1.130	19,300	21,809		[見積]
生コンクリート中型車割増 18-8-40BB	m3	1.130	5,000	5,650		[見積]
計				152,621		
1 m2 当り				15,262		

代価表

(15号代価表)

10 m3当り

クレーン車類投入打設(治山) 【袖詰基礎】
無筋構造物 18-8-40BB 吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,450	6,090		[R6.3]
特殊作業員	人	0.600	26,880	16,128		[R6.3]
普通作業員	人	0.700	22,995	16,096		[R6.3]
ラテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.200	41,200	8,240		[CK010350]
諸雑費	%	2		931	諸雑費	パイプ、コンクリートバケット損料等
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10.700	19,300	206,510		[見積]
生コンクリート中型車割増 18-8-40BB	m3	10.700	5,000	53,500		[見積]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	900	9,000	36号代価表 42頁	
計				316,495		
1 m3 当り				31,650		

代価表

(16号代価表)

1 m2当り

型枠(袖詰基礎) 治2-1-8
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	25.08	22,995	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	9.24	30,450	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 8,890.1

$$\times \left(\left(\frac{46.99}{100} \times \frac{27,090}{26,600} + \frac{25.08}{100} \times \frac{22,995}{22,300} + \frac{9.24}{100} \times \frac{30,450}{26,500} \right) \times \frac{100}{(46.99 + 25.08 + 9.24)} + \frac{100 - 100}{100} \right) = 9,220.78958359975 = 9,221 (\text{円/m}^2)$$

代価表

(17号代価表)

10 m2当り

伏工
植生ネット（一重・袋無）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.150	22,995	3,449		[R6.3]
植生ネット（一重・袋無） 幅1.0m×長10m 串付	m2	10.500	300	3,150		[1185]
計				6,599		
1 m2 当り				660		

代価表

(18号代価表)

100 m2当り

チェーンソー伐開 共1-2-1
鋸長500mm 樹幹疎密度(中)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.010	30,450	304		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	22,995	9,198		[R6.3]
特殊作業員	人	0.100	26,880	2,688		[R6.3]
チェーンソー ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	日	0.100	981	98		[R5建設機械等損料表(機関出力は建設機械化協 [2035-017-050-001]
混合油 1:25	L	0.346	173	60		[福岡県]
チェーンオイル	L	0.014	414	6		
計				12,354		
1 m2 当り				124		

代価表

チェーンソー伐開 共1-2-1
鋸長500mm 樹幹疎密度(疎)

(19号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.005	30,450	152		[R6.3]
普通作業員	人	0.200	22,995	4,599		[R6.3]
特殊作業員	人	0.050	26,880	1,344		[R6.3]
チェーンソー ガソリンエンジン・鋸長500mm・排気量0.060リットル	日	0.050	981	49		[R5建設機械等損料表(機関出力は建設機械化協) [2035-017-050-001]
混合油 1:25	L	0.173	173	30		
チェーンオイル	L	0.007	355	2		
計				6,176		
1 m2 当り				62		

代価表

(20号代価表)

1個当り

堤名板
金属板B型 (550mm*400mm*12mm)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.070	30,450	2,132		[R6.3]
普通作業員	人	0.140	22,995	3,219		[R6.3]
堤名板 B金属板 550*400*12mm	個	1	58,000	58,000		
計				63,351		
1個当り				63,351		

代価表

(21号代価表)

礫質土切土
BH=0.45 砂・砂質土・粘性土・礫質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 制限あり 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1	848	848	39号代価表 45頁	[R5治山林道必携・上巻P190]
計				848		
1 m3 当り				848		

代価表

流用盛土
BD3t 搭乗式コンバインド型3-4t路体築堤

(22号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1	365	365	40号代価表 46頁	[R5治山林道必携・上巻P220]
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1	412	412	41号代価表 47頁	[R5治山林道必携・上巻P221]
計				777		
1 m3 当り				777		

代価表

(23号代価表)

運搬盛土
片道0.16km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘</small>	m3	100	438	43,800	42号代価表 48頁	[正誤表 + R5治山林道必携・上巻P193]
ダンプトラック 普通 オンロード・デ・イゼル・積載質量4t積級	時間	11.784	6,396	75,370	1号単価表 51頁	
3t級ブルドーザ 敷均し・(2.5≤W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	100	365	36,500	40号代価表 46頁	[R5治山林道必携・上巻P220]
振動ロー締固め 路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t	m3	100	412	41,200	41号代価表 47頁	[R5治山林道必携・上巻P221]
計				196,870		
1 m3 当り				1,969		

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 50~150mm

(24号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350	30,450	10,658		[R6.3]
普通作業員	人	0.690	22,995	15,866		[R6.3]
割栗石(基礎用) 50~150mm	m3	17.400	5,350	93,090		[見積]
バック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900	7,020	13,338	2号単価表 52頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200	33,594	6,719	3号単価表 53頁	
計				139,671		
1 m2 当り				1,397		

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

残土処分費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土処分費	m3	1	1,400	1,400		[見積]
計				1,400		
1 m3 当り				1,400		

代価表

(26号代価表)

ダンプ運搬4t 土砂類
片道28.8km BH山積0.45m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	時間	127.065	6,363	808,514	4号単価表 54頁	
計				808,514		
1 m3 当り				8,085		

代価表

足場工 (キヤットワーク)

(27号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100	30,450	3,045		[R6.3]
とび工	人	0.400	28,350	11,340		[R6.3]
普通作業員	人	0.400	22,995	9,198		[R6.3]
諸雑費	%	21		4,952	諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸バグ、直交バグ等
計				28,535		
1 m 当り				2,854		

代価表

(29号代価表)

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m³/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140	26,880	3,763		[R6.3]
発動発電機(賃料) ダイゼン 15.0KVA	日	1	2,571	2,571	6号単価表 56頁	
諸雑費	%	10		633	諸雑費	ポンプ配管材料損料, 水中ポンプ賃料
計				6,967		
1日当り				6,967		

代価表

水替工
塩ビ管設置撤去 (径0.3m) <仮設期間3ヶ月未満>

(30号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2,110	22,995	48,519		[R6.3]
硬質塩ビ管 (VU) (損率45%) 呼径300 (水替工:塩ビ管設置撤去用)	m	10	2,705	27,050	43号代価表 49頁	
杉切丸太 (損率60%) (水替工:塩ビ管設置撤去用)	m ³	0,400	4,560	1,824	44号代価表 50頁	
普通鉄線 4.0mm (#8)	kg	2,960	185	548		[0216]
計				77,941		
1 m 当り				7,794		

代価表

(31号代価表)

10 m2当り

水替工
土のう締切 (一列)

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	6	22,995	137,970		[R6.3]
土のう (仮締切用) 62×48cm (PE)	枚	170	17	2,890		[0978]
計				140,860		
1 m2 当り				14,086		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(Ⅱ) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

(32号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1,042	54,210	56,487	7号単価表 57頁	
計				56,487		
1 m3 当り				565		

代価表

(33号代価表)

埋戻し (C)
最大埋戻幅 1m以上4m未満

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		11.71				
K1	バック材 [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	9.99	2,730	バック材 (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型 (第2次基準値)] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	17,800	[R5建設機械等損料表] R4建設機械等損料表
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t 長期割引	1.62	1,960	[賃料] 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t	1,560	建設物価R04.04.P804: 関東地区, 積算
K3	タンパ及ビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10	631	[賃料] タンパ 60~80kg	471	建設物価R04.04.P805: 関東地区, 積算
R		83.03				
R1	普通作業員	51.56	22,995	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R2	特殊作業員	22.78	26,880	特殊作業員	25,700	[R6.3] R4.3
R3	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	8.69	26,040	運転手 (特殊)	25,300	[R6.3] R4.3
Z		5.26				
Z1	軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	5.12	143	軽油 パトロール給油	138	建設物価R04.04.P788: 東京23区, 積算
Z2	ガリン レギュラー スタント	0.14	157	ガリンレギュラー スタント	154	建設物価R04.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 1,861.4

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{9.99}{100} \times \frac{2,730}{17,800} + \frac{1.62}{100} \times \frac{1,960}{1,560} + \frac{0.1}{100} \times \frac{631}{471} \right) \times \frac{11.71}{(9.99 + 1.62 + 0.1)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{51.56}{100} \times \frac{22,995}{22,300} + \frac{22.78}{100} \times \frac{26,880}{25,700} + \frac{8.69}{100} \times \frac{26,040}{25,300} \right) \times \frac{83.03}{(51.56 + 22.78 + 8.69)} \right\} \end{aligned}$$

代価表

埋戻し (C)
最大埋戻幅 1m以上4m未満

(33号代価表)

1 m3当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
$+ \left(\frac{5.12}{100} \times \frac{143}{138} + \frac{0.14}{100} \times \frac{157}{154} \right) \times \frac{5.26}{(5.12 + 0.14)}$ $+ \frac{100 - 11.71 - 83.03 - 5.26}{100} \Big] = 1,769.94536461796 = 1,770 (\text{円}/\text{m}^3)$					

代価表

バックホウ掘削 (掘削積込、積込)

ホズな状態の積込 山地治山工 (B) 深間工 制限あり 山積0.45m³ (平積0.35m³) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通

(34号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ (排対3次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 超低騒音型	日	0.962	54,210	52,150	7号単価表 57頁	
計				52,150		
1 m ³ 当り				522		

代価表

(35号代価表)

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(I)B

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.670	10,870	18,153	8号単価表 58頁	
諸雑費	%	5		908	諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計				19,061		
1 m3 当り				1,906		

代価表

(36号代価表)

10 m3当り

養生工(一般養生)
無筋構造物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080	30,450	2,436		[R6.3]
普通作業員	人	0.250	22,995	5,749		[R6.3]
諸雑費	%	10		818	諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計				9,003		
1 m3 当り				900		

代価表

(37号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020	30,450	609		[R6.3]
普通作業員	人	0.100	22,995	2,300		[R6.3]
諸雑費	%	12		349	諸雑費	
計				3,258		
1 m ³ 当り				326		

代価表

(38号代価表)

1 m2当り

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.99	27,090	型枠工	26,600	[R6.3] R4.3
R2	普通作業員	25.08	22,995	普通作業員	22,300	[R6.3] R4.3
R3	土木一般世話役	9.24	30,450	土木一般世話役	26,500	[R6.3] R4.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 8,890.1</p> $\times \left\{ \left(\frac{46.99}{100} \times \frac{27,090}{26,600} + \frac{25.08}{100} \times \frac{22,995}{22,300} + \frac{9.24}{100} \times \frac{30,450}{26,500} \right) \times \frac{100}{(46.99 + 25.08 + 9.24)} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 9,220.78958359975 = 9,221 (\text{円/m}^2)$						

代価表

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
制限あり 砂・砂質土・粘性土・礫質土

(39号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.170	22,995	3,909		[R6.3]
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.086	53,194	4,575	9号単価表 59頁	
計				8,484		
1 m3 当り				848		

代価表

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

(40号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ (排対1次) 普通3t級	日	0.769	38,445	29,564	10号単価表 60頁	
普通作業員	人	0.300	22,995	6,898		[R6.3]
計				36,462		
1 m ³ 当り				365		

代価表

(41号代価表)

振動ローラ締固め
路体・築堤 搭乗式コンパクト型3~4t

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.163	35,417	41,190	11号単価表 61頁	
計				41,190		
1 m3 当り				412		

代価表

バック材掘削 (掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3 (平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(42号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材 (排対3次) クロー型・山積0.45m3 (平積0.35m3) 超低騒音型	日	0.820	53,448	43,827	12号単価表 62頁	
計				43,827		
1 m3 当り				438		

代価表

硬質塩ビ管 (VU) (損率45%)
呼径300 (水替工: 塩ビ管設置撤去用)

(43号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径300 D318×t9.2mm	m	4.500	6,010	27,045		[0563]
計				27,045		
1 m 当り				2,705		

代価表

杉切丸太 (損率60%)
 (水替工: 塩ビ管設置撤去用)

(44号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
杉切丸太 3.6-4.0m 10.5-13.0cm	m3	6	7,600	45,600		[2704]
計				45,600		
1 m3 当り				4,560		

単価表

(1号単価表)

1時間当り

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	23,520	3,998		[R6.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	5.400	143	772		
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1	1,540	1,540		[R5建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1	86	86		[R3建設機械等損料表]
計				6,396		
1時間当り				6,396		

単価表

バック材(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(2号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160	26,040	4,166		[R6.3]
軽油 小型ローリ・パトール給油 2~4KL積載車	L	5.900	143	844		
バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	2,010	2,010		[R5建設機械等損料表] [0202-113-020-001]
計				7,020		
1 時間 当り				7,020		

単価表

(3号単価表)

1日当り

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	26,040	26,040		[R6.3]
軽油 小型ロー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	13	143	1,859		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1.260	4,520	5,695		[CK011400]
計				33,594		
1日当り				33,594		

単価表

(4号単価表)

1時間当り

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170	23,520	3,998		[R6.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	5.400	143	772		
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1	1,540	1,540		[R5建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1	53	53		[R3建設機械等損料表]
計				6,363		
1時間当り				6,363		

単価表

バック材(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680	26,040	17,707		[R6.3]
軽油 バック材給油	L	43	143	6,149		[0099]
バック材(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	12,000	12,000		[CK010300]
計				35,856		
1日当り				35,856		

単価表

(6号単価表)

1日当り

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 小型ローリーパトロール給油 2.4KL積載車	L	7.900	143	1,130		
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1.100	1,310	1,441		[2527]
計				2,571		
1日当り				2,571		

単価表

パッパ材(排対3次)

クロー型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	26,040	26,040		[R6.3]
軽油 小型ローリー・パトル給油 2~4KL積載車	L	62	143	8,866		
パッパ材[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	供用日	1,520	12,700	19,304		[R5建設機械等損料表] [0202-134-035-001]
計				54,210		
1日当り				54,210		

単価表

(8号単価表)

1時間当り

大型ブレイカ BH山積0.45 (排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0.160	26,040	4,166		[R6.3]
軽油 小型ローリー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	9.400	143	1,344		
バックホ [排出ガス対策型 (第3次基準値)] [岩石補正+10%] クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 超低騒音型	時間	1	3,440	3,440		[R5建設機械等損料表]
大型ブレイカ (ペ-スマン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.160	12,000	1,920		[R5建設機械等損料表] [0604-077-208-001]
計				10,870		
1時間当り				10,870		

単価表

(10号単価表)

ブルドーザ (排対1次)
普通3t級

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	1	26,040	26,040		[R6.3]
軽油 小型ローリーパトロール給油 2~4KL積載車	L	25	143	3,575		
ブルドーザ [排出ガス対策型 (第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1560	5,660	8,830		[R5建設機械等損料表] [0101-012-030-001]
計				38,445		
1日当り				38,445		

単価表

(11号単価表)

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	26,040	26,040		[R6.3]
軽油 小型ロー・パトロール給油 2~4KL積載車	L	15	143	2,145		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 質量3~4t 長期割引	日	1,600	4,520	7,232		[CK011400]
計				35,417		
1日当り				35,417		

単価表

(12号単価表)

バック材(排対3次)
加-ラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	26,040	26,040		[R6.3]
軽油 パ-トル給油	L	62	143	8,866		[0099]
バック材[排出ガス対策型(第3次基準値)] 加-ラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	供用日	1,460	12,700	18,542		[R5建設機械等損料表] [0202-134-035-001]
計				53,448		
1日当り				53,448		