

令和7年度 森林管理署 公共工事契約状況

令和8年 3月17日

分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 中川 勝博

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方法
源太園治山工事2	熊本県阿蘇郡小国町源太園地内	治山工事	コンクリート谷止工、 数量 738.5m ³	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
73,294,000円	66,310,300円	令和8年3月16日	大分県玖珠郡九重町大字引治561 小倉建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
72,900,000円	令和8年5月	令和9年1月		

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和8年2月9日

分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 中川 勝博

1 工事概要

(1) 工事名 源太園治山工事2

(2) 工事場所 熊本県阿蘇郡小国町源太園地内（水源かん養保安林又は阿蘇くじゅう国立公園）

(3) 工事内容 溪間工 1基 738.50 m³

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年1月13日まで

（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年5月15日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。

契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。

(5) 本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

(6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

(7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(10) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトローテータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事である。

(11) 本工事は、「熊本地震の被災地（熊本県）で適用する森林整備保全事業標準歩掛」及び「熊本地震の被災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」による試行対象工事である。

- ・ 補正歩掛：土工に関する作業量の補正
- ・ 補正内容：標準作業量を10%低下する補正

また、「森林整備保全事業設計積算要領」等により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ次の補正係数を乗じるものとする。

- ・ 共通仮設費

施工地域区分	地域補正係数	復興係数 1.1 (熊本県内)
市街地(DID補正)(1)	1.3	1.43
一般交通影響有り(1)	1.3	1.43
一般交通影響有り(2)	1.2	1.32
市街地(DID補正)(2)	1.2	1.32
山間僻地及び離島	1.3	1.43
補正無し	1.0	1.10

- ・ 現場管理費：1.1

詳しくは、林野庁のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

を参照すること。

(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組みことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づ

く工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。

- (13) 本工事は、令和7年3月1日以降の労務単価を適用して予定価格を積算していることから、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価が決定された場合、特例措置に基づく請負代金の変更が可能となる場合がある。

決定された場合は九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

でお知らせするので確認すること。

- (14) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

- (4) 平成22年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・森林土木工事：① 治山関係事業における溪間工事若しくは山腹工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

(5) 「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。
② 平成22年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあつては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任(監理)技術者

イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・森林土木工事：① 治山関係事業(溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設

工事
のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間（令和4年4月1日から令和7年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、

暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にする事はできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

① 提出期間：令和 8 年 2 月 10 日から令和 8 年 2 月 25 日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
ただし、最終日の 2 月 25 日は 15 時までとする。

② 提出先：〒 861-1331 熊本県菊池市隈府 907 番地
熊本森林管理署 総務グループ
電話 0968-25-2101
メールアドレス：E-mail：ky_kumamoto@maff.go.jp

③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は F A X によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記 (2) に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去 3 年間（令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の 2 回目以降の申請であり、既に前回までの

申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
- ② 上記 3 (1) の総合評価資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒861-1331 熊本県菊池市隈府907番地
熊本森林管理署 総務グループ
電話 0968-25-2101
メールアドレス：E-mail：ky_kumamoto@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和8年2月9日から令和8年3月12日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒861-1331 熊本県菊池市隈府907番地
熊本森林管理署 総務グループ
電話 0968-25-2101
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和8年3月13日9時20分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和8年3月13日9時20分とし、熊本森林管理署会議室において入札。
- ③ 開札は、令和8年3月13日9時30分に、熊本森林管理署会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行山鹿支店（代理店））。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁

熊本森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任(監理)技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任(監理)技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

(別添1)

競争参加資格確認結果書

1. 工 事 名 : 源太園治山工事2 /
2. 所 属 事 務 所 : 熊本森林管理署 /
3. 入 札 公 告 日 : 令和8年2月9日 /
4. 競争参加資格確認
結果通知期限 : 令和8年2月27日 /

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
九州緑化施設株式会社 / 代表取締役 赤星 良治 /	有	
岩田建設株式会社 / 代表取締役 岩田 龍裕 /	有	
大政建設株式会社 / 代表取締役 森山 澄江 /	有	
小倉建設株式会社 / 代表取締役 永吉 陽一 /	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には、「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項のどの事項を満たさなかったのか」を記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807005020250009号)			調達案件名称					源太園治山工事2						
業者名称	技術評価点							入札第1回			入札第2回			備考
	総計	標準点	技術提案加算点				施工体制評価点	金額	評価値	順位	金額	評価値	順位	
			換算加算点(小計)	企業評価	技術者評価	地域への貢献度等								
小倉建設(株)	152	100	22	10	5	7	30	73,300,000			72,900,000	20.85	1	落札
九州緑化施設(株)								75,500,000			辞退			
大政建設(株)								77,500,000			辞退			
岩田建設(株)								辞退						

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日 令和08年3月13日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 中川 勝博

立会・確認職員 園田 清隆 内海 康雄

■治山事業設計書

工 事 名 源太園治山工事2

施 工 地 熊本県阿蘇郡小国町源太園地内
コンクリート谷止工 738.5m³

令和7年度

森林管理局 熊本森林管理署
森林管理署 熊本森林管理署
事務所名等

審 査 者	■高森 好文
設 計 者	■田代美喜男

本工事費内訳書

源太園治山工事 2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溪間工	式	1		39,686,000	費目行
No1コンクリート谷止工	式	1		38,782,000	工種行
砂質・粘性・礫質土床掘 コンクリート谷止 (BH0.8) 現場条件:普通	m ³	693	1,443	999,999	1号代価表 5頁
砂質・粘性土・礫質土 (堆積土) 復興:コンクリート谷止 (BH0.8) 現場条件:制限なし	m ³	364	884	321,776	2号代価表 6頁
土砂掘削面整形 治1-3 粘性, 礫質土	m ²	169,800	632	107,313	3号代価表 7頁
コンクリートポンプ車打設 (治山ダム) 無筋構造物 [本堤] 100m ³ /日 ≤ V	m ³	738,500	33,734	24,912,559	4号代価表 8頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械なし	m ²	354,500	11,654	4,131,343	5号代価表 9頁
丸太式残存型枠工 (治山ダム用) 2.0m10~12cm皮付き	m ²	246,800	19,679	4,856,777	6号代価表 10頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	70,600	8,434	595,440	7号代価表 11頁
水抜工 硬質塩ビ管 (径0.4m)	m	3,200	15,118	48,377	8号代価表 12頁
伸縮継目 型枠 (有)	m ²	51,200	14,457	740,198	9号代価表 13頁
止水板設置 止水板 (塩ビ) CC300*7mm	m	15,200	5,439	82,672	10号代価表 14頁
クレーン車類投入打設 (袖詰基礎) 無筋構造物 ラッパレクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊 (打設面清掃無)	m ³	15,200	33,204	504,700	11号代価表 15頁
型枠 (袖詰基礎) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	15,900	9,334	148,410	12号代価表 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車類投入打設(袖詰) 無筋構造物 ラフレッククレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊(打設面清掃無)	m3	10,400	33,204	345,321	13号代価表 17頁
型枠(袖詰) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	54,200	9,334	505,902	14号代価表 18頁
植生土のう積工 土のう(側面積) 40cm×60cm 1.5m程度まで	m2	11	18,111	199,221	15号代価表 19頁
植生マット工(肥料袋有) 阿蘇産種子配合 250m2未満	m2	36,100	4,428	159,850	16号代価表 20頁
植生シート工 250m2 未満 阿蘇産種子配合	m2	30	1,966	58,980	17号代価表 21頁
堤名版 金属板B型(550mm×400mm×12mm)	個	1	63,241	63,241	18号代価表 22頁
仮設工	式	1		904,000	工種行
足場工(キャットウォーク)	m	261,400	2,842	742,898	19号代価表 23頁
コンクリート用水運搬 20kmまで	m3	752,400	98	73,735	20号代価表 24頁
コンクリート用水運搬(打設面清掃水除く) 20kmまで	m3	27,300	53	1,446	21号代価表 25頁
貯水槽 3m3	日	91	472	42,952	22号代価表 26頁
使用木処理 チェーンソー使用 広葉樹	m3	3,600	12,100	43,560	23号代価表 27頁
直接工事費	式	1		39,686,000	
共通仮設費計	式	1		70,000 + 5,845,000 + 453,000 6,368,000	

本工事費内訳書

源太園治山工事 2

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (積上げ分計)	式	1		70,956 70,000	
安全費	式	1		70,956	1号内訳書 4頁
共通仮設費 (率計上)	式	1		$38,131,458 * 15.33 / 100$ 5,845,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1		$38,131,458 * 1.19 / 100$ 453,000	
純工事費	式	1		$39,686,000 + 6,368,000$ 46,054,000	
現場管理費	式	1		$44,499,458 * 36.37 / 100$ 16,184,000	
工事原価	式	1		$46,054,000 + 16,184,000$ 62,238,000	
一般管理費等	式	1	$(60,683,458 * (18.18 + 0 + 0) / 100) + 24,273.3832 - 0$	11,056,526	
一般管理費等計	式	1		11,056,526 11,056,000	
工事価格	式	1		73,294,000 73,294,000	
消費税相当額	式	1		$73,294,000 * 10 / 100$ 7,329,400	
請負金額	式	1		$73,294,000 + 7,329,400$ 80,623,400	

代価表

砂質・粘性・礫質土床掘
コンクリート谷止 (BH0.8) 現場条件：普通

(1号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	1	492	492	24号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業B	m3	0.400	1,273	509	25号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P832]
バックホ掘削(掘削積込、積込) スズな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	0.400	442	177	26号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
バックホ掘削(掘削積込、積込) スズな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	0.100	442	44	26号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
バックホ掘削(掘削積込、積込) スズな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂	m3	0.500	442	221	26号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
計				1,443		
1 m3 当り				1,443		

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物[本堤]
100m³/日≦V

代価表

(4号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,576	6,115		[R7.3]
特殊作業員	人	0.200	26,104	5,221		[R7.3]
普通作業員	人	0.800	22,152	17,722		[R7.3]
生コンクリート 18-8-40-BB	m ³	10.700	25,700	274,990		[見積]
ポンプ車圧送料金 日打設数量105.5m ³ 10m ³ /105.5m ³ =0.095 ポンプ圧送料金=セット料+圧送料*日	回	0.095	221,600	21,052		[見積]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m ³	10	878	8,780	28号代価表 32頁	
打継面清掃工	m ³	10	317	3,170	29号代価表 33頁	
諸雑費	%	1		291	諸雑費	ハイブレード、発動発電機損料等
計				337,341		
1 m ³ 当り				33,734		

治山ダム型枠 設置・撤去
 ケーブルクレーン以外の持ち上げ機械なし

代価表

(5号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0,290	30,576	8,867		[R7.3]
型わく工	人	1,570	28,184	44,249		[R7.3]
普通作業員	人	1,360	22,152	30,127		[R7.3]
諸雑費	%	40		33,297	諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計				116,540		
1 m2 当り				11,654		

丸太式残存型枠工 (治山用)
2.0m10~12cm皮付き

代価表

(6号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4,600	30,576	140,650		[R7.3]
型わく工	人	6,300	28,184	177,559		[R7.3]
普通作業員	人	17,800	22,152	394,306		[R7.3]
残存型枠用丸太 2.0m 10~12cm 皮付き 0.0242	m ³	11,800	60,300	711,540		[沖縄適用不可] [R7.8]
内部支保用資材(内部支保材(鋼材)) 連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)を含む	m ²	100	3,800	380,000		[R7.8]
諸雑費	%	23		163,878	諸雑費	電気、丸太切揃、木材固定材等
計				1,967,933		
1 m ² 当り				19,679		

代価表

型枠
一般型枠 小型構造物

(7号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28	28,184	型枠工	30,000	[R7.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82	22,152	普通作業員	25,400	[R7.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86	30,576	土木一般世話役	31,000	[R7.3] R6.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,147.6</p> $\times \left[\left(\frac{44.28}{100} \times \frac{28,184}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{22,152}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{30,576}{31,000} \right) \times \frac{100}{(44.28 + 30.82 + 11.86)} + \frac{100 - 100}{100} \right] = 8,434.00016747587 = 8,434 \text{ (円/m}^2\text{)}$						

代価表

クレーン車類投入打設(袖詰基礎)
無筋構造物 ヲテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊(打設面清掃無)

(11号代価表)

10 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,576	6,115		[R7.3]
特殊作業員	人	0.600	26,104	15,662		[R7.3]
普通作業員	人	0.700	22,152	15,506		[R7.3]
ヲテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.200	50,200	10,040		[CK010350]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m ³	10	878	8,780	31号代価表 35頁	
諸雑費	%	2		946	諸雑費	パイプレタ、コンクリートバケツ損料等
生コンクリート 18-8-40-BB	m ³	10.700	25,700	274,990		[見積]
計				332,039		
1 m ³ 当り				33,204		

代価表

型枠 (袖詰基礎)
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(12号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R1	型わく工	46.66	28,184	型枠工	30,000	[R7.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	22,152	普通作業員	25,400	[R7.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	30,576	土木一般世話役	31,000	[R7.3] R6.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,100</p> $\times \left[\left(\frac{46.66}{100} \times \frac{28,184}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{22,152}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{30,576}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)} \right]$ $+ \frac{100 - 100}{100} = 9,333.67317048624 = 9,334 \text{ (円/m}^2\text{)}$						

代価表

クレーン車類投入打設(袖詰)
無筋構造物 ヲフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型16t吊(打設面清掃無)

(13号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200	30,576	6,115		[R7.3]
特殊作業員	人	0.600	26,104	15,662		[R7.3]
普通作業員	人	0.700	22,152	15,506		[R7.3]
ヲフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0.200	50,200	10,040		[CK010350]
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	878	8,780	32号代価表 36頁	
諸雑費	%	2		946	諸雑費	パイプレタ、コンクリートバケツ損料等
生コンクリート 18-8-40-BB	m3	10.700	25,700	274,990		[見積]
計				332,039		
1 m3 当り				33,204		

代価表

型枠 (袖詰)
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(14号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	28,184	型枠工	30,000	[R7.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	22,152	普通作業員	25,400	[R7.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	30,576	土木一般世話役	31,000	[R7.3] R6.3
<p>■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 10,100</p> $\times \left(\frac{46.66}{100} \times \frac{28,184}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{22,152}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{30,576}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)}$ $+ \frac{100 - 100}{100} = 9,333.67317048624 = 9,334 \text{ (円/m2)}$						

植生マット工(肥料袋有) 阿蘇産種子配合
250m2未満

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.800	30,576	24,461		[R7.3]
法面工	人	1.600	31,824	50,918		[R7.3]
普通作業員	人	0.800	22,152	17,722		[R7.3]
植生マット 阿蘇産種子配合	m2	120	1,803	216,360	34号代価表 38頁	
アンカーピン Φ9 L=200	本	184	55	10,120		[見積]
止め釘 大頭釘L=150	本	422	20	8,440		[見積]
施工規模加算	%	35		114,807	施行規模 加算	250m2未満
計				442,828		
1 m2 当り				4,428		

植生シート工 250m2 未満
阿蘇産種子配合

代価表

(17号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1,800	22,152	39,874		[R7.3]
植生シート 一重ネット肥料袋なし 阿蘇産種子配合 幅1.0m×25m	m2	110	881	96,910	35号代価表 39頁	
止め釘 大頭釘L=150	本	441	20	8,820		[見積]
施工規模加算	%	35		50,961	施行規模 加算	250m2未満
計				196,565		
1 m2 当り				1,966		

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(30号代価表)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	28,184	型枠工	30,000	[R7.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	22,152	普通作業員	25,400	[R7.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	30,576	土木一般世話役	31,000	[R7.3] R6.3

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 10,100

$$\times \left(\frac{46.66}{100} \times \frac{28,184}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{22,152}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{30,576}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)}$$

$$+ \frac{100 - 100}{100} = 9,333.67317048624 = 9,334 \text{ (円/m}^2\text{)}$$

代価表

(33号代価表)

植生土のう 阿蘇産種子配合
40cm×60cm

100枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生土のう 40cm×60cm	枚	100	320	32,000		[見積]
植生土のう、種子(ヨモギ) 阿蘇産種子100枚当たり0.013Kg	枚	100	26	2,600		[見積]
植生土のう、種子(ヤマハギ) 阿蘇産種子100枚当たり0.004Kg	枚	100	12	1,200		[見積]
植生土のう、種子(メドハギ) 阿蘇産種子100枚当たり0.009Kg	枚	100	27	2,700		[見積]
計				38,500		
1枚当り				385		

