

令和8年度 熊本南部森林管理署 公共工事契約状況

令和8年10月7日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 元山 英樹

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
川平治山工事（関連災）		熊本県八代市豊原上町地内		治山工事	山腹工 箇所数 1.0箇所 面積 0.05ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,691,000円	23,881,530円	令和8年10月7日		熊本県熊本市西区稗田町2番22号 九州緑化施設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
26,500,000円	令和8年10月	令和9年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「本工事費内訳書」（別添3）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年8月27日

分任支出負担行為担当官
熊本南部森林管理署長 元山 英樹

1 工事概要

（１）工 事 名 川平治山工事（関連災）

（２）工事場所 熊本県八代市豊原上町地内

（３）工事内容 山腹工 0.05ha

（４）工期 契約締結日の翌日から令和9年3月19日まで

（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年10月31日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（５）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（６）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（７）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（８）本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（９）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(11) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトローテータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事である。

(12) 本工事は、「熊本地震の被災地（熊本県）で適用する森林整備保全事業標準歩掛」及び「熊本地震の被災地（熊本県）で適用する施工パッケージ型積算方式標準単価表」による試行対象工事である。

- ・補正歩掛：土工に関する作業量の補正
- ・補正内容：標準作業量を 10%低下する補正

また、「森林整備保全事業設計積算要領」等により各工種区分に従って対象額毎に求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ次の補正係数を乗じるものとする。

- ・共通仮設費

施工地域区分	地域補正係数	復興係数 1.1 (熊本県内)
市街地(DID 補正) (1)	1.3	1.43
一般交通影響有り(1)	1.3	1.43
一般交通影響有り(2)	1.2	1.32
市街地(DID 補正) (2)	1.2	1.32
山間僻地及び離島	1.3	1.43
補正無し	1.0	1.10

- ・現場管理費：1.1

詳しくは、林野庁のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

を参照すること。

(13) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による月単位の週休 2 日は必須とし、さらに完全週休 2 日（土日）に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事である。

契約締結後、工事着手前に週休 2 日の取組について協議して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。なお、現場閉所が完全週休 2 日（土日）でない場合は、現場閉所状況に応じて請負代金額を変更する。

(14) 本工事は、令和 8 年 3 月 1 日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

を参照すること。

- (15) 本工事は、「共通仮設費のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労務者確保に要する方策に変更が生じ、森林整備保全事業設計積算要領に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。

- ・ 営繕費：労務者送迎費、宿泊費、借上費
（宿泊費、借上費については、労務者確保に係るものに限る。）
- ・ 労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

- (16) 本工事は、ICT施工技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が1,000点以上の格付者であること（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。
- (4) 平成23年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65 点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業における溪間工事若しくは山腹工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

（５）「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。））、2 級土木施工管理技士、2 級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
- ② 平成 23 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規程に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設

工事
のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間（令和5年4月1日から令和8年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、

暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和 8 年 8 月 28 日から令和 8 年 9 月 10 日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9 時から 17 時までとする。
- ② 提出先：〒868-0071 熊本県人吉市西間上町 2607-1
熊本南部森林管理署 総務グループ
電話 0966-23-3311
メールアドレス：ky_kumanan@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は F A X によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去 3 年間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の 2 回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「○

○森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

（１）施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
- ② 上記 3（１）の総合評価資料により示された実績等により最大 30 点の加算点及び最大 30 点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

（３）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

（１）担当部局

〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1
熊本南部森林管理署 総務グループ
電話 0966-23-3311
メールアドレス : ky_kumanan@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和8年8月27日から令和8年10月1日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1
熊本南部森林管理署 総務グループ
電話 0966-23-3311
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和8年10月2日9時30分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和8年10月2日9時30分とし、熊本南部森林管理署 入札室において入札。
- ③ 開札は、令和8年10月2日9時35分に、熊本南部森林管理署 入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行人吉代理店）。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 熊本南

部森林管理署)をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任(監理)技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム(CORINS)」等により配置予定の主任(監理)技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任(監理)技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成 16 年 7 月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

[様式2]

競 争 参 加 資 格 確 認 結 果 通 知 書

- 1. 工 事 名 :川平治山工事(関連災)
- 2. 所 属 事 務 所 :熊本南部森林管理署
- 3. 入 札 公 告 日 :令和8年8月27日
- 4. 競争参加資格確認結果通知期限日:平成8年9月15日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
昭和建設株式会社 代表取締役 福元 秀逸	有	
大政建設株式会社 代表取締役 森山 澄江	有	
九州緑化施設株式会社 代表取締役 赤星 良治	有	

(備考)

1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項に満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807006020260003号)								調達案件名称		川平治山工事(関連災)			
業者名称	技術評価点								入札第1回			備考	
	総計	標準点	技術提案加算点						施工 体制 評価 点	金額	評価値		順位
			換算 加算点 (小計)	企業 の施工 実績	配置 予定技 術者の 能力	地域 精通度	企業 の信頼 性	地域 への貢 献・働 き方 改革					
九州緑化施設(株)	153	100	23	8	6	1	0	8	30	26,500,000	57.735	1	落札
昭和建設(株)										27,000,000			
大政建設(株)										27,500,000			
(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。													

入札執行月日

令和08年10月2日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官

元山 英樹

立会・確認職員

深田 隼人

水本 利香

川平治山工事（関連災）

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山腹工	式	1		13,005,000	費目行
No.1山腹工	h a	0.050		8,211,000	工種行
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A 60度未満	m3	2,900	9,676	28,060	1号代価表 4頁
簡易法杵工（M7イ°） H＝1500 杵間隔1.5m×1.5m 杵内吹付植生基材t＝3cm	m2	513,420	12,630	6,484,494	2号代価表 5頁
簡易法杵工（M7イ°） H＝1500 杵間隔1.5m×1.5m 杵内吹付植生基材t＝7cm	m2	90,920	15,461	1,405,714	3号代価表 6頁
獣害防止柵設置工 獣害防止ネット（ネット式）H＝1.8m×50m	m	150	1,954	293,100	4号代価表 7頁
倒木処理工	式	1		50,000	工種行
人肩運搬 木材（素材）20m以下	m3	6,420	1,530	9,822	5号代価表 8頁
積込 低質材 N・L込 グラップルローダ	m3	6,420	1,439	9,238	6号代価表 9頁
根切・積込 積込	m3	0,700	3,891	2,723	7号代価表 10頁
貨物自動車運搬（4t） 20kmまで	m3	6,420	3,550	22,791	8号代価表 11頁
ダンプ 運搬4t 根株 片道11.1km BH山積0.45m3	m3	0,700	9,143	6,400	9号代価表 12頁
仮設工 〔施工工種〕9工種	工種	9		4,633,000	工種行
モノレール架設+撤去 傾斜30度以上 170m	m	170	6,583	1,119,110	10号代価表 13頁

本工事費内訳書

川平治山工事（関連災）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モノレール賃料	式	1		3, 129, 380	11号代価表 14頁
モノレール定期点検 単軌条レール構造＋動力車・台車 30度以上	回	4	24, 235	96, 940	12号代価表 15頁
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材（簡易法枠） 片道170m	t	2 750	11, 708	32, 197	13号代価表 16頁
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材（獣害防止柵） 片道170m	t	0 070	11, 708	819	14号代価表 17頁
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 木材（支障木） 片道170m	m3	6 420	14, 589	93, 661	15号代価表 18頁
モノレール運搬 積卸労務を計上 バック台車 土砂・石材 片道170m	m3	2 900	16, 091	46, 663	16号代価表 19頁
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道10.2km BH山積0.45m3	m3	2 900	4, 318	12, 522	17号代価表 20頁
支障木処理	式	1		102, 132	18号代価表 21頁
その他工	式	1		111, 000	工種行
産廃処分費 伐木材	t	4 580	20, 000	91, 600	19号代価表 22頁
産廃処分費 伐根材	t	0 560	25, 000	14, 000	20号代価表 23頁
産廃処分費 建設発生土	m3	2 900	2, 000	5, 800	21号代価表 24頁
直接工事費	式	1		13, 005, 000	
共通仮設費計	式	1		2, 000, 000 + 153, 000 2, 153, 000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(率計上)	式	1		12,982,209 * 15.41 / 100 2,000,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		12,870,809 * 1.19 / 100 153,000	
純工事費	式	1		13,005,000 + 2,153,000 15,158,000	
現場管理費	式	1		15,135,209 * 44.65 / 100 6,757,000	
うち法定福利費の事業主負担額	式	1		26,691,000 * 3.75 / 100 1,000,912	
工事原価	式	1		15,158,000 + 6,757,000 21,915,000	
一般管理費等	式	1	$((21,892,209 * (21.78 + 0 + 0) / 100) + 8,756.8836) - 0$	4,776,880	
一般管理費等計	式	1		4,776,880 4,776,000	
工事価格	式	1		26,691,000 26,691,000	
消費税相当額	式	1		26,691,000 * 10 / 100 2,669,100	
請負金額	式	1		26,691,000 + 2,669,100 29,360,100	

代価表

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩（Ⅰ）A 60度未満

(1号代価表)

10 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	3 100	30, 600	94, 860		[R8. 3]
諸雑費	%	2		1, 897	諸雑費	仮設ロープ 損料等
計				96, 757		
1 m3 当り				9, 676		

簡易法枠工 (M7イ°)
H=1500 枠間隔1.5m×1.5m 枠内吹付植生基材t=3cm

代価表
(2号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	100	881	88,100	22号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
ヲス張工(簡易法枠工) ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網	m2	100	2,105	210,500	23号代価表 26頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
鉄筋等設置工 W330×H140×L400	m2	100	2,291	229,100	24号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
アソカ設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	m2	100	802	80,200	25号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
枠シート設置工 M型110cm*110cm	m2	100	641	64,100	26号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)	m3	5270	71,265	375,567	27号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
枠内吹付工 植生基材吹付工 t=3cm	m2	55900	3,854	215,439	28号代価表 31頁	
計				1,263,006		
1 m2 当り				12,630		

代価表

簡易法枠工 (M7イ°)
H=1500 枠間隔1.5m×1.5m 枠内吹付植生基材t=7cm

(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	100	881	88,100	22号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
ヲス張工(簡易法枠工) ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網	m2	100	2,105	210,500	23号代価表 26頁	[R7治山林道必携・上巻P338]
鉄筋等設置工 W330×H140×L400	m2	100	2,291	229,100	24号代価表 27頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
アソカ設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	m2	100	802	80,200	25号代価表 28頁	[R7治山林道必携・上巻P339]
枠シート設置工 M型110cm*110cm	m2	100	641	64,100	26号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)	m3	5 270	71,265	375,567	27号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P340]
枠内吹付工 植生基材吹付工 t=7cm	m2	55 900	8,919	498,572	29号代価表 32頁	
計				1,546,139		
1 m2 当り				15,461		

獣害防止柵設置工
獣害防止ネット（スカート式）H=1.8m×50m

代価表
(4号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 070	22, 542	46, 662		[R8. 3]
強力繊維入り 獣害防止ネット（スカート式） ネット網目100mm引張強度1, 200以上	式	1		148, 730		[見積] [保全課単価]
設置人工数:1.6人/100m 傾斜補正係数：1.15（平均傾斜角31° 以上） 運搬人工数:資材運搬距離150m 植生状況：難 2.3人/100m					注釈行	
計				195, 392		
1 m 当り				1, 954		

人肩運搬
木材(素材) 20m以下

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 050	30,600	1,530		[R8.3]
計				1,530		
1 m3 当り				1,530		

積込
低質材 N・L込 グラップルローダ

代価表
(6号代価表)

39.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラップルローダ運転 6 t	時間	6	9,404	56,424	30号代価表 33頁	
計				56,424		
1 m3 当り				1,439		

根切・積込 積込

代価表

(7号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	0 270	30, 600	8, 262		[R8. 3]
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0. 45m3 (平積0. 35m3)	時間	3 600	8, 514	30, 650	1号単価表 37頁	
計				38, 912		
1 m3 当り				3, 891		

貨物自動車運搬(4 t)
20kmまで

代価表
(8号代価表)

5 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運搬(4 t) 20kmまで	台	1	17,750	17,750		[R6.3単価 (間接費対象外)]
計				17,750		
1 m3 当り				3,550		

ダンプ 運搬4t 根株
片道11.1km BH山積0.45m3

代価表
(9号代価表)

0.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロート・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1	7,314	7,314	2号単価表 38頁	
計算式 (運搬距離11.1km) ① $\alpha = 3.6 / 10 \times 1.2 \times 60 = 26$ 分 (作業時間)					注釈行	
② $Cm = 4.8 \times 11.1\text{km} + 26\text{分} = 79$ 分 (サイクルタイム)					注釈行	
③ $Vt = 60 / 79 \times 1.2 \times 0.9 = 0.8\text{m}^3 / \text{h}$					注釈行	
計				7,314		
1 m3 当り				9,143		

モ/レール架設+撤去
傾斜30度以上 170m

代価表
(10号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3 600	32, 946	118, 606		[R8. 3]
特殊作業員	人	3 600	27, 642	99, 511		[R8. 3]
山林砂防工	人	10 800	30, 600	330, 480		[R8. 3]
諸雑費	%	20		109, 719	諸雑費	工具類(油圧ベンダー、ラチェットスパナ等)
計				658, 316		
1 m 当り				6, 583		

モノレール賃料

代価表

(11号代価表)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モノレール本機賃料 供用5ヶ月 動力車500kg45° 以内	台	1	1, 024, 010	1, 024, 010		[見積]
モノレール台車賃料 供用5ヶ月 土木平台車500kg積	台	1	237, 240	237, 240		[見積]
レール・支持台賃料 供用5ヶ月 軌条総延長170m	式	1		1, 459, 950		[見積]
諸雑費	%	15		408, 180	諸雑費	
計				3, 129, 380		
1 式 当り				3, 129, 380		

モ/レール定期点検
単軌条レール構造+動力車・台車 30度以上

代価表
(12号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	32, 946	13, 178		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 400	27, 642	11, 057		[R8. 3]
計				24, 235		
1 回 当 り				24, 235		

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 (簡易法枠) 片道170m

代価表
(13号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0 187	62,612	11,708	31号代価表 34頁	
計				11,708		
1 t 当り				11,708		

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック, 諸資材 (獣害防止柵) 片道170m

代価表
(14号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価 (積卸労務+燃料)	日	0 187	62,612	11,708	31号代価表 34頁	
計				11,708		
1 t 当り				11,708		

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車
木材（支障木） 片道170m

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0 233	62,612	14,589	31号代価表 34頁	
計				14,589		
1 m3 当り				14,589		

モ/レール運搬 積卸労務を計上 バケット台車
土砂・石材 片道170m

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)	日	0 257	62,612	16,091	31号代価表 34頁	
計				16,091		
1 m3 当り				16,091		

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道10.2km BH山積0.45m3

代価表
(17号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オロート・ディゼル・積載質量4t積級	時間	52 192	7, 314	381, 732	2号単価表 38頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘土	m3	100	501	50, 100	32号代価表 35頁	[R8改定資料 + R7治山林道必携・上巻P206]
計				431, 832		
1 m3 当り				4, 318		

支障木処理

代価表

(18号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒作業	m3	2 900	5, 299	15, 367		[見積]
造材作業	m3	5 700	15, 222	86, 765		[見積]
計				102, 132		
1 式 当 り				102, 132		

産廃処分費
伐木材

代価表
(19号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 伐木材	t	1	20,000	20,000		
計				20,000		
1 t 当り				20,000		

産廃処分費
伐根材

代価表
(20号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 伐根材	t	1	25,000	25,000		
計				25,000		
1 t 当り				25,000		

産廃処分費
建設発生土

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産廃処理費 建設発生土	m3	1	2,000	2,000		[第2種建設発生土]
計				2,000		
1 m3 当り				2,000		

法面清掃工

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500	32, 946	16, 473		[R8. 3]
法面工	人	1 400	32, 028	44, 839		[R8. 3]
山林砂防工	人	0 500	30, 600	15, 300		[R8. 3]
諸雑費	%	15		11, 492	諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設 ^ア 等
計				88, 104		
1 m2 当り				881		

ラス張工(簡易法枠工)
ひし形金網亜鉛めっき鉄線Z-GS2線径2.0*網

代価表
(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 700	32, 946	23, 062		[R8. 3]
法面工	人	2 200	32, 028	70, 462		[R8. 3]
山林砂防工	人	0 900	30, 600	27, 540		[R8. 3]
菱形金網 ひし形金網 亜鉛めっき鉄線 Z-GS2 線径2. 0×網目5 0mm	m2	140	340	47, 600		[0319]
ラス張用アンカー φ 16mm L400mm	本	30	320	9, 600		[R8. 8]
ラス張用アンカー φ 9mm L200mm	本	150	68	10, 200		[R8. 8]
発動発電機(賃料)	日	0 600	9, 302	5, 581	3号単価表 39頁	
諸雑費	%	13		16, 464	諸雑費	ハシメ [®] リル損料、ハシメ [®] リル刃損耗の費用
計				210, 509		
1 m2 当り				2, 105		

鉄筋等設置工
W330×H140×L400

代価表
(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500	32, 946	16, 473		[R8. 3]
法面工	人	2 600	32, 028	83, 273		[R8. 3]
山林砂防工	人	0 500	30, 600	15, 300		[R8. 3]
法枠用型枠 (M150) W330×H140×L400	個	94	950	89, 300		[1048]
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 2 9 5 D 1 0 0. 5 6 0 k g / m	k g	188 800	113	21, 334	4号単価表 40頁	
諸雑費	%	3		3, 451	諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計				229, 131		
1 m2 当り				2, 291		

アンカー設置工
砂質土・礫混り土・玉石混り土

代価表
(25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 260	32, 946	8, 566		[R8. 3]
法面工	人	0 988	32, 028	31, 644		[R8. 3]
山林砂防工	人	0 520	30, 600	15, 912		[R8. 3]
法枠用アンカー D16mm L750mm	本	52	420	21, 840		[R8. 8]
諸雑費	%	4		2, 245	諸雑費	発動発電機の燃料・賃料、ハンマドリル等
計				80, 207		
1 m2 当り				802		

枠シート設置工
M型110cm*110cm

代価表
(26号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工	人	1 500	32, 028	48, 042		[R8. 3]
ソイルクリート用シート(H=150) M型 110cm×110cm	枚	42 300	265	11, 210		[R8. 8]
諸雑費	%	10		4, 804	諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計				64, 056		
1 m2 当り				641		

法枠吹付工 (モルタル) (簡易法枠工) 代価表 (27号代価表) 10 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600	32,946	52,714		[R8.3]
法面工	人	3 200	32,028	102,490		[R8.3]
特殊作業員	人	3 200	27,642	88,454		[R8.3]
山林砂防工	人	3 200	30,600	97,920		[R8.3]
モルタル配合 (材料費) 普通 配合比1:4 ホ ー ル ラ ン ト セ メ ン ト 普通25kg入袋物	m3	13	17,692	229,996	33号代価表 36頁	
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モ ー タ 駆 動 ・ 吐 出 量 0.8~1.2m3/h・空気10~19	時間	11 200	2,830	31,696	5号単価表 41頁	
ホイールローダ (賃料) 容量0.34m3普通	日	1 600	27,800	44,480	6号単価表 42頁	
諸雑費	%	19		64,900	諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計				712,650		
1 m3 当り				71,265		

枠内吹付工
 植生基材吹付工 t=3cm

代価表
 (28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300	32,946	9,884		[R8.3]
法面工	人	0 900	32,028	28,825		[R8.3]
特殊作業員	人	0 300	27,642	8,293		[R8.3]
山林砂防工	人	0 600	30,600	18,360		[R8.3]
生育基盤材 t=2cm以上	m3	3 870	74,589	288,659	7号単価表 43頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19	時間	2 700	2,830	7,641	5号単価表 41頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン式6h 10.5~11m3/分	日	0 400	15,164	6,066	8号単価表 44頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
発動発電機(賃料)	日	0 400	9,302	3,721	3号単価表 39頁	
ホイールロータ(賃料) 容量0.34m3普通	日	0 400	27,800	11,120	6号単価表 42頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	0 400	547	219		[R8建設機械等損料表] [1301-017-050-010]
諸雑費	%	4		2,614	諸雑費	
計				385,402		
1 m2 当り				3,854		

枠内吹付工
 植生基材吹付工 t=7cm

代価表
 (29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 800	32, 946	26, 357		[R8. 3]
法面工	人	2	32, 028	64, 056		[R8. 3]
特殊作業員	人	0 700	27, 642	19, 349		[R8. 3]
山林砂防工	人	1 300	30, 600	39, 780		[R8. 3]
生育基盤材 t=2cm以上	m3	9 030	74, 589	673, 539	7号単価表 43頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動・吐出量0. 8~1. 2m3/h・空気10~19	時間	6 300	2, 830	17, 829	5号単価表 41頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン式6h 10. 5~11m3/分	日	0 800	15, 164	12, 131	8号単価表 44頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
発動発電機(賃料)	日	0 800	9, 302	7, 442	3号単価表 39頁	
ホイールロータ(賃料) 容量0. 34m3普通	日	0 900	27, 800	25, 020	6号単価表 42頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	0 800	547	438		[R8建設機械等損料表] [1301-017-050-010]
諸雑費	%	4		5, 982	諸雑費	
計				891, 923		
1 m2 当り				8, 919		

グラップルローダ運転
6 t

代価表
(30号代価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 170	27, 642	4, 699		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	9	155	1, 395		[熊本県]
グラップルローダ損料 6 t	時間	1	3, 310	3, 310		[R8. 8単価 資活]
計				9, 404		
1 時間 当り				9, 404		

モ/レール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表
(31号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	9 110	155	1, 412		[CZ003000]
山林砂防工	人	2	30, 600	61, 200		[R8. 3]
計				62, 612		
1 日 当 り				62, 612		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	日	0 820	61,118	50,117	9号単価表 45頁	
計				50,117		
1 m3 当り				501		

モルタル配合(材料費)
普通 配合比1:4 ポルトランドセメント普通25kg入袋物

代価表
(33号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セメント ポルトランドセメント 普通 2 5 k g 入袋物	kg	420	31 20	13, 104		[0146]
砂 細目 (洗い)	m 3	1 240	3, 700	4, 588		[CZ018100]
計				17, 692		
1 m3 当り				17, 692		

(1号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 良好
オンロード・デイスール・積載質量4t積級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170	24, 276	4, 127		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	5 400	155	837		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスール・積載質量4t積級	時間	1	2, 290	2, 290		[R8建設機械等損料表] [0301-011-040-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・良好	時間	1	60	60		[R8建設機械等損料表]
計				7, 314		
1 時間 当 り				7, 314		

発動発電機(賃料)

単価表
(3号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	31	155	4,805		[CZ003000]
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 4 5 k V A	日	1 710	2,630	4,497		[CK013400]
計				9,302		
1 日 当 り				9,302		

単価表

異形棒鋼(小口)
異形棒鋼 SD 295 D 10 0.560 kg/m

(4号単価表)

1,000 kg 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) 異形棒鋼 SD 295 D 10 0.560 kg/m	t	1	113,000	113,000		[R8.8] [0200]
計				113,000		
1 kg 当り				113		

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
湿式・モータ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19

単価表
(5号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動・吐出量0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	1	2,830	2,830		[R8建設機械等損料表] [2011-017-012-001]
計				2,830		
1 時 間 当 り				2,830		

ホイールローダ（賃料）
容量0.34m3普通

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 800	24, 276	19, 421		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	14	155	2, 170		[CZ003000]
積込機械ホイールローダ（賃貸） 容量0. 3 4 m 3 普通	供用日	1 580	3, 930	6, 209		[2461]
計				27, 800		
1 日 当 り				27, 800		

生育基盤材
t=2cm以上

単価表

(7号単価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	0 020	1, 250	25		[1270]
クリーピングレッドフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	0 030	1, 920	58		[1263]
バミューダグラス 種子(外来草本)	Kg	0 060	4, 030	242		[1261]
めどはぎ 種子(在来草本)	Kg	0 250	3, 600	900		[1259]
やまはぎ 種子(在来落葉低木)	Kg	0 200	7, 570	1, 514		[1260]
QNソイル (肥料入り) 50L/袋	L	2, 000	34	68, 000		[見積]
植生基盤安定剤 ベースソイラー 20kg箱	k g	7	550	3, 850		[見積]
計				74, 589		
1 m3 当り				74, 589		

空気圧縮機(賃料) エンジン式6h
10.5~11m3/分

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	59	155	9,145		[CZ003000]
エンジンコンプレッサ (賃貸) 1 0 . 5 ~ 1 1 m 3 / 分	供用日	1 710	3,520	6,019		[2503]
計				15,164		
1 日 当 り				15,164		

バックホ(排対3次)
バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	27,948	27,948		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	65	155	10,075		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] バケット容量0.45m3超低騒音・後方超小旋回	供用日	1 490	15,500	23,095		[R8建設機械等損料表] [0202-234-045-001]
計				61,118		
1 日 当 り				61,118		