

令和8年度 西都児湯森林管理署 公共工事契約状況

令和8年8月26日

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長 森本 茂

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
大内藪林道改良工事		宮崎県児湯郡川南町尾鈴（川南）国有林地内		林道工事	改良工事 延長 219.5m 幅員3.6m	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
39,829,000円	35,877,820円	令和8年8月24日		宮崎県日向市大字日知屋字塩田16198番地 株式会社 七組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
38,850,000円	令和8年9月	令和9年3月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争契約参加資格審査会結果取りまとめ表」（別添１）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」（別添２）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添３）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年7月27日

分任支出負担行為担当官
西都児湯森林管理署長 森本 茂

1 工事概要

（１）工 事 名 大内藪林道改良工事

（２）工事場所 宮崎県児湯郡都農町 尾鈴（川北）国有林地内 （水源かん養保安林）

（３）工事内容	擁壁工（アンカー式ブロック積工）	141.5 m ²
	擁壁工（グラントセル）	33.4 m ²
	コンクリート路面工	349.8 m ² 外

（４）工期 契約締結日の翌日から令和9年3月22日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）
令和8年9月18日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

（５）本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

（６）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

（７）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

（８）本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（９）本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけ

られた工事である。

(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(11) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトローテータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事である。

(12) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。

【令和9年2月までに契約を締結する工事の場合】

(13) 本工事は、令和8年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

を参照すること。

【ICT技術の施工者希望型による工事の場合は、以下を追記】

(14) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事（受注者希望型）である。

2 競争参加資格

(1) 「予算決算及び会計令」（昭和22年勅令第165号）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が1,000点以上の格付者であること（「会社更生法」（平成14年法律第154号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。）。

(3) 「会社更生法」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記(2)の再確認を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 平成 23 年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20% 以上の場合のものに限る。）。

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長（以下「森林管理局長等」という。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点合計（以下「評定点合計」という。）が 65 点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事

② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事

③ 林道規定に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事

のうち、いずれかの工事

(5) 「建設業法」（昭和 24 年法律第 100 号）に基づく「主任技術者又は監理技術者」（以下「主任（監理）技術者」という。）の配置については、次に掲げる基準を満たす主任（監理）技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。））、2 級土木施工管理技士、2 級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。
- ② 平成 23 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すもの

に係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規程に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10 km 程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事について、原則 3 件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- （6）競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

- （7）森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去 3 年間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。

- （8）上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。

(10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。

(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

(12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。

- ・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
- ・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
- ・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務

(13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等

工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和 8 年 7 月 28 日から令和 8 年 8 月 3 日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9 時から 17 時までとする。
- ② 提出先：〒881-0033 宮崎県西都市妻 909-5 番地
西都児湯森林管理署 総務グループ
電話 0983-43-1377
メールアドレス：E-mail：ky_saitokoyu@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は F A X によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て

紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間（令和5年4月1日から令和8年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大30点の加算点、③の項目で最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（評価値＝{(標準点＋加算点＋施工体制評価点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を

落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

（1）担当部局

〒881-0033 宮崎県西都市妻909-5番地
西都児湯森林管理署 総務グループ
電話 0983-43-1377
メールアドレス：E-mail：ky_saitokoyu@maff.go.jp

（2）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和8年7月28日から令和8年8月18日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒881-0033 宮崎県西都市妻909-5番地
西都児湯森林管理署 総務グループ
電話 0983-43-1377
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

（3）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和8年8月19日9時20分。
- ② 紙入札方式により入札の締切りは、令和8年8月19日9時20分とし、西都児湯森林管理署 会議室において入札。
- ③ 開札は、令和8年8月19日9時30分に、西都児湯森林管理署 会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争

参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行宮崎支店。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和 27 年法律第 184 号）第 2 条第 4 項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 西都児湯森林管理署をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第 1 第 1 項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に 2 の (5) に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で 1 名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼

- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

[様式2]

競争参加資格確認結果通知

1. 工 事 名： 大内藪林道改良工事（再公告）
2. 所属事務所： 西都児湯森林管理署
3. 入札公告日： 令和8年7月27日
4. 競争参加資格確認結果通知期限日： 令和8年8月4日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 七組	有	
第一建設 株式会社	有	

- （備考）1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807010020260005号)					調達案件名称		大内藪林道改良工事						
業者名称	総計	技術評価点								入札第1回			備考
		標準点	技術提案加算点						施工 体制 評価 点	金額	評価値	順位	
			換算 加算点 (小計)	企業 の施工 実績	配置 予定技 術者の 能力	地域 精 通 度	企業 の信 頼 性	地域 への 貢 献・ 働 き 方 改 革					
(株)七組	152	100	22	8	6	1	0	7	30	38,850,000	39.124	1	落札
第一建設 (株)										41,100,000			
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。													

入札執行月日

令和08年8月19日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官

森本 茂

立会・確認職員

原口 隼人

水野 美香

本工事費内訳書

大内藪林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良工事 1	式	1		14,162,000	費目行
土工	式	1		1,217,000	工種行
路床掘削 礫質土 路盤工掘削	m3	95	4,285	407,075	1号代価表 6頁
岩石切土 軟岩(Ⅰ)B	m3	1	3,013	3,013	2号代価表 7頁
流用盛土 クロー型・山積0.45m3 振動ローハンド・カイト式0.5~0.6t締固め	m3	11	2,699	29,689	3号代価表 8頁
運搬残土1300m ダンプ運搬10t 5,000m3未満 片道	m3	314	2,476	777,464	4号代価表 9頁
路盤工 鉄鋼スラグ路盤工 (L=100m)	m2	300		604,000	工種行
鉄鋼スラグ路盤工 15cm 厚10cm以上20cm以下	m2	300	2,014	604,200	5号代価表 10頁
擁壁工 アンカー式ブロック工 1500型	m2	141,500		11,227,000	工種行
アンカー式ブロック積工 局共5-12(4) 1500型	m2	141,500	56,292	7,965,318	6号代価表 11頁
吸出し防止材設置 局林5-12(4) t=10mm (根入境界部+底盤部)	m2	74,500	945	70,402	7号代価表 12頁
笠コンクリート 小型構造物 人力打設	m	28,600	22,602	646,417	8号代価表 13頁
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	0,300	5,348	1,604	9号代価表 14頁
天端コンクリート 局共5-12(5) 小型構造物 人力打設	m	28	7,885	220,780	10号代価表 15頁

本工事費内訳書

大内藪林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック工	m	27,600	15,006	414,165	11号代価表 16頁
基面整正	m2	19,300	422	8,144	12号代価表 17頁
基礎砕石工 0.1m 再生クラッシュラン40〜0	m2	19,300	1,650	31,845	13号代価表 18頁
小口止めコンクリート1 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	0,800	111,381	89,104	14号代価表 19頁
小口止めコンクリート2 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生	m3	1	106,808	106,808	15号代価表 20頁
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 コーワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り	m3	450	905	407,250	16号代価表 21頁
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式1300kg級	m3	10	2,861	28,610	17号代価表 22頁
埋戻工D 片道0.1km 改良災害用 5,000m3未満	m3	186	6,206	1,154,316	18号代価表 23頁
足場工(キャットウォーク)	m	28,600	2,907	83,140	19号代価表 24頁
その他工種	式	1		1,114,000	工種行
現道補修工 バックホウ掻き均し 購入砕石 100m3	m	2,000	557	1,114,000	20号代価表 25頁
改良工事2	式	1		6,374,000	費目行
土工	式	1		866,000	工種行
路床掘削 礫質土 路盤工掘削	m3	128	4,285	548,480	1号代価表 6頁

本工事費内訳書

大内藪林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
流用盛土 クロー型・山積0.45m3 振動ロー・ハット`ガ`付`式0.5~0.6t締固め	m3	7	2,699	18,893	3号代価表 8頁
運搬残土1300m ダンプ 運搬10t 5,000m3未満 片道	m3	121	2,476	299,596	21号代価表 26頁
舗装工(L=119.5m) コンクリート路面工	m2	349 800		3,980,000	工種行
コンクリート路面工 厚0.20m	m2	349 800	8,560	2,994,288	22号代価表 27頁
舗装路盤工 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 40~0mm	m2	349 800	2,173	760,115	23号代価表 28頁
締固め	m2	349 800	646	225,970	24号代価表 29頁
擁壁工Ⅱ グラントセル擁壁 L=14.6m H=3m	m2	33 400		1,495,000	工種行
グラントセル設置 3セルタイプ 擁壁全高 5 m未満	m2	33 400	34,457	1,150,863	25号代価表 30頁
植生土のう設置	袋	99	923	91,377	1号単価表 61頁
アンカーピン打設	本	99	326	32,274	2号単価表 62頁
セルロック	個	588	150	88,200	3号単価表 63頁
端部処理 SGシート	枚	6	1,600	9,600	4号単価表 64頁
基面整正	m2	30	422	12,660	26号代価表 31頁
基礎碎石工 0.1m 再生クラッシュラン40~0	m2	14 600	1,650	24,090	13号代価表 18頁

本工事費内訳書

大内藪林道改良工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	23	604	13,892	27号代価表 32頁
埋戻工D(前面 現地発生土) 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	6,120	6,120	28号代価表 33頁
埋戻工D(背面 購入碎石) BH0.45m3	m3	7	9,441	66,087	29号代価表 34頁
その他工種	式	1		33,000	工種行
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	16	225	3,600	30号代価表 35頁
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	9	1,306	11,754	31号代価表 36頁
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道12.6km BH山積0.45m3	m3	2,400	3,969	9,525	32号代価表 37頁
産廃処分費	m3	2,400	3,600	8,640	33号代価表 38頁
直接工事費	式	1		20,536,000	
共通仮設費計	式	1		2,861,000 + 1,440,000 4,301,000	
共通仮設費(率計上)	式	1		2,655,000 + 1,332,000 3,987,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		206,000 + 108,000 314,000	
純工事費	式	1		17,023,000 + 7,814,000 24,837,000	
現場管理費	式	1		5,821,000 + 2,781,000 8,602,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1		22,844,000 + 10,595,000 33,439,000	
一般管理費等	式	1		6,390,308 6,390,308	
一般管理費等計	式	1		6,390,308 6,390,000	
工事価格	式	1		39,829,000 39,829,000	
消費税相当額	式	1		39,829,000 * 10 / 100 3,982,900	
請負金額	式	1		39,829,000 + 3,982,900 43,811,900	

路床掘削
礫質土 路盤工掘削

代価表
(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	34, 736	6, 947		[R8. 3]
普通作業員	人	0 600	21, 112	12, 667		[R8. 3]
バックホ(2014規制) ｸｰﾗｰ型・山積0. 45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2	11, 620	23, 240	5号単価表 65頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				42, 854		
1 m3 当り				4, 285		

岩石切土
軟岩(Ⅰ)B

代価表
(2号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力併用機械掘削 軟岩(Ⅰ)B 油圧式1300kg級	m3	1	3,013	3,013	34号代価表 39頁	[R7治山林道必携・上巻P216]
計				3,013		
1 m3 当り				3,013		

鉄鋼スラグ路盤工 15cm
厚10cm以上20cm以下

代価表
(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.410	30,264	12,408		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1	21,112	21,112		[R8.3] [1]
小型バックホ(排対1次) 5.7h クロー型・山積0.13m3(平積0.10m3)	日	0.370	45,123	16,696	6号単価表 66頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
振動ロー(賃料)	日	0.370	38,558	14,266	7号単価表 67頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
諸雑費 [1]	%	3		1,934	諸雑費	
鉄鋼スラグ カタマSP	m3	19.050	6,250	119,063		割増率27% [R8.5月見積単価]
散水車 トラック架装型・タンク容量3800L	日	0.370	42,994	15,908	8号単価表 68頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				201,387		
1 m2 当り				2,014		

吸出し防止材設置 局林5-12(4)
t=10mm (根入境界部+底盤部)

代価表
(7号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.060	21,112	1,267		[R8.3]
吸出し防止材 合繊不織布 t = 1 0 mm 9 . 8 k N / m	m 2	10.700	765	8,186		[CZ004100]
計				9,453		
1 m2 当り				945		

笠コンクリート
小型構造物 人力打設

代価表
(8号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2,770	44,960	124,539	42号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	11,650	8,711	101,483	43号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				226,022		
1 m 当り				22,602		

目地板設置 t=10
瀝青質目地板 (アスファルト系)

代価表
(9号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220	34,736	7,642		[R8.3]
普通作業員	人	0.760	21,112	16,045		[R8.3]
目地材 (瀝青質板) T 1 0 m m	m2	11.200	2,660	29,792		[0524]
計				53,479		
1 m2 当り				5,348		

天端コンクリート 局共5-12(5)
小型構造物 人力打設

代価表
(10号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1 560	44,960	70,138	42号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1	8,711	8,711	43号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				78,849		
1 m 当り				7,885		

基礎ブロック工

代価表

(11号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎ブロック L=2. 0m	基	5	27, 000	135, 000		[R8. 3資材単価]
土木一般世話役	人	0, 100	34, 736	3, 474		[R8. 3]
特殊作業員	人	0, 100	30, 264	3, 026		[R8. 3]
普通作業員	人	0, 200	21, 112	4, 222		[R8. 3]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0. 45m3(平積0. 35m3)クレーン2. 9t吊	時間	0, 100	43, 362	4, 336	9号単価表 69頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				150, 058		
1 m 当り				15, 006		

基面整正

代価表

(12号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 508 $\times \left\{ \left(\frac{100}{100} \times \frac{21,112}{25,400} \right) \times \frac{100}{100} \right.$ $\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 422.24 = 422 (\text{円/m}^2)$						

基礎砕石工
0.1m 再生クラッシャー/40~0

代価表

(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387	34,736	13,443		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.710	30,264	21,487		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1.871	21,112	39,501		[R8.3] [1]
クラッシャー (再生) 40~0mm	m3	12	5,730	68,760		[R8.5月見積単価]
バックホ (賃料)	日	0.645	32,747	21,122	10号単価表 70頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
諸雑費 [1]	%	0.700		669	諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計				164,982		
1 m2 当り				1,650		

代価表

小口止めコンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(14号代価表)

0.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	0.800	44,960	35,968	42号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	6.100	8,711	53,137	43号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				89,105		
1 m3 当り				111,381		

小口止めコンクリート2
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表

(15号代価表)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	1	44,960	44,960	42号代価表 47頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	7,100	8,711	61,848	43号代価表 48頁	[R7治山林道必携・上巻P1630]
計				106,808		
1 m3 当り				106,808		

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｴﾚ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害有り

代価表
(16号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 351	67,015	90,537	11号単価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				90,537		
1 m3 当り				905		

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB 油圧式1300kg級

代価表
(17号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 590	16,359	26,011	12号単価表 72頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
諸雑費 [1]	%	10		2,601	諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計				28,612		
1 m3 当り				2,861		

埋戻工D
片道0.1km 改良災害用 5,000m3未満

代価表
(18号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	757	757	36号代価表 41頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	757	757	36号代価表 41頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	777	777	44号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	777	777	44号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,138	3,138	45号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				6,206		
1 m3 当り				6,206		

足場工 (キャットウォーク)

代価表
(19号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	34,736	3,474		[R8.3] [1]
とび工	人	0 400	30,264	12,106		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0 400	21,112	8,445		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	21		5,045	諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング等
計				29,070		
1 m 当り				2,907		

現道補修工
バックホウ掻き均し 購入碎石 100m3

代価表
(20号代価表)

2,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路面補修(現道) 局共8 バックホウ 0.45m3 掻き均し 局共1-8-9	m	2,000	270	540,000	46号代価表 52頁	
クラッシャーラン (再生) 40～0mm	m3	100	5,730	573,000		[R8.5月見積単価]
計				1,113,000		
1 m 当り				557		

コンクリート路面工
厚0.20m

代価表
(22号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	m2	100	7,148	714,800	47号代価表 53頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100	129	12,900	48号代価表 54頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
溶接金網設置工	m2	100	1,046	104,600	49号代価表 55頁	[R7治山林道必携・上巻P1039]
養生工	m2	100	184	18,400	50号代価表 56頁	[R7治山林道必携・上巻P1040]
目地材（瀝青質板） T 1 0 m m	m2	2	2,660	5,320		[0524]
計				856,020		
1 m2 当り				8,560		

舗装路盤工 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 40~0mm

代価表
(23号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	34, 736	13, 894		[R8. 3]
普通作業員	人	0 700	21, 112	14, 778		[R8. 3]
クラッシャーラン（再生） 40～0mm	m3	24	5, 730	137, 520		[R8. 5月 見積単価]
バックホ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400	11, 620	51, 128	13号単価表 73頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				217, 320		
1 m2 当り				2, 173		

締固め

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300	34, 736	10, 421		[R8. 3]
普通作業員	人	0 500	21, 112	10, 556		[R8. 3]
振動ローラ(賃料)	日	1 100	39, 621	43, 583	14号単価表 74頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				64, 560		
1 m2 当り				646		

グラントセル設置
3セルタイプ 擁壁全高 5 m未満

代価表

(25号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 110	34,736	3,821		[R8.3] [1]
普通作業員	人	1 220	21,112	25,757		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0 490	46,076	22,577	15号単価表 75頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
タンパ・ランマ 7h 質量60~80kg	日	0 540	32,381	17,486	16号単価表 76頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
グラントセルGW-150M 3セルタイプ H50×W2650×L8000	m2	10 500	20,000	210,000		[R8.5月見積単価]
クラッシャーラン (再生) 40~0mm	m3	8 800	5,730	50,424		[R8.5月見積単価]
セルアンカー	本	33	350	11,550		[R8.5月見積単価]
諸雑費 [1]	%	10		2,958	諸雑費	
計				344,573		
1 m2 当り				34,457		

基面整正

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 508 $\times \{ (\frac{100}{100} \times \frac{21,112}{25,400}) \times \frac{100}{100}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 422.24 = 422 (円/m2)$						

バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満
ｸｰﾗｰ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｻﾍﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

代価表
(27号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.901	67,015	60,381	11号単価表 71頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				60,381		
1 m3 当り				604		

埋戻工D（前面 現地発生土）
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	714	714	51号代価表 57頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり	m3	1	714	714	51号代価表 57頁	[R7改定資料 + R6治山林道必携・上巻P204]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	777	777	44号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
ダンプ 運搬10t 土砂類 片道0.1km BH山積0.45m3	m3	1	777	777	44号代価表 49頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,138	3,138	45号代価表 50頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
計				6,120		
1 m3 当り				6,120		

埋戻工D（背面 購入碎石）
BH0.45m3

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,138	3,138	52号代価表 58頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
クラッシャーラン（再生） 40～0mm	m3	1	5,730	6,303		材料補正割増 10% [R8.5月見積単価]
計				9,441		
1 m3 当り				9,441		

代価表

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(30号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85	7,380	[賃料]バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R2	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	27.52	30,784	運転手 (特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	24.18	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91	157	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 217.37 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{7,380}{6,460}) \times \frac{12.85}{12.85}$$+ (\frac{29.54}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{30,784}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{21,112}{25,400}) \times \frac{81.24}{(29.54 + 27.52 + 24.18)}$$+ (\frac{5.91}{100} \times \frac{157}{138}) \times \frac{5.91}{5.91}$$+ \frac{100 - 12.85 - 81.24 - 5.91}{100} \} = 225.881708138021 = 225 (\text{円/m}^2)$						

舗装版切断

コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表

(31号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13. 11				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・ブレード径56cm	8. 92	13, 000	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径56cm	13, 000	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		50. 94				
R1	特殊作業員	17. 37	30, 264	特殊作業員	28, 300	[R8. 3] R6. 3
R2	土木一般世話役	9. 50	34, 736	土木一般世話役	31, 000	[R8. 3] R6. 3
R3	普通作業員	7. 79	21, 112	普通作業員	25, 400	[R8. 3] R6. 3
Z		35. 95				
Z1	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	32. 35	71, 500	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	68, 200	WEB建設R06. 04 : 全国, 積算資料R06. 04
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2. 45	160	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06. 04. P788 : 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1, 264. 8

$$\times \{ (\frac{8.92}{100} \times \frac{13,000}{13,000}) \times \frac{13.11}{8.92}$$

$$+ (\frac{17.37}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{9.5}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{7.79}{100} \times \frac{21,112}{25,400}) \times \frac{50.94}{(17.37 + 9.5 + 7.79)}$$

$$+ (\frac{32.35}{100} \times \frac{71,500}{68,200} + \frac{2.45}{100} \times \frac{160}{154}) \times \frac{35.95}{(32.35 + 2.45)}$$

$$+ \frac{100 - 13.11 - 50.94 - 35.95}{100} \}$$

$$= 1,305.74411794806 = 1,306(円/m)$$

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道12.6km BH山積0.45m3

代価表
(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	37.495	10,586	396,922	17号単価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				396,922		
1 m3 当り				3,969		

産廃処分費

代価表

(33号代価表)

2.700 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分費 有筋	m3	2,700	3,600	9,720		[R8.5月見積単価]
計				9,720		
1 m3 当り				3,600		

人力併用機械掘削
軟岩(Ⅰ)B 油圧式1300kg級

代価表
(34号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.330	30,264	9,987		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.120	21,112	2,533		[R8.3] [1]
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h	日	0.040	6,350	254	18号単価表 78頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
さく岩機[コンクリートブレーカ] 〈ハットブレーカ〉 20kg級	日	0.210	274	58		[R7建設機械等損料表] [1][0603-067-020-001]
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.890	16,359	14,560	19号単価表 79頁	[R7治山林道必携・上巻P809] [1]
諸雑費 [1]	%	10		2,739	諸雑費	コンクリートブレーカ用セメント損耗費
計				30,131		
1 m3 当り				3,013		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

36号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1111	68,107	75,667	22号単価表 82頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				75,667		
1 m3 当り				757		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道1.3km BH山積0.45m3

代価表
(37号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	9.434	10,586	99,868	17号単価表 77頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				99,868		
1 m3 当り				999		

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200	21, 112	4, 222		[R8. 3] 補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 599	71, 465	42, 808	20号単価表 80頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
振動ロー(賃料)	日	0 599	41, 602	24, 920	23号単価表 83頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				71, 950		
1 m3 当り				720		

アンカー式ブロック積据付工 局林5-12(4)
バックホ運転山積0.45m3 吊機能2.9t

代価表
(39号代価表)

20 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140	34,736	4,863		[R8.3]
普通作業員	人	0 390	21,112	8,234		[R8.3]
特殊作業員	人	0 140	30,264	4,237		[R8.3]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	日	1 100	60,847	66,932	24号単価表 84頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				84,266		
1 個 当 り				4,213		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (42号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85	28,900	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 36,756 $\times \left\{ \left(\frac{22.25}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{30,264}{28,300} \right) \times \frac{41.15}{(22.25 + 9.19 + 7.69)} \right.$ $+ \left(\frac{58.85}{100} \times \frac{28,900}{20,400} \right) \times \frac{58.85}{58.85}$ $\left. + \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100} \right\} = 44,951.3583685459 = 44,960 \text{ (円/m3)}$						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(43号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28	29,744	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 9,147.6 $\times \{ (\frac{44.28}{100} \times \frac{29,744}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{34,736}{31,000}) \times \frac{100}{(44.28 + 30.82 + 11.86)} + \frac{100 - 100}{100} \}$ = 8,710.88697671831 = 8,711 (円/m2)						

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道0.1km BH山積0.45m3

代価表
(44号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	7.337	10,586	77,669	26号単価表 86頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				77,669		
1 m3 当り				777		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(45号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58	632	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	30,784	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	157	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	160	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\begin{aligned} &\times \left\{ \left(\frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{632}{471} \right) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)} \right. \\ &+ \left(\frac{53.26}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{30,784}{28,900} \right) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)} \\ &\left. + \left(\frac{2.72}{100} \times \frac{157}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{160}{154} \right) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)} \right\} \end{aligned}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(45号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} \} = 3,137.74511929744 = 3,138 \text{ (円/m3)}$						

路面補修(現道) 局共8
バックホ 0.45m3 掻き均し 局共1-8-9

代価表
(46号代価表)

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 600	21, 112	12, 667		[R8. 3]
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1 590	9, 013	14, 331	27号単価表 87頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
計				26, 998		
1 m 当り				270		

機械舗設
15cm 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無

代価表
(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 距離割増込 18-8-40BB	m3	16.200	28,900	468,180		[R8.5月見積単価]
土木一般世話役	人	1	34,736	34,736		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	2.100	30,264	63,554		[R8.3] [1]
普通作業員	人	3.500	21,112	73,892		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	1.250	51,321	64,151	28号単価表 88頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
諸雑費 [1]	%	6		10,331	諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計				714,844		
1 m2 当り				7,148		

(48号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

[illegible]

代価表
(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	34, 736	6, 947		[R8. 3] [1]
普通作業員	人	0 500	21, 112	10, 556		[R8. 3] [1]
諸雑費 [1]	%	5		875	諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計				18, 378		
1 m2 当り				184		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

51号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) 山0.45m3(平0.35m3)超低騒音・後方超小旋回	日	1111	64,233	71,363	29号単価表 89頁	
計				71,363		
1 m3 当り				714		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58	632	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	30,784	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	157	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	160	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\times \{ (\frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{632}{471}) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)}$$

$$+ (\frac{53.26}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{30,784}{28,900}) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)}$$

$$+ (\frac{2.72}{100} \times \frac{157}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{160}{154}) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(52号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} \} = 3,137.74511929744 = 3,138 \text{ (円/m3)}$						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(53号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 距離割増込 18-8-40BB	m3	1	28,900	28,900		[R8.5月見積単価]
計				28,900		
1 m3 当り				28,900		

植生土のう設置

単価表

(1号単価表)

1 袋当り

[illegible]

(2号单価表)

[illegible]

10 本 当 り

セルロック

単価表
(3号単価表)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
セルロック	個	1	150	150		[R8. 5月 見積単価]
計				150		
1 個 当 り				150		

端部処理 SGシート

単価表
(4号単価表)

1 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端部処理 SGシート	枚	1	1,600	1,600		[R8.5月見積単価]
計				1,600		
1 枚 当 り				1,600		

5号单価表

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(7号单価表)

1 日 当 り

67 頁

(8号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

9号单価表

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホウ(賃料)

単価表

(10号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580	30,784	17,855		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	39	157	6,123		[宮崎県]
バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	0.790	11,100	8,769		[CK013000]
計				32,747		
1 日 当 り				32,747		

11号单価表

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表
(12号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	30,784	5,233		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15	157	2,355		[宮崎県]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1	5,320	5,320		[R7建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0 170	20,300	3,451		[R7建設機械等損料表] [0604-077-213-001]
計				16,359		
1 時間 当 り				16,359		

(13号单価表)

1 時間当り

73 頁

運動r- $\bar{r}$ (賃料)

単価表

振動ロー(賃料)

(14号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(15号单価表

[illegible]

1 日 当 り

タンパ・レンマ 7h
質量60~80kg

16号单価表

1 目 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(17号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170	26, 104	4, 438		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	9 800	157	1, 539		[宮崎県]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1	4, 350	4, 350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	259	259		[R7建設機械等損料表]
計				10, 586		
1 時 間 当り				10, 586		

18号单価表

(18号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(19号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	30,784	5,233		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15	157	2,355		[宮崎県]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1	5,320	5,320		[R7建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0 170	20,300	3,451		[R7建設機械等損料表] [0604-077-213-001]
計				16,359		
1 時間 当 り				16,359		

(20号单価表

1 日 当 り

80 頁

振動ローラ(賃料)

単価表

(21号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1	30,264	30,264		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	12	157	1,884		[宮崎県]
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t 賃料	日	1710	1,550	2,651		[CK240001]
計				34,799		
1 日 当 り				34,799		

22号单価表

1 日 当 り

[illegible]

振動ローラ(賃料)

単価表
(23号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1	30,784	30,784		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15	157	2,355		[宮崎県]
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t	日	1	860	4,550		[CK011400]
計				41,602		
1 日 当 り				41,602		

24号单価表

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(26号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170	26, 104	4, 438		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	9 800	157	1, 539		[宮崎県]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1	4, 350	4, 350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1	259	259		[R7建設機械等損料表]
計				10, 586		
1 時 間 当り				10, 586		

(27号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(28号单価表

1 日 当 り

88 頁

29号单価表

(29号单価表)

1 日 当 り

[illegible]