

令和 8 年度 九州森林管理局 公共工事契約状況

令和 8 年 8 月 26 日

分任支出負担行為担当官

宮崎南部森林管理署長 志賀 栄一

工 事 名	施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
八反田(1)治山工事	宮崎県串間市大字崎田地内		治山工事	消波工 345個	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査標準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
116,390,000 円	106,018,890 円	令和 8 年 8 月 26 日	宮崎県串間市大字大平3291番地 大平開発株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
116,100,000 円	令和 8 年 10 月	令和 9 年 3 月			

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙「競争参加資格確認結果書」（別添 1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添 2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」（別添 3）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年7月21日

分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長 志賀 栄一

1 工事概要

- （１）工 事 名 八反田(1)治山工事
- （２）工事場所 宮崎県串間市大字崎田地内（潮害防備保安林）
- （３）工事内容 消波工 345 個
- （４）工期 契約締結日の翌日から令和9年3月12日まで
（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年10月20日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。

契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。

- （５）本工事は、簡易な施工計画等の提案（以下「技術提案書」という。）等を受付、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）の工事である。
- （６）本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
- （７）本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

(9) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(11) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械（チルトロータータ）を用いた施工を実施する省人化建設機械（チルトロータータ）試行工事の対象工事である。

(12) 本工事は、週休 2 日を促進するため、現場閉所による通期の週休 2 日は必須とし、さらに月単位の週休 2 日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）である。

契約締結後、週休 2 日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休 2 日の取組実績証明書を発行する。

(13) 本工事は、令和 8 年 3 月 1 日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327

を参照すること。

(14) 本工事は、令和 7 年度積算基準に基づくものであるが、令和 8 年 3 月 30 日に「令和 8 年 4 月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」（令和 8 年 3 月 30 日付け 7 林整計第 589 号林野庁森林整備部計画課長通知）が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第 63 条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等＝ $P_{\text{新}} \times k$

この式において、「 $P_{\text{新}}$ 」及び「 k 」は、それぞれ以下を表すものとする。

$P_{\text{新}}$ ：新積算基準により積算された予定価格に相当する額（単価は入札書の受付開始の日のもの）

k ：当初契約の落札率

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成23年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業における海岸防災林造成の工事若しくは溪間工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

- (5) 「建設業法」(昭和24年法律第100号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主

任（監理）技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 技術士（建設部門又は森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士（森林土木部門に限る。）以上の資格を有する者であること。

② 平成23年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期（余裕期間は除く）のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。

ア 主任（監理）技術者

イ 主任（監理）技術者で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか2以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業（溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事）の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規程に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

① 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が10km程度又は移動時間60分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要

な工事について、原則３件程度とする（監理技術者には適用しない）。

- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 提出された技術提案書の提案内容が適正であること。
- (8) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去３年間（令和 5 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合は、当該工事に係る評定点合計の平均が 65 点以上であること。
- (9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (11) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成 19 年 12 月 7 日付け 19 経第 1314 号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
・健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出の義務
- (14) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適

用除外者は除く。)

3 競争参加資格の確認等

(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書、資料及び技術提案書(以下「技術提案書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

- ① 提出期間：令和8年7月22日から令和8年8月4日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
- ② 提出先：〒889-2535 宮崎県日南市飫肥5-3-45
宮崎南部森林管理署 総務グループ
電話 0987-25-1115
メールアドレス：E-mail：ky_miyanan@maff.go.jp
- ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 技術提案書等は入札説明書により作成すること。

(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。

(5) 省略を認める書類

過去3年間(令和5年4月1日から令和8年3月31日まで)に完成した工事で森林管理局長等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書(写)の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理(支)署 令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。(入札説明書を参照のこと)

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

(1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み

本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記3(1)の技術提案書及び資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。

- ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。

その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

（２）評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 技術提案（簡易な施工計画）に関する事項
「八反田(1)治山工事における施工管理」について
- ② 施工能力等に関する事項
- ③ 信頼性・社会性に関する事項
- ④ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①から③の項目で最大 30 点の加算点、④の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

（３）落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

（４）技術提案の方法

技術提案書は入札説明書に基づき作成するものとし、申請書と併せて提出すること。

５ 入札手続等

（１）担当部局

〒889-2535 宮崎県日南市飫肥 5-3-45

宮崎南部森林管理署 総務グループ

電話 0987-25-1115

メールアドレス：E-mail：ky_miyanan@maff.go.jp

（２）入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和８年７月２１日から令和８年８月２０日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、９時から１７時まで（１２時から１３時までを除く。）とする。
- ② 場 所：〒８８９－２５３５ 宮崎県日南市飫肥５－３－４５
宮崎南部森林管理署 総務グループ
電話 ０９８７－２５－１１１５
- ③ 図面類は閲覧によること。
- ④ 配布資料は無料である。

（３）入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

- ① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和８年８月２１日１０時００分。
- ② 紙入札方式による入札の締切りは、令和８年８月２１日１０時００分とし、宮崎南部森林管理署入札室において入札。
- ③ 開札は、令和８年８月２１日１０時０５分に、宮崎南部森林管理署入札室において行う。
- ④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

６ その他

（１）手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

（２）入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行（宮崎代理店））。

ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 宮崎南部森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

（３）工事費内訳書の提出

第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳

書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術提案書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査又は特別重点調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2（5）に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5（1）に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2（2）に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3（2）により技術提案書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 技術提案書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成 16 年 7 月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）第 10 条及び第 11 条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第 9 条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

(別紙)

競争契約参加資格確認結果取りまとめ表

- | | | |
|---|-----------------|------------|
| 1 | 工事名 | 八反田(1)治山工事 |
| 2 | 所属事務所 | 宮崎南部森林管理署 |
| 3 | 入札公告日 | 令和8年7月21日 |
| 4 | 競争参加資格確認結果通知期限日 | 令和8年8月7日 |

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
大平開発株式会社 代表取締役 津曲 道孝	有	
永野建設株式会社 代表取締役 永野 真哉	有	
有限会社 高橋建設 代表取締役 高橋 浩文	有	

(備考)

- 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載すること。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、入札公告において示した「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」のどの事項を満たさなかったのかを記載すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807013020260003号)					調達案件名称		八反田(1)治山工事				
業者名称	総計	技術評価点						入札第1回			備考
		標準点	技術提案加算点				施工 体制 評価 点	金額	評価値	順位	
			換算 加算 点 (小 計)	技 術 提 案	施 工 能 力 等	信 頼 性・社 会 性					
大平開発 (株)	153.5	100	23.5	2	8.5	13	30	116,100,000	13.221	1	落札
永野建設 (株)								120,200,000			
(有)高橋建 設								121,000,000			
(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。											

入札執行月日 令和08年8月21日

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行官 志賀 栄一 ✓

立会・確認職員 林田 誠 ✓

川口 文明 ✓

本工事費内訳書

八反田(1)治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
海岸工事	式	1		71,183,000	費目行
消波工	式	1		54,264,000	工種行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,188	343	407,484	1号代価表 6頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	765	1,121	857,565	2号代価表 7頁
消波根固めブロック製作 2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.48m3超え1.61m3以下 8.12m2超え9	個	345	74,930	25,850,850	3号代価表 9頁
消波根固めブロック積込み 2.5tを超え5.5t以下 ラフレレンクレン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレン賃料補正(標準)	個	345	2,698	930,810	4号代価表 11頁
消波根固めブロック運搬 2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 2個 12.5km以下	個	345	4,841	1,670,145	5号代価表 12頁
消波根固めブロック据付け 2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフレレンクレン(油圧伸縮ジブ型)35t吊 クレン賃料補正(標準)	個	345	3,390	1,169,550	6号代価表 13頁
大型ブレーカ転石破砕 標準	m3	84	3,445	289,380	7号代価表 14頁
土砂運搬 積込含む	m3	937	2,935	2,750,095	8号代価表 15頁
ブルドーザ盛土敷均・締固 路体 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	937	370	346,690	9号代価表 16頁
布製型枠敷設工 浸食防止用 法面勾配1:1.2以上	m2	554	11,451	6,343,854	10号代価表 17頁
布製型枠敷設工 浸食防止用 法面勾配1:1.2未満	m2	919	10,584	9,727,754	11号代価表 18頁
ポンプ車圧送料金	式	1		1,099,800	12号代価表 19頁

本工事費内訳書

八反田(1)治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
階段工	式	1		2,820,290	13号代価表 20頁
舗装工	式	1		523,000	工種行
砂利路盤工 敷均し 10cm敷均し(機械) 幅2.5m以上 バック材 40~0mm	m2	414 300	1,264	523,675	14号代価表 21頁
仮設工	式	1		16,396,000	工種行
コンクリート用水運搬 20kmまで	m3	552	98	54,096	15号代価表 22頁
貯水槽 3m3	日	77	476	36,652	16号代価表 23頁
大型土のう工 流用土 製作	袋	573	5,779	3,311,367	17号代価表 24頁
大型土のう工 設置(再設置含む)	袋	924	1,890	1,746,360	18号代価表 25頁
大型土のう工 撤去	袋	924	1,082	999,768	19号代価表 26頁
大型土のう運搬 貨物自動車10t 20kmまで (往復)	回	370	23,290	8,617,300	20号代価表 27頁
敷鉄板敷設・撤去工 22mm*1524mm*3048mm	m2	641	1,934	1,239,694	21号代価表 28頁
仮設道作設	m	79 800	486	38,782	22号代価表 29頁
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	470 800	224	105,459	23号代価表 30頁
ダンプ 運搬10t As・Co塊 片道12.1km BH山積0.80m3	m3	23 500	3,482	81,827	24号代価表 31頁

本工事費内訳書

八反田(1)治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
産廃処分費 (無筋コンクリート殻)	m3	23.500	7,050	165,675	25号代価表 32頁
直接工事費	式	1		71,183,000	
共通仮設費計	式	1	1,232,975 + 7,135,000 + 740,000	9,107,975	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		1,232,975 1,232,975	
運搬費	式	1		1,232,975	1号内訳書 5頁
共通仮設費(率計上)	式	1		70,029,104 * 10.19 / 100 7,135,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		69,863,429 * 1.06 / 100 740,000	
純工事費	式	1		71,183,000 + 9,107,975 80,290,975	
現場管理費	式	1		79,137,079 * 24.28 / 100 19,214,000	
工事原価	式	1		80,290,975 + 19,214,000 99,504,975	
一般管理費等	式	1	((98,351,079 * (17.13 + 0 + 0) / 100) + 39,340.4316) - 0	16,886,880	
一般管理費等計	式	1		16,886,880 16,886,000	
工事価格	式	1		116,390,000 116,390,000	
消費税相当額	式	1		116,390,000 * 10 / 100 11,639,000	

本工事費内訳書

[illegible]

運搬費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板運搬（積込・取卸） 運搬距離：40kmまで 設置及び撤去	t	110.680	11,140	1,232,975	38号代価表 46頁	[R7治山林道必携・上巻P33]
計				1,232,975		

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474	72,298	34,269	1号単価表 47頁	
計				34,269		
1 m3 当り				343		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.31				
K1	バックホウ（クローラ型） 山積0.8m3（平積0.6m3）	10.59	11,100	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
K2	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t 賃料	1.65	1,550	[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1,260	建設物価R06.04.P804：関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.07	632	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区, 積算
R		76.19				
R1	特殊作業員	28.92	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.93	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.34	30,784	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		11.50				
Z1	軽油 パトロール給油	11.40	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10	144	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 1,096.9

$$\times \{ (\frac{10.59}{100} \times \frac{11,100}{8,800} + \frac{1.65}{100} \times \frac{1,550}{1,260} + \frac{0.07}{100} \times \frac{632}{471}) \times \frac{12.31}{(10.59 + 1.65 + 0.07)}$$

$$+ (\frac{28.92}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{25.93}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{21.34}{100} \times \frac{30,784}{28,900}) \times \frac{76.19}{(28.92 + 25.93 + 21.34)}$$

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表
(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
	$+ \left(\frac{11.4}{100} \times \frac{138}{138} + \frac{0.1}{100} \times \frac{144}{154} \right) \times \frac{11.5}{(11.4 + 0.1)}$ $+ \frac{100 - 12.31 - 76.19 - 11.5}{100} \} = 1,120.87551272588 = 1,121 \text{ (円/m3)}$					

消波根固めブロック製作
2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.48m3を超え1.61m3以下
8.12m2を超え9.16m2以下 一般

代価表

(3号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.88				
K1	バックホウ (クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積	1.88	11,900	[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	9,840	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		27.39				
R1	普通作業員	12.37	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	5.87	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	4.60	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.10	30,784	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		70.73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	52.02	27,000	生コンクリート 高炉 21-8-25(20) W/C 55%	20,100	WEB建設R06.04：東京都17区(生コ
Z2	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	17.13	1,650	鋼製型枠 異形ブロック10t未満	1,200	建設物価R06.04.P824：全国(北海道
Z3	軽油 パトロール給油	1.58	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 60,524
$$\times \left\{ \left(\frac{1.88}{100} \times \frac{11,900}{9,840} \right) \times \frac{1.88}{1.88} \right.$$
$$\left. + \left(\frac{12.37}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{5.87}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{4.6}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{4.1}{100} \times \frac{30,784}{28,900} \right) \times \frac{27.39}{(12.37 + 5.87 + 4.6 + 4.1)} \right.$$

消波根固めブロック製作
2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.48m3超え1.61m3以下
R 12m2超えQ 16m2以下 一般

代価表

(3号代価表)

1 個 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
	$+ \left(\frac{52.02}{100} \times \frac{27,000}{20,100} + \frac{17.13}{100} \times \frac{1,650}{1,200} + \frac{1.58}{100} \times \frac{138}{138} \right) \times \frac{70.73}{(52.02 + 17.13 + 1.58)}$ $+ \frac{100 - 1.88 - 27.39 - 70.73}{100} \} = 74,929.5138309335 = 74,930 \text{ (円/個)}$					

代価表

消波根固めブロック積込み
2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 クレーン賃料補正(標準)

(4号代価表)

1 個当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		33.96				
K1	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊	33.96	54,300	[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	43,600	建設物価R06.04.P809：関東地区, 積算
R		66.04				
R1	土木一般世話役	24.16	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	22.04	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	19.78	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 2,465 $\times \left\{ \left(\frac{33.96}{100} \times \frac{54,300}{43,600} \right) \times \frac{33.96}{33.96} \right.$ $+ \left(\frac{24.16}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{22.04}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{19.78}{100} \times \frac{21,112}{25,400} \right) \times \frac{66.04}{(24.16 + 22.04 + 19.78)}$ $\left. + \frac{100 - 33.96 - 66.04}{100} \right\} = 2,697.62734000134 = 2,698(\text{円/個})$						

代価表

消波根固めブロック運搬
2.5tを超え5.5t以下 積込・据付(乱積) 2個 12.5km以下

(5号代価表)

1 個当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.93				
K1	トラック 普通型・積載質量10~11t積	44.93	15,700	トラック[普通型] 10~11t積	15,700	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
R		38.85				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.85	26,104	運転手(一般)	23,600	[R8.3] R6.3
Z		16.22				
Z1	軽油 パトロール給油	16.22	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区、積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,649.1 $\times \{ (\frac{44.93}{100} \times \frac{15,700}{15,700}) \times \frac{44.93}{44.93}$ $+ (\frac{38.85}{100} \times \frac{26,104}{23,600}) \times \frac{38.85}{38.85}$ $+ (\frac{16.22}{100} \times \frac{138}{138}) \times \frac{16.22}{16.22}$ $+ \frac{100 - 44.93 - 38.85 - 16.22}{100} \} = 4,840.73826594915 = 4,841(円/個)$						

代価表

消波根固めブロック据付け
2.5tを超え5.5t以下 陸上 0個 乱積 ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)35t吊 クレーン賃料補正(標準) (6号代価表)

1 個当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.75				
K1	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35 t 吊	23.75	75,900	[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 35t吊	59,600	建設物価R06.04.P809：関東地区, 積算
R		43.94				
R1	普通作業員	20.28	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	12.35	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	11.27	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		32.31				
Z1	連結金具計上なし	32.31		連結金具(根固めブロック用) φ16	10 1,500	整備局 R06.04
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 4,641.5 $\times \{ (\frac{23.75}{100} \times \frac{75,900}{59,600}) \times \frac{23.75}{23.75}$$+ (\frac{20.28}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{12.35}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{11.27}{100} \times \frac{30,264}{28,300}) \times \frac{43.94}{(20.28 + 12.35 + 11.27)}$$+ (\frac{32.31}{100} \times \frac{0}{1,500} \times \frac{1}{10}) \times \frac{32.31}{32.31}$$+ \frac{100 - 23.75 - 43.94 - 32.31}{100} \} = 3,389.7427855473 = 3,390(円/個)$						

大型ブレーカ転石破碎標準

代価表

(7号代価表)

10 m³当り

[illegible]

土砂運搬
積込含む

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性	m3	1	343	343	1号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
ダンプ運搬10t 土砂類 片道11.8km BH山積0.80m3	m3	1	2,592	2,592	27号代価表 34頁	[R7治山林道必携・上巻P271]
計				2,935		
1 m3 当り				2,935		

(9号代価表)

[illegible]

布製型枠敷設工
浸食防止用 法面勾配1:1.2以上

代価表
(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版型#100F T=100	m2	100	5,350	535,000		[1]
1:2モルタル BB	m3	12	34,500	414,000		[1]
諸雑費 [1]	%	4		37,960	諸雑費	
布製型枠世話役 週休2日補正(1.04)済み	人	0.760	42,120	32,011		
普通作業員	人	1.520	21,112	32,090		[R8.3]
法面工	人	2.680	30,784	82,501		[R8.3]
特殊作業員	人	0.360	30,264	10,895		[R8.3]
小型揚水ポンプ	時間	2.830	228	645	28号代価表 35頁	
計				1,145,102		
1 m2 当り				11,451		

布製型枠敷設工
浸食防止用 法面勾配1:1.2未満

代価表
(11号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床版型#100F T=100	m2	100	5,350	535,000		[1]
1:2モルタル BB	m3	12	34,500	414,000		[1]
諸雑費 [1]	%	2		18,980	諸雑費	
布製型枠世話役 週休2日補正(1.04)済み	人	0.500	42,120	21,060		
普通作業員	人	2.400	21,112	50,669		[R8.3]
特殊作業員	人	0.600	30,264	18,158		[R8.3]
小型揚水ポンプ	時間	2.400	228	547	28号代価表 35頁	
計				1,058,414		
1 m2 当り				10,584		

ポンプ車圧送料金

代価表
(12号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ車最低保証料 日打設量28m3以下で配管延長50m未満	回	3	177,000	531,000		
ポンプ車圧送料金 日打設量38.4m3	回	3	189,600	568,800		
計				1,099,800		
1 式 当 り				1,099,800		

階段工

代価表

(13号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
3DP階段ブロック作設	基	12	207,491	2,489,892	29号代価表 36頁	
中込コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	2,300	42,937	98,755	30号代価表 37頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性	m3	12	343	4,116	1号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	2	3,122	6,244	31号代価表 38頁	[R7治山林道必携・上巻P1424]
基面整正	m2	20	422	8,440	32号代価表 40頁	[R7治山林道必携・上巻P1419]
基礎コンクリート 小型構造物 人力打設 18~8~40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	0,900	42,937	38,643	33号代価表 41頁	[R7治山林道必携・上巻P1621]
袋詰根固工 製作 1t用	袋	10	14,965	149,650	34号代価表 42頁	
袋詰根固工 据付 1t用	袋	10	2,455	24,550	35号代価表 43頁	
計				2,820,290		
1 式 当 り				2,820,290		

(14号代価表)

100 m2当り

21 頁

コンクリート用水運搬
20kmまで

代価表
(15号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運搬 20kmまで(4t)	t	0 220	4, 438	976	36号代価表 44頁	
計				976		
1 m3 当り				98		

貯水槽
3m3

代価表

(16号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水槽損料(一般工事用) 容量3m3	供用日	1	476	476		[R7必携]
計				476		
1 日 当 り				476		

大型土のう工
流用土 製作

代価表
(17号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.145	34,736	5,037		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.145	30,264	4,388		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.145	21,112	3,061		[R8.3] [1]
耐候性大型土のう 2 t 用 径 1 1 0 × H 1 1 0 c m 短期	袋	10	3,770	37,700		[0985]
バックホ(賃料)	日	0.145	50,702	7,352	5号単価表 51頁	
諸雑費 [1]	%	2		250	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				57,788		
1 袋 当り				5,779		

大型土のう工
設置(再設置含む)

代価表
(18号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130	34,736	4,516		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0 130	30,264	3,934		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0 130	21,112	2,745		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0 130	59,083	7,681	6号単価表 52頁	
諸雑費 [1]	%	0 200		22	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				18,898		
1 袋 当り				1,890		

大型土のう工
撤去

代価表
(19号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.087	34,736	3,022		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.087	30,264	2,633		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0.087	59,121	5,144	7号単価表 53頁	
諸雑費 [1]	%	0.400		23	諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計				10,822		
1 袋 当 り				1,082		

大型土のう運搬
貨物自動車10t 20kmまで（往復）

代価表
(20号代価表)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運搬(10t) 20kmまで	台	1	23, 290	23, 290		[R6. 3単価（間接費対象外）]
計				23, 290		
1 回 当 り				23, 290		

敷鉄板敷設・撤去工
22mm*1524mm*3048mm

代価表
(21号代価表)

641 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	m2	641	435	278, 835	37号代価表 45頁	[R7治山林道必携・上巻P673]
鋼板（賃貸） 1 8 0 日以内 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚/日	19, 872	43	854, 496		144*138=19872 [1746]
鋼板（賃貸）整備費 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8	枚	138	770	106, 260		[1749]
計				1, 239, 591		
1 m2 当り				1, 934		

代価表

(22号代価表)

79.800 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性	m3	113	343	38,759	1号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P206]
計				38,759		
1 m 当り				486		

代価表

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(23号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.85				
K1	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	12.85	7,380	[賃料]バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)	6,460	建設物価R06.04.P801：関東地区, 積算
R		81.24				
R1	土木一般世話役	29.54	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R2	運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	27.52	30,784	運転手 (特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
R3	普通作業員	24.18	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
Z		5.91				
Z1	軽油 パトロール給油	5.91	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区, 積算
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 217.37 $\times \{ (\frac{12.85}{100} \times \frac{7,380}{6,460}) \times \frac{12.85}{12.85}$$+ (\frac{29.54}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{27.52}{100} \times \frac{30,784}{28,900} + \frac{24.18}{100} \times \frac{21,112}{25,400}) \times \frac{81.24}{(29.54 + 27.52 + 24.18)}$$+ (\frac{5.91}{100} \times \frac{138}{138}) \times \frac{5.91}{5.91}$$+ \frac{100 - 12.85 - 81.24 - 5.91}{100} \} = 224.11297789889 = 224 (\text{円/m}^2)$						

ダンプ 運搬10t As・Co塊
片道12.1km BH山積0.80m3

代価表
(24号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスェル・積載質量10t積級	時間	33 795	10, 302	348, 156	8号単価表 54頁	
計				348, 156		
1 m3 当り				3, 482		

産廃処分費
(無筋コンクリート殻)

代価表
(25号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物処理費 無筋コンクリート殻	t	2.350	3,000	7,050		
計				7,050		
1 m3 当り				7,050		

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(26号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1	27,000	27,000		
計				27,000		
1 m3 当り				27,000		

ダンプ 運搬10t 土砂類
片道11.8km BH山積0.80m3

代価表
(27号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスェル・積載質量10t積級	時間	25 157	10, 302	259, 167	8号単価表 54頁	
計				259, 167		
1 m3 当り				2, 592		

小型揚水ポンプ

代価表
(28号代価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 40mm・揚程10m	日	0 140	350	49		[R7建設機械等損料表] [1301-017-040-010]
ガソリン レギュラー スタンド	L	1 240	144	179		[CZ001000]
計				228		
1 時間 当り				228		

代価表						
(29号代価表)						
10 基当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.630	34,736	21,884		[R8.3]
特殊作業員	人	0.630	30,264	19,066		[R8.3]
普通作業員	人	0.630	21,112	13,301		[R8.3]
3D階段ﾌﾞﾛｯｸ	基	10	187,380	1,873,800		[1]
ﾊﾞｯｸﾎﾟ(2014規制) 山積0.8m3(平0.6)ｸﾚｰﾝ2.9t吊・超低騒音型	日	0.630	84,391	53,166	9号単価表 55頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
諸雑費 [1]	%	5		93,690	諸雑費	
計				2,074,907		
1 基 当 り				207,491		

中込コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

代価表

30号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85	27,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 36,756 $\times \{ (\frac{22.25}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{30,264}{28,300}) \times \frac{41.15}{(22.25 + 9.19 + 7.69)}$ $+ (\frac{58.85}{100} \times \frac{27,000}{20,400}) \times \frac{58.85}{58.85}$ $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100} \} = 42,936.7151626636 = 42,937(円/m3)$						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37	18,200	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)	18,200	[R7建設機械等損料表] R6建設機械等損料表
K2	タンパ及びランマ 質量60～80kg	0.58	632	[賃料]タンパ 60～80kg	471	建設物価R06.04.P805：関東地区,積算
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	25.42	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82	30,784	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72	138	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83	144	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788：東京23区,積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 3,339.7

$$\times \{ (\frac{8.37}{100} \times \frac{18,200}{18,200} + \frac{0.58}{100} \times \frac{632}{471}) \times \frac{8.95}{(8.37 + 0.58)}$$

$$+ (\frac{53.26}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{25.42}{100} \times \frac{30,264}{28,300} + \frac{8.82}{100} \times \frac{30,784}{28,900}) \times \frac{87.5}{(53.26 + 25.42 + 8.82)}$$

$$+ (\frac{2.72}{100} \times \frac{138}{138} + \frac{0.83}{100} \times \frac{144}{154}) \times \frac{3.55}{(2.72 + 0.83)}$$

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
$+ \frac{100 - 8.95 - 87.5 - 3.55}{100} \} = 3,122.35823571378 = 3,122 \text{ (円/m3)}$						

基面整正

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 508 $\times \{ (\frac{100}{100} \times \frac{21,112}{25,400}) \times \frac{100}{100}$ $+ \frac{100 - 100}{100} \} = 422.24 = 422 (円/m2)$						

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41.15				
R1	普通作業員	22.25	21,112	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	9.19	34,736	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
R3	特殊作業員	7.69	30,264	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
Z		58.85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85	27,000	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%	20,400	WEB建設R06.04：東京都17区（生コ
■施工パッケージ 計算根拠式 P' 積算地区補正単価 = 36,756 $\times \{ (\frac{22.25}{100} \times \frac{21,112}{25,400} + \frac{9.19}{100} \times \frac{34,736}{31,000} + \frac{7.69}{100} \times \frac{30,264}{28,300}) \times \frac{41.15}{(22.25 + 9.19 + 7.69)}$ $+ (\frac{58.85}{100} \times \frac{27,000}{20,400}) \times \frac{58.85}{58.85}$ $+ \frac{100 - 41.15 - 58.85}{100} \} = 42,936.7151626636 = 42,937(円/m3)$						

袋詰根固工
製作 1t用

代価表
(34号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.111	34,736	3,856		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0.111	30,264	3,359		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.222	21,112	4,687		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	2		238	諸雑費	
ボートルユニット 1t用 網目25mm FBU-10(S)	袋	10	9,300	93,000		
割栗石 5～15cm	m3	6.200	4,900	30,380		
バックホ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.111	72,990	8,102	10号単価表 56頁	[R7治山林道必携・上巻P809]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25 t吊	日	0.111	54,300	6,027		[CK010500]
計				149,649		
1 袋 当 り				14,965		

袋詰根固工
据付 1t用

代価表
(35号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 152	34,736	5,280		[R8.3] [1]
特殊作業員	人	0 152	30,264	4,600		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0 303	21,112	6,397		[R8.3] [1]
諸雑費 [1]	%	0 100		16	諸雑費	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 2 5 t 吊	日	0 152	54,300	8,254		[CK010500]
計				24,547		
1 袋 当 り				2,455		

貨物自動車運搬
20kmまで(4t)

代価表
(36号代価表)

4 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運搬(4 t) 20kmまで	台	1	17,750	17,750		[R6.3単価 (間接費対象外)]
計				17,750		
1 t 当り				4,438		

敷鉄板設置・撤去

代価表

(37号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.295	34,736	10,247		[R8.3] [1]
とび工	人	0.295	30,264	8,928		[R8.3] [1]
普通作業員	人	0.295	21,112	6,228		[R8.3] [1]
バックホ(賃料)	日	0.295	59,820	17,647	11号単価表 57頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1		431	諸雑費	吊金具及びワイヤロープ の費用
計				43,481		
1 m2 当り				435		

(38号代価表)

[illegible]

1 t 当り

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

単価表
(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	30,784	5,233		[R8.3]
軽油 パトロール給油	L	15	138	2,070		[CZ003000]
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1	5,370	5,370		[R7建設機械等損料表]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170	20,300	3,451		[R7建設機械等損料表] [0604-077-213-001]
計				16,124		
1 時間 当り				16,124		

(3号单価表)

普通11t級

[illegible]

(4号单価表)

1 時間当り

[illegible]

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

51 頁

バックホウ(賃料)

1 日 当 り

52 頁

(7号单侧表

1 日 当 り

53 頁

ダンプトラック 良好
オンロード・デイスル・積載質量10t積級

単価表
(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170	26, 104	4, 438		[R8. 3]
軽油 パトロール給油	L	9 800	138	1, 352		[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	1	4, 350	4, 350		[R7建設機械等損料表] [0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1	162	162		[R7建設機械等損料表]
計				10, 302		
1 時間 当り				10, 302		

(9号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(10号单価表

(10号单価表

(10号单価表

[illegible]

(11号单価表

[illegible]