

令和8年度 大隅森林管理署 公共工事契約状況

令和8年4月30日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 西山 靖之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
大篋柄治山工事（169）		鹿児島県鹿屋市上高隈町地内		治山工事	コンクリート谷止工 個数 1.0個 数量 274.0m3	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
40,127,000円	36,194,980円	令和8年4月27日		鹿児島県肝属郡錦江町城元520番地1 株式会社 桑原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
40,000,000円	令和8年4月	令和9年1月				

○予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格

別添「入札公告」のとおり

○競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

別紙「競争参加資格確認結果書」（別添1）のとおり

○入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札執行調書」（別添2）のとおり

○予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」（別添3）のとおり

入札公告（森林土木工事）（総合評価落札方式）

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和8年3月24日

分任支出負担行為担当官
大隅森林管理署長 佐竹 敏郎

1 工事概要

(1) 工事名 大籠柄治山工事（169）

(2) 工事場所 鹿児島県鹿屋市上高隈町地内（水源かん養保安林）

(3) 工事内容 溪間工 1基 274.00 m³

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和9年1月8日まで

（工期は、「4週8休」を標準として設定）

令和8年5月28日（工事着手期限）までに工事を開始すること。

本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、余裕期間を見込んだ工事であり、工事着手期限までの間で、受注者は工事の着手日を任意に設定することができる。

契約締結の日から工事着手日の前日までの間は余裕期間となり、余裕期間内は技術者を配置することを要しない。

また、余裕期間内に施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。なお、余裕期間内に工事着手した場合においても、工期の終期の変更は行わない。

(5) 本工事は、総合評価落札方式（簡易型）における提出資料の簡素化（技術提案の施工計画の省略）や技術審査・評価の効率化を図り、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する工事である。

(6) 本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。

(7) 本工事は、入札等を電子入札システムにより行う対象工事である。なお、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

(9) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(10) 本工事は、工事における省人化を図るため、受注者の希望により省人化建設機械(チルトローテータ)を用いた施工を実施する省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事の対象工事である。

(11) 本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による通期の週休2日は必須とし、さらに月単位の週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事(発注者指定方式)である。

契約締結後、週休2日を確保して実施するものとし、その取組状況に応じ林野庁工事成績評定要領(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)に基づく工事成績評定において評価を行うとともに、週休2日の取組実績証明書を発行する。

(12) 本工事は、令和8年3月1日以降の労務単価を適用した工事である。

詳しくは九州森林管理局ホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sekisan_kouhyou.html#290327
を参照すること。

(13) 本工事は、ICT技術の活用を図るため、受注者の希望により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用するICT活用工事の対象工事(受注者希望型)である。

(14) 本工事は、令和7年度中に支出を伴わない国庫債務負担行為による工事である。本入札に係る落札決定及び契約締結は、令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。

(15) 本工事は、令和7年度積算基準に基づくものであるが、令和8年3月30日に「令和8年4月から適用する森林整備保全事業設計積算要領等に係る取扱いについて」(令和8年3月30日付け7林整計第589号林野庁森林整備部計画課長通知)が通知されたことを踏まえ、工事の発注者又は受注者は、国有林野事業工事請負契約約款第63条の規定に基づき、次の方式により算出された請負代金額等に変更する協議を行うことができるものとする。

変更後の請負代金額等 = P新 × k

この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。

P新：新積算基準により積算された予定価格に相当する額

(単価は入札書の受付開始の日のもの)

k：当初契約の落札率

2 競争参加資格

- (1) 「予算決算及び会計令」(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 九州森林管理局における土木一式工事に係るB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。ただし、D等級においては資格点数が1,000点以上の格付者であること(「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、九州森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)
- (3) 「会社更生法」に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記(2)の再確認を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成22年度以降公告日の前日までに元請として、次に示す森林土木工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)

なお、当該実績が森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長(以下「森林管理局長等」という。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。

経常建設共同企業体にあつては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業における溪間工事若しくは山腹工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規定に定める自動車道2級以上に相当する作業道の新設工事
のうち①が該当する工事

- (5) 「建設業法」(昭和 24 年法律第 100 号)に基づく「主任技術者又は監理技術者」(以下「主任(監理)技術者」という。)の配置については、次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術者を配置できること。

ただし、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 技術士(建設部門又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。))、2級土木施工管理技士、2級建設機械施工技士又は林業技士(森林土木部門に限る。)以上の資格を有する者であること。
- ② 平成 22 年度以降公告日の前日までに、森林土木工事において、次の職務の経験を有する者であること。ただし、交代等により全工期(余裕期間は除く)のうち半分未満の経験を有する者は該当しない。

なお、当該実績が森林管理局長等が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が 65 点未満のものを除く。

ア 主任(監理)技術者

イ 主任(監理)技術者の下で行った工程管理、出来形管理、品質管理及び安全管理のうち、いずれか 2 以上の職務の経験のある者

ウ 現場代理人

- ・ 森林土木工事：① 治山関係事業(溪間工事、山腹工事、地すべり工事、海岸防災林造成の工事)の工事
② 林道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事又は保安林管理道の新設工事若しくは改良工事若しくは災害復旧工事
③ 林道規程に定める自動車道 2 級以上に相当する作業道の新設工事
のうち、いずれかの工事

- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。

ただし、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者等を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

なお、主任技術者の専任に係る取り扱いについては、工作物に一体性若しくは連続性のある工事又は施工にあたり相互に調整を必要とする工事で、かつ、工事の施工管理区域間隔が 10 km 程度又は移動時間 60 分程度の接近した場所において、同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項が適用できるものとする。

この場合において、主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必

要な工事について、原則3件程度とする。（監理技術者には適用しない）

- (6) 競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び総合評価資料（以下「申請書等」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負契約指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 森林管理局長等が発注した森林土木工事で、過去3年間（令和4年4月1日から令和7年3月31日まで）に完成した工事で工事成績評定を受けた工事がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）（入札説明書を参照のこと。）。
- (10) 「建設業法」に基づく本店又は支店若しくは営業所が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、九州森林管理局管内の市町村に所在すること。
- (11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」（平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知）に基づき、警察当局から部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (12) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
・健康保険法（大正11年法律第70号）第48条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第27条の規定による届出の義務
・雇用保険法（昭和49年法律第116号）第7条の規定による届出の義務
- (13) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事を施工するために締結した全ての下請契約について、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にすることはできない。（ただし、適用除外者は除く。）

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書等の提出期間、場所及び方法
 - ① 提出期間：令和8年3月25日から令和8年4月7日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時までとする。
 - ② 提出先：〒893-0047 鹿児島県鹿屋市下堀町2926-3
大隅森林管理署 総務グループ
電話 0994-42-5217
メールアドレス：E-mail：ky_oosumi@maff.go.jp
 - ③ その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。
- (3) 申請書等は入札説明書により作成すること。
- (4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加できない。
- (5) 省略を認める書類
過去3年間（令和4年4月1日から令和7年3月31日まで）に完成した工事で森林管理局长等発注の森林土木工事に係る工事成績評定通知書（写）の添付については、本公告による競争参加資格申請が今年度の2回目以降の申請であり、既に前回までの申請書に添付している場合には、様式に工事名、工事成績評定点等を記載した上で「〇〇森林管理（局、（支）署）令和〇〇年〇〇月〇〇日入札の〇〇工事において提出済み」と記載すれば再度の添付を要しない。（入札説明書を参照のこと）

4 施工体制確認型総合評価落札方式に関する事項

- (1) 施工体制確認型総合評価落札方式の仕組み
本工事の施工体制確認型総合評価落札方式は次の方法により落札者を決定する方式とする。
 - ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
 - ② 上記3(1)の総合評価資料により示された実績等により最大30点の加算点及び最大30点の施工体制評価点を付与する。
 - ③ 付与された標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。
その評価項目等の概要は、次に示すとおりとするが、具体的な技術的要件及び入

札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記している。

(2) 評価項目

評価項目は、次に示すとおりである。

- ① 施工能力等に関する事項
- ② 信頼性・社会性に関する事項
- ③ 施工体制（品質確保の実効性、施工体制確保の確実性）に関する事項

なお、①及び②の項目で最大 30 点の加算点、③の項目で最大 30 点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格をもって入札する。標準点に加算点を加えた点数をその入札価格で除して得られる評価値（評価値＝{(標準点＋加算点＋施工体制評価点)／(入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒893-0047 鹿児島県鹿屋市下堀町 2926-3
大隅森林管理署 総務グループ
電話 0994-42-5217
メールアドレス：E-mail：ky_oosumi@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の配布期間、場所及び方法

入札説明書等（図面類を含む。）は、本公告の日から入札日の前日までの期間において電子入札システムを用いて入手できる。

なお、電子入札システムによりがたい場合は次に掲げるところによる。

- ① 配布期間：令和8年3月24日から令和8年4月24日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、9時から17時まで（12時から13時までを除く。）とする。

② 場 所：〒893-0047 鹿児島県鹿屋市下堀町 2926-3
大隅森林管理署 総務グループ
電話 0994-42-5217

③ 図書類は閲覧によること。

④ 配布資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札方式による入札書を持参すること。なお、郵送等による提出は認めない。

① 電子入札システムによる入札の締切りは、令和8年4月24日10時00分。

② 紙入札方式により入札の締切りは、令和8年4月24日10時00分とし、大隅森林管理署 入札室において入札。

③ 開札は、令和8年4月24日10時05分に、大隅森林管理署入札室において行う。

④ 紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行鹿児島支店）。ただし、金融機関又は保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関する法律」（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証（取扱官庁 大隅森林管理署）をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。紙入札方式による場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

なお、当該工事費内訳書の提出のない者のした入札、及び不備等があった者の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

この場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定主任（監理）技術者の確認

落札者決定後、財団法人日本建設情報総合センターの「工事实績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任（監理）技術者の専任制違反の事実が確認された場合には、契約を締結しないことがある。

なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定主任（監理）技術者の変更は認めない。

(6) 低入札価格調査を受けた者と契約する場合は、建設業法の定めにより配置する技術者とは別に2の(5)に定める要件と同一の要件を満たす技術者を専任で1名現場に配置することとする。

(7) 契約書作成の要否

作成を要する。

(8) 関連情報を入手するための照会窓口

上記5(1)に同じ。

(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができる。ただし、競争に参加するには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(10) 申請書等の内容のヒアリング

原則として行わない。ただし、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(11) 施工体制確認のためのヒアリング

施工体制確認のためのヒアリングを実施するとともに、その際、追加資料の提出を求めることがある。

(12) 本案件は、入札及び資料の提出等を電子入札システムにより行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準（平成16年7月 林野庁）による。

(13) 本公告に係る森林土木工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードされたい。

詳しくは当森林管理局のホームページ

https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html

を確認すること。

なお、上記ダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。

(14) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、「農林水産省発注者綱紀保持規程」（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働き掛けを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働き掛けの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働き掛けと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働き掛け）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指名すること又は他社を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他社に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

詳しくは当森林管理局のホームページ

<https://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html>

を確認すること。

入札執行調書

調達案件番号(第003807016020250011号)		調達案件名称		大篋柄治山工事(169)						
業者名称	技術評価点						入札第1回			備考
	総計	標準点	換算 加算 点 (小 計)	技術提案加算点			金額	評価値	順位	
				技術 提案	施工 能力 等	信頼 性・社 会性				
(株)桑原組	128	100	28	0	15	13	40,000,000	32	1	落札
(株)村田組							辞退			
(有)丸重建設							辞退			

(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日	令和08年4月24日
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。	
執行官	西山 靖之
立会・確認職員	間宮学・小島洋一

本工事費内訳書

大笹柄治山工事（169）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
No.1コンクリート谷止工	式	1		17,714,000	工種行
バックホウ床掘 礫質土	m3	466	1,492	695,272	1号代価表 5頁
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	85,800	700	60,060	2号代価表 6頁
コンクリートポンプ車打設(コンクリートポンプ車圧送料金による場合) 45≦V<60m3/日 無筋構造物 20m 生コンクリート小型車割増無	m3	274	37,796	10,356,104	3号代価表 7頁
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	180,800	13,540	2,448,032	4号代価表 8頁
丸太式残存型枠工(治山ダム用) L3.6~4末口10.5~13	m2	102,500	20,928	2,145,120	5号代価表 9頁
型枠[水平打継目] 一般型枠 小型構造物	m2	32,800	9,854	323,211	6号代価表 10頁
水抜工 硬質塩ビ管(径0.4m)	m	2,300	15,691	36,089	7号代価表 11頁
伸縮継目(型枠有)	m2	14,300	16,864	241,155	8号代価表 12頁
止水板設置 塩ビ止水板CC W300*T7mm	m	5	5,812	29,060	9号代価表 13頁
クレーン車類投入打設(治山)[袖詰基礎] 無筋構造物 18-8-40 吊	m3	8,700	36,450	317,115	10号代価表 14頁
型枠[袖詰基礎] 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	8,400	10,950	91,980	11号代価表 15頁
クレーン車類投入打設(治山)[袖詰] 無筋構造物 18-8-40 吊	m3	6,700	36,450	244,215	12号代価表 16頁
型枠[袖詰] 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	34,900	10,950	382,155	13号代価表 17頁

本工事費内訳書

大笹柄治山工事（169）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑化土のう積工 緑化土のう（袖詰・側面積）600*400高1.0m程度まで	m ²	9,300	15,016	139,648	14号代価表 18頁
実播工[盛土部] 人力播種緑化 20kg（種子・肥料・土壌改良材入）	m ²	37,500	154	5,775	15号代価表 19頁
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m ²	61	2,219	135,359	16号代価表 20頁
堤名板 金属板B型（550mm*400mm*12mm）	個	1	64,040	64,040	17号代価表 21頁
仮設工	式	1		3,600,000	工種行
足場工(キャットウォーク)	m	121,400	3,164	384,109	18号代価表 22頁
土のう締切工 48*62cm	m ²	6	14,480	86,880	19号代価表 23頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m ³ /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	8,700	7,801	67,868	20号代価表 24頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m ³ /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1	52,589	52,589	21号代価表 25頁
水替工 塩ビ管設置撤去(径0.3m) <仮設期間3ヶ月未満>	m	37	8,338	308,506	22号代価表 26頁
立木処理工 スギ77本	m ³	29,360	40,980	1,203,172	23号代価表 27頁
敷均し(機械) 敷均し 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ RC-40	m ²	1,350	1,109	1,497,150	24号代価表 28頁
直接工事費	式	1		21,314,000	
共通仮設費計	式	1		75,000 + 3,345,000 3,420,000	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		75,628 75,000	
安全費	式	1		75,628	1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1		$20,437,200 * 16.37 / 100$ 3,345,000	
純工事費	式	1		$21,314,000 + 3,420,000$ 24,734,000	
現場管理費	式	1		$23,857,200 * 37.64 / 100$ 8,979,000	
工事原価	式	1		$24,734,000 + 8,979,000$ 33,713,000	
一般管理費等	式	1		$((32,836,200 * (19.5 + 0 + 0) / 100) + 13,134.48) - 0$ 6,416,193	
一般管理費等計	式	1		6,416,193 6,416,000	
工事価格	式	1		40,129,000 40,129,000	
消費税相当額	式	1		$40,129,000 * 10 / 100$ 4,012,900	
請負金額	式	1		$40,129,000 + 4,012,900$ 44,141,900	

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(コンクリートポンプ車圧送料金による場合)
45≦V<60m3/日 無筋構造物 20m 生コンクリート小型車割増無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200	38,988	7,798		[R8.3]
特殊作業員	人	0 200	34,560	6,912		[R8.3]
普通作業員	人	0 800	23,652	18,922		[R8.3]
生コンクリート(普通) 18-8-40BB	m3	10 700	24,900	266,430		[見積]
生コンクリート割増 山岳割増し額	m3	10 700	3,000	32,100		[見積]
コンクリートポンプ車圧送料金	回	0 200	160,000	32,000		[見積]日打設量50m3 10m3/50m3=0.2 ポンプ車圧送料金=セット料金+圧送料×日打
諸雑費	%	1		336	諸雑費	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	994	9,940	28号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P291]
打継面清掃工	m3	10	352	3,520	29号代価表 34頁	[R7治山林道必携・上巻P856]
計				377,958		
1 m3 当り				37,796		

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

代価表

(4号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290	38,988	11,307		[R8.3]
型わく工	人	1.570	33,912	53,242		[R8.3]
普通作業員	人	1.360	23,652	32,167		[R8.3]
諸雑費	%	40		38,686	諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計				135,402		
1 m2 当り				13,540		

丸太式残存型砕工(治山用)
L3.6⁴末口10.5¹³

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.600	38,988	179,345		[R8.3]
型わく工	人	6.300	33,912	213,646		[R8.3]
普通作業員	人	17.800	23,652	421,006		[R8.3]
残存型砕用丸太 2.0m 10~12cm 皮付き 0.0242	m3	11.800	60,300	711,540		[沖縄適用不可][R7.8]
内部支保用資材(内部支保材(鋼材)) 連結材、漏れ防止材(ターポリン紙)を含む	m2	100	3,800	380,000		[R7.8]
諸雑費	%	23		187,219	諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計				2,092,756		
1 m2 当り				20,928		

型枠[水平打継目]
一般型枠 小型構造物

代価表

(6号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	44.28	33,912	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	30.82	23,652	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	11.86	38,988	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 9,147.6

$$\times \left\{ \left(\frac{44.28}{100} \times \frac{33,912}{30,000} + \frac{30.82}{100} \times \frac{23,652}{25,400} + \frac{11.86}{100} \times \frac{38,988}{31,000} \right) \times \frac{100}{(44.28 + 30.82 + 11.86)} \right. \\ \left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 9,853.35877504339 = 9,854 (\text{円/m}^2)$$

代価表

(7号代価表)

水抜工
硬質塩ビ管(径0.4m)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型わく工	人	0.100	33,912	3,391		[R8.3]
硬質塩化ビニール管(VU) 硬質ポリ塩化ビニール管 VU 呼び径400 定尺4m	m	1	12,300	12,300		[565]
計				15,691		
1 m 当り				15,691		

止水板設置
塩ビ止水板CC W300*T7mm

代価表

(9号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) 塩ビ止水板 CC W300×T7mm	m	10.700	2,570	27,499		[0530]
土木一般世話役	人	0.300	38,988	11,696		[R8.3]
普通作業員	人	0.800	23,652	18,922		[R8.3]
計				58,117		
1 m 当り				5,812		

クレーン車類投入打設(治山)[袖詰基礎]
無筋構造物 18-8-40 吊

代価表

(10号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200	38,988	7,798		[R8.3]
特殊作業員	人	0 600	34,560	20,736		[R8.3]
普通作業員	人	0 700	23,652	16,556		[R8.3]
生コンクリート(普通) 18-8-40BB	m3	10 700	24,900	266,430		[見積]
生コンクリート割増 山岳割増し額	m3	10 700	3,000	32,100		[見積]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	0 200	49,200	9,840		[CK010350]
諸雑費	%	2		1,099	諸雑費	バイブレード、コンクリートバケット損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	994	9,940	28号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P291]
計				364,499		
1 m3 当り				36,450		

代価表

(11号代価表)

型枠[袖詰基礎]
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	33,912	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	23,652	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	38,988	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 10,100

$$\times \left\{ \left(\frac{46.66}{100} \times \frac{33,912}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,652}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{38,988}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)} \right. \\ \left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 10,945.2733812772 = 10,950 (\text{円/m}^2)$$

クレーン車類投入打設(治山)[袖詰]
無筋構造物 18-8-40 吊

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200	38,988	7,798		[R8.3]
特殊作業員	人	0 600	34,560	20,736		[R8.3]
普通作業員	人	0 700	23,652	16,556		[R8.3]
生コンクリート(普通) 18-8-40BB	m3	10 700	24,900	266,430		[見積]
生コンクリート割増 山岳割増し額	m3	10 700	3,000	32,100		[見積]
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16t吊	日	0 200	49,200	9,840		[CK010350]
諸雑費	%	2		1,099	諸雑費	バイブレード、コンクリートバケット損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10	994	9,940	28号代価表 33頁	[R7治山林道必携・上巻P291]
計				364,499		
1 m3 当り				36,450		

代価表

(13号代価表)

型枠[袖詰]
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66	33,912	型枠工	30,000	[R8.3] R6.3
R2	普通作業員	25.14	23,652	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R3	土木一般世話役	9.51	38,988	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 10,100

$$\begin{aligned}
 &\times \left\{ \left(\frac{46.66}{100} \times \frac{33,912}{30,000} + \frac{25.14}{100} \times \frac{23,652}{25,400} + \frac{9.51}{100} \times \frac{38,988}{31,000} \right) \times \frac{100}{(46.66 + 25.14 + 9.51)} \right. \\
 &\left. + \frac{100 - 100}{100} \right\} = 10,945.2733812772 = 10,950 \text{ (円/m2)}
 \end{aligned}$$

代価表

緑化土のう積工
 緑化土のう（袖詰・側面積）600*400高1.0m程度まで

(14号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4,700	23,652	111,164		[R8.3]
人工芝類 植生土のう 40(41)×60cm 標準品	枚	200	195	39,000		[0981]
計				150,164		
1 m2 当り				15,016		

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

代価表

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500	38,988	19,494		[R8.3]
法面工	人	1.300	37,044	48,157		[R8.3]
普通作業員	人	0.700	23,652	16,556		[R8.3]
繊維ネット(二重・袋有) 吹付用製品 繊維ネット 肥料袋付 二重ネット 肥料袋間隔40cm	m2	120	995	119,400		[1186]
アンカーピン 補助アンカーピン 径9 L=200mm	本	184	49	9,016		[3079]
止め釘 径5mm L=150mm	本	422	12	5,064		[3083]
諸雑費	%	5		4,210	諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計				221,897		
1 m2 当り				2,219		

足場工(キャットウォーク)

代価表

(18号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100	38,988	3,899		[R8.3]
とび工	人	0 400	31,968	12,787		[R8.3]
普通作業員	人	0 400	23,652	9,461		[R8.3]
諸雑費	%	21		5,491	諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計				31,638		
1 m 当り				3,164		

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量7以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表

(20号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0,040	38,988	1,560		[R8.3]
普通作業員	人	0,050	23,652	1,183		[R8.3]
発動発電機(賃料) 出力15kVA	日	1	4,480	4,480	1号単価表 39頁	
諸雑費	%	8		578	諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計				7,801		
1日当り				7,801		

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水7以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

代価表

(21号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.320	38,988	12,476		[R8.3]
普通作業員	人	1.040	23,652	24,598		[R8.3]
バックホ(賃料) バケット容量・山積0.8(平積0.6)m ³ ・吊能力2.9t	日	0.240	64,646	15,515	2号単価表 40頁	
計				52,589		
1箇所当り				52,589		

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒	m3	1	5,860	5,860		
枝払	m3	1	5,860	5,860		
玉切	m3	1	5,860	5,860		
木寄	m3	1	11,700	11,700		
集材	m3	1	11,700	11,700		
計				40,980		
1 m3 当り				40,980		

敷均し(機械) 敷均し 10cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 RC-40

代価表

(24号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400	38,988	15,595		[R8.3]
普通作業員	人	0 700	23,652	16,556		[R8.3]
再生クラッシュラン RC-40	m ³	12	2,100	25,200		[CZ003600]
バック材(2014規制) コーラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400	12,171	53,552	3号単価表 41頁	
計				110,903		
1 m ² 当り				1,109		

代価表

(26号代価表)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.29				
K1	バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	7.79	10,900	[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)	8,800	建設物価R06.04.P801: 関東地区, 積算
K2	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t 賃料	1.41	1,520	[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t	1,260	建設物価R06.04.P804: 関東地区, 積算
K3	タンパ及びランマ 質量60~80kg	0.09	620	[賃料]タンパ 60~80kg	471	建設物価R06.04.P805: 関東地区, 積算
R		82.13				
R1	普通作業員	40.17	23,652	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	特殊作業員	26.27	34,560	特殊作業員	28,300	[R8.3] R6.3
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.69	35,316	運転手(特殊)	28,900	[R8.3] R6.3
Z		8.58				
Z1	軽油 パトロール給油	8.45	137	軽油 パトロール給油	138	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13	143	ガソリン レギュラー スタンド	154	建設物価R06.04.P788: 東京23区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式

P' 積算地区補正単価 = 2,025.1

$$\begin{aligned} & \times \left\{ \left(\frac{7.79}{100} \times \frac{10,900}{8,800} + \frac{1.41}{100} \times \frac{1,520}{1,260} + \frac{0.09}{100} \times \frac{620}{471} \right) \times \frac{9.29}{(7.79 + 1.41 + 0.09)} \right. \\ & \left. + \left(\frac{40.17}{100} \times \frac{23,652}{25,400} + \frac{26.27}{100} \times \frac{34,560}{28,300} + \frac{15.69}{100} \times \frac{35,316}{28,900} \right) \times \frac{82.13}{(40.17 + 26.27 + 15.69)} \right\} \end{aligned}$$

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

(28号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080	38,988	3,119		[R8.3]
普通作業員	人	0.250	23,652	5,913		[R8.3]
諸雑費	%	10		903	諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計				9,935		
1 m3 当り				994		

打継面清掃工

代価表

(29号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020	38,988	780		[R8.3]
普通作業員	人	0.100	23,652	2,365		[R8.3]
諸雑費	%	12		377	諸雑費	
計				3,522		
1 m3 当り				352		

代価表

(30号代価表)

目地板
30m2未満 瀝青質目地板 (t=10)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		64.40				
R1	普通作業員	47.36	23,652	普通作業員	25,400	[R8.3] R6.3
R2	土木一般世話役	16.72	38,988	土木一般世話役	31,000	[R8.3] R6.3
Z		35.60				
Z1	目地材 (瀝青質板) T 10mm	35.60	2,660	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	1,190	建設物価R06.04.P225: 関東地区, 積算

■施工パッケージ 計算根拠式
P' 積算地区補正単価 = 4,077.3

$$\begin{aligned}
 & \times \left\{ \left(\frac{47.36}{100} \times \frac{23,652}{25,400} + \frac{16.72}{100} \times \frac{38,988}{31,000} \right) \times \frac{64.4}{(47.36 + 16.72)} \right. \\
 & + \left(\frac{35.6}{100} \times \frac{2,660}{1,190} \right) \times \frac{35.6}{35.6} \\
 & \left. + \frac{100 - 64.4 - 35.6}{100} \right\} = 5,913.34133911396 = 5,914 (\text{円/m}^2)
 \end{aligned}$$

